

SEGURIDAD

17 DISSET
DISSET ODISEO

CATÁLOGO 1944PA / 5ª EDICIÓN

Seguridad



Soluciones anti-deslizamiento y señalización



Cintas de seguridad, sprays y trazadores de líneas



Seguridad en la empresa



Señalización para vehículos y mobiliario urbano



Control de acceso



Seguridad para parking



Protecciones para obras



Espejos de seguridad



Reductores de velocidad y protección de cableado



Rampas para todo tipo de situaciones



Candados y cajas de seguridad



Maletas

Soluciones anti-deslizantes para todo tipo de suelos

Superficies de gran adherencia para las situaciones más adversas



Cubre escalones de abrasivo grueso antideslizante

- Recomendado para escaleras de metal y aplicaciones extremas.
- Borde de 55x55 mm, en color amarillo de alta visibilidad para evitar accidentes.
- No se desgasta, ofrece una vida útil de diseño de 50 años.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO45600	1000x280x4	Negro con borde blanco o amarillo	55x55
LEO45605	1000x280x4	Negro con borde blanco o amarillo	55x55
LEO45610	2000x305x5	Negro con borde blanco o amarillo	55x55
LEO45615	2000x305x5	Negro con borde blanco o amarillo	55x55




Cubre escalones de abrasivo fino antideslizante

- Recomendado para zonas comerciales o escaleras de oficinas.
- Borde de 55x55 mm, en color amarillo de alta visibilidad para evitar accidentes.
- Resistente a químicos.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO45620	3660x300x55	Negro con borde blanco o amarillo	3,2
LEO45625	3660x345x55	Negro con borde blanco o amarillo	3,2

Perfiles para escalones y escaleras de mano



- Aumentan la seguridad en el uso de las mismas ya que aportan adherencia y visibilidad. Ideal para uso en aplicaciones con lluvia o hielo o con uso de químicos o aceites.
- Disponible con perfil en L para escalones convencionales y el perfil en U para escaleras de mano. Vida útil de diseño de 50 años.
- El perfil en U está disponible de manera estándar en 3 medidas internas de 20, 25 y 30mm y en forma circular o cuadrada. Longitud variable.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Grosor (mm)	Peso (Kg)
LEO45630	4000x55x55	4	28,00

Cantoneras antideslizantes para escalones



- Abrasivo fino recomendado para zonas comerciales o escaleras de oficinas, así como todo tipo de escaleras metálicas exteriores o de emergencia.
- Instalación fácil y rápida.
- Longitud personalizable hasta 3660mm.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Grosor (mm)
LEO45635	3660x55x55	blanco o amarillo	3
LEO45640	3660x100x50	blanco o amarillo	3
LEO45645	3660x55x55	blanco o amarillo	3
LEO45650	3660x100x50	blanco o amarillo	3

Cubierta antideslizante para rellanos de abrasivo grueso



- Recomendado para escaleras de metal y aplicaciones de riesgo o en presencia de agua, hielo, químicos o aceites.
- Borde de 55x55 mm, en color amarillo de alta visibilidad para evitar accidentes.
- No se desgasta, ofrece una vida útil de diseño de 50 años.


Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Grosor (mm)
LEO45655	1200x1200x55	Negro con borde blanco o amarillo	4
LEO45660	1200x1200x55	Negro con borde blanco o amarillo	4

Plancha antideslizante abrasiva



- Se puede instalar fácilmente sobre suelos de hormigón o pasarelas metálicas ofreciendo gran adherencia incluso en ambientes extremos de lluvia, hielo o aplicaciones con presencia de aceites o químicos. Soporta limpiezas con productos agresivos.
- Vida útil de diseño de 50 años.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Abrasivo
LEO45665	1000x1000x4	Blanco, amarillo o gris	medio
LEO45670	2000x1000x4	Blanco, amarillo o gris	medio






Rejilla GRP antideslizante

- Diseñado para ofrecer gran resistencia y seguridad antideslizante en pasarelas, puentes y todo tipo de estructuras industriales, navales, petrolíferas, etc.
- Sustituye al metal ofreciendo resistencia adherencia y resistencia a la corrosión y a químicos y aceites.

- Disponible en superficie antideslizante abrasiva o texturizada.
- Gran resistencia estructural para todo tipo de montajes.

Grosor (mm)	Dim. malla (mm)	Dim panel LxF (mm)	Peso (Kg/m ²)
15	50x50	3660x1220	5.9
25	38x38	3000x1000 3660x1220	13.5
30	38x38	3000x1000 4038x1000 3660x1220	15.5
38	38x38	3000x1000 4038x1000 3660x1220	18.5
50	50x50	3660x1220	21.2



Rejilla GRP antideslizante de malla fina

- Diseñado para ofrecer gran resistencia y seguridad antideslizante en pasarelas, puentes y todo tipo de aplicaciones peatonales en comercios, puertos, etc.

Grosor (mm)	Dim. malla (mm)	Dim. panel LxF (mm)	Peso (Kg/m ²)
14	20x20	4047x1247	10.5
22	20x20	4047x1527	14.8
38	20x20	4047x1247	21
38	26x26	3027x997	19.5
30	13x13	4047x1007	19.1



Rejilla unidireccional GRP antideslizante


- Gracias a su diseño en perfiles longitudinales ofrece gran capacidad de carga para aplicaciones de tráfico intenso o de ámbito industrial.
- Superficie antideslizante abrasiva.

Grosor (mm)	Ancho de listón (mm)	Dim. panel LxF (mm)	Peso (Kg/m ²)
38.1	15.2	3660x1220	15.8
38.1	15.2	3000x1000, 3660x1220	22.4
50.8	25.4	3000x1000, 4038x1000, 3660x1220	16.6

Losetas táctiles antideslizantes para invidentes o minusválidos



- Para instalar en zonas de paso de peatones de manera que personas invidentes o en silla de ruedas puedan detectar cambios de elevación, pasos a nivel, pasos de peatones, andenes, escaleras, etc.
- Superficie antideslizante para ofrecer mayor seguridad en zonas de peligro o riesgo.
- Disponible en versión para tráfico ligero con un sistema de resina y piedra y en versión para aplicaciones intensas en GRP con superficie abrasiva de alta adherencia.
- Consúltenos para medidas y superficies.



Cubierta sólida GRP antideslizante

- Con todas las ventajas de nuestras rejillas GRP pero con una superficie lisa para aplicaciones que requieran una superficie sin agujeros por los que puedan caer objetos o líquidos.
- Gran resistencia a impactos y ambientes adversos.

Grosor (mm)	Dim. malla (mm)	Grosor plancha (mm)	Dim. panel LxF (mm)	Peso (Kg/m ²)
30	38x38	3	3660x1220	19
42	38x38	3	3660x1220, 4038x1000	25
55	50x50	3	3660x1220	27

Sabia que...

Nuestros sistemas de rejilla GRP cumplen con todos los requisitos de salud y seguridad, además de ser ligeros y libres de mantenimiento.

Las rejillas puede instalarse fácilmente con unos costes muy bajos y en muy poco tiempo gracias a su ligereza.

Tienen un tercio del peso de una rejilla equivalente en metal.

Proporcionan una solución robusta y segura a zonas de paso de peatones, ya sea en situaciones de ámbito comercial o en aplicaciones de mayor riesgo como industriales, petrolíferas, mineras, navales, etc.

Todas nuestras soluciones GRP son altamente antideslizantes, incluso en las peores condiciones de suciedad, líquidos viscosos, frío extremo y químicos agresivos.





Paneles y pinturas antideslizantes

Obtención rápida de superficies antideslizantes

Paneles antideslizantes de plástico reforzado con fibra y abrasivo mineral

- Utilizado para puentes, pasarelas, puestos de trabajo húmedos, suelos problemáticos, escaleras...
- De peso ligero y fácil instalación, permiten obtener superficies antideslizantes en minutos con una simple fijación con tornillos
- Resistente a químicos y aceites. Antideslizante incluso en condiciones de suciedad, agua, hielo, etc.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color
LE045200	1150x750	Negro
LE045205	1150x750	Amarillo
LE045210	280x1200	Negro
LE045215	280x1200	Amarillo



Cobertura antideslizante de alta adherencia

- Utilizado para puentes, muelles de carga, rampas para carretilla elevadora, plataformas petrolíferas, etc.
- De gran resistencia tiene una vida útil comprobada de más de 20 años.
- De fácil instalación, es una gran solución a todas las situaciones que requieren propiedades extremadamente antideslizantes, resistencia al paso de vehículos e impermeabilidad.
- Aplicación de entre 10 y 20 Kg por metro cuadrado.
- Consúltenos para imprimaciones y otros productos para mejorar la instalación.



Artículo	Descripción
LE045220	Compuesto líquido de 25 Kg
LE045225	Compuesto líquido de 50 Kg
LE045230	Compuesto líquido de 100 Kg
LE045235	Compuesto líquido de 1000 Kg



Pintura antideslizante para uso peatonal

- Coberturas antideslizantes con diferentes grados de abrasión.
- Solución práctica y rápida para obtener superficies adherentes y seguras sobre gran variedad de superficies, incluyendo madera, hormigón, madera o metal.

Aplicación	Gris	Rojo	Amarillo
Uso general peatonal	LE045240	LE045260	LE045280
Tráfico peatonal pesado	LE045245	LE045265	LE045285
Paso de vehículos y peatonal pesado	LE045250	LE045270	LE045290
Vehículos y peatonal muy pesado	LE045255	LE045275	LE045295



Spray antideslizante transparente para escaleras, pasarelas, rampas, etc.

- Solución rápida y cómoda para solventar problemas de seguridad debidos a superficies resbaladizas.
- Apto tanto para exterior como interior. Temperatura de aplicación de 5 a 30°.
- Con 400ml se cubre un área de 1,5 a 2 m². Tiene una durabilidad de alrededor de 6 meses dependiendo del uso.
- Tiempo de secado óptimo de 12 a 24h dependiendo del nivel de tráfico al que vaya a ser sometido.

Artículo	Volumen (ml)	Color	Área de cobertura (m ²)
LE045300	400ml	Transparente	1,5-2

Señalización y advertencia

Delimitación y señalización de zonas peligrosas

Señalización de seguridad para suelo

- Adhesivos de alta resistencia y durabilidad para señalización y advertencia de peligro o vías de salida de emergencia.
- Totalmente personalizables.
- Disponibles con pictogramas según EN ISO 7010-2012



Señalización fotoluminiscente de seguridad

- Adhesivos fotoluminiscentes de alta resistencia y durabilidad para señalización y advertencia de peligro o vías de salida de emergencia. Permiten indicar zonas peligrosas y salidas de emergencia incluso sin luz.
- Totalmente personalizables.
- Disponibles con pictogramas según EN ISO 7010-2012



Palos reflectantes de fibra de vidrio

- Permite instalar con facilidad indicadores de peligro, de bordes de carretera, límites de zonas, etc.



- Bandas reflectantes de 360°.
- Punta afilada para facilitar la introducción en el suelo.
- Disponibles en varios colores.

Aplicación	Gris
LE045400	Amarillo/Rojo
LE045405	Blanco/Naranja
LE045410	Blanco/Azul
LE045415	Blanco/Rojo

Señalizaciones de emergencia e incendios fotoluminiscentes

- Totalmente personalizables para todo tipo de aplicaciones.
- Gran visibilidad incluso varias horas después de un posible apagón.
- Totalmente personalizables y disponibles con pictogramas según EN ISO 7010-2012.



Etiquetas y placas de marcado de vehículos

- Identifican el contenido de productos peligrosos transportados por vehículos.
- Disponemos de etiquetas para todas las normativas.
- Disponibles en versión para un solo uso o en placas plásticas resistentes para uso permanente.
- También disponemos de soportes metálicos para placas.



Cintas antideslizantes y reflectantes para señalización y seguridad

Delimitación, señalización y protección para zonas de trabajo, almacenes, escaleras, etc.

Cinta de marcaje ultra resistente

- Cinta para señalización de zonas de paso, de peligro, de almacenamiento, etc.
- Gran resistencia incluso al paso de vehículos de mantenimiento, etc.
- ANSI Z535
- ANSI A137.1
- BPN:125
- Coef. fricción seco: 0,6




Artículo	50mmx30m	75mmx30m	100mmx30m
Amarillo	LE045675	LE045725	LE045775
Verde	LE045680	LE045730	LE045780
Rojo	LE045685	LE045735	LE045785
Blanco	LE045690	LE045740	LE045790
NEgro	LE045695	LE045745	LE045795
Naranja	LE045700	LE045750	LE045800
Azul	LE045705	LE045755	LE045805
Rojo/Blanco	LE045710	LE045760	LE045810
Amarillo/Negro	LE045715	LE045765	LE045815
Blanco/Negro	LE045720	LE045770	LE045820




Cinta de marcaje fotoluminiscente antideslizante

- Cinta fotoluminiscente para marcaje de pasillos, salidas de emergencia, zonas de peligro en casos de apagones, poca luz u otras situaciones de emergencia. Produce iluminación durante varias horas después de un apagón.
- Superficie antideslizante abrasiva.
- Testado y certificado mediante criterios DIN, ASTM y péndulo.



Artículo	Dim. rollo (mmxm)
LE045825	25x18,3
LE045830	50x18,3
LE045835	75x18,3
LE045840	100x18,3



Adhesivos de marcaje de tuberías

- Adhesivos de marcaje de alta visibilidad en rollo para indicar contenidos de las tuberías. También con flechas de indicación de dirección de caudal.
- Los rollos vienen troquelados para separar fácilmente los adhesivos.
- Gran cantidad de opciones estándar y totalmente personalizables bajo pedido.
- Consúltenos para encontrar la mejor opción para usted.



Dim. adhesivo FxL (mm)	Ø Tubería (mm)	H letra (mm)	Dim. Rollo (mmxm)
25x230	20 a 50	20	25x16,5
50x230	50 a 150	38	50x16,5
25x75	20 a 50	20	25x16,5
50x75	50 a 150	38	50x16,5



Cinta de marcaje direccional para tuberías

- Cintas de marcaje de alta visibilidad para indicar direcciones de caudales y contenidos de las tuberías. Colores de alta visibilidad.



Artículo	25mmx16,5m	50mmx16,5m	100mmx16,5m
Azul/Blanco	LE045845	LE045895	LE045945
Verde/Blanco	LE045850	LE045900	LE045950
Naranja/Negro	LE045855	LE045905	LE045955
Rojo/Blanco	LE045860	LE045910	LE045960
Amarillo/Negro	LE045865	LE045915	LE045965
Marrón/Blanco	LE045870	LE045920	LE045970
Blanco/Lila	LE045875	LE045925	LE045975
Blanco/Gris	LE045880	LE045930	LE045980
Negro/Blanco	LE045885	LE045935	LE045985
Blanco/Negro	LE045890	LE045940	LE045990



Cintas adhesivas antideslizantes abrasivas

- Disponibles en dos niveles abrasivos. Base adhesiva en PVC y superficie con abrasivo mineral de grado 40 o 60. Adhesivo acrílico de alta resistencia.



Artículo (abrasivo fino)	Artículo (abrasivo grueso)	Dim. LxFxH (mm)
LE046050	LE046100	25x18
LE046055	LE046105	50x18
LE046060	LE046110	75x18
LE046065	LE046115	100x18
LE046070	LE046120	150x18
LE046075	LE046125	300x18
LE046080	LE046130	450x18
LE046085	LE046135	600x18
LE046090	LE046140	900x18
LE046095	LE046145	1200x18



Cinta antideslizante de alta visibilidad

- Cinta con abrasivo de óxido de aluminio de gran resistencia y durabilidad.
- Ideal para gran cantidad de aplicaciones donde se requiere adherencia y visibilidad.



Artículo	Dim. rollo
LE046150	50mmx12m
LE046155	100mmx12m



Cinta adhesiva antideslizante fotoluminiscente

- Para marcaje de salidas de emergencia, escalones, etc.
- La superficie abrasiva ofrece una gran tracción, extremadamente útil en situaciones de emergencia con poca visibilidad.
- Duración de hasta 6 horas desde que deja de recibir luz.



- DIN 67510
- ASTM 2072
- ISO 15370
- IMO A. 752
- PSPA clase B

Artículo	Dim. Rollo FxL (mmxm)
LE046160	50x18
LE046165	100x18
LE046170	150x18



Cinta adhesiva antideslizante de abrasivo grueso

- Adhesivo antideslizante para uso en ambientes adversos con suciedad, agua o aceites.
- Ideal para industria minera, petrolífera, etc.
- Coeficientes de fricción certificados por TRL de 99 en seco y 80 en mojado.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LE046230	25x18,3	
LE046235	50x18,3	
LE046240	75x18,3	
LE046245	100x18,3	
LE046250	150x18,3	



Adhesivos antideslizantes de señalización

- Adhesivos antideslizantes de varias formas y colores para señalizar zonas peligrosas y proporcionar adherencia.
- Ideales para escalones altos, escaleras, desniveles, caídas, etc.
- Totalmente personalizables en forma, colores y mensaje.



Artículo	Descripción
LE046175	Rollo impreso 75mmx18,3m
LE046180	Adhesivo impreso 150x610mm
LE046185	Adhesivo con franja reflectante 140x140mm
LE046190	Ahdesivo con franja de bandas reflectante y banda fotoluminiscente 150x610mm
LE046195	Ahdesivo con franja fotoluminiscente 150x610mm
LE046200	Ahdesivo con 2 franjas reflectante y fotoluminiscente 150x610mm



Cinta adhesiva antideslizante de abrasivo extra grueso

- Cinta adhesiva especial para usos en ambientes extremadamente adversos.
- Con un adhesivo especial para soportar el grano grueso de óxido de aluminio y proporcionar una fijación duradera y segura sobre todo tipo de superficies.
- Solo disponible en color negro de manera estándar. Consúltenos para personalizar su cinta adhesiva



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE046255	25x18,3
LE046260	50x18,3
LE046265	75x18,3
LE046270	100x18,3
LE046275	150x18,3



Cinta adhesiva antideslizante abrasiva de grado medio

- Cinta con abrasivo de óxido de aluminio de gran resistencia y durabilidad.
- Ideal para gran cantidad de aplicaciones donde se requiere adherencia y visibilidad.
- Disponible en rollos de medidas personalizables de 19 a 1168mm de ancho. De 10 a 19 bajo pedido especial.
- Múltiples colores estándar. Además puede personalizarlas con otros colores o combinaciones. Consúltenos.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE046205	25x18,3
LE046210	50x18,3
LE046215	75x18,3
LE046220	100x18,3
LE046225	150x18,3



Cinta adhesiva antideslizante abrasiva conformable

- Cinta adhesiva con base conformable. Permite adherir la cinta a superficies irregulares, como planchas metálicas con relieve, hormigón irregular, y cualquier otra superficie irregular.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LE046280	50x18,3	Negro
LE046285	100x18,3	Negro
LE046290	150x18,3	Negro
LE046295	50x18,3	Amarillo/Negro
LE046300	100x18,3	Amarillo/Negro
LE046305	150x18,3	Amarillo/Negro
LE046310	75x7,3	Negro
LE046315	150x7,3	Negro



Cinta adhesiva no abrasiva para duchas, piscinas, etc.

- Cinta adhesiva resistente al agua.
- Superficie antideslizante no abrasiva para uso descalzo o con tejidos sensibles.
- Además son compatibles con máquinas y procesos de lavado que no serían posibles con abrasivos.
- Ideal para duchas, bañeras, piscinas, barcos...



Artículo	Descripción
LEO46320	Rollo 500mmx3m
LEO46325	Discos Ø40mm
LEO46330	Rectángulos 20x200mm



Cintas de marcaje para almacén

- Cintas adhesivas conformables y flexibles para marcaje de rutas. Fabricados en PVC de alta durabilidad y disponible en una amplia gama de colores de alta visibilidad.
- Disponible de manera estándar en medidas de 25, 60, 75, 100 y 150 mm de ancho en rollos de 33m.
- Consúltenos para encontrar la mejor solución para su caso.



Cinta adhesiva no abrasiva de alta tracción

- Efecto texturizando de gran adherencia y sensación suave al tacto.
- Ideal para aplicaciones marinas o acuáticas en general que requieren una superficie suave para contacto con piel, neoprenos, etc.



Artículo	Descripción
LEO46335	Rollo 500mmx3m
LEO46340	Discos Ø40mm
LEO46345	Rectángulos 20x200mm



Cintas de marcaje para almacén franjas de peligro o ajedrezado

- Cintas adhesivas conformables o laminadas para marcaje de rutas de paso, zonas de peligro, etc.. Fabricados en PVC de alta durabilidad y disponible en una amplia gama de colores de alta visibilidad.
- Disponible de manera estándar en medidas de 25, 60 y 75 mm de ancho en rollos de 33m.
- Consúltenos para encontrar la mejor solución para su caso.



Cinta adhesiva de señalización escritas

- Cinta de señalización de peligro para suelo.
- Varias versiones estándar y totalmente personalizables bajo pedido.
- Gran durabilidad y resistencia al paso de peatones y vehículos.
- Superficie antideslizante para mayor seguridad.



Cintas de marcaje de alta resistencia

- Diseñado para ofrecer un marcaje de mayor durabilidad y resistencia para uso en almacenes o zonas de tráfico muy pesado.
- Superficie levemente abrasiva antideslizante.
- Adhesivo especial para superficies de todo tipo como hormigón, asfalto, madera o acero.




Artículo	Dim. rollo (mm)	Color
LEO46350	75mmx33m	Blanco
LEO46355	75mmx33m	Amarillo
LEO46360	75mmx33m	Verde
LEO46365	75mmx33m	Azul
LEO46370	75mmx33m	Rojo



Marcadores de seguridad para almacén, fábrica, etc.

- Marcadores de almacenaje, zonas de carga, peatonales, máquinas, etc.
- Adhesivo de gran resistencia que soporta el paso de vehículos pesados. Superficie antideslizante no abrasiva compatible con máquinas de limpieza.
- Disponible en gran cantidad de colores y combinaciones de alta visibilidad. Gran cantidad de formas troqueladas para realizar todo tipo de formas con el adhesivo.
- Disponemos de un carro aplicador para aplicaciones que requieran grandes metrajés y cambios de rutas y espacios continuos.
- Consúltenos para cualquier personalización.



Color	I	L	+	T	Curva	Cuadrado grande	Cuadrado pequeño	Triangulo grande	Triangulo pequeño	Circulo grande	Circulo pequeño
Blanco	LEO44000	LEO44035	LEO44070	LEO44105	LEO44140	LEO44175	LEO44210	LEO44245	LEO44280	LEO44315	LEO44350
Negro	LEO44005	LEO44040	LEO44075	LEO44110	LEO44145	LEO44180	LEO44215	LEO44250	LEO44285	LEO44320	LEO44355
Amarillo	LEO44010	LEO44045	LEO44080	LEO44115	LEO44150	LEO44185	LEO44220	LEO44255	LEO44290	LEO44325	LEO44360
Rojo	LEO44015	LEO44050	LEO44085	LEO44120	LEO44155	LEO44190	LEO44225	LEO44260	LEO44295	LEO44330	LEO44365
Azul	LEO44020	LEO44055	LEO44090	LEO44125	LEO44160	LEO44195	LEO44230	LEO44265	LEO44300	LEO44335	LEO44370
Verde	LEO44025	LEO44060	LEO44095	LEO44130	LEO44165	LEO44200	LEO44235	LEO44270	LEO44305	LEO44340	LEO44375
Naranja	LEO44030	LEO44065	LEO44100	LEO44135	LEO44170	LEO44205	LEO44240	LEO44275	LEO44310	LEO44345	LEO44380



Pasarela adhesiva antideslizante de alta visibilidad

- Solución práctica y de fácil instalación para delimitación y marcaje de vías peatonales en almacenes.
- Además, su superficie antideslizante ofrece una seguridad añadida respecto a las vías pintadas, que reducen considerablemente la adherencia en suelos de hormigón o asfalto.
- También disponibles las formas troqueladas.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Descripción
LEO44400	1000x5000	peatón
LEO44405	1000x10000	Peatón
LEO44410	1000x5000	Carretilla
LEO44415	1000x10000	Carretilla



Adhesivos de flechas y puntos en rollo para señalización

- Fabricados en vinilo, permiten señalar zonas de paso, workflows, gestión de stocks, etc.
- Gran durabilidad y visibilidad.



Color	Artículo círculo	Artículo flecha
Blanco	LEO44450	LEO44480
Negro	LEO44455	LEO44485
Verde	LEO44460	LEO44490
Rojo	LEO44465	LEO44495
Azul	LEO44470	LEO44500
Amarillo	LEO44475	LEO44505



Marcadores para almacén imprimibles de alta resistencia

- Ofrece una solución rápida y fácil para la delimitación de zonas de peligro, de paso de peatones en almacenes y fábricas, etc.
- Permite imprimir cualquier mensaje. Superficie protectora y levemente antideslizante.
- Se aplica instantáneamente y permite retirarlo con total facilidad para cambios de rutas o zonas de carga temporales.
- De manera estándar dispone de gran cantidad de formas, letras troqueladas, flechas, franjas para paso de zebra, etc.
- Consúltenos para encontrar la mejor solución para usted.



Señal de suelo antideslizante para salida de incendios

- Señalización para evitar bloqueo de salidas de emergencia y para indicar su posición en caso de incendio.
- Instalación inmediata y retirada fácil en caso de cambio de rutas de salida.



Artículo	Dim. LxH (mm)
LEO44520	1000x1000
LEO44525	1000x1500



Bandas reflectantes para vehículos, remolques, etc.

- Permite señalizar vehículos de flota que puedan estar en zonas de peligro por paso de vehículos pesados o excavadoras.
- Fácil aplicación y retirada.



Color	25mmx15m	50mmx15m	100mmx15m	150mmx15m
Negro	LEO44550	LEO44590	LEO44630	LEO44670
Azul	LEO44555	LEO44595	LEO44635	LEO44675
Dorado	LEO44560	LEO44600	LEO44640	LEO44680
Verde	LEO44565	LEO44605	LEO44645	LEO44685
Naranja	LEO44570	LEO44610	LEO44650	LEO44690
Rojo	LEO44575	LEO44615	LEO44655	LEO44695
Blanco	LEO44580	LEO44620	LEO44660	LEO44700
Amarillo	LEO44585	LEO44625	LEO44665	LEO44705



Cinta adhesiva reflectante de alta luminosidad

- Gran luminosidad y durabilidad, excelente rendimiento para aplicaciones que requieren gran visibilidad en las condiciones más adversas de lluvia y niebla.
- Supera los requerimientos de ASTM D-4956 tipo III/IV.



Color	50mmx9m	50mmx45m
Verde	LEO44850	LEO44895
Blanco	LEO44855	LEO44900
Rojo	LEO44860	LEO44905
Azul	LEO44865	LEO44910
Amarillo	LEO44870	LEO44915
Naranja	LEO44875	LEO44920
Amarillo/negro	LEO44880	LEO44925
Rojo/blanco	LEO44885	LEO44930
Amarillo neón	LEO44890	LEO44935



Banda reflectante adhesiva en rollo

- Supera los requerimientos de NHTSA (49 CFR 571) y con certificación DOT-C2.
- Gran visibilidad incluso en las peores condiciones de lluvia o niebla.
- Gran adherencia a todo tipo de superficies, incluyendo fibra de vidrio, aluminio, acero pintado, etc.



Artículo	Dim. rollo	Color	Peso (Kg)
LEO44750	50mmx46m	Rojo/Blanco 280/177	28,00
LEO44755	50mmx9m	Rojo/Blanco 280/177	28,00
LEO44760	50mmx46m	Rojo/Blanco 150/150	28,00
LEO44765	50mmx46m	Blanco	28,00



Cinta adhesiva reflectante para aplicaciones marítimas

- Para aumentar la visibilidad de boyas, chalecos salva vidas, flotadores salvavidas, barcos, estructuras marítimas, etc.
- Supera regulaciones IMO/SOLAS requeridas por guardacostas.
- Ofrece visibilidad a distancias superiores a 1 Km.
- También se puede aplicar a vehículos terrestres para obtener gran visibilidad en todo tipo de condiciones.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LEO44950	50mmx46m	Plateado



Reflectores adhesivos con lentes prismáticas

- Fáciles de instalar a cualquier superficie, ofrecen una gran visibilidad en todo tipo de situaciones sin necesidad de instalaciones complejas.
- Con certificación SAE A DOT y supera requerimientos SAE J592.



Artículo	Dim. adhesivos	Color
LEO44800	50x90	Ambar
LEO44805	50x90	Rojo
LEO44810	Ø75	Ambar
LEO44815	Ø75	Rojo



Cubierta transparente para las cintas de marcaje

- Aumenta la durabilidad de las cintas de marcaje de almacén, dándole una mayor resistencia al despegue por paso de vehículos o transpaletas.
- Ofrece superficie antideslizante segura.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LEO44960	75mmx16,5m
LEO44965	100mmx16,5m
LEO44970	125mmx16,5m



Sprays y Trazadores de líneas

Delimitación Rápida y eficaz de zonas peligrosas



Aplicador y dispensador de cinta adhesiva

- Productos para conseguir una aplicación más duradera y segura de las cintas de marcaje gracias a la eliminación de burbujas y de cantos levantados.
- El dispensador de cinta permite ahorrar gran cantidad de tiempo en marcaje de almacenes de gran tamaño o fábricas. Además pueden realizarse grandes proyectos de marcaje por una sola persona
- Máximo grosor de la cinta para el dispensador de 100mm
- El aplicador elimina las burbujas de aire y asegura una adhesión completa y homogénea de las cintas.

Artículo	Descripción
LE045010	Aplicador
LE045015	Dispensador



Sprays y aplicadores sencillos para almacén

- Aplicadores de spray de marcaje y de almacenes y fábricas.
- La pértiga simple permite un marcaje rápido del suelo y ofrece la solución más practica a proyectos de pequeñas dimensiones.
- El trazador ligero permite marcar líneas rectas de gran calidad y durabilidad en poco tiempo.
- El carro de trazado permite regular el ancho de trazo y permite almacenar varios sprays para agilizar el proceso.

Artículo	Descripción	Color
LE016075	Trazador de obra. 500ml	Rojo fluo
LE016080	Trazador de obra. 500ml	Naranja fluo
LE016085	Trazador de obra. 500ml	Verde fluo
LE016090	Trazador de obra. 500ml	Azul fluo
LE016095	Trazador de obra. 500ml	Blanco no fluo
LE016100	Trazador de obra. 500ml	Amarillo no fluo
LE016105	Pértiga para trazar	-
LE045000	Trazador ligero 80mm de trazo	-
LE045005	Carro de trazado de trazo regulable con porta sprays	-

Aplicadores avanzados de pintura para almacén y fábrica

- Aplicador de pintura para almacén de alto rendimiento.
- Permite realizar grandes proyectos de marcaje en un tiempo muy reducido, ahorrando horas de trabajo y personal, ya que se pueden realizar tareas de gran envergadura por una sola persona en poco tiempo.
- Dispone de un sistema de soplado de aire con batería para realizar líneas perfectas. Ancho regulable en 50, 75 y 100mm.
- Es fácilmente plegable y desmontable e incluye un práctico maletín de transporte.
- El marcador de mano permite realizar marcajes rápidos o reparaciones de líneas existentes. También se puede aplicar con plantillas.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE045100	Aplicador con ruedas de trazo regulable
LE045105	Aplicador de mano
LE045110	Kit de plantillas

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LE045115	Blanco	General
LE045120	Amarillo	Peligro
LE045125	Rojo	Prohibición
LE045130	Azul	Obligación
LE045135	Verde	Información
LE045140	Naranja	Almacenaje químicos
LE045145	Negro	Borrado de líneas
LE045150	Gris	Borrado de líneas
LE045155	Rosa	Alta visibilidad
LE045160	Amarillo	Alta visibilidad



Barandillas y pilonas de protección para almacén y zonas de paso de vehículos

Delimitación y protección segura y eficaz de zonas peligrosas

Protecciones de estanterías

- Protecciones para montantes centrales y para final de estanterías con acabado en pintura epoxi amarilla de gran visibilidad.
- Disponible para montante central y para montantes exteriores con barras horizontales
- Fijación a suelo mediante pletina en 2 o 4 puntos.

Artículo	Lados / Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
Protectores esquineros		
LE034000	3 Lados	5
LE034005	2 Lados	5
Travesaños		
LE034010	900x1350	9
LE034015	1850x2750	17,5



Arco de protección para esquina

- Protecciones contra colisiones para zonas en ángulo. Ideal para proteger columnas, maquinaria, estanterías, depósitos...
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia amarillo/negro.

Sobre bases	Empotradas	Acabado	Dim. LxFxH (mm)
LE015775	LE015780	Galvanizado	800x800x1300
LE015785	LE015790	Pintado sobre zinc	800x800x1300



Protecciones semicirculares para montantes de estanterías

- Protección semicircular para montantes centrales de las estanterías con acabado en pintura epoxi amarilla de gran visibilidad.
- Disponible versión con rodillo de caucho para guiar el palé.
- Fijación a suelo mediante pletina en 3 puntos con gran resistencia a los golpes.

Artículo	Dim. ØxH (mm)	Dim. LxFxH (mm)
LE034025	36x154	Con rodillo
LE034030	98x36	Sin rodillo



Arco de protección para esquina con barra de vértice

- Protecciones metálicas contra colisiones para esquinas. Especialmente pensado para evitar contacto de carros, transpaletas o carretillas. Acabado en pintura epoxi de alta resistencia.

Artículo	Acabado	Dim. LxFxH (mm)
LE015795	Pintado sobre zinc	600x600x600
LE015780	pintado sobre zinc	600x600x1200



Protecciones en ángulo para estanterías, columnas, tuberías...

- Protección en ángulo para las esquinas de las estanterías con acabado en pintura epoxi amarilla/negra de gran visibilidad.
- Fijación a suelo mediante pletina en 4 puntos con gran resistencia a los golpes
- Con tres alturas disponibles.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LE015760	160X160X400	Amarelo/Negro
LE015765	160X160X800	Amarelo/Negro
LE015770	160X160X1200	Amarelo/Negro



Barandillas de protección para zonas peatonales o máquinas

- Barandilla de protección de 1200x1000h y Ø50mm de acero galvanizado con base de fundición. Configurable con barra de refuerzo y chapa de protección contra carros, transpaletas o horquillas de carretilla. Ideal para separación de zonas peatonales o protección de máquinas.

Barandilla	Barra de refuerzo + Racores	Chapa de protección
LE015805	LE015810	LE015815



Pilonas y bolardos de acero para almacén, paso de vehículos, anti-alunizaje, etc.

- Fabricado en acero de 3mm con acabado galvanizado o pintado sobre zinc. Gran resistencia y durabilidad incluso en condiciones ambientales adversas. Posible instalación tanto en exterior como interior.
- Sistema de anclaje con pletina reforzada. También disponible para empotramiento bajo pedido.
- Garantizan la seguridad de las zonas acotadas. Diferentes diámetros y altura según sus necesidades.

Galvanizado	Pintado sobre zinc	Altura (mm)	Ø (mm)
LE015700	LE015715	1000	90
LE015705	LE015720	1000	114
LE015710	LE015725	1300	168
LE015705	LE015720	1000	114
LE015710	LE015725	1300	168
LE015705	LE015720	1000	114
-	LE011170	1200	90
-	LE011175	1200	159
-	LE011180	1200	273




Barandillas y arcos de protección

Delimitación y protección segura y eficaz de zonas peligrosas

Barandillas para porteger edificios, zonas peatonales, maquinaria...

- Barandillas de 76 mm de diámetro de gran resistencia y seguridad. Protegen contra impactos de todo tipo de vehículos gracias a sus múltiples configuraciones de barras de refuerzo y chapas.
- Para montar tanto en interior como en exterior. Con acabado galvanizado o pintado sobre zinc en RAL1021 con bandas negras. Gran durabilidad y resistencia incluso expuesto a ambientes agresivos
- Sistema de anclaje con pletina reforzada de 3 mm y también disponible para empotramiento bajo pedido.
- Gran variedad en medidas, configuraciones y aplicaciones. Desde 375 a 1500mm de largo y de 350 a 1350mm de alto.
- Opcionalmente puede llevar chapa de protección inferior o barra de refuerzo.



Artículo	Descripción	Dim. LxH (mm)
LE015845	Barandilla simple	375x350
LE015850	Barandilla simple	375x1350
LE015855	Barandilla simple	500x1000
LE015860	Barandilla reforzada con chapa	500x1000
LE015865	Barandilla simple	750x350
LE015870	Barandilla simple con chapa	750x350
LE015875	Barandilla simple	750x600
LE015880	Barandilla simple con chapa	750x600
LE015885	Barandilla simple	750x1000
LE015890	Barandilla reforzada	750x1000
LE015895	Barandilla simple con chapa	750x1000
LE015900	Barandilla reforzada con chapa	750x1000
LE015905	Barandilla simple	1000x350
LE015910	Barandilla simple con chapa	1000x350
LE015915	Barandilla simple	1000x600
LE015920	Barandilla simple con chapa	1000x600
LE015925	Barandilla simple	1000x1000
LE015930	Barandilla reforzada	1000x1000
LE015935	Barandilla simple con chapa	1000x1000
LE015940	BBandilla reforzada con chapa	1000x1000
LE015945	Barandilla simple	1500x700
LE015950	Barandilla reforzada	1500x700
LE015955	Barandilla simple con chapa	1500x700
LE015960	Barandilla reforzada con chapa	1500x700
LE015965	Barandilla simple	1500x700
LE015970	Barandilla simple con chapa	1500x700

Barandillas para estanterías, zonas peatonales, máquinas..

- Barandilla de protección de Ø60mm de acero galvanizado o pintado sobre zinc. Disponibles en configuración simple y con barra de refuerzo. Disponible con fijación por empotramiento bajo pedido.



Galvanizado	Pintado sobre zinc	Dim. ØxLxH (mm)	Tipo
LE015975	LE016005	60x1000x1000	Simple
LE015980	LE016010	60x1500x1000	Simple
LE015985	LE016015	60x2000x1000	Simple
LE015990	LE016020	60x1000x1000	Reforzado
LE015995	LE016025	60x1500x1000	Reforzado
LE016000	LE016030	60x2000x1000	Reforzado

Arcos de protección para almacenes, parkings, máquina, etc.

- Barandilla de protección de Ø60mm de acero de 2 mm de grosor. Acabado galvanizado o pintado sobre zinc. 3 longitudes diferentes. Anclaje con pletina y disponible con fijación por empotramiento bajo pedido.



Galvanizado	Pintado sobre zinc	LxH (mm)	Ø (mm)
LE015730	LE015745	1000x300	60
LE015735	LE015750	1500x300	60
LE015740	LE015755	2000x300	60
LE015705	LE015720	1000x300	114
LE015710	LE015725	1300x300	168
LE015705	LE015720	1000x300	114

Arcos de protección de gran resistencia para almacenes, máquinas, zonas de peligro...

- Barandilla de protección de Ø76mm de acero de 3 mm de grosor. Plancha de protección contra carros, transpaletas y carretillas. Anclaje con pletina de 150x150mm.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Ø (mm)
LE011255	750x350	Yellow/Black	76
LE011260	1000x350	Yellow/Black	76
LE011265	750x600	Yellow/Black	76
LE011270	1000x600	Yellow/Black	76



Barreras de protección para naves industriales, aparcamientos, comercios...

Delimitación y protección segura y eficaz de zonas peligrosas

Barandillas con pletina de fijación para protección y delimitación de zonas

- Barandillas protectoras contra colisiones e invasión de zonas peatonales de diferentes diámetros. Ideal para proteger zonas peatonales, columnas, maquinaria, estanterías, depósitos...
- Acabado cincado o pintado en varias combinaciones de alta visibilidad.



Artículo 1000X1000 mm		Artículo 1500X1000 mm		Artículo 2000X1000 mm		Color
Ø 40 mm	Ø 60 mm	Ø 40 mm	Ø 60 mm	Ø 40 mm	Ø 60 mm	
LEO10985	LEO11050	LEO11005	-	LEO11025	LEO11085	
LEO10990	LEO11055	LEO11010	-	LEO11030	LEO11090	
LEO10995	LEO11060	LEO11015	-	LEO11035	LEO11095	
LEO11000	LEO11065	LEO11020	LEO11075	LEO11040	LEO11100	
-	LEO11070	-	LEO11080	-	LEO11105	



Barandillas empotradas para protección y delimitación de zonas

- Barandillas de fijación por encastre. Protegen contra colisiones e invasión de zonas peatonales de diferentes diámetros. Ideal para proteger zonas peatonales, columnas, maquinaria, estanterías, depósitos...
- Acabado cincado o pintado en varias combinaciones de alta visibilidad.




Artículo 1000x1200 mm	Artículo 1500x1200 mm	Artículo 2000x1200 mm	Color	Ø (mm)
LEO11110	-	LEO11145		60
LEO11115	-	LEO11150		60
LEO11120	-	LEO11155		60
LEO11125	LEO11135	LEO11160		60
LEO11130	LEO11140	LEO11165		60



Protecciones metálicas de alta resistencia para estanterías y maquinaria

- Barreras metálicas contra colisiones e invasiones de zonas peatonales, estanterías o maquinaria. Apto para uso en zonas sensibles o de tráfico intenso gracias a su gran resistencia. Acabado en pintura amarilla con bandas negras de gran resistencia.
- Disponible en versión esquinera con barra central para una mayor protección contra vehículos de mantenimiento.
- Fabricado en acero. Diámetro de 76mm.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ø (mm)
LEO11198	650x650x86		76
LEO11205	600x600x350		76
LEO11210	600x600x600		76
LEO11215	600x600x1200		76
LEO11220	375x150x350		76
LEO11225	750x150x350		76
LEO11230	1000x150x350		76
LEO11235	750x150x600		76
LEO11240	1000x150x600		76
LEO11245	750x150x1000		76
LEO11250	1200x150x1000		76



Protecciones flexibles para almacén y fábrica

Delimitación y protección segura y eficaz de zonas peligrosas

Protección para tuberías de polímero técnico ultra-resistente

- Protector de bajantes fabricado en tecno-polímero deformable con memoria que absorbe el impacto protegiendo tanto la tubería como el vehículo y el material transportado.
- Gran capacidad de absorción y resistencia. Diseñado y fabricado en conformidad a procesos HACCP de inocuidad alimentaria y normativas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LEO35645	350x180x900	



Protección de ángulo de caucho sobre perfil de acero

- Protección desmontable de caucho montada sobre un perfil en L de acero que permite la fácil sustitución una vez dañada por impactos.
- Perfil fabricado en acero galvanizado. Caucho en color negro con bandas amarillas para una alta visibilidad.



Artículo	Descripción	Dim. LxFxH (mm)
LEO16035	Protección angular	1000x100x20
LEO16040	Caucho de sustitución	1000x100x20



Arcos de polímero flexible para protección y delimitación de zonas

- Fabricados en Poliuretano flexible recuperan la forma después de un impacto, manteniendo la protección incluso después de múltiples colisiones.
- Base metálica para una fijación resistente.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Ø (mm)
LEO11330	1200x350		80
LEO11335	1200x750		80
LEO11340	1200x1000		80



Pilonas de polímero flexible para protección contra colisiones

- Fabricados en Poliuretano flexible recuperan la forma después de un impacto, manteniendo la protección incluso después de múltiples colisiones.
- Disponibles en varios diámetros.
- Base metálica para una fijación resistente.
- Color amarillo con bandas negras para una alta visibilidad.



Artículo	ØxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11315	100x700		2,50
LEO11320	160x1000		5,60
LEO11325	270x1000		10,50



Barandillas y pilonas modulares con base flexible

- Fabricado con perfiles metálicos y con base de polímero flexible de alta resistencia.
- Absorben el impacto recuperando después su forma original, protegiendo tanto las zonas delimitadas como el vehículo y el material transportado.
- Totalmente modular para configurar la solución que mejor se adapte a su necesidad.


Artículo	Descripción
A	LEO15820 Pilona con pletina - 1000 H
B	LEO15825 Pilona con pletina - 500 H
C	LEO15830 Tavesaño horizontal - 1000 H
D	LEO15835 Pieza de junta "L"
E	LEO15840 Pieza de junta "T"
F	LEO15841 Pilona individual - 1000 H



Barreras y protecciones de alta resistencia para estructuras y zonas peatonales de tecno-polímero ignífugo

- Dispositivos de seguridad fabricados en tecnoplástico patentado que permite una máxima protección frente a impactos, (incluyendo al objeto que impacta sobre ellos), resistencia a temperaturas según modelo de -55°C a + 60°C, libre de productos tóxicos (ideal para salas blancas, laboratorios, zonas de manipulación de alimentos...). Disponemos también de modelos con perfiles fabricados en polímeros con clase V0 de resistencia al fuego.
- El sistema modular permite multitud de configuraciones para cubrir prácticamente cualquier área, pasillo o zona de trabajo.
- Los perfiles de geometría variable permiten una deformación controlada en caso de impacto, que protege tanto la zona protegida como el vehículo que impacta con ella. Recuperando su forma original y disminuyendo casi por completo los costes por reparaciones y sustituciones.
- Los sistemas de fijación al suelo disponibles proporcionan el agarre óptimo pero también la flexión necesaria para conferir al conjunto la resistencia dinámica necesaria. Se pueden empotrar al suelo mediante un sistema patentado de varilla roscada con soporte deformable o con pletina con fijación mediante giro y bloqueo.
- Modelos con bandas reflectantes de alta calidad que permiten una alta visibilidad incluso en zonas de muy baja iluminación.
- Disponibles diferentes modelos con certificación europea HACCP de prevención e higiene en las zonas de tránsito.





CAJAS Y CONTENEDORES

SUELOS

MOBILIARIO TÉCNICO

SEGURIDAD

EMBALAJE


TRANSPORTE Y ELEVACIÓN

MEDIO AMBIENTE

MOBILIARIO DE OFICINA

Bolardos de protección para almacén

- Bolardos de protección para zonas de tránsito, fabricados en tecnoplástico con alta resistencia a impactos.
- Estructura cilíndrica hueca para un comportamiento dinámico óptimo. El sistema patentado de fijación al suelo reduce el estrés en las uniones.
- El sistema de anclaje al suelo garantiza una fijación de alta resistencia mediante un mecanismo de varilla rosaca de grandes dimensiones.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en la parte superior para una máxima visibilidad incluso de noche.
- Se puede incorporar un sistema de iluminación foto-voltaico autónomo.



Artículo	Tornillos	Artículo	Tornillos	Dim.ØxH (mm)
-	-	LE035050	1 (20mm)	70x420
LE035000	M30	LE035055	4 (10mm)	140X390
LE035005	M30	LE035060	4 (10mm)	140X490
LE035010	M30	LE035065	4 (10mm)	140X590
LE035015	M30	LE035070	4 (10mm)	160X490
LE035020	M30	LE035075	4 (10mm)	608X890
LE035025	M30	LE035080	4 (10mm)	160X1090
LE035030	M30	LE035085	6 (10mm)	200X1090
LE035035	M30	LE035090	4 (10mm)	160X1275
LE035040	M52	LE035095	8 (10mm)	250X650
LE035045	M52	LE035100	8 (10mm)	250X800



Barrera protectora de maquinaria

- Barrera absorbe-impactos para todo tipo de maquinaria, cuadros eléctricos, depósitos, etc. con perfil de geometría variable que permite una deformación controlada en caso de impacto.
- Se compone de un perfil anti-choque y extraíble, laterales de soporte y fijación al suelo mediante perfil de acero.
- Protege tanto la maquinaria como el vehículo que impacta.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.



Artículo	Tipo de barrera	Dim.LxH (mm)
LE035345	Simple	540x50
LE035350	Simple	1040x250
LE035355	Simple	1540x250
LE035360	Simple	2040x250
LE035365	Simple	2540x250
LE035370	Simple	3040x250
LE035375	Doble	550x530
LE035380	Doble	1050x530
LE035385	Doble	1550x530
LE035390	Doble	2050x530
LE035395	Doble	2550x530
LE035400	Doble	3050x530


Barrera protectora anti-derrumbe

- Barrera protectora anti-derrumbes y caídas, de Ø 120 mm especial para zonas de impactos fuertes y muy frecuentes.
- Los soportes de fijación con la barrera espaciadora disponen de un sistema anti-flexión que anula el efecto palanca con el suelo completamente.
- Estructura cilíndrica hueca para un comportamiento dinámico óptimo. El sistema patentado de soporte reduce el estrés en las uniones al suelo.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.

Artículo	Dim.ØxH (mm)
LE035105	70x500
LE035110	70x1000
LE035115	70x1500
LE035120	70x2000
LE035140	120x500
LE035135	120x1000
LE035130	120x1500
LE035125	120x2000

Barrera protectora para estanterías


- Barrera protectora para estanterías de paletización, con perfil de geometría variable que permite la deformación controlada en caso de impacto.
- Fabricado en polímero de clase V0 con resistencia al fuego.
- Ideal para proteger la parte frontal de las estanterías y mejorar la visibilidad de los pasillos.
- Reduce los riesgos de colisión, la reparación de montantes y los costes de mantenimiento.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.
- Protege tanto la maquinaria como el vehículo que impacta.



Alt. Barrera 300 mm	Alt. Barrera 295 mm	Dim. LxH (mm)
LE035145	LE035175	660x490
LE035150	LE035180	1160x490
LE035155	LE035185	1660x490
LE035160	LE035190	2160x490
LE035165	-	2660x490
LE035170	-	3160x490

Barrera protectora dinámica para zonas de tránsito

- Barrera protectora para zonas de paso o ubicaciones de carga fabricado con perfil de geometría variable que permite una deformación controlada en caso de impacto. Sistema de fijación al suelo que reduce el estrés en las uniones. Protege el material y el vehículo.
- Fabricado en polímero de clase V0 con resistencia al fuego.
- Resistente a rayos UV y de muy bajo envejecimiento.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.
- También disponible con resistencia a muy bajas temperaturas (hasta -55 C°) ideal para cámaras frigoríficas.



Resistente a altas temp.	Resistente a bajas temp.	Dim LxH (mm)
LE035195	LE035270	500x235
LE035200	LE035275	600x235
LE035205	LE035280	700x235
LE035210	LE035285	800x235
LE035215	LE035290	1000x235
LE035220	LE035295	1500x235
LE035225	LE035300	2000x235
LE035230	LE035305	2500x235
LE035235	LE035310	3000x235
LE035240	LE035315	3500x235
LE035245	LE035320	4000x235
LE035250	LE035325	4500x235
LE035255	LE035330	5000x235
LE035260	LE035335	5500x235
LE035265	LE035340	6000x235





Barandilla protectora para zonas de tránsito de vehículos

- Barandilla protectora para pasillos, con perfil de geometría variable en la parte inferior para proteger de atropellos de carretillas y vehículos.
- Fabricado en polímero de clase V0 con resistencia al fuego.
- Pasamanos superior en longitud desde 500 a 3000 mm y los soportes en alturas de 890 y 1090 mm.
- El sistema de anclaje al suelo garantiza una fijación de alta resistencia mediante una mecánica de varilla roscada de grandes dimensiones.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.

Resistente al calor	Resistente al frío	Resistente al calor	Resistente al frío	Longitud (mm)
Altura 890 mm		Altura 1090 mm		
Fijación con perno central M30				
LE035405	LE035465	LE035525	LE035585	660
LE035410	LE035470	LE035530	LE035590	1160
LE035415	LE035475	LE035535	LE035595	1660
LE035420	LE035480	LE035540	LE035600	2160
LE035425	LE035485	LE035545	LE035605	2660
LE035430	LE035490	LE035550	LE035610	3160
Fijación tornillos FT				
LE035435	LE035495	LE035555	LE035615	660
LE035440	LE035500	LE035560	LE035620	1160
LE035445	LE035505	LE035565	LE035625	1660
LE035450	LE035510	LE035570	LE035630	2160
LE035455	LE035515	LE035575	LE035635	2660
LE035460	LE035520	LE035580	LE035640	3160

Protector para estantería

- Protector para montantes de estantería con perfil de geometría variable y fabricados en tecnoplástico con gran resistencia a impactos.
- Base en forma de campana para mejorar la estabilidad y la resistencia.
- Facilitan el proceso de manipulación y protegen tanto la estantería como la mercancía.



Bandas delimitadoras para estantería


- Diseñadas para evitar aplastamientos y golpes durante el proceso de manipulación de carga en estanterías.
- Evitan accidentes y costes derivados al golpear material con las carretillas.



Angular	Dim. LxH (mm)
LE036000	60x100x500
LE036005	60x100x1000
LE036010	60x100x1500
LE036010	60x100x1500
LE036015	60x100x2000
LE036020	60x100x1000

Dim. H40 mm	Dim. LxH (mm)	Dim. H60 mm	Dim. LxH (mm)	Dim. H80 mm	Dim. LxH (mm)
Individuales					
LE035655	40x65x500	LE035745	60x90x500	LE035805	80x120x500
LE035670	40x65x1000	LE035760	60x90x1000	LE035820	80x120x1000
LE035685	40x65x1500	LE035775	60x90x1500	LE035835	80x120x1500
LE035700	40x65x2000	LE035790	60x90x2000	LE035850	80x120x2000
LE035715	40x65x2500	-	-	-	-
LE035730	40x65x3000	-	-	-	-
Interconectables					
LE035865	40x65x500	LE035925	60x90x500	LE035965	80x120x500
LE035875	40x65x1000	LE035935	60x90x1000	LE035975	80x120x1000
LE035885	40x65x1500	LE035945	60x90x1500	LE035985	80x120x1500
LE035895	40x65x2000	LE035955	60x90x2000	LE035995	80x120x2000
LE035905	40x65x2500	-	-	-	-
LE035915	40x65x3000	-	-	-	-

Artículo	Dim.LxH (mm)
LE036025	105x400
LE036030	105x600
LE036035	105x800





Barandilla protectora para pasillos de personal.

- Barandilla protectora para pasillos, con perfil de geometría variable que permite la deformación controlada en caso de impacto.
- Fabricado en polímero de clase V0 con resistencia al fuego.
- Dispone de triple pasamanos en longitud desde 500 a 3000 mm y soporte de altura 1090 mm.
- El sistema de anclaje al suelo garantiza una fijación de alta resistencia mediante una mecánica de varilla roscada de grandes dimensiones.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.

Art. Doble barrera	Art. Triple barrera	Dim. LxH (mm)
LE036065	LE036040	660x1090
LE036070	LE036045	1160x1090
LE036075	LE036050	2160x1090
LE036080	LE036055	2660x1090
LE036085	LE036060	3160x1090

Barandilla protectora con doble perfil inferior

- Barandilla protectora para zonas de tránsito de vehículos con doble perfil inferior de geometría variable y pasamano superior.
- Fabricado en polímero de clase V0 con resistencia al fuego.
- Diseñado para ofrecer una protección máxima de personal y maquinaria en zonas de tránsito de vehículos.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.



Barandilla protectora con perfil inferior y doble pasamano

- Ideal para zonas de tránsito con carro donde es necesaria una buena protección frente a impactos en zonas donde hay tránsito de personas con carros o transpaletas.
- Banda reflectora de alta visibilidad incluso de noche.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.

Resistente al calor	Resistente al frío	Longitud (mm)
Altura 1090 mm		
Fijación con perno central M30		
LE036090	LE036120	660
LE036095	LE036125	1160
LE036100	LE036130	1660
LE036105	LE036135	2160
LE036110	LE036140	2660
LE036115	LE036145	3160
Fijación tornillos FT		
LE036150	LE036180	660
LE036155	LE036185	1160
LE036160	LE036190	1660
LE036165	LE036195	2160
LE036170	LE036200	2660
LE036175	LE036205	3160

Resistente al calor	Resistente al frío	Longitud (mm)
Altura 1090 mm		
Fijación con perno central M30		
LE036210	LE036240	660
LE036215	LE036245	1160
LE036220	LE036250	1660
LE036225	LE036255	2160
LE036230	LE036260	2660
LE036235	LE036265	3160
Fijación tornillos FT		
LE036270	LE036300	660
LE036275	LE036305	1160
LE036280	LE036310	1660
LE036285	LE036315	2160
LE036290	LE036320	2660
LE036295	LE036325	3160



Protecciones para muelle de carga

Guía y protección de zonas de carga y descarga

Guía para muelle de carga

- Fabricado en polímero técnico flexible. Proporciona protección y seguridad en la aproximación de camiones a zonas logísticas, protegiendo el vehículo y la carga gracias a la absorción dinámica de impactos.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
FPP50510001	256x176x90		28,00
FPP70510001	358x278x90		28,00
FPP70510001	256x176x90		28,00

Tope de caucho para muelle de carga

- Tope fabricado en caucho reciclado de alta resistencia y durabilidad. Actúa como tope para trailer y camiones pesados. En color amarillo y negro de alta visibilidad. Fijación con 4 tornillos.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LEO16045	500x150x100	



Tope para muelle de carga de gran capacidad

- Fabricado en poliuretano flexible con memoria de forma, recupera su estado inicial después de contacto o colisión.
- Compuesto por una pletina de acero de anclaje y una goma intercambiable que permite la fácil sustitución por desgaste.
- También disponible una versión larga de 900mm con bandas reflectantes de alta visibilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Ø (mm)	Color
LEO10815	320x10x250	Ø 14	
LEO10820	465x10x260	Ø 14	
LEO10825	500x10x250	Ø 14	
LEO10830	500x10x250	Ø 14	



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LEO10795	300x105x250	
LEO10800	465x260x105	
LEO10805	500x250x105	
LEO10810	500x250x100	



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Reflectante (mm)	Color
LEO10780	900x100x100	30x5	
LEO10785	900x150x150	30x10	
LEO10790	900x200x200	30x15	

Tope deslizante para muelle de carga con sistema amortiguador

- Protector de muelles de carga fabricado en polímero técnico de alta resistencia con un sistema amortiguador integrado que absorbe los impactos durante la fase de aproximación del vehículo y recupera la posición inicial una vez eliminado el esfuerzo.
- Su sistema deslizante dispersa los esfuerzos cortantes que se generan en el proceso de carga y descarga de los vehículos, protegiendo así los elementos de fijación y prolongando la vida útil de la instalación.
- En color amarillo y negro de alta visibilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
FPP50510001	256x176x90		28,00
FPP70510001	358x278x90		28,00
FPP70510001	256x176x90		28,00




Tope para muelle de carga en polímero de alta resistencia

- Protector fijo para muelles de carga fabricado en polímero técnico de alta resistencia. La columna absorbe los impactos de forma dinámica deformándose y dispersando los esfuerzos tanto de colisión como de las oscilaciones producidas durante la carga de mercancías.
- En color amarillo con franjas negras para una mayor visibilidad.
- Se fija por medio de una pletina de acero.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
FPP50510001	256x176x90		28,00
FPP70510001	358x278x90		28,00
FPP70510001	256x176x90		28,00



Tope de caucho para muelle de carga

- Fabricado en caucho virgen negro con bandas amarillas de alta visibilidad. Resiste temperaturas de -40 a 60°C.
- Disponible en varias medidas para adaptarse a todo tipo de instalaciones.
- Fácil montaje con tornillos expansivos para hormigón.
- Se le pueden instalar ojos de gato para situaciones de poca luz.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LEO10590	500x150x100	6,50
LEO10595	915x150x100	8,50
LEO10600	1300x150x100	10,00
LEO10605	1830x150x100	16,5




Protección de espuma

Protección y señalización de zonas de riesgo de impacto

Protecciones de espuma para columnas o perfiles cuadrados

- Fabricados en espuma EVA para cubrir perfiles IPN o rack. Con cubierta en PVC antirayadura.
- En color amarillo con bandas negras de alta visibilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	
A	LE011345	1000x180x160	
B	LE011350	1000x300x120	

Protección de pared en curva con señalización direccional

- Fabricado en caucho negro con bandas amarillas reflectantes en forma de flecha y 15 ojos de gato, proporcionando una óptima visibilidad.
- Protege a los vehículos contra impactos y señala curvas cerradas o complicadas.
- Se instala fácilmente con 6 tornillos y pegamento.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE010835	1000x8x300		4,60
LE010100	290 ml	-	0,60

Protección para bordes en espuma EVA

- Alta visibilidad y protección. Disponible en varias medidas y combinaciones de colores.



Artículo	Dim. LxØ (mm)	Dim. Ranura FxP (mm)	Color
LE011380	750x40	20x8	
LE011385	750x40	20x8	
LE011390	5000x40	20x5	
LE011395	980x100	50x8	
LE011400	980x150	75x15	



Protecciones adhesivas para esquinas en espuma EVA

- Alta visibilidad y protección. Disponible en varias medidas y combinaciones de colores. Para ángulos de 90°.



Artículo	Dim. LxØ (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011355	730x40		0,09
LE011360	730x40		0,09
LE011365	5000x40		0,60
LE011370	1000x100		0,20
LE011375	1000x150		0,50

Topes adhesivos para protección en zonas de aparcamiento

- Protección adhesiva para aparcamientos o zonas de paso complicado con riesgo de colisión.
- Fabricada en espuma EVA con interior adhesivo 3M.




Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011405	1000x150x80		0,30

Protecciones angulares adhesivas de espuma EVA

- Alta visibilidad y protección. Disponible en varias medidas y combinaciones de colores. Para ángulos de más de 90°.




Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011410	400x150x15		0,04
LE011415	400x150x15		0,04
LE011420	730x300x25		0,08
LE011425	730x300x25		0,08



Protección de pared adhesiva en espuma EVA

- Protección adhesiva para aparcamientos o zonas de paso complicado con riesgo de colisión.
- Fabricada en espuma EVA con interior adhesivo 3M.




Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11430	350x15x80	Yellow/Black	0,07
LEO11435	350x15x80	Red/White	0,07
LEO11440	350x40x200	Yellow/Black	0,15
LEO11445	350x40x200	Red/White	0,15



Protección de pared adhesiva extra-larga en goma de nitrilo

- Protección adhesiva para aparcamientos o zonas de paso complicado con riesgo de colisión.
- Fabricada en espuma EVA con interior adhesivo 3M.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11450	1000x20x300	Yellow/Black	0,320
LEO11455	1000x20x300	Red/White	0,320
LEO11460	5000x20x300	Yellow/Black	1,600
LEO11465	5000x20x300	Yellow/Black	1,600
LEO11470	1500x20x1000	Red/White	1,400
LEO11475	1500x20x1000	Yellow/Black	1,400



Cinta adhesiva de protección en goma de nitrilo

- Para uso en estanterías o perfiles estrechos con riesgo de colisión.
- Disponible en varias medidas y colores de alta visibilidad



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11480	750x10x60	Yellow/Black	0,13
LEO11485	750x10x60	Red/White	0,13
LEO11490	5000x10x60	Yellow/Black	0,50
LEO11495	5000x10x60	Red/White	0,50



Cinta adhesiva de protección de ángulo en goma de nitrilo

- Para uso en estanterías o salientes con riesgo de colisión.
- Disponible en varias medidas y colores de alta visibilidad




Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11500	750x8x30	Yellow/Black	0,08
LEO11505	750x8x30	Red/White	0,08
LEO11510	5000x8x30	Yellow/Black	0,50
LEO11515	5000x8x30	Red/White	0,50



Ángulo adhesivo en goma de nitrilo para esquinas salientes

- Ángulo de protección para esquinas salientes.
- Para señalizar zonas peligrosas en máquinas, mesas, bancos de trabajo...



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11520	70x8x30	Red/White	0,020
LEO11525	70x8x30	Yellow/Black	0,020



Cuña adhesiva para ruedas de vehículos

- Fabricada en espuma EVA permite establecer fácilmente la posición de estacionamiento de un vehículo evitando el contacto con paredes o material sensible.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11530	350x60x300	Orange	0,22



Señalización y delimitación de tráfico de vehículos

Pilonas flexibles de gran durabilidad y seguridad

Pilonas flexibles con base desmontable para delimitación de carriles, zonas peatonales, vados...

- Fabricados en poliuretano flexible que se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Con colores llamativos, cintas reflectantes y cristales retro-reflectantes para visibilidad óptima.
- Han sido diseñadas y fabricadas para resistir gran cantidad de impactos sin deformaciones o roturas permanentes. Testados a 1000 impactos.
- Base desmontable que permite intercambiar la pila en caso de deterioro.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color
LE031000	80x1000	Naranja + Blanco
LE031005	80x800	Naranja + Blanco
LE031010	80x650	Naranja + Blanco
LE031015	80x400	Naranja + Blanco
LE031020	80x1000	Blanco + Rojo
LE031025	80x800	Blanco + Blanco
LE031030	80x400	Negro + Blanco
LE031035	80x400	Negro + Amarillo
LE031040	80x1000	Negro + Blanco
LE031045	80x1000	Negro + Amarillo

Pilonas flexibles de fijación con adhesivo epoxy para delimitación de zonas peatonales, vados...

- Fabricadas en poliuretano flexible que se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Con colores llamativos, cintas reflectantes y cristales retro-reflectantes para visibilidad óptima.
- Han sido diseñadas y fabricadas para resistir gran cantidad de impactos sin deformaciones o roturas permanentes.
- Base para fijación con adhesivo epoxy.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color
LE031090	80x1000	Naranja + Blanco
LE031095	80x800	Naranja + Blanco
LE031100	80x650	Naranja + Blanco
LE031105	80x400	Naranja + Blanco
LE031110	80x800	Negro + Blanco
LE031115	80x800	Negro + Amarillo


Pilonas flexibles para señalización

- Fabricadas en poliuretano flexible con núcleo de aluminio para sujeción de la señal. La pila es deformable gracias a un sistema de muelle en el soporte de la señal. El núcleo de aluminio es fácilmente intercambiable en caso de dañarse en una colisión.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Fijación	Color
LE031145	80x832	Intercambiable	Blanco + Rojo
LE031150	80x400	Intercambiable con base	Gris
LE031155	80x832	Intercambiable con base	Negro + Amarillo
LE031160	80x832	Intercambiable con base	Amarillo + Amarillo
LE031165	80x400	Fija	Gris

mire nuestros [Videos explicativos en dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)



Pilonas flexibles con base fija para delimitación de carriles, zonas peatonales, vados, bifurcaciones...

- Fabricados en poliuretano flexible que se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Con colores llamativos, cintas reflectantes y cristales retro-reflectantes para visibilidad óptima.
- Han sido diseñadas y fabricadas para resistir gran cantidad de impactos sin deformaciones o roturas permanentes. Testados a 1000 impactos con carga de 800 Kg.
- Base fija con perno expansivo de alta resistencia.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color
LE031050	400x150x15	Naranja + Blanco
LE031055	400x150x15	Naranja + Blanco
LE031060	400x150x15	Verde + Blanco
LE031065	400x150x15	Negro + Blanco
LE031070	400x150x15	Negro + Amarillo
LE031075	400x150x15	Amarillo + Blanco
LE031080	400x150x15	Negro + Amarillo
LE031085	730x300x25	Negro + Blanco

Pilonas flexibles con base desmontable para delimitación de carriles, zonas peatonales, vados...

- Fabricados en poliuretano flexible que se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Con colores llamativos, cintas reflectantes y cristales retro-reflectantes para visibilidad óptima.
- Han sido diseñadas y fabricadas para resistir gran cantidad de impactos sin deformaciones o roturas permanentes. Testados a 1000 impactos.
- Base desmontable que permite intercambiar la pila en caso de deterioro.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color
LE031120	130x800	Verde + Blanco
LE031125	130x800	Negro + Blanco
LE031130	130x800	Negro + Amarillo
LE031135	130x800	Amarillo + Blanco
LE031140	130x800	Rojo + Blanco

Balizas flexibles H75 para delimitación de zonas

- Fabricadas en polietileno flexible o en polímero EVA en la versión más resistente.
- Gran visibilidad gracias a los colores y bandas reflectantes.
- Distintas bases en función de la aplicación, desmontable, fija o eyectable.



Artículo	Fijación	Material
Resistentes al atropello		
LE031170	Fija con tornillo de acero	EVA flexible
LE031175	Fija extra-resistente con tornillo de acero	EVA flexible
Flexibles		
LE031180	Desmontable con tacos metálicos expansivos	EVA flexible
LE031185	Eyectable con tacos de poliamida	EVA flexible
LE031190	Básico con taco de poliamida	PE flexible
LE031195	Eyectable con tacos metálicos expansivos	EVA flexible

Delimitadores de carriles, zonas peatonales, vados, etc.

- De fácil instalación y gran capacidad para uso en gran cantidad de aplicaciones como separación de carril infranqueable, protección de zonas peatonales, señalización de curvas o zonas en obras...



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LE031200	1930x160x310	Azul
LE031205	1930x160x310	Verde
LE031210	1930x160x310	Gris



Hitos de divergencia para separación de carriles

- Flexibles y resistentes a impactos. Con pantalla intercambiable y base de alta resistencia.
- Conforme a la norma UNE135360-2012

Artículo	Dim. LxFxH (mm)
Pantalla intercambiable	
LE031215	1200x200x1220
LE031220	1760x500x1310
Monobloque	
LE031225	700x500x970
LE031230	1200x650x1250
LE031235	1700x750x1420



Soportes para señales

- Señales plásticas ligeras para uso en multitud de aplicaciones.
- De fácil instalación y con posibilidad de iluminación interior.
- Conforme a UNE EN 12899-2

Artículo	Soporte	Dim ØxH (mm)	Fijación
LE031240	Asimétrico	450X800	Dos anclajes expansivos metálicos y adhesivo
LE031245	Simétrico	500x950	Dos anclajes expansivos metálicos y adhesivo
LE031250	Asimétrico	450X800	Cuatro anclajes expansivos metálicos y adhesivo
LE031255	Simétrico	500x950.	Cuatro anclajes expansivos metálicos y adhesivo

Pilonas urbanas flexibles

Delimitación y protección de zonas peatonales, de estacionamiento, accesos, etc.



Pilonas fabricadas en poliuretano flexible de alta resistencia

- Una solución práctica y económica a largo plazo gracias a su capacidad de recuperar la forma inicial después de colisiones, minimizando los costes de mantenimiento por reparaciones.
- Disponibles en multitud de colores y formas, manteniendo la estética de cualquier instalación.
- Varias opciones de bases para todo tipo de aplicaciones: empotradas, para tornillos, desmontables con llave, etc.



Configurable con bandas reflectantes, cadenas, distintas bases, formas y colores.
Gran flexibilidad y resistencia



Ømm	Hmm	Kg	Ømm	Hmm	Kg	Ømm	Hmm	Kg
80	800	3,00	100	800	3,40	80	1000	3,50
LE010370			LE010435			LE010380		
LE010375			LE010440			LE010385		
LE010470			LE010510			LE010480		
LE010475			LE010515			LE010485		

Ømm	Hmm	Kg	Ømm	Hmm	Kg
100	1130	4,50	80	1130	3,80
LE010445			LE010390		
LE010450			LE010395		
LE010455			LE010400		
LE010460			LE010405		
LE010520			LE010490		
LE010525			LE010495		
LE010530			LE010500		
LE010535			LE010505		

Fijadas bajo el suelo

Ømm	Hmm	Kg	Ømm	Hmm	Kg
80	800	3,00	100	800	3,40
LE010575					
LE010580			LE010550		
LE010585			LE010555		
LE010565			LE010540		
LE010570			LE010545		

Fijadas bajo el suelo



Pilonas flexibles reflectantes

Delimitación y protección de gran durabilidad de zonas peatonales, restringidas, de estacionamiento...



Pilonas flexibles para zonas peatonales, aparcamientos, accesos, etc.

Fabricadas en poliuretano flexible que se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Disponibles con núcleo reforzado para aplicaciones de bloqueo de paso. Con base fija o intercambiable. Estética atractiva y gran visibilidad gracias a la cinta y los cristales reflectantes.

Artículo	Dim: Øxh (mm)	Fijación	Dureza	Color
Terminación semi-esférica				
LE031265	80x1000	Intercambiable	Standard	Gris oscuro
LE031270	80x800	Intercambiable	Standard	Verde
LE031275	80x800	Intercambiable	Standard	Gris oscuro
LE031315	80x800	Intercambiable	Standard	Acero inoxidable
LE031280	80x800	Fija	Standard	Gris oscuro
LE031285	80x800	Fija	Blanda	Gris oscuro
LE031290	80x650	Fija.	Blanda	Gris oscuro
Terminación esférica				
LE031295	80x1000	Intercambiable	Standard	Negro
LE031300	80x870	Intercambiable	Standard	Gris
LE031305	80x870	Intercambiable	Standard	Verde
LE031310	80x870	Intercambiable	Standard	Negro



Bolardos flexibles para zonas peatonales, aparcamientos, accesos, etc.

Fabricados en poliuretano flexible que se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Disponibles con núcleo reforzado flexible para aplicaciones de bloqueo de paso. Con base intercambiable. Estética atractiva y gran visibilidad gracias a la cinta y los cristales reflectantes. Disponible con 2 cabezas distintas de manera estándar y en colores y configuraciones de cinta reflectante personalizados bajo pedido.

Artículo	Dim: Øxh (mm)	Fijación	Dureza	Color
Tipo 1				
LE031320	130x1000	Intercambiable	Standard	Gris
LE031325	130x800	Intercambiable	Standard	Gris
Tipo 2				
LE031330	130x900	Intercambiable	Standard	Negro



Bolardos flexibles de caucho reciclado para zonas peatonales, aparcamientos, accesos, etc.

Fabricados en caucho reciclado con núcleo de acero empotrado, ofreciendo gran resistencia a impacto y minimizando posibles daños a peatones o mobiliario urbano y vehículos. También reducen considerablemente el gasto en mantenimiento ya que su recubrimiento flexible prolonga la vida útil. El anclaje del bolardo se realiza empotrando la parte exterior del núcleo de acero. Estética atractiva y gran visibilidad gracias a la cinta y los cristales reflectantes. Disponible en colores y configuraciones de cinta reflectante personalizados bajo pedido.

Artículo	Dim: Øxh (mm)	Fijación	Dureza	Color
LE031335	130x800	Fija	Standard	Gris oscuro



Bolardos flexibles de caucho reciclado para zonas peatonales, aparcamientos, accesos, etc.

Fabricados en caucho reciclado con núcleo de acero empotrado, ofreciendo gran resistencia a impacto y minimizando posibles daños a peatones o mobiliario urbano y vehículos. También reducen considerablemente el gasto en mantenimiento ya que su recubrimiento flexible prolonga la vida útil. El anclaje del bolardo se realiza empotrando la parte exterior del núcleo de acero. Estética atractiva y gran visibilidad gracias a la cinta y los cristales reflectantes.

Disponible en colores y configuraciones de cinta reflectante personalizados bajo pedido.

Artículo	Dim: Øxh (mm)	Fijación	Dureza	Color
LE031340	130x835	Fija	Standard	Gris oscuro



Pilonas urbanas reflectantes

Delimitación y protección de zonas peatonales, restringidas, de estacionamiento...

Pilonas de acero zincado para zonas urbanas peatonales, delimitación de carriles...

- Fabricadas en acero cincado con banda de acero inoxidable.
- Acabado en negro forja para una mayor durabilidad en el exterior.
- Base empotrable y varillas de rea de hormigón. Opción de base extraíble.
- También disponemos de modelo flexible para amortiguar los golpes.



Artículo	Ancho Ø (mm)	Ancho Base (mm)	Altura (mm)	Altura Base (mm)
LEO18000	95	-	1000	-
LEO18005	95	-	1005	-
LEO18010	95	-	810	-
LEO18015	95	-	980	185
LEO18020	95	-	1200	-
LEO18025	95	-	1400	-
LEO18030	95	-	1400	-
LEO18035	95	120	970	170



Pilonas de acero inoxidable para zonas urbanas peatonales, protección de mobiliario...

- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304.
- Base empotrable y varillas corrugadas. Opción de base extraíble.
- Para delimitar zonas de tránsito de vehículos con zonas peatonales.



Artículo	Ancho Ø (mm)	Altura (mm)	Altura Base (mm)
LEO18040	90	1200	200
LEO18045	76	1400	200
LEO18050	76	1400	200
LEO18055	90	1000	-
LEO18060	90	1005	150



Pilonas metálicas para zonas urbanas peatonales, de aparcamiento, protección de mobiliario...

- Fabricadas en acero con pintura poliéster en color gris RAL7016.
- Base empotrable y varillas corrugadas. Opción de base extraíble.



Artículo	Ancho Ø (mm)	Altura (mm)	Altura Base (mm)
LEO18065	76	120	200
LEO18070	76	1216	180
LEO18075	76	1400	200
LEO18080	76	1400	200



Bolardos rústicos para parques, zonas naturales, etc.

- Bolardos fabricados en hormigón prefabricado o de madera tropical acabado natural.
- Para delimitar zonas de tránsito de vehículos en zonas peatonales, parques, zonas de ocio, etc.



Art. Madera tropical	Art. Madera de pino	Ancho Ø (mm)	Ancho Base (mm)	Altura (mm)	Altura Base (mm)
LEO18085	LEO18115	140	140	1000	200
LEO18090	LEO18120	140	140	1200	201
LEO18095	LEO18125	140	140	1400	202
LEO18100	LEO18130	140	140	1000	203
LEO18105	LEO18135	140	140	1200	204
LEO18110	LEO18140	140	140	1400	205



Bolardos

Delimitación y protección de zonas peatonales, comercios, zonas restringidas...



Bolardo anti-alunizaje de acero para zonas peatonales y protección de mobiliario urbano

- Para proteger escaparates de los comercios y evitar el alunizaje.
- Cabeza extraíble para relleno de hormigón y base empotrable con varillas de rea.
- Fabricado en acero zincado con pintura en poliéster polvo.


Artículo	Dim. ØxH (mm)	Altura Base (mm)
LE018145	273x1500	500



Bolardo de acero inoxidable para delimitación de zonas peatonales, control de accesos, etc.

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304.
- Base empotrable y varillas corrugadas. Opción de base extraíble.
- Para proteger escaparates de los comercios y evitar el alunizaje.

Artículo	Dim. ØxH (mm)	Altura Base (mm)
LE018150	154x700	200



Bolardo anti-alunizaje para comercios, zonas peatonales, zonas restringidas...

- Fabricado en acero zincado y disponible en gama RAL de colores. Altura visible 400 mm
- Se empotra el gancho con el hormigón y se incrusta en el suelo sellándolo con el tapón.

Pintado sobre zinc	Galvanizado	Dim. ØxH (mm)
LE016110	LE016120	219x1265
LE016115	LE016125	273x1286



Bolardo Retráctil/Automático para control de accesos

- Fabricado en acero inoxidable AISI 304 pulido brillante.
- El bolardo retráctil lleva sistema de elevación automática y descenso manual.
- El bolardo automático dispone de mando a distancia para el descenso automático, dispone de reles para la conexión a semáforos, incluye programador semanal, etc.

Artículo	Dim. ØxH (mm)	Tipo
LE018155	270x600	Automático
LE018160	140x500	Retráctil



Bolardo bajo de acero para delimitación de zonas restringidas

- Fabricado en acero zincado con acabado en pintura en epoxi color negro forja.
- Base empotrable y varillas de rea.

Artículo	Ancho Ø (mm)	Ancho Base (mm)	Altura (mm)	Altura Base (mm)
LE018000	290	102	425	125



Barreras y vallas

Delimitación zonas peatonales, jardines, parques, desniveles, etc.

Barrera de acero para separación de zonas peatonales o de estacionamiento prohibido

- Fabricado en acero zincado electrolítico y acabado en pintura poliéster gris plata RAL9006.
- Se recomienda el anclaje a hormigón, empotramiento de 200mm.
- Para delimitar zonas de tránsito de peatones y garantizar la seguridad contra una posible colisión de un vehículo.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Altura base (mm)
LE018170	1790x1195	200



Barrera Secur

- Fabricado en acero galvanizado y acabado en pintura poliéster gris RAL2900 o en pintura efecto Corten.
- Se recomienda el anclaje a hormigón.
- Para delimitar zonas de tránsito de peatones y garantizar la seguridad contra una posible colisión de un vehículo.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Altura base (mm)	Color
LE018175	750x1200	200	Gris
LE018180	750x1200	200	Corten
LE018185	1500x1200	200	Gris
LE018190	1500x1200	200	Corten



Barrera en acero para zonas ajardinadas, anti-caídas...

- Fabricado íntegramente en acero con estructura reforzada y acabado en pintura poliéster negro forja.
- Anclaje a hormigón.
- Para delimitar zonas ajardinadas, zonas de tránsito de peatones, etc.


Artículo	Dim. LxH (mm)	Altura base (mm)
LE018195	2000x1100	830
LE018200	20400x1025	740



Barrera rústica para parques, jardines, zonas naturales, etc.

- Fabricada en madera de pino con tratamiento autoclave para una mayor resistencia al exterior.
- Opcionalmente se puede incorporar puerta de acceso.

Artículo	Descripción	Dim. LxH (mm)
Rústica		
LE018205	Postes vert.+ Travesaños	2000x1000
Plana		
LE018210	Poste vertical	90x1170
LE018215	Travesaños con lamas	1950x700
Rural		
LE018220	Poste inicial	Ø120x1500
LE018225	Poste central	Ø120x1500
LE018230	Travesaños	2000x500



Mobiliario urbano para parques, plazas, jardines...

Mobiliario y equipamiento urbano para zonas de ocio y descanso.

Banco acero y madera tropical

- Fabricado en fundición de acero con imprimación epoxi y pintura poliéster con gran resistencia a la intemperie.
- Lamas de madera tropical acabado natural.
- Disponible con madera cert. FSC, madera técnica y polímero.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Altura asiento (mm)
LE018235	1800x710x800	450
LE018240	700x710x800	450
LE018245	3000x710x800	450
LE018250	1800x630x655	450

Banco acero y madera tropical

- Estructura de fundición de acero en acabado pintura poliéster gris martelé con una óptima resistencia a la corrosión y cuatro tablonces de madera tropical tratado con protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- Marcaje personalizado en función de las necesidades del cliente.
- Disponible con reposabrazos.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Altura asiento (mm)
LE018265	1700x685x835	455
LE018270	650x685x835	455
LE018275	3600x685x835	455

Banco acero y madera tropical

- Estructura de hierro en acabado pintura poliéster gris con una óptima resistencia a la corrosión y tablonces de madera tropical color caoba tratado con protector fungicida, insecticida e hidrófugo.



Artículo	Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Altura asiento (mm)
List. 55x30	List. 52x40		
LE018305	-	2300x600x830	420
LE018310	-	2300x545x450	-
LE018315	-	650x600x830	420
LE018325	LE018335	1965x600x830	430
LE018335	LE018340	1965x545x460	-
LE018345	LE018350	650x600x830	430

Banco acero y madera tropical

- Estructura de hierro en acabado pintura poliéster negro forja con una óptima resistencia a la corrosión y diez tablonces de madera tropical color caoba tratado con protector fungicida, insecticida e hidrófugo.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Altura asiento (mm)
LE018255	1995x620x750	415
LE018260	1995x620x750	415

Banco de acero inoxidable

- Estructura de acero inoxidable con una óptima resistencia a la corrosión y tablonces de madera tropical en color negro tratado con protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- Perfecto para paseos marítimos o zonas cercanas al mar para mayor durabilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Altura asiento (mm)
LE018280	2000x770x845	480
LE018285	2000x730x860	480
LE018290	2000x770x845	480

Banco de acero/hormigón

- Fabricado en dos acabados, uno en acero galvanizado garantizando una óptima resistencia a la corrosión y otro en hormigón prefabricado en color gris granito.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
Acero galvanizado	
LE018355	2000x630x510
Hormigón	
LE018360	2000x630x510

Banco efecto Corten

- Estructura de acero galvanizado acabado en pintura en color bronce con una óptima resistencia a la corrosión y tablonces de madera tropical color natural tratado con protector fungicida, insecticida e hidrófugo.
- Opcionalmente el respaldo puede escogerse en otro acabado.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Altura asiento (mm)
LE018295	2095x670x880	425
LE018300	2100x675x590	430

Banco de acero cincado

- Fabricado en pies de tubo de acero de 40 mm de diámetro con asiento y respaldo en plancha de acero perforada de 2 mm de grosor con acabado en pintura poliéster en color gris RAL9006.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Altura asiento (mm)
LE018365	2065x760x855	430
LE018370	2080x1500x850	430
LE018375	2080x500x470	430



Mesas y bancos para parques y zonas de descanso

- Estructura de hierro acabado con pintura poliéster en acabado negro forja con una óptima resistencia a la corrosión y seis tablones de madera tropical tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo.



Artículo	Dim. LxFxH(mm)
LE018380	1800x900x755

Mesas y bancos para parques y zonas naturales

- Pies en plancha de acero de 8 mm con tablones en madera tratada de pino tratada en autoclave con protector a la carcoma, termitas e insectos.



Artículo	Mesa. Dim. LxFxH (mm)	Banco. Dim. LxFxH (mm)
LE018385	2040x670x810	2040x400x440



Papeleras urbanas

Papeleras para jardines, plazas, áreas de descanso, parques naturales...

Papelera de acero

- Fabricado en acero pintado en negro forja para una gran resistencia a la corrosión.
- Sistema de fácil de vaciado e incluye bloqueo de seguridad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Profundidad (mm)	Capacidad (L)
LE018390	545x440x950	520	70

Papelera semicircular

- Fabricado en acero pintado en gris RAL7011 para una gran resistencia a la corrosión.
- Sistema de fácil de vaciado e incluye bloqueo de seguridad.
- Disponible en acero inoxidable



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Profundidad (mm)	Capacidad (L)
Acero inoxidable pulido brillante			
LE018395	540x455x905	540	40
Pintura poliéster en polvo gris			
LE018400	540x435x905	540	40

Papelera de madera

- Estructura interior metálica recubierta de veinticuatro listones de madera para exterior tratada.
- Cubeta en acero galvanizado para su fácil vaciado.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Profundidad (mm)	Capacidad (L)
LE018405	Ø460x700	545	40

Papelera metálica

- Fabricada en acero zincado en acabado pintura de poliéster en color verde RAL6005.
- Cubeta en acero galvanizado para su fácil vaciado



Artículo	Dim. LxH (mm)	Profundidad (mm)	Capacidad (L)
LE018410	560x850	800	800

Papelera selectiva


- Fabricada en acero zincado electrolítico en acabado pintura de poliéster en color azul RAL5012 y amarillo RAL1021 para diferenciar los residuos.
- Fácil vaciado mediante puerta trasera con cerradura.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Capacidad (L)
LE018415	1100x400x1090	90

Alcorques para árboles

- En rejilla de acero galvanizado o fundición de acero



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Ø Central (mm)
Circular		
LE018420	795x795x40	300
LE018425	995x995x40	300
LE018430	1195x1195x40	470
Cuadrado		
LE018440	490x490x30	300
LE018445	560x560x30	300
LE018450	695x695x30	300
LE018455	765x765x30	300
LE018460	900x900x30	300
LE018465	970x970x35	300
LE018470	1105x1105x35	300
LE018475	1175x1175x35	300

Postes con cinturón retráctil para control de masas en eventos, cines, aeropuertos...

- Cinturón retráctil de 2,10m con sistema de freno que evita accidentes durante la recogida de la cinta. La cabeza del poste puede recibir múltiples cintas para configurar zonas de cola o espacios restringidos en función de sus necesidades. Las cabezas son compatibles con el sistema de cinta de pared.
- Disponible en multitud de colores de poste y de cinta, permitiendo realizar combinaciones de alta visibilidad. También se pueden personalizar las cintas bajo pedido con su logo o mensajes

Postes premium desplazable 2,10m



Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)	Cinta
LEO13495	LEO13435	-	-	9,50	□
LEO13500	LEO13440	-	-	9,50	■
LEO13505	LEO13445	-	-	9,50	■
LEO13510	LEO13450	LEO13555	LEO13585	9,50	■
LEO13515	LEO13455	LEO13560	-	9,50	■
LEO13520	LEO13460	LEO13565	-	9,50	■
LEO13525	LEO13465	LEO13570	-	9,50	■
LEO13530	LEO13470	LEO13575	-	9,50	■
LEO13535	LEO13475	LEO13580	-	9,50	▲
LEO13540	LEO13480	-	LEO13590	9,50	■
LEO13545	LEO13485	-	LEO13595	9,50	■
LEO13550	LEO13490	-	LEO13600	9,50	■

Postes premium desplazable 4,30m



Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)	Cinta
LEO13665	LEO13605	-	-	11,10	□
LEO13670	LEO13610	-	-	11,10	■
LEO13675	LEO13615	-	-	11,10	■
LEO13680	LEO13620	LEO13725	LEO13755	11,10	■
LEO13685	LEO13625	LEO13730	-	11,10	■
LEO13690	LEO13630	LEO13735	-	11,10	■
LEO13695	LEO13635	LEO13740	-	11,10	■
LEO13700	LEO13640	LEO13745	-	11,10	■
LEO13705	LEO13645	LEO13750	-	11,10	▲
LEO13710	LEO13650	-	LEO13760	11,10	■
LEO13715	LEO13655	-	LEO13765	11,10	■
LEO13720	LEO13660	-	LEO13770	11,10	■

Postes premium fijo 4,30m



Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)	Cinta
LEO13835	LEO13775	-	-	2,10	□
LEO13840	LEO13780	-	-	2,10	■
LEO13845	LEO13785	-	-	2,10	■
LEO13850	LEO13790	LEO13895	LEO13925	2,10	■
LEO13855	LEO13795	LEO13900	-	2,10	■
LEO13860	LEO13800	LEO13905	-	2,10	■
LEO13865	LEO13805	LEO13910	-	2,10	■
LEO13870	LEO13810	LEO13915	-	2,10	■
LEO13875	LEO13815	LEO13920	-	2,10	▲
LEO13880	LEO13820	-	LEO13930	2,10	■
LEO13885	LEO13825	-	LEO13935	2,10	■
LEO13890	LEO13830	-	LEO13940	2,10	■

Postes premium fijo 2,10m



Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)	Cinta
LEO14005	LEO13945	-	-	2,10	□
LEO14010	LEO13950	-	-	2,10	■
LEO14015	LEO13955	-	-	2,10	■
LEO14020	LEO13960	LEO14065	LEO14095	2,10	■
LEO14025	LEO13965	LEO14070	-	2,10	■
LEO14030	LEO13970	LEO14075	-	2,10	■
LEO14035	LEO13975	LEO14080	-	2,10	■
LEO14040	LEO13980	LEO14085	-	2,10	■
LEO14045	LEO13985	LEO14090	-	2,10	▲
LEO14050	LEO13990	-	LEO14100	2,10	■
LEO14055	LEO13995	-	LEO14105	2,10	■
LEO14060	LEO14000	-	LEO14110	2,10	■



Cinturones extensibles de pared para museos, edificios públicos, etc.

Delimitación rápida y eficaz de zonas de paso y zonas restringidas

Cinturones extensibles de pared

- Incluye receptor que admite hasta 3 Cinturones simultaneos.
- Receptor magnético opcional
- Cinta de 2 metros disponible en 4 colores distintos.
- Incluye fijaciones.



Artículo	Longitud (m)	Banda	Peso (Kg)
LE013295	2	Red	0,35
LE013300	2	Black	0,35
LE013305	2	White/Red	0,35
LE013310	2	Yellow/Black	0,35



Cinturón extensible de pared

- Carcasa con sistema de freno integrado para evitar accidentes en la recogida.
- Disponible en medidas de 2,1 y 4,3 m y 12 colores.
- Cinta personalizable bajo pedido.
- La salida del Cinturón es orientable para adaptarse a cualquier instalación.



Artículo	Dim 2,10 m	Peso (Kg)	Artículo	Dim. 4,30m	Peso (Kg)	Cinta
LE013315		0,60	LE013375		1,00	White
LE013320		0,60	LE013380		1,00	Green
LE013325		0,60	LE013385		1,00	Blue
LE013330		0,60	LE013390		1,00	Grey
LE013335		0,60	LE013395		1,00	Yellow
LE013340		0,60	LE013400		1,00	Red
LE013345		0,60	LE013405		1,00	Black
LE013350		0,60	LE013410		1,00	Black/Yellow
LE013355		0,60	LE013415		1,00	Black/Red
LE013360		0,60	LE013420		1,00	Black/White
LE013365		0,60	LE013425		1,00	Black/White/Red
LE013370		0,60	LE013430		1,00	Warning



Postes con Cinturón extensible

- Incluye receptor que admite hasta 3 Cinturones simultaneos.
- Receptor de pared disponible como opción
- Cinta de 2 metros disponible en 5 colores distintos.

Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)*	Cinta
LE014185	LE014160	LE014235	LE014210	8,20	Blue
LE014190	LE014165	LE014240	LE014215	8,20	Red
LE014195	LE014170	LE014245	LE014220	8,20	Black
LE014200	LE014175	LE014250	LE014225	8,20	White/Red
LE014205	LE014180	LE014255	LE014230	8,20	Yellow/Black

*Los sets de 2 tienen un peso de 16,40 Kg



Postes con cuerdas para control de masas en hoteles, congresos, cines, etc.

Delimitación rápida y eficaz de zonas de paso y hospitalidad.



Poste elegante acabado metálico

- Poste para cuerdas en acabado cromado o latón.
- Disponibles cuerdas trenzadas o lisas de terciopelo.

Poste sin cuerda

Artículo	Dim: LxFxH (mm)	Color	Peso (kg)
LEO14460	330x50x1050		7,60
LEO14465	330x50x1050		7,60

Kit Postes con cuerda

1 Poste + Cuerda	2 Postes + Cuerda	Color Poste	Color Cuerda	Peso (kg)
LEO14480	LEO14470			8,00
LEO14485	LEO14475			8,00
LEO14500	LEO14490			16,00
LEO14505	LEO14495			16,00

Poste PVC para cuerdas

- Poste para cuerdas en varios colores
- Disponibles cuerdas trenzadas o lisas de terciopelo

Poste individual

Artículo	Dim. Ø x H (mm)	Color	Peso (kg)
LEO12045	Ø 50x950		4,70
LEO12050	Ø 50x950		4,70
LEO12055	Ø 50x950		4,70

kit postes con cuerda

Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)	Cuerda
LEO14510	LEO14540	LEO14570	12,30	
LEO14515	LEO14545	LEO14575	6,60	
LEO14520	LEO14550	LEO14580	12,30	
LEO14525	LEO14555	LEO14585	6,60	
LEO14530	LEO14560	LEO14590	12,30	
LEO14535	LEO14565	LEO14595	6,60	

Poste elegante efecto metálico para cuerdas

- Poste para cuerdas en acabado cromado, latón o negro.
- Cuerdas trenzadas o lisas de terciopelo.
- Disponibles con dos modelos de cabeza.

Artículo	Artículo	Color	Peso (kg)
LEO14280	LEO14295		9,00
LEO14285	LEO14300		9,00
LEO14290	LEO14305		9,00



Accesorios para postes de control de masas

Delimitación rápida y eficaz de zonas de paso y hospitalidad.

Cuerdas trenzadas y terciopelo para postes de control de masas

- Disponibles en varios colores y 2 terminaciones metálicas
- Acabado terciopelo y hilo trenzado.
- Longitud de 2 metros.
- Disponibles ganchos de pared.



LEO14270 LEO14275



RS A4
RS A3
RS A2

LEO14310-14355



LEO14600 / LEO14605



Artículo	Cuerda	Gancho	Ø	Peso (kg)
LEO14310	●	●	32	0,90
LEO14315	●	●	32	0,90
LEO14320	●	●	32	0,90
LEO14325	●	●	32	0,90
LEO14330	●	●	32	0,90
LEO14335	●	●	32	0,90
LEO14340	●	●	32	0,90
LEO14345	●	●	28	0,90
LEO14350	●	●	28	0,90
LEO14355	●	●	28	0,90
LEO14600	●	●	35	0,90
LEO14605	●	●	35	0,90

Artículo	Gancho	Peso (kg)
LEO14270	●	0,15
LEO14275	●	0,15

Poste de información

Para indicaciones, mapas y folletos informativos en todo tipo de eventos

Poste informativo extensible

Dimensiones min-max (mm): 1100-1503:

Disponible en formato A3, A4 y A2 verticales o orientables



Artículo 1100x1503	Formato	Tubo Ø (mm)	Peso (Kg)
LEO14660	A4	25-38	8,00
LEO14665	A3	25-38	9,00
LEO14670	A2	25-38	10,00
LEO14675	A4 orientable	25-38	10,00
LEO14680	A3 orientable	25-38	11,00
LEO14685	A2 orientable	25-38	12,00

Poste informativo fijo

Disponible en formato A3, A4 y A2 orientables



Artículo 330x1280	Artículo 360x1400	Artículo 360x1400	Color
ø50 mm	ø80mm	ø80mm	
Formato A4	Formato A3	Formato A2	
11 Kg	12 kg	13 kg	
LEO14730	LEO14760	LEO14790	●
LEO14735	LEO14765	LEO14795	●
LEO14740	LEO14770	LEO14800	●
LEO14745	LEO14775	LEO14805	●
LEO14750	LEO14780	LEO14810	●
LEO14755	LEO14785	LEO14815	●

Barreras de control de acceso para parkings, edificios, calles peatonales, etc.

Control de acceso a espacios restringidos

Barrera giratoria galvanizada

- Disponible en 2000mm y en 2500mm con eje desplazado.
- Incluye pasador de bloqueo con candado.
- Fabricado con tubos de acero galvanizado de Ø60mm.
- Se puede bloquear en posición abierta y cerrada.
- También disponible en acabado pintado sobre galvanizado en gama RAL.
- Base de 200x200mm con varillas de anclaje incluidas.
- La versión de 2500 incluye una barra vertical para instalar señalización.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Color
LE016135	2000x1070	Galvanizado
LE016140	2000x1070	Pintado
LE016145	2500x1070	Galvanizado
LE016150	2500x1070	Pintado




Galvanizado

Barrera giratoria para zonas públicas

- Fabricada en tubo de acero galvanizado de Ø60mm.
- Incluye pasador de bloqueo con candado.
- Se puede bloquear en posición abierta y cerrada.
- También disponible en acabado pintado sobre galvanizado en gama RAL.
- Base de 200x200mm con varillas de anclaje incluidas.
- Diseño atractivo para uso en parques, zonas peatonales, accesos a jardines, etc.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Color
LE016155	1800x910	Galvanizado
LE016160	1800x910	Galvanizado sobre pintado



Galvanizado

Barrera giratoria para accesos de vehículos

- Disponible en longitudes de 3000 a 5000mm.
- Sistema de bloqueo con candado incluido.
- Fabricado con perfiles cuadrados de acero lacado blanco sobre galvanizado con bandas reflectantes
- Disponible un kit de montaje para la preparación de la base de hormigón.
- Incluye segundo poste de recepción y apoyo.

Artículo	Descripción	Dim. LxH (mm)
LE016165	Barra giratoria universal	996 x (3000 hasta 5000)
LE016170	Kit de montaje	-



Galvanizado

Pórtico pivotante de limitación de altura

- Pórtico fabricado en tubos de 80x80mm de acero galvanizado con 8 bandas reflectantes rojas.
- Anchura de 5000mm y 2200mm de altura.
- Fijación por empotramiento directo.
- Incluye candado con cilindro europeo.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color
LE016175	5000x2200	Galvanizado con 8 bandas retro-reflectantes



Galvanizado

Barreras y pórticos de control de acceso de vehículos

Control de acceso a espacios restringidos

Pórtico fijo limitador de altura

- Travesaño central deslizante, para regular el pórtico a diferente medida longitudinal, que van de 3850/5200 mm y 5250/7550 mm.
- Disponible opción regulable en altura de 2200/3570 mm y 3850/5200 mm.
- Construcción resistente a la intemperie y con una gran estabilidad sobre el pavimento.
- Estructura de acero lacado en blanco de 80x80 mm con bandas retro-reflectantes rojas.

Artículo	Descripción
LEO16175	kit de fijación
LEO16180	Faldon de seguridad

Ancho de la vía	Pórtico	Kit de instalación
De 3850 hasta 5200 mm (Sin tirantes)	LEO16175	LEO16190
De 5250 hasta 7550 mm (Con tirantes)	LEO16180	LEO16195
Versión regulable: Alt: (2200 hasta 3570) y en Anch: (3580 hasta 5200)	LEO16185	LEO16200



Pórtico giratorio de grandes dimensiones

- Para el control de acceso de vehículos de grandes dimensiones en instalaciones privadas, áreas de aparcamiento, etc.
- Estructura de acero lacado en blanco de 80x80 mm con bandas retro-reflectantes rojas.
- Construcción resistente a la intemperie y con gran estabilidad sobre el pavimento.
- Incluye pasador de bloqueo con candado incluido, o con cerradura de llave triangular opcional.

Anchuras regulables	Alturas regulables	Artículo	Kit de montaje
Pórtico de 5 a 7 metros	De 1,9 a 2,5 m	LEO16220	LEO16240
Pórtico de 5 a 7 metros	De 2,5 a 3,5	LEO16225	LEO16245
Pórtico de 7 a 12 metros	De 1,9 a 2,5 m	LEO16230	LEO16250
Pórtico de 7 a 12 metros	De 2,5 a 3,5	LEO16235	LEO16255



Barrera de seguridad elevadora

- Regula el paso de vehículos en instalaciones privadas, áreas de aparcamiento, peajes, etc.
- Travesaño regulable en anchura que va desde 3050/6400 mm adaptándose a los diferentes anchos de la vía.
- Estructura de acero lacado en blanco de 80x80 mm con bandas retro-reflectantes rojas.
- Contrapeso integrado en caja fijada en el listón y rotación sobre eje de acero montado sobre rodamiento de bolas.

Artículo	Dim. Longitud (m)	Color
LEO16260	De 3,05 a 4,40	Pintado blanco con bandas rojas retro-reflectantes



Barrera de seguridad giratoria con rueda

- Regula el paso de vehículos en instalaciones privadas, áreas de aparcamiento, etc.
- Estructura de acero lacado en blanco de 100x50x3 mm con bandas retro-reflectantes rojas.
- Incluye rueda para facilitar la manipulación de la barrera de seguridad.
- Disponible en las medidas de 6,7 y 8 metros.

Artículo	Dim. LxH (mm)
LEO16265	6000x1000
LEO16270	7000x1000
LEO16275	8000x1000

Artículo	Dim. LxH (mm)
LEO16280	Kit de montaje
LEO16285	Poste de recepción para barrera abierta



Equipamiento para zonas de estacionamiento

Delimitación y control de acceso de zonas de aparcamiento y paso de vehículos

Protecciones de suelo flexibles para aparcamiento o almacén

- Estructura tubular flexible de diámetro 80 mm.
- Para delimitar plazas de aparcamiento o el acceso a instalaciones. Actúa de tope contra las ruedas sin dañar al vehículo.
- Minimiza el impacto debido al material flexible, una vez recibe la colisión vuelve a su forma original.
- El material de fijación no está incluido.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10625	800x150x120	■	2,40
LEO10630	1200x150x120	■	3,00
LEO10635	1980x150x120	■	5,00

Protección metálica de suelo para aparcamiento

- Fabricado con tubos de acero de Ø75mm y soportes de fundición.
- Para delimitar plazas de aparcamiento o el acceso a instalaciones.
- El material de fijación no está incluido.




Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10640	830x170x110	■	6,70
LEO10645	1230x170x110	■	8,40
LEO10650	2030x170x110	■	14,0



Tope de caucho para parking

- Bandas reflectantes en color amarillo para una mayor visibilidad. Resistente a temperaturas extremas -40/+60 °C.
- El material de fijación no está incluido.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LEO10590	500x150x100	6,50
LEO10595	915x150x100	8,50
LEO10600	1300x150x100	10,00
LEO10605	1830x150x100	16,5
LEO10245	120x Ø12	0,35
LEO10100	290 ml	0,60

Topes de madera / acero para parking

- Para delimitar plazas de aparcamiento o el acceso a instalaciones.
- Resistente a altas temperaturas.



Artículo	Dim. LxF (mm)	Material	Acabado
LEO16290	1800x120	Acero	Galvanizado
LEO16295	1800x120	Acero	Pintado sobre galvanizado
LEO16300	1800x130	Madera	-

Poste abatible para parking

- Pilona abatible para regular el control de acceso a vehículos.
- Fabricado en aluminio con bandas retro-reflectantes rojas para mayor visibilidad.
- Dispone de asa y cierre de seguridad para bloquear el travesaño.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LEO10765	71x52x930	4,60



Arcos abatibles para zonas de estacionamiento reservadas, pasos restringidos, etc.

Restricción de paso y estacionamiento

Arco abatible para parking

- Arco de aparcamiento con candado incluido.
- Abatible para el estacionamiento del vehículo.
- Estructura tubular en acero galvanizado de 38 o 55 mm de diámetro con bandas reflectantes rojas.



Artículo	Icono	Ø (mm)	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE010660	🔑	38	755x370x405	4,00
LE010665	🔑	38	755x370x405	4,00
LE010675	🔑	55	960x425x455	12,50
LE010680	🔑	55	960x425x455	12,50
LE010685	🔑	55	960x425x455	12,50



Arco abatible con control remoto

- Funciona con una batería recargable con 4-5 meses de duración (cargador incluido).
- Resistente a temperaturas de -5 a 5°C
- Sistema de aviso en caso de manipulación con fuerza.



Artículo	Icono	Ø (mm)	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
	🔑📶		460x440x400	



Arco abatible de alta visibilidad

- Arco de aparcamiento con cerradura.
- Abatible para el estacionamiento del vehículo.
- Estructura tubular en acero galvanizado y lacado en amarillo de 55 mm de diámetro con bandas retro-reflectantes rojas.



Artículo	Icono	Ø (mm)	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE010690	🔑	54	952x410x444	9,50
LE010695	🔑	54	952x410x444	9,50
LE010700	🔑	54	952x410x444	9,50



Arco abatible con amortiguador

- Arco de aparcamiento con cerradura y amortiguador central para reducir el impacto del vehículo.
- Abatible para el estacionamiento del vehículo.
- Estructura tubular en acero galvanizado de 55 mm de diámetro con bandas retro-reflectantes rojas.



Artículo	Icono	Ø (mm)	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE010705	🔑	55	960x425x455	12,50
LE010710	🔑	55	960x425x455	12,50
LE010715	🔑	55	960x425x455	12,50



Arco abatible con amortiguadores

- Arco de aparcamiento con cerradura y amortiguadores laterales para reducir el impacto del vehículo.
- Estructura tubular en acero galvanizado y lacado en amarillo de 55 mm de diámetro con bandas reflectantes rojas.



Artículo	Color	Icono	Ø (mm)	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE010720	🟡	🔑	55	970x405x650	16,50
LE010725	🟡	🔑	55	970x405x650	16,50
LE010730	🟡	🔑	55	970x405x650	16,50
LE010735	🔴	🔑	55	970x405x650	16,50
LE010740	🔴	🔑	55	970x405x650	16,50
LE010745	🔴	🔑	55	970x405x650	16,50



Arco abatible flexible

- Arco de aparcamiento con cerradura y barra superior flexible en poliuretano para reducir el impacto del vehículo.
- Abatible para el estacionamiento del vehículo.
- Base tubular en acero galvanizado de 55 mm de diámetro.



Artículo	Icono	Ø (mm)	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE010750	🔑	55	970x405x510	16,00
LE010755	🔑	55	970x405x510	16,00
LE010760	🔑	55	970x405x510	16,00




Barreras metálicas extensibles para obras, almacenes, protección de fosos...

Delimitación y control de acceso temporal



Barreras metálicas extensibles para obras, accesos restringidos temporales, etc.

- Barrera metálica de pantógrafo fabricada en acero de 1,6m de altura.
- Pintura epoxy con tratamiento resistente a los rayos ultra-violetas.
- Incluye 4 ruedas con frenos para su desplazamiento.
- Extensible de 320 a 3200mm



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011840	3200x1600x400		28,00
LE011845	3200x1600x400		26,00
LE011850	3200x1600x400		28,00
LE011855	3200x1600x400		26,00



Barreras metálicas extensibles para almacenes, obras, control de accesos...


- Barrera de pantógrafo ligera fabricada en acero con acabado en pintura epoxy con tratamiento contra los rayos ultra-violetas. Disponible en dos combinaciones de colores de alta visibilidad.
- Expandible de 200 a 2300 mm.
- Opcionalmente se le puede añadir una señal indicadora tamaño A4.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011820	2300x400x1050		7,00
LE011825	2300x400x1050		7,00
LE016050	1000x3000		-
LE011830	210x297	-	0,20

Barrera metálica cerrada para obras, accesos a alcantarillas, protección de fosos, etc.

- Barrera de pantógrafo ligera fabricada en acero, con acabado en pintura epoxy con tratamiento contra los rayos ultra-violetas. Disponible en dos combinaciones de colores de alta visibilidad.
- Área de cobertura de 1,3 m².

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011835	256x176x90		7,00
LE011830	210x297	-	0,20



Barreras metálicas extensibles extra larga para almacenes, obras, control de accesos...

- Barrera de pantógrafo ligera fabricada en acero con acabado en pintura epoxy con tratamiento contra los rayos ultra-violetas. Disponible en dos combinaciones de colores de alta visibilidad. Se le pueden instalar ruedas y porta señales de manera opcional.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011860	4000x450x940		20,0
LE011865	Ø50		0,90
LE011870	-		3,45
LE011830	210x297		0,20



Barreras extensibles ligeras y portables para obras, control de accesos, zonas restringidas, etc.

Delimitación Rápida y eficaz de zonas peligrosas

Barrera plástica extensible con depósito de lastre

- Se pliega de manera compacta y fácil de transportar gracias a su diseño con asas.
- Fabricado en PVC de color rojo con bandas reflectantes para una mejor visibilidad.
- Los extremos se pueden llenar de agua a modo de lastre.

Artículo	Altura (mm)	Extensible (mm)	Color
LEO16055	1100	2200	

Barrera plástica extensible ligera

- Fácil transporte y almacenaje gracias a su bajo peso y las pequeñas dimensiones una vez plegada.
- Se pueden añadir módulos adicionales para ampliar la longitud.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11900	2000x390x1000		5,80
LEO11905	2000x390x1000		3,70
LEO11910	2000x390x1000		5,80
LEO11915	2000x390x1000		3,70

Saco de lastre

- Saco de lastre para vallas.
- Evita la caída por viento o golpes de las barreras ligeras.
- Puede almacenar 20 Kg de arena.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Capacidad (Kg)
LEO16060	700x500	20



Barreras plásticas modulares

- Dispone de una base de 6kg que ofrece una gran estabilidad.
- Opción de colocar travesaños o cadenas.
- Fabricado en polipropileno en color rojo con bandas reflectantes blancas.
- Se pueden añadir módulos adicionales para aumentar la longitud.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Descripción	Peso (Kg)
LEO11935	1100x100x400	Baliza naranja con banda reflectante	6,00
LEO11945	1200x20x100	Kit 2 barreras	0,03
LEO11950	-	Kit 6 balizas con cadena de 25m	38,0
LEO11955	-	Kit 4 balizas con 8 barreras	30,0



Barreras plásticas para señalización

- Ligeras y estables.
- Para señalar y delimitar zonas peligrosas o prohibir el paso.
- Totalmente modulares, permiten aumentar la longitud de la valla añadiendo secciones.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11925	1710x1000		4,10
LEO11930	570x1000		1,40



Vallas de cercado para eventos, obras, restricción de acceso, etc.

Delimitación y señalización provisional o temporal.

Valla plástica ligera y versátil

- Fabricado en PE-HD resistente a la intemperie, fácil de transportar y estable.
- Uso para delimitar zonas de acceso restringido, para eventos en exterior o interior, construcciones, etc.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE030000	1000x40x500	1,8
LE030005	1000x40x1000	2,5
LE030010	1000x40x2000	5

Valla plástica plegable

- Gran ligereza y transportabilidad gracias a su diseño plegable y su bajo peso.
- Instalación simple y rápida para señalar desperfectos peligrosos en zonas de paso o obras.



Artículo	Descripción	Color	Peso (Kg)
LE030015	Kit de 3 puertas	Red and Yellow	6
LE030020	Kit de 4 puertas	Red and Yellow	8

Valla rellenable de gran resistencia.

- Valla robusta y estable para señalar zona de acceso para peatones, tráfico, obras de construcción, etc. Base de 18 kg que ofrece gran estabilidad. Valla superior permite rellenado de agua.
- Sistema de seguridad que impide manipulación no autorizada.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE030025	1000x520x1000	22
LE030030	1000x520x800	22
LE030035	1000x520x660	21



Valla de seguridad para fosos, obras y excavaciones.

- Valla de 2m de altura que impide la escalada.
- Su ligereza y facilidad de montaje permite ensamblarse por una sola persona, ofreciendo gran seguridad y agilidad.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE030065	2000x1900	Orange	10
LE030070	1000x1900	Orange	5

Barreras ensamblables para señalización o bloqueo temporal

- Barreras versátiles y fáciles de ensamblar para proteger fosos, obras, etc.
- Fabricado en polietileno de alta densidad con bandas reflectantes.
- Permite instalar iluminación de energía solar en los postes.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
LE030090	125x455	4
LE030095	1150x100	0,95
LE030100	1250x150	1,5
LE030105	2000x150	2,2
LE030110	374x128	4

Valla plegable y transportable

- Valla ligera y plegable para señalización y restricción de paso para situaciones temporales.
- Permite instalación por una sola persona y se puede almacenar o transportar ocupando un espacio mínimo.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE030055	1250x1000	Orange	19,6
LE030060	1500x1000	Orange	22,8



Valla anti-escalada para grandes obras y excavaciones

- Valla de gran estabilidad preparada para soportar vientos fuertes.
- Desmontada ocupa un espacio mínimo y se puede transportar en vehículo pequeño.
- Puede montarse por una sola persona.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
LEO30040	1000x2000	26
LEO30045	1000x1800	26
LEO30050	1000x1600	25



Valla metálica portable y encajable

- Valla de acero galvanizado para uso en obras, eventos, señalización o restricción temporal, etc.
- Disponible en acabado pintado sobre galvanizado en gama RAL.
- Son encajables para facilitar el transporte.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
LEO16515	2000x1090	7,00
LEO16520	2000x1090	7,00
LEO16525	2500x1090	7,00
LEO16530	2500x1090	7,00



Vallas de malla galvanizadas para obras y almacen

- Vallas de acero galvanizado para delimitaciones temporales, obras, delimitación de secciones de almacén, protección de maquinaria, etc.
- Permite cercar grandes extensiones con facilidad.
- Su estructura ligera y resistente permite transportar y montar los cercados con rapidez y facilidad incluso por una sola persona.
- Disponible en acabado galvanizado o en pintura epoxy.

Artículo	Dim. LxH (m)
LEO34035	3500x2000



Barreras plásticas rellenas para obras y de-limitación de carriles provisionales.

- Protección para trabajadores, peatones, obras, etc.
- Regula el tránsito, evitan la invasión de carril para evitar accidentes de tráfico.
- Rellenables de agua o arena para aportar mayor robustez y estabilidad.
- Absorben los impactos devolviendo a su forma original la barrera si está llena de agua.
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV.
- Color en rojo y blanco.
- Dimensiones 1000x395x600h mm



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LEO34070	1510x400x800



Postes de señalización y restricción de paso para obras, eventos, etc.

Delimitación rápida y eficaz de zonas peligrosas o restringidas.



Postes de señalización para hierba



- Fáciles de instalar, fabricados en PVC con bandas rojas y blancas de alta visibilidad.
- Opción de integrar display en formato A4.
- Disponible en varios colores.

Artículo	ØxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE012150	Ø 50x970		6,00
LE012155	Ø 50x970		6,00
LE012160	Ø 50x970		6,00
LE012165	Ø 50x970		6,00
LE012170	Ø 50x970		6,00
LE012175	Ø 50x970		6,00
LE011830	210x297	-	0,18



Postes de señalización con barreras

- Compuesto de 2 postes de PVC con base de 330x330 mm y 2 travesaños de PVC de 1200 mm con bandas reflectantes blancas y rojas.
- Opción de integrar display en formato A4.
- Se le pueden añadir módulos adicionales para aumentar longitud.
- Para señalar zonas de obra, acceso restringido al tráfico, etc.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE012425	Ø 50x950		4,70
LE012375	1500x950		13,50
LE012380	1300x950		7,50
LE011945	1200x20x100		1,50



Postes de señalización y restricción de paso con cadenas

- Compuesto de 2 postes de PVC con base de 330x330 mm y 2 travesaños de PVC de 1200 mm con bandas reflectantes blancas y rojas.
- Opción de integrar display en formato A4.
- Se le pueden añadir módulos adicionales para aumentar longitud.
- Para señalar zonas de obra, acceso restringido al tráfico, etc.

Base cargada	Base vacía	Descripción	Color
LE012090	LE012120	2 Balizas con cadena de 2m	
LE012095	LE012125	6 Balizas con cadena de 10m	
LE012100	LE012130	Baliza ext. con cadena de 2m	
LE012105	LE012135	2 Balizas con cadena de 2m	
LE012110	LE012140	6 Balizas con cadena de 10m	
LE012115	LE012145	Baliza ext. con cadena de 2m	



Postes de señalización desmontables con cadena

- Fabricado en PVC con bandas reflectantes rojas y blancas o negras y amarillas para señalizar zonas de obra, accesos restringidos, eventos para personas, etc.
- Base octogonal para dar una gran estabilidad. Totalmente desmontable.



Artículo	Dim. HxØ (mm)	Descripción	Peso (Kg)
LEO11980	850x40	2 Balizas con bandas reflectantes	0,90
LEO11985	850x40	2 Balizas con cuerda de 2,5m	2,00
LEO11990	850x40	6 Balizas con cuerda de 12,5m	6,00



Postes de señalización con cadena en PVC

- Postes de señalización con bandas reflectantes rojas y blancas o negras y amarillas, uno de los extremos dispone de gancho de fijación.
- Base cuadrada con posibilidad de relleno y poste desmontable.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Descripción	Peso (Kg)
LEO11995	256x176x90	Cadena de 5 m	0,60
LEO12000	358x278x90	Cadena de 25 m	1,30
LEO12005	256x176x90	Mosquetón de rosca	0,20
LEO12010	358x278x90	Mosqueton	0,10



Postes de cinta retráctil

Delimitación Rápida y eficaz de zonas peligrosas

Poste retráctil desplazable

- Fabricados en acero disponibles en dos colores, con bandas negras o blancas para mejorar la visibilidad. Con base maciza y cintas disponibles en varios colores. Posibilidad de incorporar mostrador en A4 (opcional).



Artículo	Dim. LxØxH (mm)	Baliza	barrera	Peso (Kg)
LEO12835	230x50x980			9,50
LEO12840	230x50x980			9,50
LEO12845	230x50x980			9,50
LEO12850	430x78x980			11,00
LEO12855	430x78x980			11,00
LEO12860	430x78x980			11,00
LEO12865	230x50x980			9,50
LEO12870	230x50x980			9,50
LEO12875	430x78x980			11,00
LEO12880	430x78x980			11,00



Poste retráctil con anclajes al suelo

- Fabricados en acero con soportes para fijar al suelo para dar mayor resistencia. Disponibles en dos colores, con bandas negras o blancas para mejorar la visibilidad. Posibilidad de incorporar soporte en A4.



Artículo	Dim. LxØxH (mm)	Baliza	barrera	Peso (Kg)
LEO12890	230x50x980			2,15
LEO12895	230x50x980			2,15
LEO12900	230x50x980			2,15
LEO12905	430x78x980			2,30
LEO12910	430x78x980			2,30
LEO12915	430x78x980			2,30
LEO12920	230x50x980			2,15
LEO12925	230x50x980			2,15
LEO12930	430x78x980			2,30
LEO12935	430x78x980			2,30



Postes de señalización y restricción de paso para obras, eventos, etc. Delimitación rápida y eficaz de zonas peligrosas o restringidas.



Postes de acero escamoteables

- Para señalar zonas para eventos, regular el tránsito a accesos privados, etc.
- Disponible en varias combinaciones de colores de alta visibilidad.
- Pueden plegarse para permitir el paso sin necesidad de desplazarlos.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE012435	50x1000		7
LE012440	50x1000		7
LE012445	50x1000		7

Postes metálicos de señalización

- Para señalar zonas para eventos, regular el tránsito a accesos privados, etc.
- Disponible en varias combinaciones de colores de alta visibilidad.
- Fácil instalación y transporte para soluciones temporales o provisionales.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE012455	Ø 50x1000		9
LE012460	Ø 50x1000		9
LE012465	Ø 50x1000		9
LE012470	Ø 50x1000		9
LE012475	Ø 50x1000		9



Kits de postes de señalización con cadena

- Para señalar zonas para eventos, regular el tránsito a accesos privados, obras, zonas peligrosas o resbaladizas, etc.
- Varias opciones para configurar la mejor solución para su caso, kits de 6 postes con cadena, parejas de postes, o postes adicionales.
- Disponible en varias combinaciones de colores de alta visibilidad.

Artículo	Descripción	Color	Peso (Kg)
LE012695	Kit de 2 balizas + 2m de cuerda		17,00
LE012700	Kit de 1 baliza + 2m de cuerda		9,50
LE012705	Kit de 2 balizas + 2m de cuerda		17,00
LE012710	Kit de 1 baliza + 2m de cuerda		9,50
LE012715	Kit de 6 balizas + 12m de cuerda		56,00
LE012720	Kit de 6 baliza + 12m de cuerda		56,00



Postes con barreras de señalización y restricción de paso para obras, eventos, etc.

Delimitación rápida y eficaz de zonas peligrosas o restringidas.

Kits de postes de señalización con barreras

- Para señalar zonas para eventos, regular el tránsito a accesos privados, obras, zonas peligrosas o resbaladizas, etc.
- Disponible en varias combinaciones de colores de alta visibilidad.




Referencia	Descripción	Color	Peso (Kg)
LEO12655	Kit de 2 balizas + 2 barreras		19,50
LEO12660	Kit de 1 baliza + 2 barreras		10,50
LEO12665	Kit de 2 balizas + 2 barreras		19,50
LEO12670	Kit de 1 baliza + 2 barreras		10,50
LEO12675	Kit de 2 balizas + 2 barreras		19,50
LEO12680	Kit de 1 baliza + 2 barreras		10,50
LEO12685	Kit de 2 balizas + 2 barreras		19,50
LEO12690	Kit de 1 baliza + 2 barreras		10,50



Kits de postes de señalización con barreras de malla

- Para señalar zonas para eventos, regular el tránsito a accesos privados, obras, zonas peligrosas o resbaladizas, etc.
- Disponible en varias combinaciones de colores de alta visibilidad.



Referencia	Descripción	Dim. LxH (mm)	Color baliza	Color valla	Peso (Kg)
LEO12725	Kit de 2 balizas + 1 valla rejada	1500x1000			24,00
LEO12730	Kit de 1 baliza + 1 valla rejada	1300x1000			16,00
LEO12735	Kit de 2 balizas + 1 valla rejada	1500x1000			24,00
LEO12740	Kit de 1 baliza + 1 valla rejada	1300x1000			16,00
LEO12745	Kit de 2 balizas + 1 valla rejada	1500x1000			24,00
LEO12750	Kit de 1 baliza + 1 valla rejada	1300x1000			16,00
LEO12755	Kit de 2 balizas + 1 valla rejada	1500x1000			24,00
LEO12760	Kit de 1 baliza + 1 valla rejada	1300x1000			16,00



Postes de señalización para empotrar

- Para regular el tránsito a accesos privados, delimitar carriles, etc.
- Configurables con cadenas, barreras, barreras de malla.
- Disponibles en varias combinaciones de colores de alta visibilidad

Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO12765	50x1000		2,40
LEO12770	50x1000		2,40
LEO12775	50x1000		2,40
LEO12780	50x1000		2,40
LEO12785	50x1000		2,40
LEO12790	50x1500		3,50
LEO12795	50x1500		3,50



Postes y bolardos pesados

- Poste metálico de grosor 3 mm resistente a los golpes con un diámetro de 70mm en color blanco y rojo. También disponible bolardo de 100mm de diámetro.
- Incluyen ganchos para cadena.
- El bolardo incluye base empotrable para asfalto o hormigón.
- Para delimitar vías de acceso, entrada a zonas privadas, etc.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO12815	70x930		11,20
LEO12820	100x1200		8,00
LEO12825	-		2,50



Conos y balizas

Delimitación Rápida y eficaz de zonas peligrosas



Conos de señalización vial o de obras

- Para señalar rápidamente zonas peligrosas, vías de servicio, controles policiales, accesos cortados, obras, zonas húmedas, etc.
- Disponemos de conos encajables para su fácil manipulación, conos plegables ocupando poco espacio al transportarlo con lámpara integrada en el interior, conos de caucho con opción de serigrafiar con logo de la empresa, baliza de PVC especial para suelos mojados, etc.
- Se les pueden acoplar lámparas luminosas, ganchos para la colocación de cadenas, bases extraíbles, travesaños de PVC, etc.
- Resistente a los efectos ambientales.
- Disponibles en diferentes formatos y colores.

Cono de alta visibilidad



Artículo	Dim. Base (mm)	Dim.H (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO12950	270x270	450		1,50
LEO12955	360x360	700		3,10
LEO12960	360x360	900		4,20
LEO12965	Ø50	106		0,03
LEO12970	Ø90 / Ø35	156		0,22
LEO12940	-	-	-	0,03



Cono retráctil

- Cono retráctil en polipropileno que permite su plegado ocupando un volumen mínimo.
- Incluye dos luces de señalización (baterías no incluidas) y cintas reflectoras clase 2.

Artículo	Dim. Base (mm)	Dim.H (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO13005	310x310x55	550		1,30
LEO13010	310x310x55	700		2,50

Cono de Polipropileno



Artículo	Dim. Base (mm)	Dim.H (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO12975	290x230	315		0,25
LEO12980	290x290	510		0,65
LEO12985	290x290	790		1,15
LEO12990	230x230	300		0,25
LEO12995	290x290	490		0,65
LEO13000	290x290	750	-	1,15



Cono de PVC

- Conos de PVC con bandas rotuladas en color blanco

Artículo	Dim. Altura (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO16065	500		1,3
LEO16070	750		3,3

Cono de caucho



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Altura (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO13015	410x410	700		2,70
LEO13020	410x410	700		2,70
LEO13025	410x410	700		2,70
LEO13030	410x410	700	-	2,70



Cono para suelos mojados

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Altura (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO13080	360x360	900		4,80
LEO13085	360x360	900		4,80
LEO12965	-	Ø 50 x 106		0,03
LEO12940	-	-		0,20
LEO12970	-	Ø 82 x 156		0,18

Accesorios conos

Para adaptarlos a sus necesidades.



Señalización para suelos

Delimitación Rápida y eficaz de zonas peligrosas

Señales plegables y portables de suelo

- Señales para advertir de zonas con el pavimento húmedo en zonas de interior, trabajos de mantenimiento, prohibido el paso, etc.
- Fabricados en polipropileno y acero inoxidable.
- Incorpora asa ergonómica en la parte superior para su fácil manipulado.
- No ocupa espacio una vez plegado.



Más información en nuestra web dissetodiseo.com



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE013035	600x4x230	■	2,00
LE013040	600x4x230	■	2,00

Artículo	Dim. LxH (mm)	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (kg)
LE013090	300x600	-	■	0,65
LE013095	300x600	-	■	0,65
LE013045	-	650x280x340	Logo	1,05
LE013050	-	650x280x340	▲	1,05
LE013055	-	650x280x340	▲	1,05
LE013060	-	650x280x340	⊘	1,05
LE013065	-	650x280x340	▲	1,05
LE013070	-	650x280x340	⊘	1,05
LE013075	-	650x280x340	▲	1,05



Señal para obras

- Poste metálico con señal reflectante en color rojo y blanco para una mayor visibilidad.
- Para señalar zonas de acceso restringido, obras de construcción, etc.
- Poste en pica para clavar en suelos irregulares.




Artículo	Clase	Pinura en lados	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE013100	1	1	380x155x1100	■	0,78
LE013105	1	2	380x155x1100	■	0,78
LE013110	2	1	380x155x1100	■	0,78
LE013115	2	2	380x155x1100	■	0,78



Malla de balizamiento para obras

- Malla plástica enrollable para balizar y delimitar zonas restringidas o peligrosas en obras.
- Solución fácil y rápida para todo tipo de situaciones.



Artículo	Dim. LxH (m)	Color	Peso (Kg)
LE030075	1x50	■	12
LE030080	1,20x50	■	15



Cinta de barricada

- Para cercar zonas de acceso restringido, cordón policial, etc.
- Disponible en dos colores.
- Rollos de 100, 200 y 500 mts.



Artículo	Dim. LxLxE (mm)	Descripción	Color	Peso (Kg)
RSNA01RB	100x50x0,03	Cinta 1 cara	■	0,20
RSNA01NJ	100x50x0,03	Cinta 1 cara	■	0,20
RSNA02RB	100x50x0,03	Cinta 2 caras	■	0,30
RSNA250RB	100x50x0,03	Cinta 2 caras	■	0,33
RSNA580RB	200x50x0,03	Cinta 2 caras	■	1,60
LE011890	1200x Ø14	Baliza	-	5,50



Equipamiento para carretera y control de la circulación

Elementos para la seguridad vial.

Cojín berlínés para reducción de velocidad

- Fácil instalación se envía con todos los elementos para el montaje. Fabricado en caucho de alta calidad.
- Reduce el impacto si se circula por el centro del carril y a baja velocidad gracias a sus lados inclinados y el material flexible.
- Color rojo de alta visibilidad pintura reflectante.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE030230	3000x180x65




Rotonda de caucho de bajo perfil

- Glorieta de goma de Ø3m en color rojo con bandas reflectantes.
- Compuesto de 8 partes. Fácil transporte e instalación.
- Incluye fijaciones y 8 ojos de gato para mejorar la visibilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (kg)
LE010060	3000x100/10	400
LE010100	Pegamento de polímero 290 ml	0,60




Cojín berlínés de control de velocidad

- Disponible en configuraciones de 6 y 8 piezas y en varios colores de alta visibilidad con bandas reflectantes y ojos de gato.
- Apto para zonas con límites de velocidad inferiores a 30Km/h.
- No afectan a vehículos anchos como autobuses o camiones. Reducen el impacto al vehículo cuando se utiliza el carril correcto a baja velocidad gracias, a sus lados inclinados y el material flexible.



*bajo pedido *bajo pedido



Dim. LxFxH	Dim. LxFxH	Dim. LxFxH		Peso (kg)
2000x65x800	22500x1800x65	3000x65x1800	4	240
LE010000	-	-	4	240
LE010005	-	-	4	240
LE010010	-	-	4	240
LE010015	-	-	6	240
-	LE010040	-	6	268
-	LE010045	-	6	268
-	-	LE010020	6	360
-	-	LE010025	6	360
-	-	LE010030	6	360
-	-	LE010035	6	360
-	-	LE010050	8	368
-	-	LE010055	8	368


Paso de peatones elevado de caucho

- Fácil instalación se envía con todos los elementos para el montaje. Fabricado en caucho de alta calidad.
- Permite la instalación de un paso de cebra elevado, de una forma rápida y sencilla.
- En color negro y líneas blancas de pintura reflectante. Triángulos de señalización de peligro para los vehículos.



Rampas pasacables de caucho

- Permite que los conductores reduzcan la velocidad y pasar líneas de cables o mangueras entre las rampas elevadas.
- Fijación con tornillos; tapones incluidos
- Color negro y triángulos de señalización reflectantes.



Separador de carriles para bicicletas, buses, etc.

- Bordes de separación franqueables de alta visibilidad.
- Delimitan carriles, zonas de acceso, y evita el mal aparcamiento de los vehículos sin suponer un riesgo para la circulación gracias a su diseño.
- Pueden utilizarse para crear zonas de tránsito, crear carriles bici, carriles bus, ec..
- Disponible en varios colores y medidas. Con bandas reflectantes y ojos de gato para una mayor visibilidad, incluso en condiciones nocturnas o de poca luz.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10260	700x45x150	Rojo	28,00
LEO10265	700x45x150	Rojo	28,00
LEO10270	1200x45x150	Negro	28,00
LEO10275	1200x45x150	Negro	28,00
LEO16130	1000x60x150	Rojo	28,00




Reductores de velocidad para seguridad vial

Control de la velocidad en zonas de peligro.

Reductor de velocidad de caucho

- Ideal para zonas de tráfico intenso, zonas comerciales, industriales, recintos feriales etc...
- Fácil de instalar gracias a su sistema modular, se instalan los elementos centrales hasta conseguir la longitud deseada y se cierra con los extremos.
- En altura a partir de 70 mm permite el paso de cableado por la parte inferior.
- Fijación a suelo mediante tornillos expansivos.
- Fabricado en caucho natural resistente a impactos; con elementos redondeados en los extremos Visibilidad garantantizada gracias a la pintura reflectante.
- Colores negro, y negro amarillo que pueden combinarse en todas las medidas.
- Los reductores para tráfico pesado, reducen hasta 5 km/h y los de tráfico ligero hasta 25/ 30 Km /h




Tipo	Artículo	Dim. LxFxH (mm)	km/H	Color	Peso (Kg)
Central	LEO10190	500x20x600	5	■	7,00
Extremo	LEO10195	300x20x600	5	■	3,00
Central	LEO10200	500x50x900	25/30	■	19,00
Extremo	LEO10205	440x50x900	25/30	■	8,00
Central	LEO10210	500x70x950	5/10	■	27,00
Extremo	LEO10215	475x70x950	5/10	■	18,00
Central	LEO10220	250x100x1200	5	■	27,00
Extremo	LEO10225	400x100x1200	5	■	25,00



Reductor unidireccional de velocidad para zonas de seguridad, militares, aeropuertos, etc.

- Con pinchos retráctiles que permiten pasar solo en una dirección, impiden que los vehículos puedan retroceder o pasar en un sentido que no sea el establecido.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km/H	Color	Peso (Kg)
LEO10250	1000x385x50	5	■	20,00
LEO10255	200x385x50	5	■	3,00

Regulador de velocidad de acero para almacenes, zonas industriales, etc.

- Fabricado en plancha de acero de 5mm de espesor y pintura epoxy.
- Para uso en zonas privadas o cerradas.
- Dispone de pasacables.





Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10230	1000x360x50	■	18,0
LEO10235	250x360x50	■	4,90
LEO10240	250x360x48	■	2 x 5,8

Regulador de velocidad básico para zonas privadas o naves industriales

- Fabricado en caucho reciclado semirrígido se envían en una sola pieza de 1830 mm de longitud y 2 terminaciones.
- Para instalación en zonas privadas.
- Incluye pasacables.
- Fácil instalación y terminaciones en los extremos
- En color amarillo /negro de alta visibilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km/H	Color	Peso (Kg)
LEO10175	1830x300x55	25	■	23,5
LEO10180	180x300x55	25	■	2,00



Regulador de velocidad modular pesado para zonas de paso de vehículos pesados

- Especialmente pensado para el paso de camiones.
- Provisto de bandas reflectantes de clase 2 y dos reflectores de alta visibilidad.
- Diseñado para el paso de camiones hasta 40 tn.
- Posibilidad de pasar cables de diámetro 30 mm
- Resistente al pasar continuo y a los ácidos, bases y aceites.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10115	500x55x300	■	7,50
LEO10120	150x55x300	■	2,50
LEO10125	500x75x300	■	11,0
LEO10130	150x75x300	■	5,00



Regulador de velocidad pesado para zonas industriales o de paso de camiones

- Fabricado en caucho virgen de alta calidad y resistente a rayos UV.
- Incluye pasacables, ojos de gato y bandas reflectantes de alta visibilidad.
- Para vehículos pesados de hasta 40 Tn.



Artículo	Velocidad. Km/H	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10135	30	1830x300x55	■	23,00
LEO10136	30	250x300x55	■	2,50
LEO10137	30	150x300x55	■	2,50
LEO10145	30	150x300x55	■	23,00
LEO10138	30	250x300x55	■	2,80
LEO10155	5/10	1830x300x75	■	38,00
LEO10160	5/10	250x300x75	■	4,00
LEO10161	5/10	150x300x75	■	4,00
LEO10165	5/10	1830x300x75	■	38,00
LEO10170	5/10	250x300x75	■	4,00



Regulador de velocidad modular

- Fabricado en caucho virgen semirrígido, en sets de 2 unidades (negro y amarillo).
- Cada parte dispone de 4 ojos de gato.
- Posibilidad de fijación en hormigón o asfalto o pegamento de alta resistencia.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km/H	Peso (Kg)
LEO10065	250x50x350 (x2)	30	8,70
LEO10070	200x50x350 (x2)	30	4,70
LEO10075	250x70x400 (x2)	5/10	13,5
LEO10080	220x70x400 (x2)	5/10	7,60



Reductor de velocidad modular con pasacables

- Vendido en parejas bicolor, extremos vendidos a parte.
- Incluye pasacables y ojos de gato.
- Se instala con fijaciones para asfalto o hormigón o pegamento vendidos a parte.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km/H	Color	Peso (Kg)
LEO10105	500x60x430 (x2)	25	■	28,00
LEO10110	250x60x430 (x2)	25	■	28,00




Reductor de velocidad plegable para obras o eventos provisionales

- Para velocidades de hasta 25km/h y pesos de 20 Tn.
- Flechas reflectantes y colores de alta visibilidad.
- Incluye una bolsa de transportes.
- Se instala fácilmente sin necesidad de tornillería o fijaciones.
- Para uso en tre -40 y 60°C



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10185	256x176x90	■	28,00




Protector para 5 cables de alta capacidad

- Se puede utilizar en zonas de tránsito de vehículos; hasta 20 tn.
- Dispone de tapa superior para cambio rápido de cableado; con pintura amarilla de alta visibilidad.
- Permite el paso de dos mangueras de 35 mm de diámetro y tres de 30 mm
- Dispone de ángulos para cambio de dirección.




Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad Max. (Kg)	Peso (Kg)
LE011740	910x500x45	20 T	28,00
LE011745	170x500x45	20 T	28,00



Protector de 3 cables de Ø46mm para tráfico pesado

- Se puede utilizar en zonas de tránsito de vehículos; hasta 20 tn.
- Dispone de tapa superior para cambio rápido de cableado; con pintura amarilla de alta visibilidad.
- Permite el paso de tres mangueras de 46 mm de diámetro.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad Max. (Kg)	Peso (Kg)
LE011750	900x590x70	20 T	21,00
LE011755	590x590x70	20 T	9,80



Protector para cables para tráfico pesado hasta 40 Tn

- Sistema de protección de cables para zona de paso de vehículos pesados
- Con dos medidas en altura permiten paso de cables de 20 o 40 mm de diámetro y longitudes de 10 o 4m respectivamente
- Facil de trasladar y de recoger.
- Se puede fijar al suelo con adhesivos.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad Max. (Kg)	Peso (Kg)
LE011760	1000x100x30	40 T	15,00
LE011765	4000x170x50	40 T	17,30



Protector de cable flexible para tráfico pesado

- Se compone de piezas longitudinales, ángulos de 45 grados con capacidad de carga de 40 tn.
- La base es plana y permite colocar dos barras guías para enlazar las secciones.
- El paso máximo es de un cable de 60 mm de diámetro.




Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km/H	Peso (Kg)
LE011770	1000x240x70	5	8,10
LE011775	180x240x70	5	0,85



Protector de cables reductor de velocidad

- Permite reducir la velocidad en zonas sensibles y dispone de 2 orificios pasacables de Ø 50 mm.
- Debido a su altura y longitud evita saltos.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km /H	Peso (Kg)
LE010220	250x1200x100	5	27,00
LE010225	400x1200x100	5	25,00



Protector de cables de superficie reductor de velocidad

- Pasacables de alta resistencia para protección de cables y mangueras.
- Cada pieza dispone de 4 ojos de gato.
- Fijaciones para asfalto, hormigón o con pegamento especial.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km/H	Peso (Kg)
LE011780	600x300x90	5	9,50
LE011785	850x300x100	5	15,50
LE011790	1000x300x135	5	24,50



Espejos irrompibles para almacenes, aparcamientos, vías públicas, etc.

Espejos antivandálicos para la máxima visibilidad en todo tipo de situaciones.

Espejos para intersecciones, entradas, etc.

- Fabricado en policarbonato con bandas reflejantes rojas.
- Espejo convexo anti-rotura.
- Para la utilización en vías públicas, parking interiores o exteriores, cruces de visibilidad reducida, etc.



Art. Polymir	Art. P.A.S	Dist. Máxima (mm)	Dist. Máxima (m)
LEO30140	LEO30170	680x500	11
LEO30145	LEO30175	750	12
LEO30150	LEO30180	950x750	17
LEO30155	LEO30185	960	18
LEO30160	LEO30190	1100	24
LEO30165	LEO30195	1150x950	24



Espejos telescópico para inspeccionar vehículos, fosos, etc.

- Ligeros y robustos dotados de una óptica de calidad.
- Para inspeccionar las zonas no accesibles y con posibilidad de incluir LED aportando una mayor visibilidad.



Artículo	Dim. Ø (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LEO30245	300	3	4
LEO30250	Espejo de sustitución	3	1



Espejos para naves industriales, almacenes, fábricas, etc.

- Conforme con la normativa CE 92/58 acerca de la seguridad en el trabajo.
- Resistente a vientos de hasta 183 km/h.
- El contraste de colores garantiza la seguridad en naves industriales, puertos, zonas de picking, etc.



Art. Polymir	Art. P.A.S	Dim. LxH (mm)	Dist. Máxima (m)
LEO30200	LEO30215	680x500	9
LEO30205	LEO30220	600	11
LEO30210	LEO30225	950x750	20



Espejos convexos para carretillas y otras máquinas pesadas.

- Se pueden utilizar en carretillas elevadoras, máquina de obra, compactadoras, etc.
- Se suministra con fijación específica para cada tipo de máquina.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LEO30240	440x75x220	4	17



Espejos con iluminación LED para zonas de poca iluminación

- Para garantizar la visibilidad en zonas con poca iluminación.
- Incluye detector de movimiento.
- Aumenta la vigilancia de los conductores en parkings, almacenes, etc.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Dist. Máxima (m)
LEO30235	600x400	9



Espejos industriales esféricos para vigilancia o intersecciones

- Permiten controlar los accesos y pasillos de manera discreta.
- Disponible en un cuarto de esfera con tamaño reducido permitiendo controlar un cruce de cuatro lados y en un octavo de esfera que permite controlar un cruce de 2 lados distintos.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
1/2			
LEO30255	450	7	14
1/8			
LEO30260	660	4	12
LEO30265	800	6	20
LEO30270	1150	10	14



Espejos de alta resistencia para comercios, vía pública, intersecciones...

Máxima visibilidad en todo tipo de situaciones.

Espejo para intersecciones o parkings, con soporte rotante

- Para la salida de parkings comunitarios, privados o públicos.
- Incluye fijación a pared.



Artículo	Dim. Ø (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LEO11575	300	8	1,00

Espejo de vigilancia o para puntos muertos

- Permiten vigilar el acceso a locales, tiendas, almacenes, etc.
- Espejos hemisféricos de un cuarto y un octavo de esfera.



Artículo	Dim. Ø (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LEO11580	650	3	0,50
LEO11585	650	6	1,00
LEO11590	650	6	2,00

Espejo de policarbonato para salidas o intersecciones

- Para salidas de parking controlando el paso de vehículo y evitar colisiones, también para cruces con poca visibilidad.
- Fijación a muro con fijaciones incluidas.



Artículo	Dim. Ø LxH (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
Rectangular			
LEO11595	450	10	1,95
LEO11600	600	15	2,60
LEO11605	800	25	4,50
Circular			
LEO11610	640x450	10	2,50
LEO11615	810x540	20	4,50



Espejos con bandas reflectantes para salidas o intersecciones

- Fabricado en policarbonato con bandas reflejantes rojas.
- Espejo convexo anti-rotura.
- Para la utilización en vías públicas, parking interiores o exteriores, cruces de visibilidad reducida, etc.



Artículo	Dim. Ø (mm)	Dist. Máxima(m)	Peso (Kg)
LEO11620	450	10	1,95
LEO11625	600	15	2,60
LEO11630	800	25	4,50

Espejos con bandas reflectantes para salidas o intersecciones

- Fabricado en policarbonato con bandas reflejantes rojas.
- Espejo convexo anti-rotura.
- Para la utilización en vías públicas, parking interiores o exteriores, cruces de visibilidad reducida, etc.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LEO11635	610x430	10	2,65
LEO11640	950x670	20	6,25

Espejos de policarbonato para la vía pública

- Fabricado en policarbonato anti-rotura con marco de 5 cm para mejorar la visibilidad en la vía pública.
- Fijaciones de instalación incluidas.
- Incluye fijaciones para pared y poste.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LEO11645	900x600	10	13,00
LEO11650	1200x900	15	20,00
LEO11655	900x900	12	15,00



Rampas y cubiertas para acceso en desniveles y zanjas

Solución para todo tipo de problemas de accesibilidad.



Rampa para portales o raíles.

- Para facilitar el paso sobre los raíles de puertas correderas.
- Fabricado en caucho virgen con franjas negras y amarillas de alta visibilidad.
- Fijaciones para hormigón no incluidas. También se puede instalar usando adhesivo.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE010880	1200x300x6/15		5,00



Rampa ligera portátil para aceras

- Ideal para transportarla y colocarla en lugares de difícil acceso y salvar la diferente altura.
- Capacidad máxima de carga 150 kg.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Max. Kg	Color	Peso (Kg)
LE013120	850x700	150		7,50



Rampa para pasos de peatones, accesos de vehículos, etc.

- Rampa para instalación en pavimento para salvar desniveles como aceras, escalones, etc.
- Capacidad de hasta 40 Tn.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE010840	600x300x100	12,0
LE010845	300x300x100	4,00
LE010850	600x360x150	19,0
LE010855	360x360x150	8,00
LE010860	600x450x200	32,0
LE010865	450x450x200	17,0



Rampa de acceso para minusválidos, zonas de paso de carros

- Ideal para el acceso de minusválidos para salvar las diferentes alturas del pavimento.
- Se puede instalar tanto de manera temporal como con fijaciones permanentes gracias a su peso y estabilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE010885	1200x750x0/100	86,00

Rampa plástica con refuerzo metálico, para paso de fosos en obras públicas,

- Fabricada en polipropileno con refuerzo metálico, tiene una capacidad de carga de 1000Kg.
- Fácil de transportar y de instalar.
- Gran resistencia y estabilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Max. Kg	Color	Peso (Kg)
LE015570	1380x50x770	1000	■	22,00



Rampas para zanjas de plástico reforzado con fibra para tráfico pesado

- Cubiertas para zanjas en plástico de alta resistencia.
- Testado para vehículos de hasta 44 toneladas.
- Gracias al material plástico elimina el riesgo de robo para venta de materias primas, aportando mayor seguridad en caso de obras viales, etc.
- Se puede montar fácilmente incluso por una sola persona.

Artículo	Dim. LxF (mm)	Descripción	Color	Peso (Kg)
LE030115	1500X500	Cubierta central	■	44,00
LE030120	1500X500	Cubierta lateral	■	23,00



Rampas de plástico para aceras o escalones

- Permite mejorar la accesibilidad en desniveles para carros o sillas de ruedas.
- Gracias a su bajo peso y facilidad de instalación permite solventar problemas de acceso temporales debido a obras u otras eventualidades.
- Capacidad de hasta 250Kg.
- Superficie antideslizante para peatones o sillas de ruedas motorizadas.
- Se adapta a escalones de 60 a 160mm de altura.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad carga (Kg)	Color	Peso (Kg)
LE030125	1265x112x747	250	■	6



Rampa para zanjas de alta capacidad para peatones o vehículos ligeros.


- Resiste hasta una carga distribuida de 2000 Kg, pudiendo soportar vehículos pequeños como coches, motos, pequeños tractores o excavadoras, etc.
- Gracias al material plástico elimina el riesgo de robo para venta de materias primas, aportando mayor seguridad en caso de obras viales, etc.
- Se puede transportar e instalar fácilmente por una sola persona.
- Se puede personalizar con el logo de su empresa.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad carga (Kg)	Color	Peso (Kg)
LE030130	1600x1200x25	2000	■	33
LE030131	1200x800x30	2000	■	13



Cubierta para huecos de postes, tuberías, entradas de cables...

- Permite cubrir el hueco entre el suelo y otro elemento que pase a un nivel inferior.
- Permite pasar cables y tuberías sin suponer un peligro para los peatones.
- Fabricado en plástico elimina el riesgo de robo para venta de materias primas, aportando mayor seguridad en caso de obras viales, etc.
- Su alta visibilidad también contribuye a crear una zona de trabajo segura.
- Consúltenos para encontrar la mejor solución para su caso.



Rampas de carga para maquinaria, escalones, camiones...

Dispositivos de carga multiusos



Rampa de carga de alta capacidad para camiones o plataformas elevadas

- Rampas de carga fabricadas en aluminio, permiten subir vehículos a remolques, plataformas o escalones.
- Gracias a su bajo peso son fácilmente instalables y transportables.


Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad por par (Kg)	Altura min/máx. (mm)	H total (mm)	Peso (Kg)
LE040000	500x215x40	1250	40 / 120	55	6
LE040005	800x215x40	1250	40 / 160	55	8
LE040010	500x315x40	2000	40 / 120	55	8
LE040015	800x315x40	2000	40 / 160	55	12
LE040020	506x300x80	3000	80 / 120	80	10
LE040025	810x300x80	3000	80 / 160	80	13
LE040030	1000x500x140	7500	140 / 170	140	34
LE040035	1256x500x150	7500	150 / 220	150	41
LE040040	1500x500x150	7500	150 / 270	150	48
LE040045	1760x500x150	7500	150 / 320	150	56
LE040050	2000x500x165	7500	165 / 370	165	69



Rampa de acceso tipo puente para superar pasos de cables, tuberías, vigas, etc.

- Rampa tipo puente fabricada en aluminio para superar obstáculos con vehículos pesados.
- Se pueden realizar personalizaciones bajo pedido.
- Gracias a su bajo peso es fácilmente transportable e instalable por una sola persona.
- Ideal para obras públicas, recintos feriales o cualquier evento temporal o montaje provisional.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad Carga máx. (Kg)	A+B (mm)	Peso (Kg)
LE040055	490x700x40	450	120+185	4



Rampa de cuña para escalones pequeños

- Rampa fabricada en aluminio con superficie antideslizante para salvar desniveles como escalones.
- A pesar de su bajo peso tiene gran capacidad de carga con lo que se convierte en una gran solución para todo tipo de situaciones: en obras, eventos temporales, accesos provisionales, accesos para minusválidos.
- La altura máxima de desnivel es personalizable entre los valores de la tabla. Consúltenos para más información.

Artículo	Dim. LxF (mm)	Altura min/ máx (mm)	Capacidad Carga máx. (Kg)	Peso (Kg)
LE040060	500x1000	10 / 70	430	10
LE040065	650x1000	71 / 120	430	14
LE040070	500x1250	30 / 70	2920	13
LE040075	800x1250	71 / 120	2920	22



Puente de carga portátil para camiones, remolques, plataformas elevadoras, etc.

- Puente de carga fabricado en aluminio. Permite superar distancias entre dos niveles elevados.
- Gracias a su bajo peso es fácilmente transportable y se puede instalar por una sola persona.

Artículo	Dim. LxF (mm)	Altura min/ máx (mm)	Capacidad Carga máx. (Kg)	Peso (Kg)
LE040080	750x1250	0 / 90	610	13
LE040085	1000x1250	50 / 120	610	17
LE040090	1200x1250	60 / 150	610	20
LE040095	1500x1250	80 / 190	610	25
LE040100	1800x1250	100 / 230	610	30
LE040105	750x1250	0 / 90	1300	20
LE040110	1000x1250	50 / 120	1300	27
LE040115	1200x1250	60 / 150	1300	33
LE040120	1500x1250	80 / 190	1300	41
LE040125	1800x1250	100 / 100	1300	49

Pasarela de carga de aluminio para salvar zanjas y fosos de todo tipo en obras

- Gran cantidad de medidas disponibles. Consúltenos para más información.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)		Largo (mm)	Ancho máx Excavación (mm)	Ancho Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1000 mm	Dist. Ejes: 750 mm				
LEO40130	1260	1260	1260	600	1000 / 1120	37
LEO40145	1660	1660	1660	1000	1250 / 1370	52
LEO40160	2660	2660	2660	2000	1000 / 1120	72
LEO40175	3260	3260	3260	2600	1250 / 1370	98
LEO40190	5060	5060	5060	4400	1000 / 1120	132
LEO40205	6060	6060	6060	5400	1250 / 1370	178



Rampas para camiones, zonas elevadas, etc.

- Rampas de carga para transpaletas y carretillas de mano.
- Aptas para desniveles considerables como camiones o trailers.
- Disponibles con y sin bordes laterales

Artículo	Largo (mm)	Ancho Int/Ext (mm)	Altura montante (mm)	Peso (Kg)
LEO40250	1800	690 / 750	70	23
LEO40265	2600	690 / 750	80	32
LEO40275	3600	690 / 750	115	44
LEO40295	2600	940 / 1000	80	48
LEO40310	4000	940 / 1000	125	78
LEO40320	5000	940 / 1000	140	99



Rampas de carga media para camiones, plataformas elevadas, etc.

- Más dimensiones disponibles, consúltenos para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Dim. LxF (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 500 mm	Dist. Ejes: 750 mm	Dist. Ejes: 1000 mm		
LEO40325	830	1107	1580	1500x215	13
LEO40340	315	350	394	3000x215	23
LEO40360	1106	1328	1660	2000x415	30
LEO40385	1178	1570	2355	1500x315	18
LEO40405	353	385	423	3500x315	38
LEO40425	1178	1346	1570	2500x615	55
LEO40440	571	615	668	4000x615	85



Pasarela con barandillas plegables para obras e instalaciones

- Plataforma en aluminio con superficie antideslizante y pasamanos en acero pintado en rojo con bandas reflectantes.
- Los pasamanos incluyen enganches para enlazar con vallas.
- Facilidad de transporte e instalación.

Artículo	Dim. LxF (mm)	Capacidad de carga (Kg)
LEO16056	1982x1000	300
LEO16057	2982x1000	500



Rampa escalonada para uso doméstico o en pequeñas obras

- Rampas de gran longitud para descarga de carretillas o similar.
- Fabricada en aluminio, su reducido peso facilita el transporte.
- Capacidad de 300 Kg, solo apta para uso ligero.

Artículo	Largo (mm)	Ancho Int/Ext (mm)	Altura montante (mm)	Peso (Kg)
LEO40445	3000	500 / 560	70	18
LEO40450	4000	500 / 560	70	24
LEO40455	5000	500 / 560	70	30
LEO40460	5820	500 / 560	70	36



Rampas de carga alta para camiones, plataformas elevadas, etc.

- Más dimensiones disponibles, consúltenos para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Dim. LxF (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 750 mm	Dist. Ejes: 1000 mm	Dist. Ejes: 1250 mm		
LEO40465	1259	1580	1580	1500x215	14
LEO40480	478	532	598	3000x215	25
LEO40500	1678	2014	2518	2000x415	33
LEO40525	2132	2370	2370	1500x315	21
LEO40545	639	697	767	3500x315	45
LEO40565	2132	2436	2842	2500x615	64
LEO40580	1035	1115	1208	4000x615	100



Rampas de carga para ruedas estrechas

- Para carga y transporte de vehículos pequeños o carros en camiones o plataformas elevadas.
- Bajo peso y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 0 mm	Dist. Ejes: 500 mm	Dist. Ejes: 1000 mm			
LEO40585	800	1500	1500	1000	155 / 246	9
LEO40590	800	1479	1500	1500	155 / 246	13
LEO40595	739	986	1479	2000	155 / 246	17
LEO40600	532	665	887	2500	155 / 246	20
LEO40605	419	503	628	3000	155 / 246	24
LEO40610	346	404	485	3500	155 / 246	28



Rampas de carga de gran capacidad

- Para carga y transporte de vehículos pesados a camiones o plataformas elevadas.
- Bajo peso y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 750 mm	Dist. Ejes: 1000 mm	Dist. Ejes: 1250 mm			
LEO40675	2500	2750	3000	1500	240 / 300	19
LEO40680	1525	1906	2500	240	240 / 300	24
LEO40685	1090	1270	1525	240	240 / 300	28
LEO40690	850	960	1085	240	240 / 300	34
LEO40695	700	765	845	240	240 / 300	39
LEO40700	597	647	706	240	240 / 300	43



Rampas de carga de vehículos pesados

- Para carga y transporte de vehículos a camiones o plataformas elevadas.
- Bajo peso y gran capacidad de carga. Ancho mínimo de la superficie de contacto de las ruedas de 200mm. También disponible de 300mm.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1000 mm	Dist. Ejes: 1250 mm	Dist. Ejes: 1500 mm			
LEO40615	2330	2800	3500	2500	300 / 360	40
LEO40620	1750	2000	2330	3000	300 / 360	42
LEO40625	1400	1550	1750	3500	300 / 360	48
LEO40630	1165	1270	1400	4000	300 / 360	53
LEO40635	1000	1075	1165	4500	300 / 360	61
LEO40640	875	930	1000	5000	300 / 360	66



Rampas de carga de vehículos pesados

- Para carga y transporte de vehículos a camiones o plataformas elevadas.
- Bajo peso y gran capacidad de carga. Ancho mínimo de la superficie de contacto de las ruedas de 200mm.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1000 mm	Dist. Ejes: 1250 mm	Dist. Ejes: 1500 mm			
LEO40795	3000	3600	4000	2500	300 / 360	42
LEO40800	2250	2570	3000	3000	300 / 360	45
LEO40805	1800	2000	2250	3500	300 / 360	51
LEO40810	1500	1635	1800	4000	300 / 360	57
LEO40815	1285	1385	1500	4500	300 / 360	65
LEO40820	1125	1200	1285	5000	300 / 360	70



Rampas de carga de vehículos muy pesados

- Para carga y transporte de vehículos industriales y excavadoras a camiones o plataformas elevadas. Anchuras mínimas de neumático de 300 o 350 mm. Bajo peso y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1000 mm	Dist. Ejes: 1250 mm	Dist. Ejes: 1500 mm			
LEO41125	5500	5500	5500	2500	340 / 400	57
LEO41130	4155	4750	5500	3000	340 / 400	69
LEO41135	3325	3695	4155	3500	340 / 400	76
LEO41140	2770	3025	3325	4000	340 / 400	85
LEO41145	2375	2560	2770	4500	340 / 400	96
LEO41150	2080	2215	2375	5000	340 / 400	105



Rampas de carga de vehículos muy pesados

- Para carga y transporte de vehículos industriales, agrícolas y excavadoras a camiones o plataformas elevadas. Anchuras mínimas de neumático de 350 o 400 mm. Bajo peso y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1250 mm	Dist. Ejes: 1500 mm	Dist. Ejes: 1750 mm			
LEO41215	6385	6385	6385	2500	420 / 480	74
LEO41220	6385	6385	6385	3000	420 / 480	91
LEO41225	5620	6325	6385	3500	420 / 480	103
LEO41230	4600	5060	5620	4000	420 / 480	114
LEO41235	3890	4215	4600	4500	420 / 480	130
LEO41240	3375	3615	3890	5000	420 / 480	142



Rampas de carga de vehículos muy pesados

- Para carga y transporte de vehículos industriales, agrícolas y excavadoras a camiones o plataformas elevadas. Anchuras mínimas de neumático de 400 mm. Bajo peso y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1500 mm	Dist. Ejes: 1750 mm	Dist. Ejes: 2000 mm			
LEO41275	8300	8300	8300	2500	450 / 530	84
LEO41280	8300	8300	8300	3000	450 / 530	103
LEO41285	7182	8209	8300	3500	450 / 530	118
LEO41290	5745	6385	6385	4000	450 / 530	127
LEO41295	4788	5254	5745	4500	450 / 530	144
LEO41300	4104	4420	4788	5000	450 / 530	157
LEO41305	3591	3830	4104	5500	450 / 530	170



Rampas de carga de vehículos muy pesados

- Para carga y transporte de vehículos industriales, agrícolas y excavadoras a camiones o plataformas elevadas. Anchuras mínimas de neumático de 450mm. Bajo peso y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1500 mm	Dist. Ejes: 1750 mm	Dist. Ejes: 2000 mm			
LEO41345	12000	12000	12000	2500	500 / 600	112
LEO41350	12000	12000	12000	3000	500 / 600	137
LEO41355	10625	12000	12000	3500	500 / 600	156
LEO41360	8500	9445	10625	4000	500 / 600	174
LEO41365	7085	7730	8500	4500	500 / 600	198
LEO41370	6070	6540	7085	5000	500 / 600	206
LEO41375	5310	5665	6070	5500	500 / 600	223



Rampas de carga de vehículos muy pesados

- Para carga y transporte de vehículos industriales, agrícolas y excavadoras a camiones o plataformas elevadas. Con superficie de caucho antideslizante. Gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1500 mm	Dist. Ejes: 1750 mm	Dist. Ejes: 2000 mm		
LEO41525	11000	11000	11000	2000	55
LEO41545	3830	4256	4787	4000	97
LEO41575	9574	11489	13200	3000	110
LEO41615	12766	15319	17500	3000	146
LEO41660	11968	13678	15958	3500	208
LEO41690	26300	26300	26300	2500	186
LEO41720	7181	7659	8207	5500	377



Rampas de carga de vehículos muy pesados

- Para carga y transporte de vehículos industriales, agrícolas y excavadoras a camiones o plataformas elevadas. Superficie metálica antideslizante y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1500 mm	Dist. Ejes: 1750 mm	Dist. Ejes: 2000 mm		
LEO41725	11000	11000	11000	2000	55
LEO41745	3830	4256	4787	4000	97
LEO41770	13200	13200	13200	2500	94
LEO41815	12766	15319	17500	3000	146
LEO41860	11968	13678	15958	3500	208
LEO41895	19149	22979	26300	3000	218
LEO41920	7181	7659	8207	5500	377



Puentes de carga fijos para camiones

- Se fijan al camión mediante bisagras y permiten pasar cómodamente entre camión y zonas de carga y descarga elevadas.


Art. Bisagra acero	Art. Bisagra Aluminio	Longitud (mm)	Cap. Máxima (Kg)	Peso (Kg)
LEO41415	LEO41470	565	4170	19
LEO41420	LEO41475	690	3420	21
LEO41425	LEO41480	815	2890	25
LEO41430	LEO41485	940	2510	27
LEO41435	LEO41490	1065	2210	30
LEO41440	LEO41495	1190	1980	34
LEO41445	LEO41500	1315	1790	36
LEO41450	LEO41505	1565	1300	42
LEO41455	LEO41510	1690	1100	45
LEO41460	LEO41515	1815	950	48
LEO41465	LEO41520	2065	720	54



Puentes de carga portátiles para camiones

- Se sitúan entre el camión y el muelle de carga y permiten pasar cómodamente entre camión y zonas de carga y descarga elevadas.
- Fabricados en aluminio, su diseño ofrece grandes capacidades de carga con muy bajo peso.
- Apto para uso con transpaletas.

Artículo	Longitud (mm)	Alt min. Carga (mm)	Alt min. Carga (mm)	Cap. Máx.Carga (Kg)	Peso (Kg)
LEO41925	627	-30	30	3420	17
LEO41930	752	-40	40	2895	19
LEO41935	877	-45	45	2510	22
LEO41940	1002	-50	50	2215	25



Aparcabicicletas metálicos de suelo para empresas, parques, colegios...

Sistemas seguros para candar la bicicleta


Aparcabicicletas modular

- Estructura modular fabricado en acero galvanizado con fijación de travesaño en la parte inferior.
- Se puede fijar a suelo o pared.
- Válido para todo tipo de bicicletas, incluidas las BTT.



Aparcabicicletas de alta capacidad

- Estructura fabricada en acero galvanizado de 20mm de diámetro de tubo para fijación a suelo.
- Permite aparcar 5 o 10/14 bicicletas según modelo.




Aparcabicicletas de doble y simple cara

- Estructura fabricada en acero galvanizado lacado según color a elegir con poste de 76 mm de diámetro, arcos de 22mm de diámetro y espacio entre arcos de 50 mm.
- Fijación a suelo con varillas de anclaje incluidas.
- Válido para todo tipo de bicicletas, incluidas las BTT.



Aparcabicicletas de doble y simple cara de alta capacidad

- Estructura fabricada en acero galvanizado para fijación a suelo.
- El estacionamiento de las bicicletas puede ser simple o doble.
- No están incluidas las fijaciones.




Apartabicicletas de pared o poste

- Estructura en acero galvanizado para fijar directamente a la pared, con posibilidad de añadir soporte para fijar a suelo.
- Espacio entre arcos de 50 mm.
- Válido para todo tipo de bicicletas, incluidas las BTT.



Aparcabicicletas de suelo de 5 plazas

- Estructura en acero galvanizado para fijación a suelo.
- Permite aparcar máximo 5 bicicletas.
- Gama económica.





Aparcabicicletas de suelo a 2 alturas para 6 bicicletas

- Estructura fabricada en acero galvanizado lacado según color a elegir con arcos de 22mm de diámetro y espacio entre arcos de 50 mm.
- Aparcado de bicicletas a diferentes alturas.
- Válido para todo tipo de bicicletas, incluidas las BTT.

Artículo	Acabado
LE016475	Galvanizado
LE016480	Pintado



Aparcabicicletas modular de suelo

- Sistema modular fabricado en acero galvanizado de 30x30mm y 16 mm de diámetro para colocar o fijar a suelo.
- Espacio entre arcos de 50mm.
- Se puede extender sin límite gracias a sus módulos adicionales de 2 plazas.
- El módulo inicial dispone de 3 plazas.

Configuración	Galvanizado	Pintado
5 Plazas (3+2)	LE016485	LE016490
Módulo inicial 3 Plazas	LE016495	LE016500
Extensión 2 Plazas	LE016505	LE016510

Candados de seguridad ultraresistentes para bicicletas, motos, maquinaria, mobiliario, etc.

Fijación y protección versátil para todo tipo de situaciones



Cable de seguridad con combinación numérica

- Cable de alta resistencia disponible en varias medidas para asegurar todo tipo de vehículos y objetos.

Artículo	Dim. ØxL (mm)
LE045800	10x1500
LE045805	12x1800

Cable de seguridad de doble lazo

- Gran versatilidad para asegurar vehículos, maquinaria, mobiliario, etc.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE045810	30x49x13
LE045815	40x63x14
LE045820	50x76x17
LE045825	40x63x14
LE045830	50x76x17
LE045835	40x63x14
LE045840	50x76x17



Candados y cierres para bicicletas, motos, puertas, trampillas, etc. Sistemas de alta seguridad y resistencia a condiciones adversas

Aluminio



Candado de aluminio

- Candado de seguridad con llave.
- Cuerpo de aluminio y arco de acero cromado.
- Cubierta protectora.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Arco	LL. Maestra
LE043500	23x13x37,5	9,5x12	no
LE043505	33x16x47,5	15x13,5	no
LE043510	43x17x61,3	21x22	no
LE043515	51x17x69,1	25x25	no



Candado numérico de aluminio

- Cuerpo de aluminio anodizado
- Versiones de 3 y 4 variables y múltiples colores.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. arco	LL. Maestra
LE043520	30x10,9x56,5	15,9x21,5	no
LE043525	40x13,3x71,9	24,6x27,4	no

Candado para intemperie

- Cuerpo de aluminio resistente a la corrosión con cubierta termoplástica y arco en acero cromado
- Tapa protectora para ojo de cerradura.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Arco	LL. Maestra
LE043645	49x33x80,5	18,5x25,3	si
LE043650	58x36x89,3	21,3x27,8	si



Latón



Candado de latón

- Cuerpo y cilindro de latón macizo.
- También disponible en versión semi-ensamblada con arcos intercambiables

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Arco	LL. Maestra
LE043530	20x10,2x34,1	9,7x12	si
LE043535	25x11,9x42,5	12,7x14,1	si
LE043540	30x12,7x50,1	15,8x17	si
LE043545	39,5x14,2x63,2	22,6x23,8	si
LE043550	50x16,5x77,6	28x29,4	si
LE043555	59,5x19x88,7	35,6x33,7	si
LE043560	39,5x14,2x102,9	22,6x63,5	si
LE043565	50x16,5x124,2	28x76	si



Candado marino cromado

- Cuerpo y cilindro de latón macizo cromado.
- Arco y muelles en acero inoxidable.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Arco	LL. Maestra
LE043590	30x12,7x49,1	15,8x17	si
LE043595	40x14,2x63,2	22,6x23,8	si
LE043600	50x16,5x76,1	29,5x27,9	si



Candado con codificación de color

- Cuerpo de latón, y arco de latón anti-chispas.
- Disponible en 6 colores.
- Para uso en industria en cumplimiento con normas de seguridad en el trabajo.

Artículo	Dim. total(mm)	Color	LL. Maestra
LE043670	40	Negro	no
LE043675	40	Azul	no
LE043680	40	Verde	no
LE043685	40	Rojo	no
LE043690	40	Naranja	no
LE043695	40	Amarillo	no

Candado numérico

- Cuerpo de latón macizo con buena resistencia a la corrosión
- Arco de acero.
- Combinación reseteable.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Arco
LE043700	21x10,2x52,5	9x22,5
LE043705	27,5x12,3x69,3	12,6x27,3
LE043710	37,5x12,3x80,6	18,5x31,6

Acero



Candado de acero

- Cuerpo en acero laminado y arco en acero cromado. Cilindro en latón.
- Disponible versión numérica.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Arco	LL. Maestra
LE043615	31x17,6x48,3	14,4x16,5	no
LE043620	40x22,5x63	20,3x23,1	si
LE043625	50x26,5x76,8	23x30	si
LE043630	64x30,5x85,6	28,4x32	no



Candado de arco cerrado

- Cuerpo en acero laminado y arco en acero cromado. Cilindro en latón.
- Cubierta en plástico ABS.
- Proporciona mayor seguridad contra el robo gracias al arco cubierto.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco	LL. Maestra
LE043715	45,1x26x56,3	20x16,5	no
LE043720	55,5x34x65,6	24x22	no

Candados para intemperie

- Cuerpo de acero laminado y arco cromado.
- Cubierta termoplástica resistente a los elementos.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco	LL. Maestra
LE043645	49x33x80,5	18,5x25,3	si
LE043650	58x36x89,3	21,3x27,8	si
LE043655	47x33x105,2	18,5x50	no



Candado de arco cerrado para la intemperie

- Cuerpo en acero laminado y arco en acero cromado. Cilindro en latón.
- Cubierta en plástico ABS.
- Proporciona mayor seguridad contra el robo gracias al arco cubierto.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco	LL. Maestra
LE043725	68x42,5x99,5	17x21	no



Candado para cadenas

- Cuerpo en chapa de acero y arco en acero cromado.
- Tapa protectora para la cerradura.
- Mecanismo de 6 palancas.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco LL. Maestra
LE043730	63x26,5x94	14,6x21 si



Candado blindado de acero

- Cuerpo de latón con cubierta de acero y pasador de acero endurecido.
- Cerradura anti-taladro.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco LL. Maestra
LE043735	62,5x24,5x55,5	22x11,5 si
LE043740	81,5x29,5x68,5	30x14 si
LE043745	91,5x29,5x75,5	36x18 si
LE043750	91,5x29,5x75,5	11,4x18 si



Candado de disco inox

- Cuerpo en acero inoxidable con soldadura láser.
- Cilindro anti-taladro y pines anti-robo.
- Llave prisionera en posición abierta.

Artículo	Dim. ØxF (mm)	Dim. Int. Arco LL. Maestra
LE043755	60x26,4	17x12 si
LE043760	70x28,3	22x17,5 si
LE043765	88x33,4	24x15 no
LE043770	70x29,8	18,5x15,7 no



Candado redondo sin arco

- Cuerpo en acero endurecido.
- Ideal para uso con cerrojos. El pasador queda oculto e impide el robo por fuerza.

Artículo	Dim. ØxF (mm)	Dim. Int. Arco LL. Maestra
LE043775	73x38	16x30 si



Candado de acero endurecido

- Disponible con arco abierto o cerrado.
- Cerradura de doble rodamiento.
- Llave prisionera en posición abierta.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco LL. Maestra
LE043780	48,2x22x84,1	19,8x28,6 si
LE043785	48,2x22x112,3	19,8x28,6 si
LE043790	60x28x89,6	23x28,6 si
LE043795	60x28x117,6	23x28,6 si



Candado de disco a combinación

- Cuerpo en acero inoxidable con soldadura láser.
- Arco de acero cromado endurecido.
- Combinaciones reseteables.
- Protector contra impactos.

Artículo	Dim. ØxF (mm)	Dim. Int. Arco LL. Maestra
LE043800	70x28	24x14



Candado para maletas

- Ideal para equipaje
- Cuerpo en colores de alta visibilidad.
- Ayuda a identificar tus maletas.
- Arco de acero
- Combinación reseteable
- Reconocido por TSA y HMRC

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco
LE043805	26x12,8x59,4	11,5x20



Candado numérico de latón

- Cuerpo de Zinc, efecto latón
- Grillete de acero endurecido
- Doble mecanismo de cierre
- 4 variables de combinación.
- 10.000 combinaciones posibles reseteables.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco
LE043825	51x25,3x76,5	25,1x26,8



Candado en U para bicicletas y motos

- Fabricado en acero reforzado.
- Cubierta en ABS contra rayajos.
- Resistente a la intemperie.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco
LE043810	170x34x273	106x210
LE043815	170x34x343	106x280



Pestillo con combinación

- Cuerpo fabricado en zinc. Gran resistencia a la corrosión.
- Tornillos antivandálicos.
- Apto para montaje vertical y horizontal.
- 10000 combinaciones reseteables.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE043830	112x22x50



Candado en U de alta resistencia.

- Fabricado en acero endurecido.
- Resistente a la intemperie
- Ideal para bicicletas y motos.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco
LE043820	97X37X99,1	40x45



Cadena de eslabón cuadrado

- Fabricada en aleación de acero de alta resistencia.
- Resistente a sierras y cizallas.

Artículo	Dim. Cadena (mm)	Ø interno (mm)
LE043835	12	17

Acero

Acero inoxidable

Otros

CAJAS Y CONTENEDORES

SUELOS

MOBILIARIO TÉCNICO

SEGURIDAD

EMBALAJE

TRANSPORTE Y ELEVACIÓN

MEDIO AMBIENTE

MOBILIARIO DE OFICINA

Armarios de llaves para hoteles, alquileres de vehículos, edificios de oficinas...

Almacenamiento seguro y ordenado para las llaves de su negocio.

Armarios para llaves con cerradura o combinación numérica mecánica



- Varios modelos con distintas capacidades y características.
- Tipo 1: Color antracita con llave. Incluye fijaciones de pared y tarjeta de identificación.
- Tipo 2: Armarios en color gris RAL7035 con colgadores de llaves regulables en altura. Las versiones de 1300mm disponen de opción de soporte de suelo.
- Tipo 3: Armario en color gris y aluminio. Cerradura con llave.
- Tipo 4: Caja fuerte para 1 o 2 llaves. Fabricado en acero resistente a la intemperie.
- Tipo 5: Armario con combinación numérica y llave de emergencia. En color gris.



Tipo 1	LEO45845	LEO45850	LEO45855	LEO45860	LEO45865	LEO45870	LEO45875	LEO45880
Dim. LxFxH	115 x 150 x 40mm	195 x 145 x 40mm	245 x 175 x 40mm	340 x 240 x 40mm	340 x 240 x 40mm	395 x 290 x 40mm	395 x 290 x 80mm	395 x 580 x 80mm
Ganchos	10	17	27	51	63	199	149	298
Tipo 2	LEO45880	LEO45885	LEO45890	LEO45895	LEO45900	LEO45905	LEO45910	LEO45915
Dim. LxFxH	380x80x550	380x140x550	380x140x550	730x140x550	730x205x550	730x205x550	730x250x1300	730x250x1300
Ganchos	100	150	200	200	500	600	780	1020
Tipo 3	LEO45920	LEO45925	LEO45930	LEO45935	LEO45940	LEO45945	-	-
250x180x80	250x180x80	300x230x90	300x230x90	360x250x110	250x180x80	300x230x90	-	-
20	40	50	70	105	20	50	-	-
Tipo 4	LEO45950	-	-	-	-	-	-	-
Dim. LxFxH	130x75x40	-	-	-	-	-	-	-
Ganchos	2	-	-	-	-	-	-	-
Tipo 5	LEO45955	LEO45960	LEO45965	LEO45970	-	-	-	-
Dim. LxFxH	250x180x80	300x230x95	300x230x95	360x250x115	-	-	-	-
Ganchos	20	40	60	100	-	-	-	-

Armarios para llaves con cerradura digital



- Varios modelos con distintas capacidades y características.
- Tipo 1: Armarios en color antracita, gris RAL7035 o gris plata. Posibilidad de configurar varios usuarios.
- Tipo 2: Color negro y cerradura digital. Posibilidad de configurar varios usuarios.
- Tipo 3: Con cerradura digital y cámara de seguridad. Hasta 5 usuarios
- Tipo 4: Color gris, cerradura digital y llave de emergencia.
- Tipo 5: Color gris y cerradura digital o con llave. Incluyen una fila de llaves con sistema cerradura propia adicional.



Tipo 1	LEO45975	LEO45980	LEO45985	LEO45990	LEO45995	LEO46000	LEO46005	LEO46010
Dimensiones	245x175x40	340x240x40	395x290x40	395x290x80	245x175x40	340x240x40	395x290x40	395x290x80
Ganchos	24	46	91	141	24	46	91	141
Tipo 2	LEO46015	LEO46020	LEO46025	LEO46030	-	-	-	-
Dimensiones	245x175x40	340x240x40	395x290x40	395x290x80	-	-	-	-
Ganchos	24	46	91	141	-	-	-	-
Tipo 3	LEO46035	-	-	-	-	-	-	-
Dimensiones	255x180x100	-	-	-	-	-	-	-
Peso	1,95	-	-	-	-	-	-	-
Tipo 4	LEO46040	-	-	-	-	-	-	-
Dimensiones	315x215x90	-	-	-	-	-	-	-
Ganchos	20	-	-	-	-	-	-	-
Tipo 5	LEO46045	LEO46050	LEO46055	LEO46060	LEO46065	LEO46070	-	-
Dimensiones	395x290x80	395x290x80	395x290x80	395x290x80	395x290x80	395x290x80	-	-
Ganchos	30	50	80	30	50	80	-	-

Cajas fuertes de llaves para hoteles, edificios de oficinas, concesionarios...

Almacenamiento anti-robto para las llaves de su negocio.

Cajas fuertes para llaves Eurograde 1

- Certificados Euro/Vds 1 (VDS2450 / EN1143-1).
- Disponibles con cerraduras de llave y digital.
- Paneles internos perforados para colgar las llaves de manera personalizada.
- Algunos modelos incluyen estantes para almacenaje adicional.
- Cajas fuertes de gran resistencia para evitar robos y facilitar la organización de llaves en grandes edificios.

Artículo	Descripción	Dim. HxLxF (mm)	Peso (Kg)
LEO46075	60 ganchos Llave	436x496x250	90.00
LEO46080	60 ganchos digital	436x496x250	90.00
LEO46085	120 ganchos Llave	636x496x250	115.00
LEO46090	120 ganchos digital	636x496x250	115.00
LEO46095	200 ganchos Llave	836x496x300	170.00
LEO46100	200 ganchos digital	836x496x300	170.00
LEO46105	300 ganchos Llave	1037x496x300	200.00
LEO46110	300 ganchos digital	1037x496x300	200.00

Cajas fuertes de pie para llaves certificadas Eurograde 1


- Con cerradura de llave y disponibilidad de cerradura digital bajo pedido.
- Certificada VDS2450 / EN 1143-1.
- Construida con doble pared y colgadores de llaves regulables en altura.
- Con estantes verticales para ofrecer gran capacidad de almacenamiento de llaves.

Artículo	Descripción	Dim. HxLxF (mm)	Peso (Kg)
LEO46115	300 ganchos	636x496x560	170.00
LEO46120	400 ganchos	836x496x560	200.00
LEO46125	1080 ganchos	836x736x560	275.00
LEO46130	1500 ganchos	1036x736x560	325.00
LEO46135	2060 ganchos	1236x736x560	390.00
LEO46140	2980 ganchos	1536x736x560	475.00
LEO46145	3800 ganchos	1836x736x560	630.00
LEO46150	5000 ganchos	1836x1200x560	800.00

Caja fuerte anti-robto para llaves

- Certificado Euro class S2 (EN 14450:2006). Retardante de fuego y resistente a robos con fuerza. Paredes dobles de grosores de 3mm y puerta de 6mm.
- Colgadores de llaves regulables en altura.
- Disponibles con cerradura de llave o digital.
- Incluye fijaciones de pared.

Artículo	Descripción	Dim. HxLxF (mm)	Peso (Kg)
LEO46155	B60db	420x460x170	30.00
LEO46160	B60e	420x460x170	30.00
LEO46165	B100db	630x460x170	41.00
LEO46170	B100e	630x460x170	41.00
LEO46175	B200db	630x460x300	55.00
LEO46180	B200e	630x460x300	55.00



Cajas fuertes anti-robos y anti-incendios para negocios, hoteles, hogares...

Protección de alto nivel contra robos para sus objetos valiosos



Caja fuerte anti-robos clase 1

- Conforme al estándar europeo EN 1143-1:2006 y con protección contra incendios LFS30 según EN 15659.
- Paredes y puerta multi-lamina anti-robos con bisagras externas que permiten apertura de 180°.
- Disponible de manera estándar en color gris RAL7035.
- Como opción se le puede instalar cerradura digital, compartimento interior con cerradura y estante extraíble para ficheros con soportes suspendidos.

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE046185	375x495x472	229x355x293	74.00
LE046190	475x385x472	329x245x293	73.00
LE046195	475x495x472	329x355x293	84.00
LE046200	675x495x472	529x355x293	106.00
LE046205	825x495x472	679x355x293	123.00
LE046210	1175x705x527	1029x565x348	216.00
LE046215	1525x705x527	1379x565x348	268.00
LE046220	1875x705x527	1729x565x348	319.00
LE046225	1175x955x527	1029x815x348	303.00
LE046230	1875x955x527	1729x815x348	398.00
LE046235	1875x1305x527	1729x1165x348	494.00

Caja fuerte anti-robos clase 2

- Conforme al estándar europeo EN 1143-1:2006 y anti-incendios LFS30 según EN 15659. Relleno ligero de hormigón.

Artículo	LE046240	LE046245	LE046250	LE046255	LE046260	LE046265	LE046270	LE046275	LE046280	LE046285
Dim. Ext. (mm)	514x604x400	606x636x510	806x636x510	906x636x510	1006x636x510	1206x636x510	1506x806x550	1806x806x550	800x700x550	1250x700x550
Dim. Int. (mm)	375x468x230	467x500x340	667x500x340	767x500x340	867x500x340	1067x500x340	1367x670x380	1667x670x380	661x564x380	1111x564x380
Peso(Kg)	108.00	146.00	183.00	201.00	218.00	256.00	376.00	445.00	204.00	294.00

Artículo	LE046290	LE046295	LE046300	LE046305	LE046310	LE046315	LE046320	LE046325	LE046330	LE046335
Dim. Ext. (mm)	1500x700x550	1950x700x550	1950x950x550	1950x1260x550	1806x1486x550	1006x836x600	1256x836x600	1506x836x600	1806x836x600	1806x1200x600
Dim. Int. (mm)	1361x564x380	1811x564x380	1811x814x380	1811x1124x380	1667x1350x380	867x700x430	1117x700x430	1367x700x430	1667x700x430	1667x1064x430
Peso(Kg)	341.00	433.00	537.00	663.00	709.00	290.00	350.00	404.00	477.00	624.00

Caja fuerte anti-robos clase 3

- Conforme al estándar europeo EN 1143-1:2006 y anti-incendios LFS30 según EN 15659. Certificaciones por instituciones independientes europeas. Relleno de hormigón de alta resistencia, puerta de 130mm, cerrojos en los 4 lados para evitar forzado de la puerta. Incluye sistema de anclaje al suelo. Dispone de cierre de emergencia en caso de intento de acceso por fuerza.

Artículo	LE046340	LE046345	LE046350	LE046355	LE046360	LE046365	LE046370	LE046375	LE046380	LE046385
Dim. Ext. (mm)	606x636x510	806x636x510	906x636x510	1006x636x510	1206x636x510	1506x806x550	1806x806x550	800x700x550	1250x700x550	1500x700x550
Dim. Int. (mm)	456x504x304	656x504x304	756x504x304	856x504x304	1056x504x304	1356x674x344	1656x674x344	650x568x344	1100x568x344	1350x568x344
Peso(Kg)	354.00	477.00	492.00	536.00	633.00	936.00	1100.00	499.00	721.00	848.00

Artículo	LE046390	LE046395	LE046400	LE046405	LE046410	LE046415	LE046420	LE046425	LE046430
Dim. Ext. (mm)	1950x700x550	1950x950x550	1950x1260x550	1806x1486x550	1006x836x700	1256x836x700	1506x836x700	1806x836x700	1806x1200x700
Dim. Int. (mm)	1800x568x344	1800x818x344	1800x1128x344	1656x1354x344	856x704x494	1106x704x494	1356x704x494	1656x704x494	1656x1068x494
Peso(Kg)	1019.00	1122.00	1541.00	1774.00	769.00	917.00	1067.00	1245.00	1635.00

Caja fuerte anti-robos clase 4

- Conforme al estándar europeo EN 1143-1:2006y anti-incendios LFS30 según EN 15659. Certificaciones por instituciones independientes europeas. Relleno de hormigón de alta resistencia, puerta de 130mm, cerrojos en los 4 lados para evitar forzado de la puerta. Incluye sistema de anclaje al suelo. Dispone de cierre de emergencia en caso de intento de acceso por fuerza.

Artículo	LE046435	LE046440	LE046445	LE046450	LE046455	LE046460	LE046465	LE046470	LE046475	LE046480
Dim. Ext. (mm)	706x636x510	806x636x510	906x636x510	1006x636x510	1206x636x510	1506x806x550	1806x806x550	800x700x550	1250x700x550	1500x700x550
Dim. Int. (mm)	556x504x304	656x504x304	756x504x304	856x504x304	1056x504x304	1356x674x344	1656x674x344	650x568x344	1100x568x344	1350x568x344
Peso(Kg)	423.00	472.00	519.00	565.00	660.00	988.00	1157.00	526.00	759.00	888.00

Artículo	LE046485	LE046490	LE046495	LE046500	LE046505	LE046510	LE046515	LE046520	LE046525
Dim. Ext. (mm)	1950x700x550	1950x950x550	1950x1260x550	1806x1486x550	1006x836x700	1256x836x700	1506x836x700	1806x836x700	1806x1200x700
Dim. Int. (mm)	1800x568x344	1800x818x344	1800x1128x344	1656x1354x344	856x704x494	1106x704x494	1356x704x494	1656x704x494	1656x1068x494
Peso(Kg)	1120.00	1433.00	1771.00	1894.00	836.00	997.00	1158.00	1351.00	1791.00

Caja fuerte anti-robos clase 5

- Conforme al estándar europeo EN 1143-1:2006 y anti-incendios LFS30 según EN 15659. Certificaciones por instituciones independientes europeas. Relleno de hormigón de alta resistencia, puerta de 130mm, cerrojos en los 4 lados para evitar forzado de la puerta. Incluye sistema de anclaje al suelo. Dispone de cierre de emergencia en caso de intento de acceso por fuerza.

Artículo	LE046530	LE046535	LE046540	LE046545	LE046550	LE046555	LE046560	LE046565	LE046570
Dim. Ext. (mm)	706x636x510	806x636x510	906x636x510	1006x636x510	1206x636x510	1506x806x550	1806x806x550	800x700x550	1250x700x550
Dim. Int. (mm)	556x504x304	656x504x304	756x504x304	856x504x304	1056x504x304	1356x674x344	1656x674x344	650x568x344	1100x568x344
Peso(Kg)	423.00	472.00	519.00	565.00	660.00	988.00	1157.00	526.00	759.00

Artículo	LE046575	LE046580	LE046585	LE046590	LE046595	LE046600	LE046605	LE046610	LE046615
Dim. Ext. (mm)	1950x700x550	1950x950x550	1950x1260x550	1806x1486x550	1006x836x700	1256x836x700	1506x836x700	1806x836x700	1806x1200x700
Dim. Int. (mm)	1800x568x344	1800x818x344	1800x1128x344	1656x1354x344	856x704x494	1106x704x494	1356x704x494	1656x704x494	1656x1068x494
Peso(Kg)	1120.00	1433.00	1771.00	1894.00	836.00	997.00	1158.00	1351.00	1791.00



Armarios de seguridad para documentos, objetos valiosos, armas...

Protección contra incendios y robos para sus objetos más preciados



Armario de seguridad ignifugo clase S1 para documentos y objetos valiosos

- Acorde a la clase S1 según el estándar europeo EN 1143-1:2006 y con protección contra incendios LFS30 según EN 15659.
- Paredes y puerta de doble pared con cerradura de llave de seguridad.
- Dispone de perforaciones para la fijación al suelo.
- Ideal para archivadores tamaño A4.
- Disponible de manera estándar en color gris RAL7035.
- Como opción se le puede instalar, compartimento interior de 420mm de altura con cerradura y estante extraíble para ficheros con soportes suspendidos.

Artículo	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Peso(Kg)
LE046620	370x490x455	229x355x293	50.00
LE046625	470x380x455	329x245x293	50.00
LE046630	470x490x455	329x355x293	58.00
LE046635	670x490x455	529x355x293	73.00
LE046640	820x490x455	679x355x293	84.00
LE046645	1170x700x510	1029x565x348	144.00
LE046650	1520x700x510	1379x565x348	185.00
LE046655	1870x700x510	1729x565x348	221.00
LE046660	1170x950x510	1029x815x348	191.00
LE046665	1870x950x510	1729x815x348	284.00
LE046670	1870x1300x510	1729x1165x348	357.00

Armario de seguridad ignifugo clase S2 para documentos y objetos valiosos

- Acorde a la clase S2 según la EN 1143-1:2006 y con protección contra incendios LFS30 según EN 15659.
- Paredes y puerta de doble pared con cerradura de llave de seguridad.
- Dispone de perforaciones para la fijación al suelo.
- Ideal para archivadores tamaño A4.
- Disponible de manera estándar en color gris RAL7035.
- Como opción se le puede instalar, compartimento interior de 420mm de altura con cerradura y estante extraíble para ficheros con soportes suspendidos.



Artículo	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Peso(Kg)
LE046675	375x495x472	229x355x293	69.00
LE046680	475x385x472	329x245x293	68.00
LE046685	475x495x472	329x355x293	79.00
LE046690	675x495x472	529x355x293	100.00
LE046695	825x495x472	676x355x293	115.00
LE046700	1175x705x527	1029x565x348	202.00
LE046705	1525x705x527	1379x565x348	250.00
LE046710	1875x705x527	1729x565x348	298.00
LE046715	1175x955x527	1029x815x348	285.00
LE046720	1875x955x527	1729x815x348	372.00
LE046725	1875x1305x527	1729x1165x348	462.00

Armeros para armas largas

- Modelos para almacenar entre 5 y 11 armas. Bastidor de pared individual y puerta de doble pared de 60mm de grosor con pestillos en 3 lados.
- Capacidad para armas de hasta 1300mm. Compartimento de seguridad interior de 200mm de altura.
- Soportes de espuma para rifles.



Artículo	Dim. Ext. (mm)	Peso(Kg)
LE046730	1500x350x360	85.00
LE046735	1500x500x360	110.00
LE046740	1500x260x360	115.00
LE046745	1500x700x360	140.00

Buzones de alta resistencia



Kiel



- Disponible en plástico, acero inoxidable y galvanizado.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LE043005	400x380x178	silver	325x34
LE043045	400x380x178	red	325x34
LE043070	335x360x127	red	28,00
LE043075	375x384x145	white	360x32



Opera



- Acero inoxidable, pulido a mano
- Cierre confort oculto

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LE043085	594x370x155	a.inoxidable	325x34
LE043090	475x290x145	white	261x34
LE043100	497x475x145	a.inoxidable	325x34



Vivo



- Cierre invisible
- Resistente a los cambios climáticos

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LE043105	430x300x154	white	251x32
LE043110	430x300x154	silver	251x32



Confort



- Modelos a prueba de golpes
- Cuerpo de acero inoxidable

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LE043115	340x380x148	a.inox	332x32
LE043120	340x380x148	a.inox	332x32
LE043125	350x440x180	a.inox	330x35



Bremen



- Caja para papeles integrada
- Diseño mejorado

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LE043130	320x400x155	white	330x30
LE043135	320x400x155	brown	330x30



Holiday 584

- Formato de ranura Din-B5

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LE043140	357x390x135	green	262x38
LE043145	357x390x135	a.iron	262x38
LE043150	357x390x135	white	262x38
LE043155	357x390x135	silver	262x38



Malmö



- Caja de papeles integrada
- Luz interior

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LE043160	330x420x170	white	325x33



Milano



- Estucado de alta calidad

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LE043165	488x352x182	a.inox	267x30



Consulta si tu buzón dispone de caja para papeles





Magdeburg

- Con "toldo" integrado

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE043170	396x301x115	white	250x33
LE043175	396x301x115	black	250x33



Nordic

- Muy espacioso
- Formato de ranura Din-C4

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE043180	475x300x222	white	242x33
LE043185	475x300x222	black	242x33
LE043190	475x300x222	green	242x33
LE043195	560x380x222	white	327x44
LE043200	560x380x222	Black	327x44
LE043205	560x380x222	green	327x44

Buzones para empresa

Buzones para paquetería

La entrega de paquetería más segura. Hoy en día la venta online y entrega de paquetes está en auge. Cada vez más consumidores están haciendo sus compras a través de internet, de modo que tener un buzón especialmente pensado para esta necesidad, obtiene mucha importancia en la gran mayoría de empresas.

Los buzones de Disset Odiseo tienen un cierre especial, que una vez que el paquete es entregado por el servicio de envío, la cerradura queda perfectamente fijada con un pulsador. A partir de ahí solamente el propietario puede abrir la puerta. No encontrará buzones más seguros!



Más información en nuestra web www.dissetodiseo.com

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE043210	345x380x450	8,5
LE043215	460x380x450	10,5
LE043220	575x380x450	12
LE043225	760x575x450	20
LE043230	690x380x450	20,5
LE043235	690x380x450	17

Buzones para paneles

Sabemos que muchos modelos anteriores se pueden colocar en disposición de filas y columnas, pero en un afán por facilitar las cosas a nuestros clientes, ofrecemos un tipo de buzones con marcos de diferentes medidas, especiales para estas distribuciones. Los modelos tienen diferentes medidas, colores y tamaños de ranuras. A continuación se muestran algunos ejemplos. Para más colores y tamaños consultar con nuestros profesionales o en nuestra web www.dissetodiseo.com.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE043240	315x215x75	White/Black	185x35
LE043250	340x255x85	White/Black	225x35
LE043260	315x215x75	White/Black	185x35
LE043300	322x362x100	White/Black	333x34



 **Más de 400 referencias CARGO**
dissetodiseo.com



Maleta para transportes seguros

- Maleta de alta resistencia para transporte de productos delicados o sensibles de manera segura.
- Fabricada en tecnoplástico irrompible y a la vez ligero, ideal para transportes aéreos, marítimos o terrestres.
- Hasta 400 combinaciones diferentes de medidas.
- Resistente a fuertes impactos, arañazos y de gran estabilidad dinámica.
- Con diseño apilable para mejorar la estabilidad durante el transporte.
- Diseñadas para una larga duración.
- Modelos disponibles con certificación de resistencia al polvo y al agua IP65.
- Resistente a la mayoría de productos químicos.
- Conforme Norma de transporte aéreo ATA 300.
- 8 colores disponibles.
- Cierre de ballesta con posibilidad de colocar candado.
- Asas abatibles integradas, con plegado automático.
- Apilables entre sí sin importar las dimensiones de la caja.
- Los colores permiten una mejor organización en almacenaje y transporte.
- Posibilidad de integrar diferentes tipos de espumas protectoras interiores a medida según necesidades.
- Disponibles accesorios como: cerradura de mariposa para facilitar el cierre, ruedas o tirador extraíble.



Artículo	Dim. Int + Dim. Tapa. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
SGD5000	155x155x110 +110	180x200x250
SGD5020	340x320x220 +105	400x385x365
SGD5050	350x245x125 +135	380x290x290
SGD5080	355x290x190 +75	405x335x295
SGD5090	380x320x240 +95	420x370x355
SGD5150	430x350x185 +55	480x400x260
SGD5095	410x220x240 +125	440x250x390
SGD5245	490x240x240 +105	490x240x240
SGD5110	430x190x185 +55	480x240x260
SGD5190	445x355x130 +100	465x405x315
SGD5225	440x440x330 +145	495x495x495
SGD5245	460x215x105 +105	490x240x240
SGD5455	510x430x185 +120	560x480x325
SGD5275	480x365x110 +115	530x410x245
SGD5300	480x365x255 +215	530x410x490
SGD5325	495x370x110 +115	515x425x265
SGD5370	500x370x135 +140	535x415x285
SGD5385	510x200x185 +120	560x240x325
SGD5420	515x315x205 +60	565x365x290
SGD5440	510x350x185 +55	560x400x260

Artículo	Dim. Int + Dim. Tapa. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
SGD5465	510x430x185 +185	560x480x390
SGD5505	530x550x255 +205	620x605x490
SGD5545	560x260x145 +150	590x295x335
SGD5550	565x265x285 +140	600x310x460
SGD5590	580x450x100 +110	635x510x230
SGD5635	590x190x185 +55	640x240x260
SGD5695	590x350x190 +195	615x405x415
SGD5750	590x590x120 +55	640x640x195
SGD5755	595x595x250 +250	650x650x530
SGD5780	610x480x155 +95	660x525x265
SGD5795	620x350x255 +115	680x400x390
SGD5850	630x520x100 +100	670x565x225
SGD5860	640x405x130 +55	665x450x210
SGD5870	650x555x240 +100	700x600x380
SGD5875	660x570x385 +395	700x610x805
SGD5880	665x665x340 +170	710x710x540
SGD5905	670x350x120 +55	720x400x195
SGD5955	675x510x185 +55	720x560x260
SGD6005	680x352x280 +80	730x375x380
SGD6015	680x345x175 +45	725x390x245



i Más información en nuestra web dissetodiseo.com

Maleta de aluminio MULTI 1

- Maleta con estructura de aluminio para todo tipo de usos.
- Paneles en tablero MDF con recubrimiento de PVC.
- Asas de transporte laterales y también superior en los modelos pequeños y medianos.
- Cerradura de seguridad de cilindro con llave.
- Esquinas reforzadas con protector de acero.
- Modelos disponibles con asa telescópica y maneta ergonómica.
- Posibilidad de incorporar ruedas para mejorar el transporte.
- Opción de incorporar espuma protectora interior precortada.



Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)	Capacidad Max (Kg)
SGD9000	450x350x210	430x330x150	20
SGD9005	500x400x260	480x380x240	20
SGD9010	550x450x310	530x430x290	20
SGD9015	600x500x360	580x480x340	30
SGD9020	650x550x410	630x530x390	35
SGD9025	450x350x210	430x330x150	30
SGD9030	500x400x260	480x380x240	15
Accesorios			
SGD9035	Frenos. (Para artículos SGD9020, SGD9025, y SGD9030)		
SGD9040	Espuma. Dimensiones: 625x525x90 mm.		

Maleta de aluminio MULTI 2

- Maleta con marco y superficie de aluminio anodizado.
- Asa ergonómica de transporte.
- Bisagras flotantes de plástico con pata integrada.



Artículo (Plateado)	Artículo (Negro)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD6035	SGD6055	345x225x70 +47
SGD6040	SGD6060	400x300x70 +47
SGD6045	SGD6065	440x320x70 +47
SGD6050	SGD6070	500x400x110 +50

Artículo (Plateado)	Artículo (Negro)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD6075	SGD6090	325x140x170 +50
SGD6080	SGD6095	390x200x200 +60
SGD6085	SGD6100	450x200x260 +60

Maleta trolley para presentaciones

- Maleta trolley con marco de aluminio anodizado.
- Superficie laminada en color gris plata.
- Ruedas de Ø 150 mm. con recubrimiento de goma y asa ergonómica retráctil.
- Equipada con 3 cajones de 40 mm. y 4 cajones de 60 mm.
- Cajones de extracción individual para mayor seguridad.
- Parte inferior con espuma de 50 mm. y medidas interiores de 370 x 200 mm.
- Posibilidad de incorporar separadores interiores y plantillas termoformadas.



Artículo (Plateado)	Artículo (Negro)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
Artículo A		
SGD6035	SGD6055	345x225x70 +47
SGD6040	SGD6060	400x300x70 +47
Artículo B		
SGD6045	SGD6065	440x320x70 +47
SGD6050	SGD6070	500x400x110 +50



Maletín de aluminio para pilotos

- Maleta de aluminio especial para pilotos.
- Perfil de aluminio anodizado.
- Superficie laminada en color gris plata o negro.
- Cerradura de combinación en color gris.
- Asa ergonómica cromada de alta calidad.
- Esquinas reforzada con protectores de plástico.
- Forro interior de moqueta Velours de alta calidad.
- Tapa con organizador de documentación integrado.
- Corchetes de fijación en la base y la parte superior.

Artículo (Plateado)	Artículo (Negro)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD6125	SGD6135	450x175x260 +50
SGD6130	SGD6140	450x190x260 +50



Maletín de aluminio para ejecutivo

- Maleta de aluminio para ejecutivo con interior compartimentado.
- Perfil de aluminio anodizado.
- Superficie laminada en color gris plata o negro.
- Cerradura de combinación en color gris.
- Asa ergonómica cromada de alta calidad.
- Esquinas reforzada con protectores de plástico.
- Forro interior de moqueta Velours de alta calidad.

Artículo (Plateado)	Artículo (Negro)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD6145	SGD6155	450x330x52 +47
SGD6150	SGD6160	450x330x73 +47

 **Más información en nuestra web dissetodiseo.com**



Maleta de aluminio MULTI 3

- Maleta con marco perimetral de aluminio extruido y panel laminado en plástico ABS de alta resistencia.
- Clips plásticos de fijación.
- Asa ergonómica termoformada.
- Bisagras flotantes de plástico con pata integrada.
- Interior diáfano.
- Disponibles diferentes tipos de cierre.
- Posibilidad de incluir logotipos o tipografías en los paneles.

Artículo (Aluminio)	Artículo (ABS Plateado)	Artículo (ABS Negro)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD6165	SGD6180	SGD6195	345x255x53 +33
SGD6170	SGD6185	SGD6200	415x315x63 +33
SGD6175	SGD6190	SGD6205	460x340x83 +33

Maletines de aluminio promocionales

- Maleta con marco perimetral de aluminio extruído y panel laminado en plástico ABS de alta resistencia.
- Clips plásticos de fijación.
- Asa ergónomica termoformada.
- Bisagras plásticas.
- Interior diáfano.
- Disponibles diferentes tipos de cierre.
- Posibilidad de incluir logotipos o tipografías en los paneles.



Artículo (ABS Plateado)	Artículo (ABS Negro)	Artículo (Aluminio)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD6210	SGD6230	SGD6250	180x130x33 +33
SGD6215	SGD6235	SGD6255	230x160x33 +33
SGD6220	SGD6240	SGD6260	270x200x33 +33
SGD6225	SGD6245	SGD6265	345x255x33 +33



STR. Aluminio estriado
 LS. Aluminio liso
 CP. Aluminio cepillado
 PL. Laminado gris-Plata
 NE. Panel negro.

Maletines porta-documentos

- Maleta con marco de aluminio y esquinas plásticas redondeadas.
- Diferentes tipos de superficie disponible (ver tabla inferior).
- Bisagras plásticas en color negro o gris.
- Posibilidad de incluir logotipos o tipografías en los paneles.



	Altura 25 mm	Altura 32 mm	Altura 40 mm
Esquineras y cierre negros			
A6 (145x240)	SGD6270 STR	SGD6450 LS	SGD6630 CP
A5 (200x280)	SGD6275 STR	SGD6455 LS	SGD6635 CP
A5+ (230x320)	SGD6280 STR	SGD6460 LS	SGD6640 CP
A4 (255x355)	SGD6285 STR	SGD6465 LS	SGD6645 CP
A4+ (290x395)	SGD6290 STR	SGD6470 LS	SGD6650 CP
A3 (360x520)	SGD6295 STR	SGD6475 LS	SGD6655 CP
Esquineras y cierre grises			
A6 (145x240)	SGD6810 PL	SGD6990 NE	SGD7020 STR
A5 (200x280)	SGD6815 PL	SGD6995 NE	SGD7025 STR
A5+ (230x320)	SGD6820 PL	SGD7000 NE	SGD7030 STR
A4 (255x355)	SGD6825 PL	SGD7005 NE	SGD7035 STR
A4+ (290x395)	SGD6830 PL	SGD7010 NE	SGD7040 STR
A3 (360x520)	SGD6835 PL	SGD7015 NE	SGD7045 STR



Maletín de aluminio MULTI 4

- Maleta de aluminio con perfil en aluminio extruido y anodizado.
- Superficie laminada en color gris plata o negro.
- Asa ergonómica cromada de alta calidad.
- Esquinas reforzadas con protectores de acero cromado.
- Forro interior sintético lavable.
- Diferentes modelos de cerradura disponibles como opción. (con llave, de combinación, con cerradura ciega) y de bisagras (de piano, flotante, cromada, negra...). Los colores de la cerradura y la bisagra se pueden combinar en cromado, gris plata y negro.
- Multitud de accesorios disponibles en acabados interiores y exteriores (espumas, separadores, soportes, porta-documentos, laminados, tiradores...)

Artículo (Gris-plata)	Artículo (Gris-piedra)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
Maletín		
SGD7170	SGD7205	345x255x85 +40
SGD7175	SGD7210	385x235x65 +40
SGD7180	SGD7215	460x340x115 +40
SGD7185	SGD7220	486x356x115 +50
SGD7190	SGD7225	520x390x125 +50
SGD7195	SGD7230	595x395x135 +50
SGD7200	SGD7235	650x410x180 +50
Maleta		
SGD7240	SGD7260	325x130x180 +40
SGD7245	SGD7265	405x210x200 +50
SGD7250	SGD7270	450x260x275 +50
SGD7255	SGD7275	486x275x340 +50

Maleta para comercial

- Maleta de aluminio de alta precisión con diferentes módulos combinables para tener una máxima versatilidad.
- Perfiles de aluminio extruido y anodizado.
- Superficie laminada en color gris plata.
- Diferentes modelos disponibles de asa ergonómica y tirador retráctil integrado.
- Ruedas de Ø 150 mm. con recubrimiento de goma y patines de protección.
- Esquinas reforzadas con protectores de acero cromado.
- Módulos apilable entre ellos sin necesidad de seguir un orden.
- Diferentes modelos de cerradura disponibles como opción. (con llave, de combinación, con cerradura ciega) y de bisagras (de piano, flotante, cromada, negra...). Los colores de la cerradura y la bisagra se pueden combinar en cromado, gris plata y negro.
- Separadores interiores de diferentes alturas para optimizar el espacio.
- La tapa se integra en cualquiera de los módulos.



Artículo	Descripción	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD7280	Tapa 20H	450x300x20
SGD7285	Parte central 70H	450x300x70
SGD7290	Parte central 100H	450x300x100
SGD7295	Parte central 150H	450x300x150
SGD7300	Parte inferior 320H	450x300x320
SGD7305	Separadores	450x300x320



Más información en nuestra web dissetodiseo.com

Maleta trolley para muestrarios

- Maleta de aluminio con perfil en aluminio extruido y anodizado.
- Superficie laminada en color gris plata.
- Asa ergonómica cromada de alta calidad.
- Esquinas reforzada con protectores de acero cromado.
- Ruedas de Ø 150 mm. con recubrimiento de goma y asa ergonómica retráctil.
- Cajones de extracción completa individual para mayor seguridad.
- Los cajones se pueden intercambiar en su posición.
- Posibilidad de incorporar espumas troqueladas.
- Diferentes modelos de cerradura disponibles como opción. (con llave, de combinación, con cerradura ciega) y de bisagras (de piano, flotante, cromada, negra...). Los colores de la cerradura y la bisagra se pueden combinar en cromado, gris plata y negro.

Artículo	Nº Separadores	Dim. LxFxH (mm)	Altura Espuma (mm)
Maleta con ruedas			
SGD7310	-	410x290x400	-
Espuma troquelada			
SGD7315	30	-	-
SGD7320	12	80x66x18	20
SGD7325	4	80x66x18	20
	4	170x66x18	20
SGD7330	12	80x66x35	40
SGD7335	4	80x66x35	40
	4	170x66x35	40
SGD7340	6	100x100x65	70
SGD7345	2	100x100x65	70
	4	100x100x65	70
	1	200x80x65	70
Cajón			
SGD7350	-	378x250	21
SGD7355	-	378x250	48
SGD7360	-	378x250	72



Maleta trolley para herramientas

- Maleta trolley con marco de aluminio anodizado.
- Superficie laminada en color gris plata.
- Ruedas de Ø 150 mm. con recubrimiento de goma y asa ergonómica retráctil.
- Equipada con 3 cajones de 40 mm. y 4 cajones de 60 mm.
- Cajones de extracción individual para mayor seguridad.
- Parte inferior con espuma de 50 mm. y medidas interiores de 370 x 220 mm.
- Posibilidad de incorporar separaciones interiores en espuma troquelada.
- Diferentes modelos de cerradura disponibles como opción. (con llave, de combinación, con cerradura ciega) y de bisagras (de piano, flotante, cromada, negra...). Los colores de la cerradura y la bisagra se pueden combinar en cromado, gris plata y negro.

Artículo (Gris plata)	Artículo (Gris-piedra)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
Maleta con ruedas		
SGD7365	SGD7370	402x215x300 +50
Maleta con cajones		
SGD7375	SGD7380	410x290x400



Maletín de aluminio MULTI 5

- Maleta de transporte con estructura reforzada de aluminio diseñada para uso muy intensivo y trato duro.
- Paneles tipo sandwich en aluminio anodizado de alta resistencia.
- Cerradura automática con llave.
- Esquinas reforzadas con protector de acero y patas integradas en la parte inferior.
- Bisagras reforzadas.
- Asas ergonómicas de plástico termoformado.
- Cinta de transporte anti-arañazos con mosquetones de fijación a los broches de la caja.

 **Más información en nuestra web**
dissetodiseo.com

Maletas de aluminio apilables

- Maletines de aluminio apilables entre ellos sin necesidad de seguir un roden. Ideal para transportar todo el material necesario para cualquier aplicación y coger solo las cajas que se precisen para cada uso.
- Paneles tipo sandwich en aluminio anodizado de alta resistencia.
- Cerradura automática con llave.
- Esquinas reforzadas con protector de acero y patas integradas en la parte inferior.
- Bisagras reforzadas.
- Disponibles en 3 alturas diferentes: 60, 80 y 100 mm.
- Laterales con espuma protectora.

Artículo	Contiene	Dim. LxHxH (mm)
SGD7745	Maleta con ruedas	486x220x150+20
SGD7750	Maleta sin ruedas	486x220x150+20
SGD7755	Compartimento adicional para maleta, + surtido de cajas divisorias	486x220x81
SGD7760	Compartimento adicional para maleta	486x220x81
SGD7765	Compartimento adicional para maleta	486x220x101
SGD7770	Compartimento adicional para maleta	486x220x121
SGD7775	Tapa para maleta	486x220x20
SGD7800	Divisor para compartimento	220x60
SGD7805	Divisor para compartimento	220x80
SGD7810	Divisor para compartimento	220x100
SGD7815	Divisor para maleta	220x150

Maletín de aluminio TOOLS 1

- Maleta de aluminio para herramientas, reforzada para uso muy intenso y trato muy duro.
- Doble panel porta-herramientas, desmontable y reemplazable mediante fijación de tornillo rápido y porta-documentos en la tapa.
- Divisores inferiores ajustables para fijar las herramientas.

Artículo	Contiene	Dim. LxHxH + Tapa (mm)
Basic		
SGD7385	Bandeja de herramientas, Panel nº1, Panel nº3, Panel de documentos, + Correa de transporte.	460x320x170
SGD7390	Bandeja de herramientas, Panel nº1, Panel nº3 + Correa de transporte.	460x320x170
SGD7395	Bandeja de herramientas, Panel nº3 + Correa de transporte.	460x320x170

Artículo	Contiene	Dim. LxHxH (mm)
Alpha		
SGD7820	Panel nº3 + Panel para documentos. Correa con relleno de espuma en el interior.	460x327x90 +90+60
SGD7825	Panel nº3. Correa con relleno de espuma en el interior	460x327x90 +90+60
SGD7830	Panel nº3. 23 cajas divisorias. Panel para documentos	460x327x90 +90+60
SGD7835	Panel nº3. 23 cajas divisorias	460x327x90 +90+60





Maletín de aluminio TOOLS 2

- Maleta de transporte para herramientas, reforzada para uso muy intenso y trato muy duro.
- Espacio adicional para documentos en la parte superior y/o en la bandeja intermedia.
- Doble panel porta-herramientas, desmontable y reemplazable mediante fijación de tornillo rápido.
- Divisores inferiores ajustables para fijar los diferentes surtidos de herramientas.

Artículo	Contiene	Dim. LxFxH (mm)
SGD7840	Bandeja de herramientas, Panel nº1, Panel nº3. Panel para documentos	460x320x205
SGD7845	Bandeja de herramientas, Panel nº1, Panel nº3	460x320x205
SGD7850	Bandeja de herramientas, Panel nº3	460x320x205



Maleta de aluminio TOOLS 3 para transportes aéreos

- Maleta de transporte aéreo para herramientas, reforzada para uso intensivo y trato muy duro.
- Espacio adicional para documentos en la parte superior y/o en la bandeja intermedia.
- Doble panel porta-herramientas, desmontable y reemplazable mediante fijación de tornillo rápido..
- Asas y tirador integrados y escamoteables para evitar riesgos de transporte.
- Ruedas con recubrimiento de goma.

Artículo	Contiene	Dim. LxFxH (mm)
SGD7855	Panel de herramientas. Panel nº3, Panel para documentos	460x327x130 +95+60
SGD7860	Panel de herramientas. Panel nº3	460x327x130 +95+60
SGD7865	Panel de herramientas. Panel nº3, Panel para documentos, 23 cajas divisorias.	460x327x130 +95+60
SGD7870	Panel de herramientas. Panel nº3, 23 cajas divisorias.	460x327x130 +95+60



Maleta de aluminio TOOLS 4 para transportes aéreos

- Maleta de transporte aéreo para herramientas, con apertura en sistema de "V" con ángulo de apertura máxima de 95°.
- Todas las herramientas son accesibles en el momento de la apertura.
- Se transporta en la misma posición que se realiza el uso de la misma.
- Consta de 4 paneles dobles porta-herramientas, desmontable y reemplazable mediante fijación de tornillo rápido.
- Asas y tirador integrados y escamoteables para evitar riesgos de transporte.

Artículo	Contiene	Dim. LxFxH (mm)
Duo Star		
SGD7875	2 Bandejas de herramientas, Panel nº1, Panel nº2, Panel nº3, + Correa de transporte	486x218x410
Flight Star Duo S		
SGD7880	2 Bandejas de herramientas, Panel nº2, Panel nº3	484x218x410
SGD7885	2 Bandejas de herramientas, Panel nº2, Panel nº3	484x218x410



Maletas de aluminio MULTI 6

- Maleta con marco de aluminio y esquinas plásticas redondeadas.
- Superficie en chapa de aluminio con estructura tipo diamante.
- Sistema de cierre integrado con llave en acabado cromado
- Bisagras flotantes de acero.
- Patas de plástico integradas.
- Forro interior en color negro.
- Multitud de accesorios disponibles en acabados interiores y exteriores (espumas, separadores, soportes, porta-documentos, laminados, tiradores...)



Artículo	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
Maletín	
SGD7400	370x270x90 +45
SGD7405	420x300x90 +45
SGD7410	460x340x118 +50
SGD7415	500x400x100 +50
SGD7420	530x400x125 +50
Maleta	
SGD7425	325x130x160 +40
SGD7430	400x140x195 +40



Más información en nuestra web
dissetodiseo.com

Maletas de aluminio MULTI 7

- Maleta con marco de aluminio y esquinas plásticas redondeadas.
- Superficie en chapa de aluminio con estructura tipo diamante.
- Sistema de cierre integrado con llave en acabado cromado.
- Bisagras flotantes de acero.
- Patas de plástico integradas.
- Forro interior en color negro.
- Multitud de accesorios disponibles en acabados interiores y exteriores (espumas, separadores, soportes, porta-documentos, laminados, tiradores...).
- Cinta de transporte anti-arañazos con mosquetones de fijación a los broches de la caja.
- Dispone de 2 compartimentos desmontables y dos bolsas con fijación por broche.
- Preparada para montar accesorio trolley.



Artículo	Dim. LxFxH + Tapa (mm)	Descripción
SGD7435	440x330x90 +55	Maletín con esquinas reforzadas. y interior negro.
SGD7440	440x305x65 +40	Maletín con esquinas redondeadas. y interior de color.
SGD7445	443x198x314	Maleta con esquinas redondeadas y 2 Compartimentos extraíbles

Personalización y accesorios

Cierres



Bisagras



Mangos



Esquinas



Conectores



interior



Personalización total

- Personalización de los laminados exteriores con logotipos, imágenes o tipografías.
- Diferentes tipos de acabados para las superficies (satinado, diamante, cuadrados...)
- Tiradores ergonómicos en diferentes ubicaciones.
- Posibilidad de colocar ruedas con varias configuraciones.
- Espumas interiores con varios modelos de acabados y dureza.
- Espumas termoformadas y pre-cortadas mediante varios procesos para conseguir acabados óptimos.
- Cubetas y divisores internos.
- Paneles porta-herramientas o paneles de cobertura transparente.
- Tapas de forma irregular para usos específicos (maquinaria, placas de control, equipos específicos...)



Maletas de plástico

Delimitación Rápida y eficaz de zonas peligrosas

IP 67



Maleta estanca anti-impactos

- Maleta para transporte de productos delicados fabricada en polipropileno de alta resistencia.
- Disponen de certificación IP67 resistente a agua y polvo.
- Bisagras de piano en acero inoxidable de alta resistencia.
- Perfil sellador de goma para mejorar el hermetismo.
- Espuma alveolar en la parte superior y precortada en la parte inferior.
- Posibilidad de incorporar ruedas de goma y asa ergonómica telescópica.
- Válvula para igualar presión.
- Cierre de seguridad tipo ballesta y alojamiento para candado.

Artículo	Dim. int. LxFxH (mm)	Dim. ext. LxFxH (mm)	Capacidad Max. (Kg)
Sin ruedas			
SGD7450	213x116x50	239x144x70	10
SGD7455	186x123x75	210x167x90	18
SGD7460	235x145x62	246x175x77	25
SGD7465	241x188x184	300x248x212	32
SGD7470	300x220x90	330x280x120	32
SGD7475	382x269x158	420x327x186	32
SGD7480	395x320x117	430x380x154	35
SGD7485	485x355x145	515x415x158	40
SGD7490	485x355x170	515x415x200	40
Con ruedas			
SGD7495	442x350x175	475x390x20	32
SGD7500	510x292x178	530x355x225	32
SGD7505	510x290x252	530x355x290	40
SGD7510	581x360x298	625x420x340	40
SGD7515	912x370x135	975x430x168	25
SGD7520	1066x368x136	1133x422x155	25
SGD7525	1270x335x138	1346x394x165	25

Maletas de presentación DISPLAY 1

- Maleta de presentación fabricada en polipropileno.
- Se puede personalizar según las necesidades del cliente (colores, espumas, logotipos...).
- Cierre plástico integrado.

Artículo	Dim. int. LxFxH (mm)	Dim. ext. LxFxH (mm)
SGD7530	220x167x65	226x200x71
SGD7535	330x215x72	340x285x100
SGD7540	490x300x108	510x360x116



Más información en nuestra web
dissetodiseo.com

Maletas de presentación DISPLAY 3

- Maleta de presentación fabricada en polipropileno.
- Se puede personalizar según las necesidades del cliente (colores, espumas, logotipos...).
- Cierre plástico integrado.

Artículo	Dim. int. LxFxH (mm)	Dim. ext. LxFxH (mm)
SGD7545	375x240x140	405x300x155
SGD7550	400x240x138	400x300x140

Maleta de presentación DISPLAY 4 reforzada

- Maleta para altas cargas fabricada en polipropileno.
- Se puede personalizar según las necesidades del cliente (colores, espumas, logotipos...).
- Cierre frontal integrado.
- Se puede fabricar tipo trolley de manera opcional.



 **Más información**
www.dissetodiseo.com

Artículo	Dim. int. LxFxH (mm)	Dim. ext. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
Maleta			
SGD7555	280x200x70	300x275x82	0,77
SGD7560	280x200x100	300x275x110	0,88
SGD7565	280x200x130	300x275x140	1
SGD7570	370x240x90	390x310x102	1,16
SGD7575	370x240x135	390x310x147	1,34
SGD7580	370x240x180	390x310x192	1,53
SGD7585	465x325x110	500x420x125	2,36
SGD7590	465x325x160	500x420x175	2,7
SGD7595	465x325x210	500x420x225	3,04
SGD7600	528x368x130	575x470x145	3,1
SGD7605	528x368x180	575x470x205	3,5
SGD7610	528x368x250	575x470x270	3,95
SGD7615	622x442x220	665x562x250	4,6
Espuma			
SGD7620	-	280x200x15	0,014
SGD7625	-	370x240x15	0,023
SGD7630	-	459x319x15	0,022
SGD7635	-	528x638x15	0,027
Carretilla			
SGD7640	Para maletas: SGD7580, SGD7595		0,076
SGD7645	Para maletas: SGD7585, SGD7590, SGD7505, SGD7610, SGD7615		0,154

Maletín plástico para almacenaje

- Maleta para almacenaje específico fabricada en polipropileno.
- Disponible en color negro o rojo y en otros colores bajo condiciones especiales.
- Cierre frontal integrado.
- Posibilidad de incorporar con espuma termofromada cortada a medida.
- Se pueden serigrafiar logotipos.



Artículo	Dim. int. LxFxH (mm)	Dim. ext. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
Maleta			
SGD7650	228x136x42	235x185x48	0,22
SGD7655	224x161x66	255x210x72	0,31
SGD7660	261x170x77	275x230x83	0,38
SGD7665	326x222x77	340x275x83	0,53
SGD7670	326x222x50	340x275x56	0,46
SGD7675	326x222x63	340x275x70	0,47
SGD7680	326x222x116	340x275x123	0,62
SGD7685	326x222x156	340x275x162	0,8
SGD7690	326x222x186	340x275x192	0,83
SGD7695	379x234x100	340x295x106	0,71
SGD7700	434x289x106	450x360x106	1
SGD7705	434x289x123	450x360x123	1,09
SGD7710	434x289x132	450x360x140	1,18
Espuma			
SGD7715	Para maletas: SGD7650	235x160x20	0,014
SGD7720	Para maletas: SGD7655	250x180x20	0,023
SGD7725	Para maletas: SGD7660	265x200x20	0,022
SGD7730	Para maletas: SGD7665, SGD7680, SGD7685, SGD7690	325x250x20	0,027
SGD7735	Para maletas: SGD7695	380x265x30	0,076
SGD7740	Para maletas: SGD7700, SGD7705, SGD7710	435x320x45	0,154



Maleta de seguridad PLASTIC1

- Fabricada en plástico de alta calidad HDPE la maleta de seguridad es altamente resistente y absorbe impactos gracias a la estructura semirígida y refuerzos en las esquinas.
- Protege su equipamiento de todo tipo de agresiones: Temperaturas extremas, impactos, líquidos, abrasivos...
- Cerraduras y bisagras de alta calidad y resistencia. El mango ergonómico garantiza la comodidad durante el transporte de su equipo.
- Resistente a temperaturas extremas de -40°C a más de 80°C.
- Disponible en varias medidas. Se puede adaptar las dimensiones a cualquier necesidad bajo pedido.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.

Artículo	Dim. int. LxFxH +Tapa (mm)	Peso (kg)
SGD3171	425X300X130 +75	3,300
SGD3174	515X325X100 +75	3,900
SGD3177	555X425X160 +75	4,900
SGD3180	555X420X155 +75	5,900
SGD3183	765X490X215 +75	7,500
SGD3186	765X490X215 +75	8,700
SGD3189	900X340X105 +75	6,000
SGD3192	900X340X105 +75	6,700
SGD3195	620X420X190+75	5,500

Maleta de seguridad PLASTIC2

- Fabricada en plástico HDPE (polietileno de alta densidad), es una de las cajas de transporte más seguras.
- Añadiéndole accesorios como los interiores de espuma o las cerraduras de seguridad antirrobo PYLOCX puede ser equipado como una caja de alta seguridad: inmune al sol, la humedad, los productos químicos y resistente al agua y al polvo.
- Fabricado acorde a las especificaciones ATA Spec 300 Categoría. 1 y certificado por los laboratorios Cascade TEK.
- Ha sido tratada a duras pruebas con temperaturas extremas, presiones de aire, humedad, productos químicos, elevadas fuerzas de aceleración, caída libre, etc.
- Disponible en varias medidas. Se puede adaptar las dimensiones a cualquier necesidad bajo pedido.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.



Artículo	Dim. int. LxFxH + Tapa (mm)	Peso (kg)
SGD3150	460X315X160 +80	3,300
SGD3153	510x360x295 +80	5,700
SGD3165	510x360x265 +80	6,100
SGD3156	710x500x300 +80	8,700
SGD3168	710x500x270 +80	10,000
SGD3159	1100x710x400 +80	20,500
SGD3300	505x350x195 +80	6,000
SGD3303	595x450x195 +80	8,000
SGD3306	790x590x350 +80	12,000

Maleta de seguridad PLASTIC3

- Las maletas de seguridad están fabricadas en una carcasa rígida en diferentes materiales como el polietileno de alta densidad, policarbonato, ABS o poliestireno.
- En el interior dispone bajo pedido de una variedad de opciones de equipamiento, tales como separadores, bolsillos para documentos, almohadillas de espuma, etc.
- La seguridad de la maleta está asegurada por una cerradura de alta calidad y el sistema de bisagras que incorpora.
- Mango ergonómico con acolchado interior cómodo de llevar. Ruedas con tirador para los modelos de mayor volumen.
- Disponible en varias medidas.



Artículo	Dim. int. LxFxH + Tapa (mm)	Peso (kg)
SGD3129	500x365x97 +55	3,600
SGD3132	550x454x160 +70	5,900
SGD3135	800x370x220 +100	6,500
SGD3138	600x600x165 +70	6,700
SGD3117	440x340x90 +60	3,000
SGD3120	440x340x90 +60	3,000
SGD3123	490x350x100 +70	2,100
SGD3126	480x370x100 +80	3,800



Más información en nuestra web dissetodiseo.com

Maleta de seguridad PLASTIC4

- Es el compañero perfecto para cualquier entorno al aire libre gracias a la carcasa de polipropileno resistente a los golpes, al agua y al polvo.
- Dispone de un diseño ergonómico, cierres de fácil apertura, acolchados en el interior, según modelo una válvula de compensación de presión automática permitiendo que el aire se escape bajo presión e impidiendo la entrada de agua.
- Mango ergonómico con acolchado interior cómodo de llevar.
- También disponible en cualquier color bajo pedido.
- Mantiene la temperatura del contenido de la maleta estable con temperaturas exteriores de entre -40 ° C y + 80 ° C.
- Fabricado conforme a los estándares STANAG 4280, DEF-STAN 81-41 e IP 67. Con garantía de 30 años.
- Disponible en varias medidas.



Artículo	Dim. int. LxFxH + Tapa (mm)	Peso (kg)
SGD3210	138x77x19	-
SGD3213	203x143x78,5 +19	0,500
SGD3216	294x177x94 +27	0,700
SGD3219	247x175x153,5 +27	0,850
SGD3222	329x233x152 +40	1,900
SGD3225	384x264x164 +45,5	2,250
SGD3228	432x301x170 +45	2,850
SGD3231	473x351x196,6 +49	3,950

 **Más información en nuestra web**
dissetodiseo.com

Caja de aluminio con tapa LUX 1

- Caja de aluminio apilable con tapa lisa.
- Tapa y contenedor con perfilera de aluminio extruido.
- Incorporan un perfil sellador de goma.
- Doble cierre de ballesta con cerradura de cilindro, (posibilidad de incorporar cierre en "U" con alojamiento para candado o precinto).
- Bordes redondeados con radio 30 mm.
- Asas retráctiles con muelle incorporado.
- Posibilidad de incorporar material de subdivisión interno.

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Paredes de separación
LE037000	353x253x310	388x288x340	26	2,7	No
LE037005	553x353x220	588x388x250	42	3,9	No
LE037010	553x353x300	588x388x328	60	4,3	Sí
LE037015	553x353x380	588x388x410	73	4,6	Sí
LE037020	753x353x310	788x388x340	81	5,3	Sí
LE037025	620x420x328	655x455x358	85	5	No
LE037030	686x486x358	721x521x380	115	6	No
LE037035	753x553x380	788x588x410	156	7,3	Sí
LE037040	753x553x580	788x588x610	239	8,8	Sí
LE037045	Set. Contiene:	A 1599/60, 85, 115 und 156	23		-

Caja de aluminio con tapa LUX 2

- Caja de aluminio apilable con tapa lisa.
- Tapa y contenedor con perfilera de aluminio extruido.
- Incorporan un perfil sellador de goma.
- Doble cierre de ballesta con cerradura de cilindro, (posibilidad de incorporar cierre en "U" con alojamiento para candado o precinto).
- Bordes redondeados con radio 30 mm.
- Asas retráctiles con muelle incorporado.
- Posibilidad de incorporar material de subdivisión interno.

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Paredes de separación
LE037050	422x335x368	457x370x398	50	4	No
LE037055	620x400x240	655x435x270	60	5,5	Sí
LE037060	620x400x320	655x435x350	80	6	Sí
LE037065	620x400x480	655x435x510	120	7	Sí
LE037070	708x498x400	743x533x430	137	8	No
LE037075	553x353x150	588x388x180	29	4,2	Sí
LE037080	553x353x220	588x388x250	42	4,7	Sí
LE037085	553x353x310	588x388x340	60	5,1	Sí
LE037090	553x353x380	588x388x410	73	5,5	Sí
LE037095	553x553x382	588x588x410	115	6,9	Sí
LE037100	753x553x380	788x588x410	156	9,1	Sí
LE037105	753x553x580	788x588x610	239	10,2	Sí
LE037110	1153x753x380	1188x788x410	327	15	No



Cajas de aluminio LUX 3

- Cajas de aluminio apilables con superficie lisa, ondulada o rejada.
- Perfil de refuerzo superior en aluminio extruido.
- Bordes redondeados con radio 30 mm.
- Asas ergonómicas incorporadas.
- Posibilidad de incorporar material de subdivisión interno.



p. 181

Artículo	Dim Int. LxFxH (mm)	Dim Ext. LxFxH (mm)	Volumen (L)	Peso (kg)	Paredes y fondo
Pared nervada					
LE037115	548x348x205	578x378x230	36	2,8	Sin perforar
LE037120	548x348x305	578x378x330	55	3,3	Sin perforar
LE037125	728x548x205	758x578x230	77	4,3	Sin perforar
LE037130	728x548x305	758x578x330	116	5	Sin perforar
LE037135	728x548x405	758x578x430	155	5,6	Sin perforar
LE037140	620x400x235	650x430x260	60	3,8	Sin perforar
LE037145	620x400x315	650x430x340	80	4	Sin perforar
LE037150	620x400x315	650x430x340	80	3,8	perforado
LE037155	620x400x480	650x430x505	120	4,9	Sin perforar
LE037160	Tapa para A 152 / FK			1	Sin perforar
Pared lisa					
LE037165	544x340x270	564x360x288	50	2,5	perforado
LE037170	703x436x270	723x456x288	82	3,5	perforado
LE037175	703x436x400	723x456x418	122	4,5	perforado
LE037180	544x340x270	564x360x288	50	2,6	Sin perforar
LE037185	703x436x270	723x456x288	82	3,6	Sin perforar

Cajas de aluminio con ruedas LUX 3

- Disponen de las mismas características que las maletas LUX 1 y LUX 2 y además incorporan un sistema de ruedas de Ø 50 mm. con recubrimiento de goma en una cara frontal para facilitar su manipulado.



Artículo	Dim. int. LxFxH (mm)	Dim Ext. LxFxH (mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)
LE037190	870x350x345	950x385x373	105	8,3
LE037195	975x415x375	1055x450x403	105	9,8

Maletines de aluminio para transporte LUX 4

- Maletines de aluminio con superficie en relieve para mejorar su resistencia a los golpes y las rayaduras.
- Tapa y contenedor con perfilera de aluminio extruido.
- Incorporan una junta interna en la tapa y las bisagras son desmontables para quitar la tapa completamente.
- Doble cierre de ballesta con cerradura de cilindro, (posibilidad de incorporar cierre en "U" con alojamiento para candado o precinto).



Artículo	Para cofres	Para cestas	Para cestos
LE037355	LE037085, LE037010, LE037090, LE037015	LE037115, LE037120	LE037165, LE037180
LE037360	LE037085, LE037010, LE037090, LE037015	LE037115, LE037120	LE037165, LE037180
LE037365	LE037085, LE037010, LE037090, LE037015	LE037115, LE037120	LE037165, LE037180
LE037370	LE037085, LE037010, LE037090, LE037015	LE037115, LE037120	LE037165, LE037180
LE037375	LE037055, LE037060, LE037065	LE037055, LE037060, LE037065	-
LE037380	LE037055, LE037060, LE037065	LE037055, LE037060, LE037065	-
LE037385	-	-	2 x LE037165, 2 x LE037180
LE037390	-	-	2 x LE037165, 2 x LE037180
LE037395	-	-	2 x LE037165, 2 x LE037180
LE037400	-	-	2 x LE037165, 2 x LE037180
LE037405	LE037100, LE037035, LE037105, LE037040, 2x LE037085, 2x LE037010, 2x LE037090, 2x LE037015	-	-
LE037410	LE037100, LE037035, LE037105, LE037040, 2x LE037085, 2x LE037010, 2x LE037090, 2x LE037015	-	-