

EMBALAJE

17 DISSET
DISSET ODISEO

CATÁLOGO 1944PA / 5ª EDICIÓN





Embalaje



Cajas de cartón



Cajas de madera



Cajas isotérmicas



Papel de embalaje



Papel Kraft



Airbags y virutas protectoras



Porta fleje



Flejadoras electrónicas



Rollos de cartón



Papel Burbuja



Palés



Herramientas de corte



Embalaje a medida

Encuentre el tipo de embalaje que más se ajuste a sus necesidades.

Disponemos de una gran variedad de cajas que se adaptan a la necesidades concretas de cada cliente.

El cartón es un gran protector de productos frágiles o que pueden tener problemas derivados de la exposición solar, el agua, la humedad... Si tu producto es perecedero o se puede ver afectado por estos factores externos, el cartón es una buena idea.

¡Soluciones adaptadas a cada necesidad!



Lorem ipsum



Lorem ipsum



Lorem ipsum



Lorem ipsum



Lorem ipsum



Tipo de Corrugado

En Disset Odiseo disponemos de 3 tipos de canales de corrugado, dependiendo de las características del producto a embalar (fragilidad, peso, etc.) y las condiciones en las que se va a almacenar dicho producto.



Simple: Recomendado para productos ligeros (hasta 20kg)



Doble: Recomendado para productos pesados, frágiles, y no portantes (hasta 70kg)



Triple: Recomendado para productos muy frágiles y de hasta 350kg

Soluciones de embalaje

Disponemos de todo tipo de productos para embalaje y protección.

Así como como una gran variedad de accesorios y maquinaria para su empresa.

Las diferentes soluciones disponibles permiten cubrir prácticamente cualquier necesidad que surja en los procesos de almacenaje o embalado. Consulte con nuestro departamento comercial.



Cuidamos el Medio Ambiente

En Disset Odiseo la protección del medio ambiente, el cuidado del planeta, el ahorro energético y la minimización de residuos son las razones que nos han llevado a trabajar con materiales compatibles con el medio ambiente y aptos para ser reciclados.

Ser responsable está a la orden del día, ya no hay excusas. ¿Te apuntas?



Cajas americanas de carton 1 onda

- Cajas para almacenaje y envíos
- Con 4 solapas para su fácil cierre
- Carga media hasta 20 kg



Cajas americanas de carton 2 ondas

- Caja de dos ondas reforzada.
- Para envíos de exportación..
- Carga hasta 75 kg. Muy resistente



Cajas americanas de carton 3 ondas

- Caja con tres ondas reforzada para envíos de material frágil o almacenajes de larga duración
- Excepcional comportamiento en condiciones extremas. Capacidades de carga hasta 350 kg.



Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
PACK0005	38x29x20h	38,6x29,6x21,2h
PACK0010	25x25x10h	25,6x25,6x11,2h
PACK0015	23x18x9h	23,6x18,6x10,2h
PACK0020	36x23x12h	36,6x23,6x13,2h
PACK0025	39x27x17h	39,6x27,6x18,2h
PACK0030	10x10x10,5h	10,6x10,6x11,7h
PACK0035	11,5x4x53h	12,1x4,6x54,2h
PACK0040	12x11x11h	12,6x11,6x12,6h
PACK0045	12x12x12,5h	12,6x12,6x13,7h
PACK0050	15x10x10,5h	15,6x10,6x11,7h
PACK0055	15x10x11h	15,6x10,6x12,2h
PACK0060	15x10x13,5h	15,6x10,6x14,7h
PACK0065	15x20x20h	15,6x20,6x21,2h
PACK0070	15x13x17,5h	15,6x13,6x18,7h
PACK0075	15x14x12,5h	15,6x14,6x13,7h
PACK0080	15x15x11h	15,6x15,6x12,2h
PACK0085	15x15x16h	15,6x15,6x17,2h
PACK0090	16x12x11,5h	16,6x12,6x12,7h
PACK0095	16x16x9,5h	16,6x16,6x10,7h
PACK0100	16,5x15x13,5h	17,7x16,2x15,9h
PACK0105	17x10x8,5h	17,6x10,6x9,7h
PACK0110	17,5x15x14,5h	18,1x15,6x15,7h
PACK0115	18x12x12,5h	18,6x12,6x13,1h
PACK0120	18x12,5x13h	18,6x13,1x14,2h
PACK0125	18x13x12,5h	18,6x13,6x13,7h
PACK0130	18x14x9h	18,6x14,6x10,2h
PACK0135	18x16x16h	18,6x16,6x17,2h
PACK0140	18x16x12,3h	18,6x16,6x13,5h
PACK0145	18,5x12,5x9h	19,1x13,1x10,2h
PACK0150	19x10x15h	19,6x10,6x16,2h
PACK0155	10x10x10h	10,6x10,6x11,2h
PACK0160	12x12x50h	12,6x12,6x51,2h
PACK0165	12x12x70h	12,6x12,6x71,2h
PACK0170	15x10x10h	16,1x10,6x11,2h
PACK0175	15x10x15h	15,6x10,6x16,2h
PACK0180	15x15x15h	15,6x15,6x16,2h
PACK0185	17x17x10h	17,6x17,6x11,2h
PACK0190	15x15x50h	15,6x15,6x51,2h
PACK0195	15x15x80h	15,6x15,6x81,2h
PACK0200	15x15x100h	15,6x15,6x101,2h
PACK0205	20x20x16h	20,6x20,6x17,2h
PACK0210	17x17x15h	17,6x17,6x16,2h
PACK0215	17x17x20h	17,6x17,6x21,2h
PACK0220	17x10x9h	17,6x10,6x10,2h
PACK0225	20x10x10h	20,6x10,6x11,2h
PACK0230	17x17x14h	17,6x17,6x15,2h
PACK0235	18x12x13h	18,6x12,6x14,2h
PACK0240	18x13x13h	18,6x13,6x14,2h
PACK0245	20x13x13h	20,6x13,6x14,2h
PACK0250	18x14x10h	18,6x14,6x11,2h
PACK0255	22x14x10h	22,6x14,6x11,2h
PACK0260	25x14x10h	25,6x14,6x11,2h
PACK0265	20x13x10h	20,6x13,6x11,2h

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
PACK0270	58,6x38,6x47,2h	60x40x50h
PACK0275	58,6x38,6x57,2h	60x40x60h
PACK0280	78,6x58,6x47,2h	80x60x50h
PACK0285	78,6x58,6x57,2h	80x60x60h
PACK0290	78,6x78,6x57,2h	80x80x60h
PACK0295	78,6x78,6x77,2h	80x80x80h
PACK0300	118,6x78,6x57,2h	120x80x60h
PACK0305	118,6x78,6x77,2h	120x80x80h
PACK0310	118,6x78,6x97,2h	120x80x100h
PACK0315	118,6x78,6x117,2h	120x80x120h
PACK0320	40x30x35h	41,4x31,4x37,8h
PACK0325	47x36,5x24,5h	48,4x37,9x27,3h
PACK0330	60x40x40h	61,4x41,4x42,8h
PACK0335	80x60x30h	81,4x61,4x32,8h
PACK0340	40x40x30h	41,4x41,4x32,8h
PACK0345	50x35x35h	51,4x36,4x37,8h
PACK0350	15x15x10h	16,4x16,4x12,8h
PACK0355	20x15x25h	21,4x16,4x27,8h
PACK0360	20x20x20h	21,4x21,4x22,8h
PACK0365	25x25x25h	26,4x26,4x27,8h
PACK0370	30x15x10h	31,4x16,4x12,8h
PACK0375	30x20x15h	31,4x21,4x17,8h
PACK0380	35x25x20h	36,4x26,4x22,8h
PACK0385	40x30x20h	41,4x31,4x22,8h
PACK0390	42x35x15h	43,4x36,4x17,8h
PACK0395	28x28x27h	29,4x29,4x29,8h
PACK0400	45x37x24h	46,4x38,4x26,8h
PACK0405	45x34x31h	46,4x35,4x33,8h
PACK0410	47x31x25h	48,4x32,4x27,8h
PACK0415	49x49x49h	50,4x50,4x51,8h
PACK0420	50x35x30h	51,4x36,4x37,8h
PACK0425	53x42x43h	54,4x43,4x45,8h
PACK0430	55x40x30h	56,4x41,4x32,8h
PACK0435	60x40x20h	61,4x41,4x22,8h
PACK0440	70x35x30h	71,4x36,4x32,8h
PACK0445	60x50x40h	61,4x51,4x42,8h
PACK0450	60x60x50h	61,4x61,4x52,8h
PACK0455	80x60x50h	81,4x61,4x52,8h
PACK0460	90x60x50h	91,4x61,4x52,8h
PACK0465	100x60x50h	101,4x61,4x52,8h
PACK0470	80x60x60h	81,4x61,4x62,8h

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
PACK0475	57,2x37,2x50h	60x40x50h
PACK0480	57,2x37,2x60h	60x40x60h
PACK0485	77,2x57,2x50h	80x60x50h
PACK0490	77,2x57,2x60h	80x60x60h
PACK0495	77,2x77,2x60h	80x80x60h
PACK0500	77,2x77,2x80h	80x80x80h
PACK0505	117,2x77,2x60h	120x80x60h
PACK0510	117,2x77,2x80h	120x80x80h
PACK0515	117,2x77,2x100h	120x80x100h
PACK0520	117,2x77,2x120h	120x80x120h
PACK0525	117,2x77,2x54h	120x80x54h
PACK0530	117,2x77,2x85h	120x80x85h
PACK0535	57,2x37,2x40h	60x40x40h
PACK0540	77,2x57,2x40h	80x60x40h
PACK0545	37,2x37,2x30h	40x40x30h
PACK0550	37,2x27,2x20h	40x30x20h
PACK0555	37,2x37,2x37h	40x40x37h
PACK0560	45,2x26,2x26h	48x29x26h
PACK0565	45,2x35,2x35h	48x38x35h
PACK0570	45,2x45,2x40h	48x48x40h
PACK0575	47,2x37,2x26h	50x40x26h
PACK0580	47,2x37,2x35h	50x40x35h
PACK0585	47,2x47,2x50h	50x50x50h
PACK0590	52,2x42,2x40h	55x45x40h
PACK0595	57,2x37,2x38h	60x40x38h
PACK0600	57,2x37,2x46h	60x40x46h
PACK0605	57,2x27,2x30h	60x30x30h
PACK0610	57,2x47,2x55h	60x50x55h
PACK0615	63,2x42,2x45h	65x45x45h
PACK0620	46,2x46,2x49h	49x49x49h
PACK0625	66,2x46,2x48h	69x49x48h
PACK0630	50,2x39,2x43h	53x42x43h
PACK0635	52,2x37,2x30h	55x40x30h
PACK0640	57,2x37,2x40h	60x40x40h
PACK0645	67,2x32,2x30h	70x35x30h
PACK0650	57,2x47,2x40h	60x50x40h
PACK0655	57,2x57,2x50h	60x60x50h
PACK0660	77,2x77,2x90h	80x80x90h
PACK0665	87,2x57,2x50h	90x60x50h
PACK0670	97,2x57,2x50h	100x60x50h



Caja con solapa, cierre americano

- Opciones en dos grosores, 2 o 3 ondas.
- Gran capacidad de carga y apertura delantera, para facilitar la carga y descarga.
- Con 4 solapas superiores para facilitar su cierre



Caja con solapa

- Opciones en dos grosores, 2 o 3 ondas.
- Gran capacidad de carga y apertura delantera, para facilitar la carga y descarga.
- Con 1 tapa superior independiente para su cierre



Caja octogonal

- Opciones en dos grosores, 2 o 3 ondas.
- Gran capacidad de carga y apertura delantera, para facilitar la carga y descarga.
- Con forma octogonal y tapa.



Caja para ropa

- Opciones en dos grosores, 2 o 3 ondas.
- Gran capacidad de carga y apertura delantera a media altura, para facilitar la carga y descarga. Incluye barra colgador lo que permite envíos de ropa sin deformaciones.
- Con 4 solapas superiores para facilitar su cierre
- Las cajas de 2 o 3 ondas se caracterizan por su gran aguante en entornos húmedos.



Caja troquelada

- En grosor de 1 onda.
- Fácil montaje.
- Resistentes a la humedad.
- Tapa integrada con la caja.

Artículo (estándar)	Dim. Int. LxFxH (mm)
PACK0930	45x15xh5
PACK0935	45x32xh5
PACK0940	26x19xh10
PACK0945	12x8xh54
PACK0950	19x19xh3
PACK0955	38x32xh12
PACK0960	30,6x21xh3,3

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Nº Ondas
PACK0675	1180x780 H1100	2
PACK0680	1180x780 H900	2
PACK0685	1180x780 H1100	3
PACK0690	1180x780 H900	3
PACK0695	1180x980 H1100	2
PACK0700	1180x980 H900	2
PACK0705	1180x980 H1100	3
PACK0710	1180x980 H900	3
PACK0715	1180x780 H1000	2
PACK0720	1180x780 H1000	3
PACK0725	1180x980 H1000	2
PACK0730	1180x980 H1000	3

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Nº Ondas
PACK0735	1180x780 H1100	2
PACK0740	1180x780 H1100	3
PACK0745	1180x780 H900	2
PACK0750	1180x780 H900	3
PACK0755	1180x980 H1100	2
PACK0760	1180x980 H1100	3
PACK0765	1180x980 H900	2
PACK0770	1180x980 H900	3
PACK0775	1180x780 H1000	2
PACK0780	1180x780 H1000	3
PACK0785	1180x980 H1000	2
PACK0790	1180x980 H1000	3


Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)
PACK0795	1200X800H600
PACK0800	1200X800H800
PACK0805	1200X800H1000
PACK0810	1200X800H1200
PACK0815	1200X800H1500
PACK0820	1110X1110H600
PACK0825	1110X1110H800
PACK0830	1110X1110H1000
PACK0835	1110X1110H1200
PACK0840	1110X1110H1500
PACK0845	1200X1000H600
PACK0850	1200X1000H800
PACK0855	1200X1000H1000
PACK0860	1200X1000H1200
PACK0865	1200X1000H1500

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)
PACK0870	500x400x900
PACK0875	500x400x900
PACK0880	500x500x1000
PACK0885	500x050x1000
PACK0890	500x500x1200
PACK0895	500x500x1200
PACK0900	500x400x1300
PACK0905	500x400x1300
PACK0910	500x500x1400
PACK0915	500x500x1400





1



Contenedor modular de cartón

- Ideales para el transporte de grandes mercancías.
- Base de palet de cartón con patas plásticas.
- Tapa superior separada.
- Disponemos de dos tipos diferentes, carga media y grandes cargas.
- Se entrega desmontado.
- También disponible sin palé.
- Gracias a su diseño desmontable y plegable, se pueden transportar gran cantidad de contenedores en muy poco espacio.
- El montaje es fácil y rápido y no requiere ninguna herramienta.

Artículo (estándar)	Artículo (reforzado)	Artículo (sin pies)	Dim. Int. LxPxH (mm)
PACK0930	PACK0995	PACK1060	750x550xH300
PACK0935	PACK1000	PACK1065	750x550xH450
PACK0940	PACK1005	PACK1070	750x550xH540
PACK0945	PACK1010	PACK1075	750x750xH300
PACK0950	PACK1015	PACK1080	750x750xH450
PACK0955	PACK1020	PACK1085	750x750xH650
PACK0960	PACK1025	PACK1090	750x750xH740
PACK0965	PACK1030	PACK1095	1150x750xH300
PACK0970	PACK1035	PACK1100	1150x750xH450
PACK0975	PACK1040	PACK1105	1150x750xH650
PACK0980	PACK1045	PACK1110	1150x750xH740
PACK0985	PACK1050	PACK1115	550x350xH300
PACK0990	PACK1055	PACK1120	550x350xH400



Cajas de madera contrachapada

- Adaptada a las medidas del palé.
- Para envíos de gran distancia; apta para la exportación a cualquier destino.
- Se monta al instante y no ocupa espacio para manipularla.
- Capacidad de carga 1000 kg.

Artículo (Con pies)	Nº Pies	Artículo (Sin pies)	Dim. Int. LxPxH (mm)	Dim. Ext. LxPxH (mm)
PACK1125	4	PACK1170	580X380H380	600X400H490
PACK1130	4	PACK1175	680X580H380	700X600H490
PACK1135	4	PACK1180	750X350H500	770X370H610
PACK1140	6	PACK1185	780X580H380	800X600H490
PACK1145	6	PACK1190	780X580H580	800X600H690
PACK1150	9	PACK1195	1000X700H700	1020X720H810
PACK1155	9	PACK1200	1180X780H580	1200X800H690
PACK1160	9	PACK1205	1180X780H780	1200X800H890
PACK1165	9	PACK1210	1180X980H780	1200X1000H890
-	-	PACK1215	1180X980H780	1200X1000H890
-	-	PACK1220	1180X980H780	1200X1000H890

Caja contenedor de madera OSB

- Perfecto para envío de exportación y proteger el material en su interior.
- Base con patas para un fácil manejo dentro de sus instalaciones.
- Disponemos de diferente medidas adaptándose a las necesidades del cliente.

Artículo (Estándar)	Artículo (con tratamiento)	Dim. Ext. LxPxH (mm)
PACK1225	PACK1310	60x40H40
PACK1230	PACK1315	60x60H40
PACK1235	PACK1320	60x60H60
PACK1240	PACK1325	80x60H40
PACK1245	PACK1330	80x60H60
PACK1250	PACK1335	120x60H40
PACK1255	PACK1340	120x60H60
PACK1260	PACK1345	120x80H40
PACK1265	PACK1350	120x80H60
PACK1270	PACK1355	120x80H120
PACK1275	PACK1360	120x120H40
PACK1280	PACK1365	120x120H60
PACK1285	PACK1370	120x120H80
PACK1290	PACK1375	120x120H120
PACK1295	PACK1380	240x120H60
PACK1300	PACK1385	240x120H80
PACK1305	PACK1390	240x120H120

Contenedores de madera con patines de palé

- Perfecto para envío de exportación y proteger el material en su interior.
- Se monta al instante y no ocupa espacio para manipularla.
- Disponible en madera OSB y abedul.



OSB ABEDUL



OSB ELIOTS

Contenedores de madera de grandes dimensiones

- Perfecto para envío de exportación y para proteger el material en su interior.
- Montaje fácil gracias al diseño plegable de las paredes laterales y los cierres metálicos

Artículo (betulla)	Dim. LxFxH (mm)	Nº Cierres	Nº Puentes
PACK1635	600x400xH400	8	2
PACK1640	600x600xH400	12	2
PACK1645	600x600xH600	12	2
PACK1650	800x600xH400	16	2
PACK1655	800x600xH600	16	2
PACK1660	1200x600xH400	20	3
PACK1665	1200x600xH600	20	3
PACK1670	1200x800xH400	16	3
PACK1675	1200x800xH600	20	3
PACK1680	1200x800xH1200	24	3
PACK1685	1200x1200xH400	20	3
PACK1690	1200x1200xH600	24	3
PACK1695	1200x1200xH800	28	3
PACK1700	1200x1200xH1200	28	3
PACK1705	2400x1200xH600	36	5
PACK1710	2400x1200xH800	40	5
PACK1715	2400x1200xH1200	44	5

Artículo (Con patines)	Artículo (Sin patines)	Dim. LxFxH (mm)
PACK1395	PACK1515	330x230xH230
PACK1400	PACK1520	430x330xH330
PACK1405	PACK1525	580x380xH380
PACK1410	PACK1530	680x580xH380
PACK1415	PACK1535	780x580xH380
PACK1420	PACK1540	780x580xH580
PACK1425	PACK1545	1180x580xH230
PACK1430	PACK1550	1180x580xH280
PACK1435	PACK1555	1180x580xH350
PACK1440	PACK1560	1180x780xH480
PACK1445	PACK1565	1180x980xH580
PACK1450	PACK1570	1180x580xH740
PACK1455	PACK1575	1180x780xH230
PACK1460	PACK1580	1180x780xH280
PACK1465	PACK1585	1180x780xH350
PACK1470	PACK1590	1180x780xH480
PACK1475	PACK1595	1180x780xH580
PACK1480	PACK1600	1180x780xH740
PACK1485	PACK1605	1180x1180xH230
PACK1490	PACK1610	1180x1180xH280
PACK1495	PACK1615	1180x1180xH350
PACK1500	PACK1620	1180x1180xH480
PACK1505	PACK1625	1180x1180xH580
PACK1510	PACK1630	1180x1180xH740



Contenedores de madera con patines macizos

- Perfecto para envío de exportación y proteger el material en su interior.
- Se monta al instante y no ocupa espacio para manipularla.

Artículo (Estándar)	Artículo (con tratamiento)	Dim. Ext. LxFxH (mm)	Nº Puentes
PACK1720	PACK1775	330x230xH230	2
PACK1725	PACK1780	430x330xH330	2
PACK1730	PACK1785	580x380xH380	3
PACK1735	PACK1790	680x580xH380	2
PACK1740	PACK1795	750x350xH500	3
PACK1745	PACK1800	780x580xH380	3
PACK1750	PACK1805	780x580xH580	3
PACK1755	PACK1810	1000x700xH700	3
PACK1760	PACK1815	1180x780xH580	3
PACK1765	PACK1820	1180x780xH780	3
PACK1770	PACK1825	1180x980xH780	3



Refrigerantes y acumuladores

- Disponemos de 3 tipos diferentes de refrigerantes: con base gel, base agua y base foam. Adaptándonos a las necesidades del cliente.
- Gran capacidad de enfriamiento y mantenimiento de la temperatura incluso en largos períodos de tiempo.
- Consúltenos para obtener el mejor producto para sus necesidades.



Cajas isotérmicas de poliestireno

- Fabricada en poliestireno expandido o polipropileno expandido. Con una serie de refrigerantes en base agua, gel, foam y VIP.
- Es la mejor solución para no romper la cadena del frío.
- Dispone de compartimento para hielo seco.

Artículo	Volumen (mm)	Espesor (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)	Dim. Int. LxFxH (mm)
Blanca				
PACK2018	1,7	30	260x170x150	200x110x80
PACK2019	3,4	30	225x225x195	165x165x130
PACK2020	4,7	30	330x200x185	270x140x125
PACK2021	7,3	30	330x225x225	270x165x165
PACK2022	45	30	540x420x320	480x360x260
PACK2023	75	50	600x485x490	500x385x390
PACK2024	101,5	50	690x565x470	590x465x370
Gris				
PACK2025	11	50	250x400x350	150x300x250
PACK2026	16	35	250x400x350	180x330x265
PACK2027	20	20	385x315x260	345x275x215
PACK2028	30	50	500x400x350	400x300x250
PACK2029	37	35	500x400x350	430x330x265

Contenedor isotérmico para palé

- Fabricado en poliestireno expandido 100% reciclable.
- Ligero y con un volumen interior de hasta 575 l.
- Mantiene rangos controlados de temperatura durante largos periodos de tiempo. 2-8° hasta 113 h. Consúltenos para obtener un diseño específico para su empresa.
- Refrigeración pasiva con hasta 8 acumuladores.
- Se entrega desmontado siendo muy fácil su transporte. Montaje y desmontaje de gran facilidad.
- También disponemos de contenedores con rangos de temperatura controlada con refrigeración pasiva con hasta 12 acumuladores.
- Capacidades de carga de hasta 400 Kg.
- Altura de 120cm apto para transporte aéreo.

Artículo	Tipo	Volumen (L)	Dim. Ext. LxFxH (mm)	Dim. Int. LxFxH (mm)
PACK2030	Estándar	575	1200x800x1190	900x1030x620
PACK2031	Certificado 24H.	575	1200x800x1190	900x1030x620
PACK2032	Certificado 48H.	575	1200x800x1190	900x1030x620


Artículo	Producto	Contenido (g)	Dim. Int. LxFxH (mm)
PACK2033	Gel	85	80x103x16
PACK2034	Gel	170	140x89x19
PACK2035	Gel	227	165x89x19
PACK2036	Gel	340	152x140x25
PACK2037	Gel	454	165x140x25
PACK2038	Gel	680	203x140x32
PACK2039	Gel	907	267x140x32
PACK2040	Gel	1361	267x191x32
PACK2041	Agua	220	165x90x20
PACK2042	Agua	300	210x90x20
PACK2043	Foam	213	114x102x19
PACK2044	Foam	425	114x102x38
PACK2045	Foam	482	229x121x19
PACK2046	Foam	510	210x140x19
PACK2047	Foam	680	165x114x38
PACK2048	Foam	822	229x140x29
PACK2049	Foam	851	286x235x25
PACK2050	Foam	1588	267x235x25
PACK2051	Foam	1814	267x165x44
PACK2052	Foam	2041	273x235x33

Cajas isotérmicas pre-calificadas

- Precualificadas conforme a la norma AFNOR NF S99-700
- Disponibles en 24 o 48h para controlar la temperatura interior entre 2-8 y 15-25°C.
- La versión de contenedor de palé 120h a 15-25°C.
- Todas las cajas incluyen informe de calificación y instrucciones para el empaquetado.
- Sin capa intermedia entre el refrigerante y la caja interior del contenido.
- Consúltenos para obtener el producto que mejor se adapte a sus necesidades.



Artículo	Dim.Ext. LxFxH (mm)	Dim.int. LxFxH (mm)	Volumen Útil (L)	Peso (Kg)
Certificado 24H.				
PACK2065	395x395x257	275x215x95	5	4,87
PACK2066	395x395x331	275x215x170	10	4,99
PACK2067	601x401x369	410x275x190	21	7,59
PACK2068	601x401x454	410x275x275	31	9,36
PACK2069	755x575x359	565x450x145	36	11,42
Certificado 48H.				
PACK2070	390x390x334	214x214x148	7	6,551
PACK2071	596x396x367	426x236x182	18	10,334
PACK2072	596x396x454	411x211x244	21	18,824
PACK2073	750x570x356	566x386x152	33	20,137




 **Más información en nuestra web dissetodiseo.com**

Caja de seguridad contra impacto

- Interior con foam para garantizar la seguridad en el transporte.
- Ideal para transportar material frágil.
- Disponibles en diferentes medidas.
- Abertura frontal.



Artículo (Estándar)	Artículo (Antiestático)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
PACK2074	PACK2075	150x90x25
PACK2076	PACK2077	170x110x35
PACK2078	PACK2079	210x150x25
PACK2080	PACK2081	210x200x55
PACK2082	PACK2083	270x190x55
PACK2084	PACK2085	320x250x55





Sistema de control de temperatura

- El indicador de temperatura electrónico desechable para controlar la temperatura en envíos de materias sensibles. Se pueden controlar como máximo cuatro valores límite de temperatura hasta 45 días. Si los valores de temperatura se encuentran dentro de los límites, esto se indica mediante un símbolo de visto en la pantalla. Si los valores de temperatura se hallan fuera de los límites máximos, la pantalla LCD emite una señal de advertencia. Los datos estadísticos se pueden leer mediante la interfaz para PC del indicador o con nuestro software gratuito.
- El recopilador de datos cuenta con el detector térmico en la parte convexa del lado de la carcasa. El diseño protege el sensor contra daños. Al tratarse de un sensor externo, permite reaccionar a tiempo en caso de temperaturas críticas. Los datos pueden leerse con ayuda de la interfaz y del software de análisis. Se pueden visualizar los datos en gráficos y en tablas, así como exportarlos a Excel. Mediante un software se pueden configurar parámetros, como p. ej. el intervalo de registro, el número de datos que hay que registrar, la grabación continua, valores límite, etc.

Artículo	Descripción
PACK7550	Indicador de temperatura interno
PACK7555	Monitor de datos externo




Indicadores de temperatura para envíos de productos sensibles

- Los indicadores de congelación indican si el producto ha bajado a niveles de temperatura inferiores a los de reacción y lo muestran mediante un cambio de color irreversible.
- Los indicadores de calor indican si la mercancía a superado determinada temperatura e indican el tiempo que ha durado este cambio, con lo que se pueden determinar mejor los daños sufridos.
- Toas las etiquetas tienen un margen de error de +/-1°C y una vida útil de 3 años desde fabricación.
- Varias opciones en función de sus necesidades.
- Los indicadores de congelación deben almacenarse a una temperatura superior a la de activación y por debajo de los 43°C.
- Los indicadores de calor deben estar almacenados a temperaturas inferiores a las de reacción.
- Consúltenos para obtener el rango de temperaturas que necesita.



Indicadores de humedad para

- Tarjeta de papel con indicadores de humedad relativa con varios tramos.
- El indicador cambia de color cuando se superan ciertos niveles de humedad durante el envío.
- Permite monitorizar niveles desde 5% a 95% de humedad relativa.
- Fáciles de leer, se encuentran en color azul y cambian a rosa cuando se supera el nivel de humedad establecido.
- Se recomienda usar junto con nuestros desecantes para mayor seguridad de sus productos.
- En caso de detectar un aumento de humedad, el usuario sabrá que debe cambiar los desecantes y comprobar el estado de la mercancía.
- Para utilizar en envío de componentes electrónicos, instrumentos ópticos, diagnósticos, obras de arte o antigüedades valiosas, etc.
- Productos sin sin dicloruro de cobalto.





Artículo	Descripción
PACK7560	Indicador de impacto sencillo
PACK7565	Indicador de impacto con número de serie
PACK7570	Indicador de impacto reutilizable para grandes cargas

Registadores de impactos y vibraciones

- Sistema que nos permite hacer un seguimiento de los registros de impactos y intensidad de los mismos.
- Dispositivos compuestos por un pequeño tubo lleno de un líquido rojo en suspensión. Si el dispositivo sufre un impacto superior a una determinada fuerza G, el líquido rojo tiñe el tubo de forma irreversible.
- Disponible en versión con número de serie único para trazar y localizar el origen y la mercancía al que va asociado.
- Una versión reutilizable y resistente a la manipulación para envíos grandes y de carga superior a 225Kg.
- Consultenos para encontrar la solución que mejor se adapta a su caso.
- Disponemos gran cantidad de opciones para espacios reducidos, de varias sensibilidades simultáneas, etc.



Artículo	Descripción
PACK7575	Hasta 870 eventos de impacto y vibración ventanas de tiempo y resumen de información
PACK7580	registra la fecha y hora de hasta 15 eventos de impacto
PACK7585	monitoreo de impacto por ventanas de tiempo


Registadores de golpes, vibraciones y condiciones ambientales

- Sistema que nos permite hacer un seguimiento de los registros de impactos, intensidad de los mismos. Permite adaptar diferentes sensores para controlar también variaciones de temperatura, humedad. Etc.
- Están pensado para equipos petrolíferos, estructuras, armamento y satélites aeronáutica.. etc.
- Indica y mide la dirección, la amplitud y la duración del impacto utilizando un acelerómetro triaxial piezoeléctrico.
- plataformas y equipos petrolíferos offshore, estructuras y cimientos del sector de la construcción, almacenes, láser, armamento y satélites, grandes transformadores eléctricos, materiales de estaciones nucleares, suministros biomédicos, generadores eólicos, aeronáutica
- Consultenos para encontrar la mejor solución para usted.



Registrador de impactos de alta sensibilidad

- Controla y registra los impactos que se producen durante el transporte, almacenamiento y manipulación de productos y equipos. Este dispositivo proporciona un registro de las fechas y horas en que el límite de fuerza G, establecido por el usuario, ha sido superado en los ejes X, Y y Z.
- Este dispositivo tiene la capacidad de registrar datos para 100 eventos por eje y avisa cada vez que se haya podido producir un daño, de forma que sea posible reaccionar de inmediato.
- Para aplicaciones con mercancía muy sensible: materiales nucleares, biomédicos, alta tecnología, contenedores marítimos o ferroviarios, electrónica, equipamiento médico, metrológico, etc.



Indicador de control de horizontalidad.

- Dos sistemas de control, uno de volcado completo y otro de inclinación y control de grados que se ha llegado a inclinar el embalaje.
- Aporta una visión rápida cuando el embalaje ha sufrido una inclinación excesiva o un volcado
- Se vuelve de color rojo si el embalaje sobre el que se ha colocado se inclina o se vuelca completamente. En cambio no se activa con movimientos normales de manipulación ni durante el despegue en caso de transporte aéreo.
- Detector de inclinación para una amplia gama de tipos y dimensiones de embalaje.
- Disponible versión que indica el ángulo de inclinación sufrido.



Film automático en bobinas de 500mm y 16 Kg

Micras	Transparente	Blanco	Negro	Transparente preestiro 300%
17	PACK7795	PACK7815	PACK7835	PACK7835
20	PACK7800	PACK7820	PACK7840	PACK7840
23	PACK7805	PACK7825	PACK7845	PACK7845
30	PACK7810	PACK7830	PACK7850	PACK7850

Film de embalaje

- La solución para cualquier tipo de embalaje.
- Se adapta a cualquier bulto independientemente de las medidas o ángulos que tenga. Muy resistente pero flexible. Varios gramajes disponibles.
- Disponible tanto para embalaje manual como para máquinas.
- Diferentes colores para la identificación inmediata.
- También disponible en rollo pequeño manual, para pequeños paquetes

Film manual disponible en bobinas de 500mm de 20, 25, 23 o 30 micras

Peso (Kg)	Transparente	Blanco	Negro
1,8	PACK7600	PACK7665	PACK7730
1,9	PACK7605	PACK7670	PACK7735
2	PACK7610	PACK7675	PACK7740
2,1	PACK7615	PACK7680	PACK7745
2,2	PACK7620	PACK7685	PACK7750
2,3	PACK7625	PACK7690	PACK7755
2,4	PACK7630	PACK7695	PACK7760
2,5	PACK7635	PACK7700	PACK7765
2,6	PACK7640	PACK7705	PACK7770
2,7	PACK7645	PACK7710	PACK7775
2,8	PACK7650	PACK7715	PACK7780
2,9	PACK7655	PACK7720	PACK7785
3	PACK7660	PACK7725	PACK7790

Foam de embalaje

- Muy adecuado para evitar daños por roces en los envíos o almacenaje de material. Se puede utilizar como tapa o directamente para cubrir todo el producto.
- Varias medias y opciones en función de sus necesidades.
- Consulte con nuestro departamento comercial.



Artículo	Dim. (mm)	Descripción
PACK2134	2	Foam con Kraftt
PACK2135	2	Plastificado
PACK2136	3	Plastificado

Papel de burbuja


- Tanto para almacenaje como para envíos de material.
- No se perfora y su flexibilidad permite embalar cualquier producto.
- Varias opciones en función de sus necesidades.
- ESD, varios tamaños de burbuja, combinado con foam, papel kraft, etc.
- Consulte con nuestro departamento comercial



Artículo	Cantidad (g.m2)	Descripción
PACK2127	40	-
PACK2128	50	-
PACK2130	100	-
PACK2129	60	Antiestática
PACK2131	50	Incluye papel kraft 40 gr
PACK2132	50	Incluye foam 1mm
PACK2133	50	Incluye foam 1,5 mm

Rollo de cartón ondulado

- Extremadamente resistente. Es la protección ideal para productos de grandes dimensiones. Ideal para envíos de mobiliario, línea blanca...
- Muy resistente a las perforaciones.
- Su forma ondulada proporciona amortiguación contra golpes leves o roces.
- Fabricado en cartón 100% reciclado.





Más información en nuestra web dissetodiseo.com

Papel kraft

- La solución válida para cualquier embalaje.
- De alta calidad y flexibilidad permite usarlo en cualquier angulo.
- Resistencia, confidencialidad y economía para sus envíos
- Consulte nuestros portarollos para facilitar su utilizacion.



Cintas de embalaje en PVC

- Con diferentes anchura y colores, permiten diferenciar los procesos en los que se encuentra su material.
- Las medidas mas estrechas son válidas par acierre de bolsas , paquetes..

Artículo	Color	Esp. soporte (micras)	Espesor Total (micras)
PACK2137	Marrón, transparente y blanco	32-33	50-51
PACK2138	8 colores	37	56
PACK2139	Azul	37	55
PACK2140	Marrón, transparente y blanco	30	525
PACK2141	Extra Blanco	35	54
PACK2142	Marrón, transparente y blanco	58	80,5

Cintas de embalaje de polipropileno

- El elemento imprescindible.
- Gran calidad y facil manipulaci3n. No emite ruidos al utilizarla.
- Diferentes colores para utilizar su color corporativo o diferenciar los embalajes.

Artículo	Esp. soporte (micras)	Espesor Total (micras)
PACK2143	25	42
PACK2144	28	44
PACK2145	32	50
PACK2146	32	52
PACK2147	32	54
PACK2148	48	70
PACK2149	28	44
PACK2150	32	49
PACK2151	25	42
PACK2152	28	44
PACK2153	28	49
PACK2154	28	45
PACK2155	25	43

Cintas de embalaje impresas

- Personalice sus cintas de embalaje con logos, identificaciones, etc.
- Consútenos para una soluci3n personalizada.

Artículo	Color	Esp. soporte (micras)	Espesor Total (micras)
PACK2156	Marr3n, transparente y blanco	32-33	50-51
PACK2157	8 colores	37	56
PACK2158	Azul	37	55
PACK2159	Marr3n, transparente y blanco	30	52,5
PACK2160	Extra blanco	35	54
PACK2161	Marr3n, transparente y blanco	58	80,5
PACK2162	Marr3n, transparente y blanco	28	44
PACK2163	Marr3n, transparente y blanco	32	49
PACK2164	Marr3n, transparente y blanco	28	45
PACK2165	Marr3n, transparente y blanco	25	43
PACK2166	Transparente, blanco, azul y negro	33-37	45,5-50





Bolsa airbag para mercancía

- Sistema de seguridad para envío de mercancías.
- Este sistema es una solución ideal y económica para resolver los problemas de movimientos de carga durante el transporte.
- Consiste en una bolsa de polietileno con un sistema de válvula que nos permite llenarla entre los huecos y ocupa los espacios libres, evitando que la carga se desplace.
- Con cualquier sistema de aire comprimido, podemos realizar el llenado con una pistola de aire específica que se adapta a la válvula.
- Para desinflarlo, solo hay que abrir dicha válvula.
- Disponibles en varios espesores y dos tipos de válvula de inflado.
- Consulte con nuestro departamento comercial.

Artículo	Dim.LxH (mm)	Carga máx. (Tn)	Artículo	Dim.LxH (mm)	Carga máx. (Tn)
HEAVY			REUSE		
PACK2086	600x1100	8,5	PACK2098	600x100	3,5
PACK2087	850x1200	13,5	PACK2099	850x1200	6,5
PACK2088	1000x1400	19	PACK2100	1000x1200	7
PACK2089	1000x1850	26	PACK2101	1000x1500	9
PACK2090	1000x2200	30,5	PACK2102	1000x1850	12
PACK2091	1200x1800	31,5	PACK2103	1000x2200	14
PACK2092	1200x2400	42	PACK2104	1200x2400	14,9
FLEX			FLEX ECO		
PACK2105	600x100	3	PACK2112	600x1100	2,3
PACK2106	850x1200	5,3	PACK2113	850x1850	4,1
PACK2107	850x1850	8,7	PACK2114	850x1850	6,6
PACK2108	1000x1200	6,4	PACK2115	1000x1200	4,9
PACK2109	1000x1500	8,3	PACK2116	1000x1500	6,4
PACK2110	1000x1850	10,4	PACK2117	1000x1850	8
PACK2111	1000x2200	12,6	PACK2118	1000x2200	9,7
FLEX PLASTIC			MEDIUM		
PACK2119	600x1100	1,9	PACK2093	600x1100	6
PACK2120	850x750	1,8	PACK2094	850x1850	16
PACK2121	850x1200	3,4	PACK2095	1000x1200	12
PACK2122	850x1800	5,1	PACK2096	1000x1850	19
PACK2123	1000x1800	6,6	PACK2097	1000x2200	23,5
PACK2124	1000x2000	7,2	-	-	-
PACK2125	1150x1850	8	-	-	-
PACK2126	1150x2100	9,2	-	-	-





Chips de embalaje

- Los chips de embalaje se utilizan para rellenar cajas o contenedores protegiendo los productos y evitando que se desplacen dentro del mismo.
- Son económicos, fáciles de utilizar y gracias a su elasticidad y tamaño de adaptan a cualquier tipo de mercancía.
- Su peso es muy reducido, por lo que no es perceptible el incremento del mismo en los paquetes, evitando costes adicionales de envíos.
- Por su acabado se deslizan fácilmente a la hora de rellenar los huecos, por lo que la operación no requiere de mucho tiempo ni esfuerzo.
- Disponible en 3 versiones:
 - Chips bio con materias primas naturales y 100% biodegradable.
 - Chips de EPS altamente resistente a cambios de temperatura, agua, bacterias y gérmenes.
 - Chips planos, altamente flexibles y versátiles. Para formas complejas que dificultan la distribución homogénea.

Artículo	Descripción	Presentación
PACK7900	Chips Bio	bolsa 0,4 m ³
PACK7905	Chips de EPS	bolsa 0,5 m ³
PACK7910	Chips planos	bolsa 0,5 m ³

 **Más información en nuestra web dissetodiseo.com**



Bolsas de aire para embalaje y máquina de llenado

- Este sistema es permite disponer de un elemento de relleno para los embalajes sin necesidad de tener grandes volúmenes ocupados por otro materiales.
- Se compone de bobinas de plástico de burbujas desinflada y que ocupan muy poco espacio. Puede disponer de diferentes modelos y acabados así como de diferentes anchuras en función de sus necesidades.
- Varios tipos de bolsa dependiendo de sus necesidades.
- Con la maquina de aire, se rellenan las bobinas en el momento puntual que lo necesita.
- Consúltenos para opciones de mayor capacidad u otras soluciones de relleno.

Artículo	Descripción
PACK7920	Kit Máquina de llenado de bolsas de aire con 2 bobinas 400mm 2 de 200mm
PACK7925	Bolsas 400 mm x 250 ml
PACK7930	Bolsas 200 mm x 250 ml





Carro para fleje de plástico

- Ligero , resistente y muy facil de utilizar.
- Un solo tirador para que permite su movimiento en todos los sentidos.
- Pestillo de seguridad en el eje y bandeja porta herramientas.

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
EGM7680	610x910	610x910



Carro para fleje de polipropileno

- Ligero , resistente y muy facil de utilizar.
- Una manilla completa para que permite su movimiento en todos los sentidos.
- Pestillo de seguridad en el eje y bandeja porta herramientas.
- Valido para fleje de polipropileno y textil

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
EGM7680	610x910	610x910



Carro para fleje de plástico

- Ligero , resistente y muy facil de utilizar. Evite que las bobinas se deformen por un mal almacenaje
- Perfecta estabilidad gracias a su asiento en U sobre el suelo
- Pestillo de seguridad en el eje.

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
EGM7680	610x910	610x910



Porta fleje

- Ligero , resistente y muy facil de utilizar.
- Una manilla completa para que permite su movimiento en todos los sentidos.
- Pestillo de seguridad en el eje y bandeja porta herramientas.
- Valido para fleje de poliester

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
EGM7680	610x910	610x910



Porta fleje

- Ligero , resistente y muy facil de utilizar.
- Una manilla completa para que permite su movimiento en todos los sentidos.
- Incluye bandeja porta herramientas.

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
EGM7680	610x910	610x910

Más información
900 17 17 00 Llamada gratuita



Mesa de flejado automático

- Sistema semi automático ; permite flejar de forma rapida y profesional
- Mesa de trabajo móvil con tensor mecánico del fleje, por lo que se adapta a cualquier tamaño y tensión que necesitemos, incluso los que requieren de una gran tensión.

Artículo	Fleje	Tensión
PACK2310	PP de 6 a 16mm	de 8 a 45 Kg





Flejadora eléctrica

- Para fleje de polipropileno y poliéster de 13, 16 y 19 mm. Tiempo de carga 15 min.

Artículo	Voltaje (N)	Esp. fleje (mm)	Batería
PACK2198	3000	1	14V / 3,0 AH LI-ION



Flejadora eléctrica

- Para fleje de polipropileno y poliéster de 19 y 25 mm. Tiempo de carga 15 min.

Artículo	Voltaje (N)	Esp. correa (mm)	Batería
PACK2196	5000	1,3	14V / 3,0 AH LI-ION



Flejadora eléctrica

- Para fleje de polipropileno y poliéster de 13, 16 y 19 mm. Tiempo de carga 15 min.

Artículo	Voltaje (N)	Esp. correa (mm)	Batería
PACK2197	3000	1	14V / 3,0 AH LI-ION



Flejadora eléctrica

- Para fleje de polipropileno y poliéster de 13y 16 mm. Tiempo de carga 15 min.

Artículo	Voltaje (N)	Esp. correa (mm)	Batería
PACK2195	2000	1	14V / 3,0 AH LI-on



Flejadora electronica

Densidad 414 g/m³Distancia entre picos de onda de 5,5 a 6,5mm.

Artículo	Descripción	Dim. Ext. LxFxH (mm)
PACK2305	para flejes de poliéster	610x910



Flejadora manual

Densidad 414 g/m³Distancia entre picos de onda de 5,5 a 6,5mm.

Artículo	Descripción
PACK2300	para flejes de poliéster



Flejadora manual

- Para fleje de polipropileno de 9 a 19mm
- Para usos de tensión elevada.

Artículo	Descripción
PACK2199	Para fleje de polipropileno



Flejadora manual

- Para fleje de polipropileno de 9 a 19mm.
- Para tensionado rápido.

Artículo	Descripción
PACK2200	Para fleje de polipropileno



Flejadora manual

- Para fleje de polipropileno de 9 a 19mm

Artículo	Descripción
PACK2201	Para fleje de polipropileno



Flejes para embalaje

- Disponemos todo tipo de flejes: plásticos, metálicos, textiles...
- Consúltenos para diferentes materiales y medidas.
- Flejes metálicos de alta calidad y resistencia.
- Flejes de polipropileno para gran cantidad de aplicaciones, económico y resistente.
- Consúltenos para otras medidas materiales y grapas.

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)	Dim. Int. LxFxH (mm)
PACK2330	12x0,63	200x190	2000
PACK2335	12x0,8	200x190	2000
PACK2340	13x0,8	150x115	1200
PACK2345	16x0,8	150x115	1000
PACK2350	12x0,7	406x155	2000
PACK2355	12x0,8	406x155	2000



Bancos de trabajo para preparación de pedidos y embalaje

- Sistema totalmente modular, compuesto de bancos de trabajo con cajoneras, patas regulables en altura etc.
- Sobre estos elementos centrales, se pueden colocar todos los sistemas que necesite en función de sus necesidades, brazos giratorios para PC, porta bobinas, estantes con soportes para embalajes, Soportes de cajas, Estantes inferiores et
- Así mismo, se pueden acompañar de carros porta-bobinas de cualquier sistema de embalaje y las cizallas correspondientes.
- Totalmente modular y fácil de modificar si sus necesidades cambian.
- Consulte con nuestro departamento técnico y le realizaremos un estudio personalizado.

Composición





Estanterías para embalaje

- Estanterías con sistemas de almacenamiento para rollos y cajas de cartón para preparación de pedidos y embalaje.
- Totalmente configurables con separadores de cajas, largueros para rollos, estantes de madera, paneles perforados, etc.
- Ideal para configurar espacios de trabajo de embalaje.



Dispensador de chips para embalaje

- Solución cómoda y práctica para la protección de mercancías con chips de embalaje.
- Con ruedas y plataforma de apoyo.



Carros para embalaje

- Totalmente configurable con estantes convencionales, separadores de cajas y porta-rollos.



Carro elevador para embalaje

- Con palanca neumática para trabajar en función de la altura necesaria para facilitar el manipulado. Incluye 4 ruedas para su transporte.



Mesa elevadora de aire comprimido

- Permite manipular sin esfuerzo la carga de cajas pesadas. Funciona con aire comprimido



Apilador de aire comprimido

- permite manipular sin esfuerzo la carga de cajas pesadas. Funciona con aire comprimido.



Portarollos con dispositivo de corte

- Para el uso de papel, cartón, papel de aluminio, etc.
- Ofrece sistemas diferentes sistemas de corte, de manera autónoma, al lado derecho, izquierdo, etc.
- Sistema de protección de corte.
- Disponemos de diferentes modelos.
- Consulte con nuestro departamento comercial para más información.



	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Artículo	PACK7700	PACK7705	PACK7710	PACK7715



	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Artículo	PACK7720	PACK7725	PACK7730	PACK7735



	Tipo 1	Tipo 2
Artículo	PACK7740	PACK7745

Portarollos con dispositivo de corte

- Para el uso de papel, cartón, papel de aluminio, etc.
- Ofrece sistemas diferentes sistemas de corte, de manera autónoma, al lado derecho, izquierdo, etc.
- Sistema de protección de corte.
- Funciona con aire comprimido conectado a pedal para su fácil manipulación.
- Disponemos de diferentes modelos.



Artículo	Tipo 1 PACK7750	Tipo 2 PACK7755	Tipo 3 PACK7760	Tipo 4 PACK7765
----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------



Artículo	Tipo 1 PACK7770	Tipo 2 PACK7775	Tipo 3 PACK7780	Tipo 4 PACK7785
----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------





Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)	Peso (Kg)
PSG2600	800x600x130	1	-	3,5
PSG2607	1200x800x140	800	600	4,5
PSG2617	1200x1000x145	3600	1200	10,2



i Más información en nuestra web dissetodiseo.com



Artículo	Con patines	Dimensiones (mm)	Cap. estática (Kg)	Cap. dinámica (Kg)	Descripción
PSG0415	-	800x600x140	3000	600	Palé
PSG0427	PSG0490	1200x800x140+25	4000	1200	Palé
PSG0439	PSG0502	1200x1000x140+25	4000	1200	Palé
PSG0451	PSG0514	1135x1135x140+25	4000	1200	Palé
PSG0466	-	115x1200x25	-	-	Patín
PSG0472	-	115x1135x25	-	-	Patín



Palés con base alveolar encajables

- Palés de plástico fabricados en polietileno de alta densidad diseñado con estructura apilable.
- Muy robusto y resistente.
- Fabricados en PE resistente a los agentes medioambientales. Resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Totalmente reciclables.
- Base con alveolos hexagonales para la máxima resistencia y el mínimo peso. Las patas estan diseñadas para encajar una dentro de otra en el apilado.
- Posibilidad de colocar patines.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Cap. estática (Kg)	Cap. dinámica (Kg)	Cap. rack (Kg)	Peso (Kg)
PSG4300	1200x800x150	4000	1500	445	8,9
PSG4305	1200x1000x130	4000	1500	540	10,8
PSG4310	1200x800	-	-	-	-
PSG4315	1200x100	-	-	-	-



Palés plásticos encajables

- Palé de plástico fabricados en polietileno de alta densidad diseñado con estructura apilable.
- Muy robusto y resistente, permite ahorrar gran cantidad de espacio cuando no están cargados.
- Fabricados en PE resistente a los agentes medioambientales. Resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Totalmente reciclables.
- Base rejada con doble patín en la cara inferior para dar robustez y resistencia de carga.
- Posibilidad de colocar patines.



Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)	Peso (Kg)
PSG4350	1200x800x160	5000	2000	16,5
PSG4355	1200x1000x150	5000	2000	18,5
PSG4360	1200x1000x145	5000	1500	17,5



Palés con base rejada y patines

- Palés de plástico rejados fabricados en polipropileno. Alta resistencia de carga y bajo peso.
- Resistente a los agentes químicos, a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Totalmente reciclables.
- Base rejada. Disponibles con patines para dar robustez y capacidad de carga.
- Válidos para el almacenaje en estantería.



Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)	Carga rack (Kg)	Tipo
PSG7008	1200x800x145	3500	750	500	Rejado 3 patines
psg7010	1200x800x160	7500	1000	600	Rejado 3 patines
psg7020	1200x800x145	3500	1000	600	Rejado 3 patines
psg7022	1200x800x145	7500	1250	800	Rejado 3 patines
PSG0555	1200x800x160	5000	2000	1000	Rejado 3 patines
PSG0558	1200x1000x160	6000	2000	1000	Rejado 3 patines
PSG7070	1200x800x155	4000	1000	600	Liso 3 patines

Palés con patines

- Palés de plástico rejados o lisos con patines para altas cargas.
- Muy robusto y resistente.
- Resistente a los agentes medioambientales y químicos. Resistente a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Totalmente reciclables.
- Base rejada con doble patín en la cara inferior para dar robustez y resistencia de carga.
- Válidos para el almacenaje en estantería.



Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)	Peso (Kg)
PSG2600	800x600x130	1	-	3,5
PSG2607	1200x800x140	800	600	4,5
PSG2617	1200x1000x145	3600	1200	10,2

Palés con calidad alimentaria

- Fabricados en polietileno de alta densidad virgen certificado y apto para el contacto con alimentos. Resistentes a calor y frío y fáciles de limpiar.
- Son resistentes a los agentes medioambientales. Resistentes a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Tienen alta resistencia a las ralladuras y son aptos para estanterías.
- Recomendado para exportaciones a todo el mundo. Evita problemas referidos a certificaciones sanitarias y gestiones innecesarias.
- Modelo con patines para su apilado en estantería para cargas pequeñas.
- Base rejada que disminuye su peso para una mejor manipulación.
- Disponible con superficie lisa



Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)	Peso (Kg)
PSG7050 BB	1200x800x160	5000	1250	18
PSG7055 BB	1200x800x150	5000	1500	23

Palés con calidad alimentaria

- Fabricados en polietileno de alta densidad virgen certificado y apto para el contacto con alimentos. Resistentes a calor y frío y fáciles de limpiar.
- Son resistentes a los agentes medioambientales. Resistentes a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Tienen alta resistencia a las ralladuras y son aptos para estanterías.
- Recomendado para exportaciones a todo el mundo. Evita problemas referidos a certificaciones sanitarias y gestiones innecesarias.
- Modelo con patines para su apilado en estantería para cargas pequeñas.
- Base rejada que disminuye su peso para una mejor manipulación.
- Disponible con superficie lisa



Palés ESD


- Palés en plástico conductivo para uso en la industria electrónica.
- Disipan la electricidad estática almacenada en componentes y cajas y contenedores de embalaje.

Artículo	Dimensiones (mm)	Carga estática (Kg)	Carga dinámica (Kg)
PSG7060	1200x800x160	4000	1000

Palés con calidad alimentaria

- Fabricados en polietileno de alta densidad virgen certificado y apto para el contacto con alimentos. Resistentes a calor y frío y fáciles de limpiar.

Artículo	Dim. LxFxH(mm)	NºTablas	Capacidad Carga (Kg)	Peso (Kg)
Atornillado				
PACK2053	1200x800x130	5	1000	15,5
PACK2054	1200x800x130	7	1000	17,5
PACK2055	1200x100x130	5	1000	17,5
PACK2056	1200x100x130	7	1000	20,5
Soldado				
PACK2057	1200x800x150	5	1000	12
PACK2058	1200x800x150	4	1000	13,2
PACK2059	1200x800x150	6	1500	13,5
PACK2060	1200x800x150	5	1500	15,1
PACK2061	1200x1000x150	6	1000	15,4
PACK2062	1200x1000x150	5	1000	15,6
PACK2063	1200x1000x150	7	1500	17,4
PACK2064	1200x1000x150	5	1500	16,7



Palés de fibra prensada

- Palés ligeros y resistentes con base de fibra de madera y amino-resinas.
- Totalmente reutilizables si usados correctamente.
- Moldeado de alta presión que ofrece un palé de medidas exactas, perfectamente encajable.
- Múltiples medidas disponibles de manera estándar.
- Consúltenos para medidas personalizadas.

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Capacidad. máx. carga (Kg)
PACK2009	1000x1200	1000
PACK2010	1000x1200	600
PACK2011	1140x1140	1000
PACK2012	760x1140	1000
PACK2013	800x1200	1000
PACK2014	800x1200	600
PACK2015	600x800	500
PACK2016	400x800	200
PACK2017	400x600	250



Artículo	Espesor	Dim. LxfxH (mm)	Nº Pies
PACK1855	9	600x400	4
PACK1860	12	600x400	4
PACK1865	9	800x400	5
PACK1870	12	800x400	5
PACK1875	9	600x600	4
PACK1880	12	600x600	4
PACK1885	9	800x600	6
PACK1890	12	800x600	6
PACK1895	9	1200x800	9
PACK1900	12	1200x800	9

Nepallet

- Los palés con 3 patines se caracterizan por tener una resistencia de carga media comparada con los palés ligeros.
- Están fabricados en polietileno de alta densidad virgen certificado y apto para el contacto con alimentos. No les afecta ni el calor ni el frío y son fáciles de limpiar.
- Son resistentes a los agentes medioambientales. Resistentes a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Tienen alta resistencia a las ralladuras y son aptos para estanterías.
- Recomendado para exportaciones a todo el mundo. Evita problemas referidos a certificaciones sanitarias y gestiones innecesarias.
- Totalmente reciclables.
- Modelo con patines para su apilado en estantería para cargas pequeñas.
- Base rejada que disminuye su peso para una mejor manipulación.
- Disponible con superficie lisa

 **Más información**
900 17 17 00 Llamada gratuita



Artículo	Dim. LxfxH (mm)	Nº Pies
PACK1830	600x400	4
PACK1835	800x400	5
PACK1840	600x600	4
PACK1845	800x600	6
PACK1850	1200x800	9

Nepallet

- Los palés con 3 patines se caracterizan por tener una resistencia de carga media comparada con los palés ligeros.
- Están fabricados en polietileno de alta densidad virgen certificado y apto para el contacto con alimentos. No les afecta ni el calor ni el frío y son fáciles de limpiar.
- Son resistentes a los agentes medioambientales. Resistentes a los rayos ultravioleta e infrarrojos.
- Tienen alta resistencia a las ralladuras y son aptos para estanterías.
- Recomendado para exportaciones a todo el mundo. Evita problemas referidos a certificaciones sanitarias y gestiones innecesarias.
- Totalmente reciclables.
- Modelo con patines para su apilado en estantería para cargas pequeñas.
- Base rejada que disminuye su peso para una mejor manipulación.
- Disponible con superficie lisa



Palés de madera

- Palet de madera en diferentes medidas y capacidades de carga.
- Fáciles de utilizar, reparar y sustituir ya que son reciclables.
- No resbalan, no se cargan electricamente y a partir de su base permiten colocar todo tipo de accesorios, mallas perimetrales, montantes apilables, collarines de madera... etc.
- Consulte con nuestro departamento comercial.

Artículo (Estándar)	Artículo (Tratado)	Dim. LxHxh (mm)
PACK1939	PACK1964	400x600
PACK1940	PACK1965	600x800
PACK1941	PACK1966	2400x800
PACK1942	PACK1967	2400x1000
PACK1943	PACK1968	2400x1200
PACK1944	PACK1969	600x800
PACK1945	PACK1970	1200x800
PACK1946	PACK1971	1200x800
PACK1947	PACK1972	1000x1000
PACK1948	PACK1973	1200x1000
PACK1949	PACK1974	1200x1200
PACK1950	PACK1975	2400x800
PACK1951	PACK1976	2400x1000
PACK1952	PACK1977	2400x1200
PACK1953	PACK1978	1200x800
PACK1954	PACK1979	1000x1000
PACK1955	PACK1980	1200x1000
PACK1956	PACK1981	1200x1200
PACK1957	PACK1982	1200x1200
PACK1958	PACK1983	1000x1000
PACK1959	PACK1984	1000x1000
PACK1960	PACK1985	1200x1000
PACK1961	PACK1986	1200x1000
PACK1962	PACK1987	10200x1200
PACK1963	PACK1988	1200x1200

Palés de madera con base lisa

- Palet de madera en diferentes medidas y capacidades de carga.
- Fáciles de utilizar, reparar y sustituir ya que son reciclables.
- No resbalan, no se cargan electricamente y a partir de su base permiten colocar todo tipo de accesorios, mallas perimetrales, montantes apilables, collarines de madera... etc.
- Su base lisa es ideal para elementos con patas, sacos etc..

Artículo	Dim. LxHxh (mm)
PACK1989	600x800
PACK1990	1200x800
PACK1991	1200x800
PACK1992	1000x1000
PACK1993	1020x1000
PACK1994	1200x1200
PACK1995	2400x800
PACK1996	2400x1000
PACK1997	2400x1200
PACK1998	1200x800
PACK1999	1000x1000
PACK2000	1200x1000
PACK2001	1200x1200
PACK2002	1200x1200
PACK2003	1000x1000
PACK2004	1000x1000
PACK2005	1200x1000
PACK2006	1200x1000
PACK2007	10200x1200
PACK2008	1200x1200

Patines adhesivos de maera

- Permite cojer cajas o contenedores de cartóno madera con carretilla o transpaleta sin necesidad de palé adicional.
- Para cargas elevadas asegurar con fleje.



Artículo	Dim. Int. LxHxH (mm)	Peso (Kg)
PACK1905	400x75x100	0,96
PACK1910	600x75x100	1,17
PACK1915	800x75x100	1,64
PACK1920	1200x750x100	2,04



Collarines de madera plegables para palet

- Permite convertir un palet convencional en un contendor cerrado para sus envios.
- Muy resistentes se pueden apilar en altura hasta conseguir la necesaria.

Artículo	Dim. Int. LxHxH (mm)	Material
PACK1925	1200x800	Madera de pino tratada
PACK1930	800x600	Madera de pino tratada
PACK1931	1200x800	Pino Elliotti
PACK1932	1200x800	Pino Elliotti
PACK1933	800x600	Pino Elliotti
PACK1934	1200x800	Pino Elliotti
PACK1935	800x600	Madera conglomerada
PACK1936	1200x800	Madera conglomerada
PACK1937	800x600	Madera conglomerada
PACK1938	800x600	Madera conglomerada



Cutters para embalaje, almacén y oficina

- Gran variedad de modelos para todo tipo de tareas de corte.
- Cutters de seguridad, para fleje, de precisión, de pico de pato, con gatillo, para uso alimentario, desbarbado...
- Con cuchillas de alta calidad para facilitar y agilizar el trabajo.
- Aumente su productividad y seguridad laboral.
- Consúltenos si no encuentra el cutter para usted.



Artículo	PACK5000	PACK5005	PACK5010	PACK5015	PACK5020	PACK5025	PACK5030	PACK5035	PACK5040
Dim. LxH (mm)	155x32	160x85	170x60	170x60	165x60	144x34	125x25	-	-
Artículo Hoja	PACK5001	PACK5006	PACK5011	PACK5011	PACK5006	PACK5011	PACK5011	PACK5011	-
Dim. Hoja LxH (mm)	116x19	60x19	54x19	54x19	60x19	54x19	54x19	54x19	-



Artículo	PACK5045	PACK5050	PACK5055	PACK5060	PACK5065	PACK5070	PACK5075	PACK5080	PACK5085	PACK5090
Dim. LxH (mm)	-	-	170x15	125x17	138x21	80x44	-	170x28	125x21	121x24
Artículo Hoja	PACK5046	PACK5051	-	PACK5061	PACK5061	-	-	PACK5081	PACK5086	PACK5081
Dim. Hoja LxH (mm)	43x22	43x22	-	54,8x8,4	54,8x8,4	-	-	57x8,5	51x8	57x8,5



Artículo	PACK5095	PACK5100	PACK5105	PACK5110	PACK5115	PACK5120	PACK5125	PACK5130	PACK5135
Dim. LxH (mm)	157x54	231x54	155x68	180x70	148x36	190x60	185x70	80x44	78x43
Artículo Hoja	PACK5096	PACK5101	PACK5106	PACK5111	-	PACK5011	-	-	-
Dim. Hoja LxH (mm)	43x22	96x12	60x19	44x15	-	44x15	-	-	-



Artículo	PACK5140	PACK5145	PACK5150	PACK5155	PACK5160
Dim. LxH (mm)	168x72	168x72	168x72	215x97	66,5x43
Artículo Hoja	PACK5141	PACK5141	PACK5141	-	PACK5096
Dim. Hoja LxH (mm)	65x19	65x19	65x19	-	43x22



Tijeras profesional

- Tijera profesional para satisfacer las mayores exigencias en materia de calidad y durabilidad
- Acero inoxidable templado de alta calidad.
- Hojas reafilables y válidas para uso en lavavajillas

Artículo	Dim. (mm)	Zurdos	Diestro
PACK5500	130	-	si
PACK5505	160	-	si
PACK5510	210	-	si
PACK5515	260	-	si
PACK5520	210	-	si



Tijeras profesionales titanium

- Tijera de alta calidad con recubrimiento antiadherente de nitruro de titanio; no se adhieren los restos de pegamento...
- Hojas recubiertas de titanio y afiladas para un corte perfecto.
- Acero especial templado inoxidable para una larga vida util

Artículo	Dim. (mm)	Zurdos	Diestro
PACK5525	130	-	si
PACK5530	180	-	si
PACK5535	204	-	si



Tijeras de oficina

- Tijera de agarre cómodo para un corte agradable,
- Acero especial templado inoxidable para una larga vida útil de la tijera.

Artículo	Dim. (mm)	Zurdos	Diestro
PACK5540	140	-	si
PACK5545	175	-	si
PACK5550	201	-	s
PACK5555	201	si	-
PACK5560	247	-	si



Tijeras para oficina y hogar

- Practica tijera para uso en oficina, trabajo o en casa. Acero especial templado inoxidable para una tijera de cortes exactos y precisos.
- Anillos ergonómicos de alta calidad en plástico ABS irrompible.


Artículo	Dim. (mm)	Zurdos	Diestro
PACK5565	130	-	si
PACK5570	150	-	si
PACK5575	180	-	si
PACK5580	210	-	si
PACK5585	210	si	-
PACK5590	250	-	si
PACK5595	210	-	si

Tijeras Home

- Contienen plancha de cortes con marcas din a4; escalpelo , capuchon protector, cuchillas de repuesto .
- Consulte otras opciones


Artículo	Dim. LxF (mm)
PACK5600	22x30





Cizallas de palanca

- Cizallas compactas para uso básico o profesional (a partir de la capacidad de 35 hojas.) en función de los modelos.
- Mesas metálicas solidas con esquinas redondeadas y patas de goma antideslizantes.
- Líneas de formatos DIN impresas en la mesa para facilitar el corte.
- Mango ergonómico.
- Topes posteriores regulables, cuchillas de acero de calidad.



Artículo	PACK6000	PACK6005	PACK6010	PACK6015
Long. Corte (mm)	320	460	340	360
DIN	A4	A3	A4	A4
Capacidad corte (mm)	0,8	1,5	2,5	4,5
Tamaño mesa ext. (mm)	420x175	575x285	450x285	475x310



Cizallas de taller

- Mesas sólidas con esquinas redondeadas.
- Líneas de formatos DIN impresas en las mesas.
- Cuchilla superior de acero atornillada.
- Equipada con pedal de prensado para un prensado fácil y uniforme de grandes formatos
- Topes regulables de metal mediante ranuras de guía.
- Estantes inferiores en todos los modelos.
- Consulte con nuestro departamento técnico.



Artículo	Long. Corte (mm)	DIN	Capacidad corte (mm)	Dim. mesa ext. (mm)	Dim. ext. mesa apoyo (mm)
PACK6025	815	A2	4	865x580	865x960
PACK6030	1100	A1	4	1165x760	1165x1135





Guillotinas de taller

- Mesas metálicas macizas que sirven de base firme para cortar.
- Robusto mango para realizar los cortes sin esfuerzo.
- Cuchillas atornilladas y afilables, con protectores metálicos de seguridad.
- Prensado rápido y confortable.
- Topes angulares y posteriores con escalas milimétricas.
- Capacidad de corte en A4 – 70 gr. De 300 a 800 hojas.
- Consulte las opciones.




Artículo	Long. Corte (mm)	DIN	Capacidad corte (mm)	Dim. mesa ext. (mm)	Dim. ext. mesa apoyo (mm)	Sector de corte plano (mm)
PACK6035	430	A3	30	720x590	430x430	430x215
PACK6040	430	A3	60	760x650	430x430	430x215
PACK6045	430	A3	80	860x720	475x460	475x300



Guillotinas de rodillo

- Para uso profesional .
- Mesas ultraplanas con patas de goma antideslizantes.
- Líneas de formato DIN impresas en la mesa.
- Cuchilla circular de acero endurecido de alta calidad.
- Prensado automático en el punto de corte; topes angulares y posteriores.
- Opcionalmente pueden utilizarse los set de cabezales decorativos para corte especiales.



Artículo	PACK6050	PACK6055	PACK6060	PACK6065	PACK6070
Long. Corte (mm)	320	510	720	960	1300
DIN	A4	A3	A2	A1	A0
Capacidad corte (mm)	0,8	2	2	1	0,7
Tamaño mesa ext. (mm)	440x211	705x360	915x360	1155x360	1495x360



Guillotinas

- Mesas metálicas corte para grandes formatos
- Líneas de formato DIN impresas en la mesa
- Cuchilla circular de acero endurecido de alta calidad.
- Prensado automático en el punto de corte; topes angulares y posteriores.
- Cambio fácil de cabezales de refuerzo.
- Opcionalmente, se pueden colocar la bandeja recolectora.



Artículo	Long. Corte (mm)	DIN	Capacidad corte (mm)	Dim. mesa ext. (mm)
PACK6080	1830	A0+	1	2030x384
PACK6085	1500	A0+	-	1742x460