

x Ý

x — Y



Medidas personalizadas:

hasta 18,29m de longitud.

(distribuido en incrementos de 2,5cm)

Alfombra de superficie rugosa abrasiva especialmente desarrollada con fibras extra gruesas y revestimiento superficial. Retiene hasta 6,79L de agua por metro cuadrado. Incluye fibras de material reciclado. Su cobertura superficial única proporciona un agarre seguro incluso en climas húmedos. Superficie rugosa de larga duración. Patrón de nervio multidireccional y canales profundos adicionales dando mayor estabilidad. El reborde de caucho queda fijado a la alfombra tanto por encima como por debajo. Este borde está hecho de goma termoplástica reforzada con parches de caucho en las



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
EGM00005	610 x 915	5,5	46,41
EGM00010	915 x 1220	10,9	92,82
EGM00015	915 x 1830	13,7	139,23
EGM00020	915 x 1525	16,4	116,03
EGM00025	915 x 3050	27,3	232,05
EGM00030	915 x 3660	32,8	278,46
EGM00035	915 x 4880	43,7	371,28
EGM00040	915 x 6100	54,6	464,10
EGM00045	1220 x 1830	21,8	185,64
EGM00050	1830 x 2440	43,7	371,28
EGM00055	1830 x 3050	54,6	464,10

#### Alfombra de entrada interior Absorba

Alfombra con bordes de caucho reforzado que atrapan la suciedad y el agua. Manteniéndola por debajo del nivel del zapato, y lejos del suelo.

Dispone de un soporte de caucho SBR de larga duración. Alfombra hecha de polipropileno acolchado que resiste el desgaste y proporciona una excelente absorción, con un secado rápido.

amaños Es	stándard:	
rtículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
GM00110	600 x 860	59,67
GM00115	860 x 1160	98,38
GM00120	860 x 1470	113,36
GM00125	860 x 3020	226,75
GM00130	1140 x 1720	181,38
GM00135	1140 x 2410	302,32
GM00140	1800 x 2410	453,51

esquinas para mayor robustez.



	oop oo.a.oo.	
Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM00145	860 x 2080	174,49
EGM00150	860 x 2330	199,42
EGM00155	860 x 2640	224,35
EGM00160	860 x 3630	299,13
EGM00165	860 x 4190	349,02
EGM00170	860 x 4490	373,95
EGM00175	860 x 6040	498,58
EGM00180	1140 x 600	66,46
EGM00185	1140 x 1220	132,96
EGM00190	1140 x 2460	265,92
EGM00195	1140 x 3430	398,87
EGM00200	1800 x 4190	465,34
EGM00205	1140 x 4720	531,83
EGM00210	1800 x 6040	664,76
EGM00215	1750 x 1440	249,28
EGM00220	1750 x 2460	598,29
EGM00225	1750 x 3600	698,00
EGM00230	1750 x 4160	797,71
Lamoszoo		7,57,71

Tamaños especiales

900 17 17 00 Llamada Gratuita

#### Alfombra o rollo de entrada interior Plush Tuff

Para zonas de confort

Construcción en olefina espesa de forma esponjosa, sensación de pelo artificial cortado que seca con rapidez.

Superficie resistente a las manchas y la erosión. Base de vinilo

		_
Artículo	Dim. LxF (mm)	Precio (€)
EGM00425	610 x 910	23,34
EGM00430	910 x 1220	46,67
EGM00435	910 x 1520	58,34
EGM00440	910 x 1830	70,01
EGM00445	910 x 3050	116,68
EGM00450	1220 x 1830	93,34
EGM00455	1220 x 2440	124,48

		$\bigcirc$
Artículo	Dim. LxF (m)	Precio (€)
EGM00460	0,91 x 18,29	700,12
EGM00465	1,22 x 18,29	933,50
EGM00470	1,83 x 18,29	1400,26













Colores:












Alfombra de entrada interior Squares

Valor Increíble!

Soporte resistente de caucho reciclado. Superficie creada a partir de fibra reciclada de botellas de plástico.

Parte trasera de caucho moldeado que transfiere una gran resistencia y durabilidad. Hecha con espigas reforzadas de caucho que evitan que la alfombra se aplaste, extendiendo su durabilidad. El doble borde atrapa la suciedad y el agua, manteniéndola fuera del alcance del suelo. El tipo de cosido permite un secado rápido, gran absorción de agua, capacidad anti-manchas y resistencia a la

Artículo	Dim. LxF (mm)	Precio (€)
EGM00265	610 x 915	29,19
EGM00270	915 x 1525	72,93
EGM00275	1220 x 1830	116,68







#### Alfombra o rollo de entrada interior Lustre Twist

Nylon de alta calidad que da un buen nivel de absorción de agua, durabilidad, resistencia al desgaste del color.

Las fibras de nylon están dispuestas de forma que atrapan bien el polvo y la humedad.

Parte inferior hecha de vinilo antideslizante para favorecer el agarre al suelo.

Alfombra clásica con superficie de nylon afelpado.

#### **Usos Recomendados:**

Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM00280	610 x 910	32,21
EGM00285	910 x 1220	64,45
EGM00290	910 x 1520	80,57
EGM00295	910 x 1830	96,66
EGM00300	910 x 3050	161,10
EGM00305	1220 x 1830	128,90
EGM00310	1220 x 2440	171,86



		•
Artículo	Dimensiones LxF (m)	Precio (€)
EGM00315	0,91 x 18,29	966,65
EGM00320	1,22 x 18,29	1288,89
EGM00325	1,83 x 18,29	1933,30



#### Alfombra de entrada interior Grip

Nylon de alta calidad que da un buen nivel de absorción de agua, durabilidad, resistencia al desgaste del color. Las fibras de nylon están dispuestas de forma que atrapan bien el polvo y la

Base hecha 100% en goma de nitrilo. Se puede lavar perfectamente en la lavadora.

Nylon de la más alta calidad junto a goma de nitrilo en el soporte con listones, minimizando el movimiento.

#### **Usos Recomendados:**

Pensada para entradas interiores con tráfico elevado.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM00335	600 x 860	60,19
EGM00340	860 x 1160	93,34
EGM00345	860 x 1470	116,68
EGM00350	860 x 3020	233,38
EGM00355	1140 x 1730	186,71
EGM00360	1140 x 2410	248,95



#### Alfombra de entrada Crosshatch

Nueva superficie mas resistente

Fibras y revestimiento superficial extra grueso para una mayor resistencia al desgaste.

Las fibras siguen un patrón multidireccional ayudando a tener mayor agarre y rendimiento excepcional.

Diseño muy elegante. Patrón de superficie con caucho reforzado. Evita que la alfombra se pegue al suelo.

Dispone de un doble borde que atrapa la suciedad y el agua, quedando fuera del alcance del zapato y el suelo. Resistente a las manchas y al desgaste. Se seca rápidamente y tiene un excelente nivel de absorción de agua.

Disponible con superficie extra fuerte para soportar el desgaste a largo plazo. Hecha con materiales reciclados.

#### **Usos Recomendados:**

Ideales para zonas de tráfico medio e intenso, de forma decorativa para pequeñas tiendas y oficinas. Buena tanto para interior como exterior.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM00251	600 x 910	35,00
EGM00256	910 x 1520	87,52
EGM00261	1210 x 1830	140,04







LOS

**MEJORES** 







ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR

#### Alfombra de entrada Gatekeeper

Dispone de bordes de caucho que atrapan la suciedad y el agua, quedando por debajo del nivel del zapato.

Alfombra hecha de polipropileno acolchado que resiste el desgaste y proporciona una excelente absorción.

Gran estabilidad gracias al soporte de pinza.

Fácil de limpiar.

Diseño reforzado con caucho SBR para proporcionar resistencia al aplastamiento. Superficie rugosa

#### **Usos Recomendados:**

Zonas de entrada tanto en exterior como interior.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM00080	600 x 910	59,67
EGM00085	890 x 1160	90,71
EGM00090	890 x 1440	113,36
EGM00095	890 x 2970	226,75
EGM00100	1140 x 1700	181,38
EGM00105	1140 x 2970	302,32























Muchas más soluciones en dissetodiseo.com

#### Alfombra o rollo de entrada interior Standard Tuff

Construcción en olefina de forma esponjosa, sensación de pelo artificial cortado que seca con rapidez.

Versión "light" de la alfombra Plush Tuff (página 147). Usos Recomendados:

Pensada para entradas interiores con tráfico medio.

Superficie resistente a las manchas y la erosión. Base de vinilo

	- 4.
I٠	Y
F٨	-

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM00480	610 x 910	21,48
EGM00485	910 x 1220	42,97
EGM00490	910 x 1520	53,69
EGM00495	910 x 1830	64,45
EGM00500	910 x 3050	107,41
EGM00505	1220 x 1830	85,93

		metros (x)
Artículo	Dimensiones LxF (m)	Precio (€)
EGM00515	0,91 x 18,29	644,44
EGM00520	1,22 x 18,29	859,24
EGM00525	1,83 x 18,29	1288,89



#### Alfombra o rollo de entrada interior DuroRib

Construcción en dos niveles que mejora el rendimiento del raspado y oculta la suciedad y los desechos en las fibras de nivel

Resistente a las manchas v a la erosión.

Base de vinilo anti-deslizante.

Alfombra de aguja estilo berber, resistencia al desgaste y diseño

Usos Recomendados:

Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.

	-x-	Ý

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM00530	610 x 910	30,23
EGM00535	910 x 1220	60,45
EGM00540	91 x 152 cm	75,60
EGM00545	91 x 183 cm	90,71
EGM00550	91 x 305 cm	151,16
EGM00555	122 x 183 cm	120,93



#### Alfombra o rollo de entrada interior Prestige

Construcción a base de olefinas multinivel que elimina y atrapa la suciedad y la humedad.

Alfombra pesada de 2 tonalidades resistente al aplastamiento, que se mantiene limpia de suciedad incluso en usos prolongados. Alfombra de diseño para entradas grandes con base anti-

deslizante de caucho. Usos Recomendados:

Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.

		-X
Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM00370	610 x 910	24,80
EGM00375	910 x 1220	49,60
EGM00380	910 x 1520	61,98
EGM00385	910 x 1830	74,39
EGM00390	910 x 3050	123,99
EGM00395	1220 x 1830	99,19
EGM00400	1220 x 2440	132,24

		metros (x)		
Artículo	Dimensiones LxF (m)	Precio (€)		
EGM00405	0,91 x 18,29	743,89		
EGM00410	1,22 x 18,29	991,84		















ALFOMBRA DE ENTRADA INTERIOR

#### **ABI Aluflex mat**

La solución sostenible para una entrada limpia

Nuestras alfombras ABI Aluflex consisten en materiales duraderos y tienen una construcción de alta calidad, lo que hace que las alfombrillas ABI Aluflex sean magnificamente adecuadas para un uso intensivo e intenso en las circunstancias más extremas.


Estas esteras son adecuadas para la primera y segunda áreas de entrada. La alfombra Aluflex con cepillos mantienen la arena fuera de las instalaciones. La alfombra se puede utilizar para eliminar la suciedad y la humedad restante de las suelas de los zapatos.

Esta es la forma ideal para mantener su empresa, la construcción o tienda perfectamente limpia en el interior.

#### **ABI ABI Aluflex** mat Senior

ABI Aluflex mat Senior tiene un perfil de aluminio de 16 mm de alto con una altura máxima total de 23 mm.






#### ABI ABI Aluflex mat Medium

ABI Aluflex medium con una altura total entre 17 y 20 mm y una altura del perfil de aluminio de 13







900 17 17 00 Llamada Gratuita

# PARTE

Hilo arueso

para limpieza

#### Alfombra de entrada interior


Elimina suciedad en 3 pasos

#### 1 Alfombra exterior Brush Loop.

Parte exterior, con hilo grueso para una acción agresiva de

Fibras en bucle retorcido, no absorbente.

Rendimiento duradero.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
EGM00690	610 x 910	3,9	28,50
EGM00695	910 x 1220	7,8	57,01
EGM00700	910 x 1520	9,8	71,27
EGM00705	910 x 1830	11,7	85,54
EGM00710	910 x 3050	19,5	142,55
EGM00715	1220 x 1830	15,6	114,04
EGM00720	1220 x 2440	20,8	152,04

metros	(x)
--------	-----

x Ý

x Ý

Artículo	Dimensiones LxF (m)	Peso (kg)	Precio (€)
EGM00725	0,91 x 18,29 cm	117,0	855,27
EGM00730	1,22 x 18,29 cm	156,0	1140,36

## PARTE

Fibra dual construida tanto para limpieza de absorción de

#### 2 Alfombra intermedia Brush & Clean

Fibra combinada con fibra de sistema Olefin® que proporcionan una acción de limpieza doble.


Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
EGM00740	610 x 910	3,9	27,17
EGM00745	910 x 1220	7,8	54,37
EGM00750	910 x 1520	9,8	67,96
EGM00755	910 x 1830	11,7	81,54
EGM00760	910 x 3050	19,5	135,92
EGM00765	1220 x 1830	15,6	108,75
EGM00770	1220 x 2440	20,8	144,98



Precio (€)

25,74

51,45





PARTE \ Fibras tejidas limpieza v

3 Alfombra interior Clean Loop Diseñada para una limpieza fina y acción de secado.

> La construcción con el sistema Olefin® permite un rendimiento independiente de las otras dos partes, pensado para entradas o pasillos.

> > Peso (kg)

3,9

Dimensiones LxF

610 x 910

910 x 1220



PERSONALIZACIÓN LOGO	

	Dimensiones		metros (x-
EGM00820	1220 x 2440	20,8	137,18
EGM00815	1220 x 1830	15,6	102,90
EGM00810	910 x 3050	19,5	128,64
EGM00805	910 x 1830	11,7	77,19
EGM00800	910 x 1520	9,8	64,32

#### Artículo Peso (kg) Precio (€) LxF (m) EGM00825 91 x 1829 cm 117,0 771,75 EGM00830 122 x 1829 cm 156,0 1028,98

#### Alfombra de entrada **Chevron Rib**

Superficie acanalada en fibras gruesas que proporciona una gran acción de raspado y retención de humedad.

Alfombra construida en dos niveles, que atrapan y ocultan la suciedad, para mayor seguridad. Resistente a las manchas y la erosión. Base de vinilo anti-deslizante.

Diseño atractivo que limpia los zapatos en cualquier dirección de la alfombra.


#### **Usos Recomendados:**

Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM00580	610 x 910	28,63
EGM00585	910 x 1220	57,30
EGM00590	910 x 1520	71,60
EGM00595	910 x 1830	85,93
EGM00600	910 x 3050	143,20
EGM00605	1220 x 1830	114,56
EGM00610	1220 x 2440	152,75



















#### Alfombra o rollo de entrada interior Rib

Construcción clásica de fibras transversales, que atrapan la suciedad y la humedad, dejándolas en un nivel por debajo del zapato, y lejos del suelo.

Resistente a las manchas y la erosión.

Base de vinilo anti-deslizante

Top ventas, gran rendimiento en bajo precio.

#### **Usos Recomendados:**

Pensada para entradas interiores con tráfico medio y alto .



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM00635	610 x 910	24,67
EGM00640	910 x 1220	49,34
EGM00645	910 x 1520	61,65
EGM00650	910 x 1830	74,00
EGM00655	910 x 3050	123,31
EGM00660	1220 x 1830	98,67



**Teléfono de Atención comercial 900 17 17 00** (Llamada gratuita)

		ilicards 🔾
Artículo	Dimensiones LxF (m)	Precio (€)
EGM00670	0,91 x 18,29	739,90
EGM00675	1,22 x 18,29	986,54
EGM00680	1,83 x 18,29	1479,82
















Artículo



#### Alfombra PVC para entradas RICCI

Atrapa el polvo y la suciedad de la plana

de los zapatos gracias a sus pinchos de goma.

Bordes biselados que garantizan una suave transición entre el nivel del suelo y la superficie de la alfombra.

Óptima para uso en zonas secas y húmedas.

Gracias a su peso permanece firme en el suelo sin moverse ni

La suciedad se puede eliminar fácilmente con un chorro de agua a

Alfombra antisuciedad fabricada en plástico PVC.

Ideal para colocar en entradas, oficinas, locales, viviendas, establecimientos y todo tipo de empresas.

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Tipo	Precio (€)
EGM3032	15000x900	12	sin base	249
EGM3034	1500 x 900	12	con base	297















X—Y







#### Alfombra PVC para entradas SuperGrip


Perfil bajo, da aspecto despejado a las entradas. Eco-friendly construida en

Alfombra best seller, facilidad para limpiar los zapatos, apta para exteriores.


#### **Usos recomendados:**

Pensada para entradas con un nivel muy alto de tráfico.











x Y











Alfombra o rollo de entrada exterior The Looper

Construcción en bucles gruesos. Limpia y raspa la suciedad y los escombros de eficazmente.

Buen nivel de drenaje, secado rápido de la alfombra.

Base de vinili anti-deslizante.


Robustos bucles de nylon recubiertos de vinilo aguantan las condiciones más exigentes desde lluvia hasta nieve.

#### **Usos recomendados:**

Ideal para zonas de tráfico muy alto, como piscinas, zonas de ocio, deportes, etc.

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM00945	610x 910	35,82
EGM00950	910 x 1220	71,60
EGM00955	910 x 1520	89,51
EGM00960	910 x 1830	107,41
EGM00965	910 x 3050	179,01
EGM00970	1220 x 1830	143,20
EGM00975	1220 x 2440	190,94

		metros (x-
Artículo	Dimensiones LxF (m)	Precio (€)
EGM00980	0,91 x 18,29	1074,06
EGM00985	1.22 x 18.29	1432.08











"Mission" que se fabrica, 1 neumático no llega al vertedero

60%
Green

# **Ecomat Mission**

Con el patrón tipico de parquet, que proporciona un buen nivel de limpieza multidireccional.

Muy fácil de limpiar, con manguera o sacudiéndolo.

Caucho duradero hecho con un 96% de material reciclado.


#### Usos recomendados:

Pensada para exterior, en zonas de tráfico medio-alto.



-x-Ÿ

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM01010	580x910	23,21
EGM01015	910x1450	58,01
EGM01020	1140x1700	92,82



Aumenta la tracción y reduce deslizamientos

Rendimiento de limpieza extrema para todas las condiciones

Extremadamente fácil de mantener limpia, sacudiendo o con

Superficie de lija única, limpia de manera efectiva los zapatos al

ocultar la suciedad en el nivel inferior gracias a la superficie nervada.





"Cleanscrape" que se fabrica, 1 neumático no llega al vertedero









Construcción funcional de caucho con bordes biselados para facilitar la subida con seguridad.

Extremadamente fácil de limpiar, sacudiéndola o con chorro de

Construida en un 60% de goma reciclada.

Alfombra clásica de puntos. Muy limpia y anti-deslizante.

#### Usos recomendados:

Pensada para zonas exteriores de tráfico medio-alto. Para instalaciones expuestas a nieve o barro.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM00915	610x810	34,16
EGM00920	810x990	63,73
EGM00925	910x1520	127,47
EGM00930	910x1830	145,70

## Aquaflow

manguera

#### Limpieza y anti-deslizamiento

Tecnología de adherencia mejorada.

Alfombra de drenaje de flujo continuo, se mantiene limpia de suciedad y humedad para un aspecto impecable siempre. Extremadamente fácil de limpiar, sacudiéndola o con chorro de


Construida en un 60% de goma reciclada.



Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM00905	815x990	73,29
EGM00910	915x1500	146,58



**Teléfono de Atención comercial 900 17 17 00** (Llamada gratuita)





Disponible en alfombra y en rollo

estriada

#### Tipo 1/2. Base de espuma PVC y nitrilo

Tiene una buena capacidad de absorción de energía y buena recuperación.

El modelo tipo 2 está fabricado con una base de espuma de nitrilo de gran resistencia. Tiene una excelente capacidad de absorción de energía y excelente recuperación.

Superficie antideslizante





Tiene una buena capacidad de absorción de energía y buena recuperación.

Superficie antideslizante.

#### Tipo 3. Base de espuma de uretano

Especialmente pensada para zonas de tráfico medio o reducido.





**Artículo** 

EGM01180

EGM01185

EGM01190

x Ý

289,06



Superficie de vinilo con forma estriada.

Gracias a la geometría estriada aporta propiedades

Disponible con los bordes amarillos.



 $\stackrel{(x)}{\longrightarrow}$ 

Precio (€)

1783,47

2675,21

3566.94

Precio (€)

1445,34

2168,01

2890,68

 $\bigcirc$ 

Dimensiones LxF (mm)

0,61 x 22,86 cm


0,91 x 22,86 cm

1.22 x 22.86 cm

#### Supreme **Diamond Foot**

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM01165	610x910	71,34
EGM01170	910 x 1520	178,36
EGM01175	910 x 3050	356,69

910 x 3050



EGM01140

Artículo	Dimensiones LxF (m)
EGM01145	0,61 x 22,90
EGM01150	0,91 x 22,90
EGM01155	1,22 x 22,90

#### **Anti-Microbial** K-Marble Foot Tipo 4. Superficie de vinilo

Alfombras duraderas anti-fatiga con superficie de caucho adherida a una espuma de vinilo de 1cm de celda cerrada para una comodidad permanente sin compromisos.

La superficie superior de efecto mármol oculta la suciedad y es fácil de limpiar.

Resiste productos químicos y disolventes comunes cuando se limpian regularmente.

Garantía de 3 años contra desgaste y delaminación.

Posibilidad de hacer formas personalizadas.

Muchas más soluciones

Medidas personalizadas:

Cree formas únicas para encajar en cualquier espacio

Configuración personalizada दद्ग

Grosores de 76 v 102cm. hasta 18,29m de longitud.

Alfombra anti-fatiga con una superficie de vinilo adherida a una espuma de vinilo de 1,3cm de celda cerrada.

Anti-Microbial K-Marble Foot, alfombra fabricada exclusivamente con protección antimicrobiana y antifúngica incorporada.

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Artículo	Precio (€)
GM01325	610 x 914	9,0	66,82
GM01330	914 x 1524	22,5	167,08

	_
Peso (kg)	Precio (€)
180,0	1286,22
270,0	1929,33
360,0	2572,44
	180,0 270,0

Teléfono de Atención comercial 900 17 17 00 (Llamada gratuita)



Diseñada para ambientes hospitalarios y de laboratorios x Ý

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM01275	610 x 914	59,67
EGM01280	914 x 1524	149,18



Medidas personalizadas: Grosores de 76, 102 y 156cm. hasta 18,29m de longitud.

		metros (x)
Artículo	Dimensiones LxF (m)	Precio (€)
EGM01285	0,61 x 18,29	1148,32
EGM01290	0,91 x 18,29	1722,47
EGM01295	1,22 x 18,29	2296,65







#### Soft Foot

Espuma de vinilo de celda cerrada recomendada para ambientes tanto secos como húmedos.

Patrones de superficie texturizados y bordes biselados que proporcionan seguridad.

Los materiales se pueden recortar para adaptarse a cualquier área de trabajo.



Artículo	Dimensiones LxF (m)	Precio (€)
EGM01515	0,61 x 9,14	209,50
EGM01520	0,61 x 18,29	419,02
EGM01525	0,91 x 9,14	314,28
EGM01530	0,91 x 18,29	628,52
EGM01540	1,22 x 18,29	838,05
EGM01545	1,83 x 18,29	1257,04

# DuraShield' for Extra Wear-Resistance Acabado piedra Acabado Estandar

#### Alfombra antifatiga Supreme Soft Foot

Granulado de larga duración en relieve.

La espuma doblemente espesa proporciona mayor Amortiguación.

Bordes biselados para mayor seguridad.

Recomendado para entornos de trabajo de larga duración.

Perfecto para las estaciones de trabajo industriales

Mostradores de servicio, cajeros y líneas de montaje.

-x -- Y

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM01700	610 x 910	28,63
EGM01705	910 x 1520	71,60



Artículo	Dimensiones LxF (m)	Precio (€)
EGM01710	0,61 x 18,29	556,92
EGM01715	0,91 x 18,29	835,38
EGM01720	1,22 x 18,29	1113,84


#### Alfombra antifatiga SafetySoft Foot

Proporciona amortiquación bajo los pies.

Aísla los pies de los suelos de concreto frío.

Las fronteras amarillas brillantes aumentan la conciencia de seguridad.

DuraShield opcional para mayor resitencia



			metros (x)
Artículo	Dimensiones LxF (m)	Peso (kg)	Precio (€)
EGM01620	0,61 x 18,29	84,0	445,54
EGM01625	0,91 x 9,14	126,0	585,00
EGM01630	1,22 x 18,29	168,0	891,09

#### Alfombra Antifatiga Balun

La superfície está hecha de goma y relieve con propiedades antideslizantes. Excelente resistencia a aceites y grasas.

Bordes biselados y sellados que garantizan una suave transición entre el nivel del suelo y la superficie de la alfombra.


La suciedad se puede eliminar fácilmente con un chorro de agua a presión. Garantía limitada de 3 años contra desgaste y delaminación.

El diseño proporciona comodidad y durabilidad para el trabajo industrial.

#### Usos recomendados:

Recomendado para zonas secas, puestos de trabajo, líneas de montaje, hosteleria.







#### Alfombra antifatiga **ErgoFlex**

Negro/Amarillo

La espuma ergonómica ErgoFlex ™ reduce el dolor causado por la presión prolongada y estimula los músculos y el flujo sanguíneo.

Soporta los líquidos más comunes y permanece esponjoso incluso a bajas

Bordes biselados y textura superficial rugosa para mayor seguridad.

Recomendado para industria, mostradores de servicio, distribución y talleres

		-x - Y
Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM01445	610 x 910	36,60
EGM01450	910 x 1520	91,49
EGM01455	910 x 3050	182,98

metros	$\bigcirc$
Precio	O (€)

Medidas personalizadas: Grosores de 76, 102 y 156cm. hasta 18,29m de longitud.

		metros 💙
Artículo	Dimensiones LxF (m)	Precio (€)
EGM01460	0,61 x 18,29	678,93
EGM01465	0,91 x 18,29	1018,36
EGM01470	1,22 x 18,29	1357,82

#### Alfombra antifatiga Diamond Deluxe Soft Foot

Alfombra anti-fatiga con patrón de diamante que ofrece un acolchado cómodo debajo de los pies.

Reduce el dolor de presión causado por una posición prolongada.

Espuma de vinilo de celda cerrada recomendada para ambientes tanto secos como húmedos.


Parte superficial resistente al desgaste.

Recomendado para indústrias, laboratorios y células de trabajo.

		A
Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM01665	610 x 910	35,26
EGM01670	910 x 1520	88,17
EGM01675	910 x 3660	211,64

		metros 😂
Artículo	Dimensiones LxF (m)	Precio (€)
EGM01680	0,61 x 18,29	641,78
EGM01685	0,91 x 18,29	962,68
EGM01690	1,22 x 18,29	1283,56

x Y



#### Loseta Tenax anti fatiga "burbuja en relieve"

Loseta anti fatiga fabricada en PVC con relieve de "burbuja". Un suelo duradero y resistente, fácil de limpiar. Instalación sencilla en la que no son necesarias

Proporciona un buen aislamiento térmico y acústico y es resistente a la mayoría de los productos químicos.

Reduce los daños por impacto y vibración, propiedades anti deslizantes y anti

Especialmente pensada para áreas de trabajo donde los empleados pasan muchas horas de pie y donde es especialmente útil proporcionar una capa suave y confortable para reducir la fatiga en piernas y articulaciones.

 $4 \log = 1 m^2$ 

Artículo	Tipo	Dimensiones (mm)	Color	Precio (€)
PAZ2245	Loseta	500x500x8	Negro	6,75
PAZ2250	Rampa macho	480x70x8	Negro	3,99
PAZ2255	Rampa hembra	480x51x8	Negro	3,99
PAZ2260	Rampa macho	480x70x8	Amarillo	4,99



Suelo fabricado en PVC, duradero y fuerte, fácil de limpiar, buena resistencia

Suelo versatil de fácil instalación para talleres, garajes, gimnasio, eventos, salas de juegos, fábricas, protección temporal del piso, plano de carga de vehículos. Propiedades antifatiga, antideslizante y de rápida instalación.

Permite un mayor aislamiento acústico y es resistente a la mayoría de productos

Reduc	ce da	años resultantes del impactos	s y la vibración.		
Artíc	culo	Tipo	Dimensiones (mm)	Color	Precio (€)
PAZ2	2260	Loseta "Grano de Arroz"	500x500x10	Negro	6,75
PAZ2	265	Rampa macho "Grano de Arroz"	480x70x10	Negro	3,99
PAZ2	2270	Rampa hembra "Grano de Arroz"	480x51x10	Negro	3,99
PAZ2	275	Rampa macho "Grano de Arroz"	480x70x10	Amarillo	4,99
PAZ2	2280	Rampa hembra "Grano de Arroz"	480x51x10	Amarillo	4,99
PAZ2	285	Loseta "Redonda"	500x500x8	Negro	6,75
PAZ2	2290	Rampa macho "Redonda"	480x70x8	Negro	3,99
PAZ2	295	Rampa hembra "Redonda"	480x51x8	Negro	3,99
PAZ2	2300	Rampa macho "Redonda"	480x70x8	Amarillo	4,99
PAZ2	2305	Rampa hembra "Redonda"	480x51x8	Amarillo	4,99
PAZ2	2310	Junta de unión	120x500x8	Negro	2,95
PAZ2	2315	Junta de unión	120x500x8	Amarillo	3,58
PAZ2	2320	Loseta "Diamante"	500x500x8	Negro	6,75
PAZ2	2325	Rampa macho "Diamante"	480x70x8	Negro	3,99
PAZ2	2330	Rampa hembra "Diamante"	480x51x8	Negro	3,99
PAZ2	2335	Rampa macho "Diamante"	480x70x8	Amarillo	4,99
PAZ2	2340	Rampa hembra "Diamante"	480x51x8	Amarillo	4,99









#### Suelo industrial Tecnic L

Las alfombras de tipo industrial son un revestimiento ergonómico y seguro para los lugares de trabajo.

El material plástico blando ha sido perfilado para que sea antideslizante. Excelente uso en lugares de trabajo donde existen riesgos de resbalones en la industria de procesamiento y manufactura.

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor	Precio (€)
EGM04515	600mmx10m	12,5	697,78
EGM04520	800mmx10m	12,5	930,39
EGM04525	1000mmx10m	12,5	1163
EGM04530	1200mmx10m	12,5	1395,53

#### Suelo industrial Tecnic XL

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor	Precio (€)
EGM04535	600mmx10m	15	742,62
EGM04540	800mmx10m	15	990,22
EGM04545	1000mmx10m	15	1237,75
EGM04550	1200mmx10m	15	1485,31



# Alfombras de caucho antifatiga

Se fabrican en caucho natural. Excelente resistencia a aceites y grasas. Su alta resistencia las hacen óptimas para un uso industrial con cargas pesadas en todo tipo de aplicaciones.

Ideal para la industria alimentaria.

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
EGM6000-NE	914x1524	12	9,5	49
EGM6000-R0	914x1524	12	9,5	69
EGM3105	10,3 mt x 900	12	77	499




#### Suelo anti deslizante abrasivo MAT

Las reiillas de tipo industrial son productos de PE reciclado de alta calidad. Las rejillas industriales proporcionan seguridad, son ergonómicas y contrarrestan los riesgos de resbalones causados por aceite, grasa y virutas. Ofrecen seguridad y comodidad al estar de pie; se colocan de forma rápida y fácil y se pueden limpiar fácilmente.

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor	Precio (€)
EGM04475	600mmx10m	18	784,19
EGM04480	800mmx10m	18	1045,58
EGM04485	1000mmx10m	18	1307,03
EGM04490	1200mmx10m	18	1568,42

#### Suelo anti deslizante abrasivo HEAVY MAT

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor	Precio (€)
EGM04495	600mmx10m	18	828,86
EGM04500	800mmx10m	18	1105,11
EGM04505	1000mmx10m	18	1382,89
EGM04510	1200mmx10m	18	1657,67



# Alfombras de caucho antifatiga WorkS-

Diseño anti-fatiga confortable con bordes biselados.


Disponible en color rojo o negro. Resistentes a la grasa.

WorkStep negro también está disponible con una superficie (GritTuff para mayorY

The state of the s				
Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Peso (kg)	Precio (€)	
EGM01730	910 x 1520	22,5	75,30	
EGM01735	910 x 3050	45,0	185,41	
EGM01740	910 x 4570	67,5	276,71	
FGM01745	910 x 6100	90.0	449.28	







#### Suelos modulares antifatiga de uso intensivo SATEX

Fabricado en caucho natural, su gran espesor de 22mm lo hace especialmente útil para zonas con un uso intensivo de trabajo y trasiego.

Comportamiento excelente a temperaturas extremas de -30°C hasta 70°C.

Gracias a su diseño modular con conectores se puede cubrir una gran

Su alta resistencia lo hace óptimo para un uso industrial con cargas pesadas, tanto en zonas secas como húmedas.

El modelo en color rojo está especialmente fabricado para la industria

RAMPAS opcionales para mejorar la transición entre el suelo y la loseta.



## Suelos modulares antifatiga

El diseño del suelo con una matriz de perforaciones le aporta una capacidad de drenaje óptima para ser usada en ambientes húmedos. Se consique así tener la superficie seca y libre de suciedad. A su vez es extremadamente antideslizante.

Comportamiento excelente a temperaturas extremas de -30°C hasta 70°C. Gracias a su diseño modular con conectores se puede cubrir una gran extensión de suelo.

Su alta resistencia lo hace óptimo para un uso industrial con cargas pesadas, tanto en zonas secas como húmedas













## Alfombra antifatiga OCTO

Especialmente útiles para colocar en las entradas de los edificios, tiendas, locales, estaciones de esquí, zonas de montaña, zonas rurales u otros zonas con entrada de personas desde el exterior.

Se fabrican en caucho natural. Excelente resistencia a aceites y grasas.

Su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde los -30°C hasta los 70°C.

Su alta resistencia las hacen óptimas tanto para un uso in



				(x)
Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
EGM3105	1003x900x12	22	17	499





borde naranja

Artículo







## Alfombra antifatiga Safety Trutread

Bordes de colores para mayor conciencia de seguridad.

Excepcional confort anti-fatiga para ambientes húmedos, grasosos y secos. La construcción por niveles permite que los fluidos se drenen lejos del área

Conectores disponibles para unir alfombras juntas para áreas más grandes. Disponible en color negro resistente a la grasa. x Ý

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM01820	710 x 1020	114,34
EGM01825	1020 x 1320	210,47
EGM01830	1020 x 1630	220,22
EGM01835	1020 x 3150	427,44

## Safety TruTread con GritTuff La textura superficial de GritTuff aumenta la tracción y reduce el deslizamiento.

(Disponible sólo con bordes naranja o amarillo).

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM01800	660 x 1020	95,39
EGM01805	970 x 1320	180,60
EGM01810	970 x 1630	189,28
EGM01815	970 x 3150	369,23



Una solución que permite mitigar el cansancio al estar horas de pie

Fabricadas en caucho natural, estas losetas anti-fatiga están pensadas para que el cuerpo se balancee de forma natural e imperceptible, consiguiendo un leve movimiento de los músculos de las piernas. De esta manera se mejora el flujo sanguíneo y evita que el trabajador se sienta cansado.

Está pensado para aquello trabajos que requieran estar de pie en cadenas de montaje, restaurantes, recepciones, salones de actos o reuniones. La superficie está granulada aportando propiedades antideslizantes, y su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde los 30°C hasta los 70°C, su uso para zonas secas es óptimo. Al disponer de bordes interconectables permite una rápida y sencilla substitución en caso de ser dañada. Disponible en otros modelos y para aplicaciones específicas como alimentación.

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
EGM3060	1000x1000	10	9	39
EGM3065	1000x1000	7	9	43,80


















## Alfombras de goma antifatiga MORSE

Fabricado en caucho natural, concebido para zonas con un tráfico muy intenso por su gran espesor que va desde los 10mm hasta los 17mm.

Disponible con superficie lisa o rejada.


El diseño con matriz de perforaciones le aporta una capacidad de drenaje óptimo para ser usada en ambientes húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames. Las diferentes losetas se unen mediantes unos conectores que inmovilizan las demás, consiguiendo un suelo firme.

Es un suelo anti-deslizante, anti-fúngico, extremadamente resistente y conveniente para aplicaciones como fábricas, gimnasios, garajes, sótanos, zonas de cocinas,...

Artículo	Tipo	Dim. LxF (mm)	Espesor (mm)	Tipo	Precio (€)
EGM3010	loseta	914x914	17	lisa	45
EGM6500 NE	loseta	910x910	17	lisa	39
EGM6010 NE	loseta	914x914	16	círculos goma	49
EGM6505	loseta	910x910	11,7	diamante	39
EGM3015 AM	rampa macho	910x70	17	Lisa	19
EGM3015 NE	rampa macho	910x70	17	Lisa	14,90
EGM3016 AM	rampa hembra	910x70	17	Lisa	19
EGM3016 NE	rampa hembra	910x70	17	Lisa	14,90
EGM6501 AM	rampa macho	910x70	17	Rejada	19
EGM6502 AM	rampa hembra	910x70	17	Rejada	19







#### **Diamond Runner**

Confort y estabilidad

Un vinilo sólido de 0,5cm de espesor protege los suelos reduciendo el coste de mantenimiento.

Ideal alrededor de las áreas de trabajo para evitar que las piezas frágiles

El compuesto es 100% vinílo flexible resistente a la grasa, el aceite y los productos químicos comunes.

netros	(x)	

Artículo	Dimensiones LxF (m)	Peso (kg)	Precio (€)
EGM01860	0,61 x 22,86	135,0	901,88
EGM01865	0,91 x 22,86	203,0	1352,81
EGM01870	1,22 x 22,86	258,0	1803,75

#### Suelo de goma en rollo

Para múltiples estancias

Ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados. Están especialmente pensados para zonas con un uso intensivo ya que son extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados.

Superficie extremadamente antideslizante.

Se limpia fácilmente ya sea con una escoba, fregona o con un chorro de

Este tipo de suelo es una solución duradera y atractiva para muchas aplicaciones

JiiGaGiOii	$\stackrel{(\times)}{\longrightarrow}$							
rtículo	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)	Peso (kg)	Color	Tipo	Precio (€)	
GM6100	1000	3	15	63	Negro	Círculos	198	
GM6135	1000	3	15	63	Negro	Liso	198	
GM6101	1000	5	15	108	Negro	Círculos	332	
GM6115	1000	3	15	63	Negro	Diamante	198	
GM6130	1000	3	15	63	Negro	Chequer	198	

#### Losetas de plástico PP QUEENS Para zonas húmedas

Las losetas de plástico con superficie rejada fabricadas en PP ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados.

La superficie rejada aporta una magnífica capacidad de drenaje en ambientes húmedos como vestuarios, duchas, spas.

Su principal característica es que son muy fáciles de instalar ya que se montan y desmontan rápidamente. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.

Fáciles de limpiar con agua a presión. También son resistentes a todo tipo de

Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas.

En caso de daño de alguna loseta su sustitución es rápida y sencilla.

Disponibles rampas y esquineras para mejorar la apariencia y también suavizar el pequeño escalón entre el suelo original y la loseta.














Artículo	Tipo	Descripción	Dimensiones LxFxH (mm)	Superficie	Precio (€)
EGM4100	Winter	Loseta	305x305x12	Rejada	2,99
EGM4105	Aston	Loseta	305x305x12	Rejada	2,99
EGM4110	Skate	Loseta	305x305x12	Rejada	2,99
EGM4197	-	Rampa macho	305x50x12	Lisa	1,29
EGM4198	-	Rampa hembra	305x50x12	Lisa	1,29
EGM4199	-	Esquinera	50x50x12	Lisa	0,99



Artículo	Tipo	Descripción	Dimensiones LxFxH (mm)	Superficie	Precio (€)
EGM4150	Chequer	Loseta	305x305x12	Chequer	3,17
EGM4155	Texturizado	Loseta	305x305x12	Texturizado	3,17
EGM4160	Truck	Loseta	305x305x12	Trapecios	3,17

# Aston

#### Losetas de PVC ULISES/AQUILES

suelos envejecidos o desgastados. Están especialmente pensadas para zonas con un tráfico muy intenso ya que son extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados.

Laterales engarzables mediante sistema de cola de milano.

Superficie antideslizante.

Aisla del frío v de la humedad v son capaces de soportar temperaturas extre mas desde -20°C hasta 90°C.

Son muy fáciles de instalar. No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo. Fáciles de limpiar con agua a presión.

Capacidad de carga de hasta 20 kg/cm2.

Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de tránsito humano como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, hospitales, gimnasios, almacenes, oficinas...

Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc. y todo tipo de manchas.


En caso de daño de alguna loseta su sustitución es rápida y sencilla.


## AQUILES (5 mm espesor)


Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Pack	Peso (kg)	Superficie	Precio (€)
EGM4350	500x500x5	16	1,54	Liso	8,99

## ULISES (7 mm espesor)

JJ	Α				
Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Pack	Peso (kg)	Superficie	Precio (€)
EGM4300	500x500x7	12	2,2	Liso	10,99
EGM4305	500x500x7	12	2,2	Chaf	10,99







#### Losetas de PVC MANHATTAN

Suelo versátil para todo tipo de situaciones

Las losetas de goma fabricadas en PVC ayudan a renovar el aspecto de los suelos envejecidos o desgastados. Están especialmente pensadas para zonas con un tráfico muy intenso ya que son extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados.

Laterales con sistema de guía invisible quedando la unión escondida bajo las propias losetas.

Superficie antideslizante

Aisla del frío y de la humedad y son capaces de soportar temperaturas extremas desde -20°C hasta 90°C.

Son muy fáciles de instalar.

No requieren de ninguna herramienta ni adhesivo.

Fáciles de limpiar con agua a presión. También es resistente a todo tipo de detergentes.

Capacidad de carga de hasta 20 kg/cm2.

Se pueden usar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de tránsito humano como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, hospitales, gimnasios, almacenes, oficinas...

Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, etc.

y todo tipo de manchas.

En caso de daño de alguna loseta

su sustitución es rápida y sencilla.

• Este tipo de suelo es una solución duradera y

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Peso (kg)	Superficie	Precio (€)
EGM4200	330x330	6,5	0,6	Chequer	3,49 €
EGM4205	330x330	6	0,6	Liso	3,49 €





### Suelo en rollo ONA

Para vestuarios con tráfico intenso

Fabricado en polietileno (PE) con resistencia a los rayos ultravioletas (UV) y disponible en cuatro colores. Ideal para vestuarios donde hay un tráfico constante, este suelo destaca por se fuerte, resistente y ligero, fácil de levantar y/o de enrollar facilitando la limpieza del suelo mediante fregadoras o hidrolimpiadoras. La capa superior anti-deslizante evita caídas en ambientes húmedos.

Artículo	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)	Precio (€)	
EGM4000 AZ	600	7	15	297	
EGM4000 GR	600	7	15	297	



#### Suelo en rollo de PVC BASSANO

Para duchas, piscinas y spas

Rollo flexible de PVC rejado con patrón en Z. Superficie antideslizante.

Óptima capacidad de drenaje ideal para zonas húmedas como duchas, spas, piscinas, vestuarios, cocinas, balcones, etc. Muy fácil y rápido de montar. Su gran flexibilidad permite doblarlo y enrollarlo facilitando la limpieza del suelo inferior. Fácil de limpiar.

## Suelo MIPLAST

El multiusos para exterior e interior

Fabricado en polipropileno (PP), está indicado tanto para ambientes exteriores como interiores, resistente a los rayos ultra violeta (UV), a temperaturas y condiciones climatológicas extremas tanto de frío como de calor, y es resistente a ácidos, disolvente y aceites. Evita la proliferación de hongos y bacterias. Con una superficie anti-deslizante, es fácil de instalar y de volver a enrollar para facilitar la limpieza.



Artículo	Ancho (mm)	Espesor (mm)	Longitud (m)	Precio (€)
EGM6200 VE	900	4,5	15	272
EGM6200 GR	900	4,5	15	272
EGM6205 AZ	900	5	15	297

Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Precio (€)
EGM4005 AZ	300x300	12	1,81
EGM4005 BL	300x300	12	1,81



#### Suelo de madera técnica

Fabricado en compuesto WPC. Este material es una mezcla de copolímeros 100% reciclados (polietileno de alta densidad) y fibras de madera

Se consiguen las ventajas estéticas y calidez de la madera natural pero mejorando sus propiedades al incorporar las ventajas de los copolímeros. El resultado es una alta durabilidad y un mantenimiento nulo.

Resistente a los rayos ultravioleta, no enveiece con el tiempo.

				Α
Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Superficie	Lamas	Precio (€)
EGM5005	300x300	Estriada	4	3,19
EGM5010	300x300	Estriada/Pulido/Madera	4	3,19
EGM5050	900x300	Estriada/Pulido/Madera	4	9,97
EGM5055	900x300	Estriada/Pulido/Madera	3	9,97
EGM5060	300x100	Rampa	1	4,90



χΨ

#### **Suelo STONE**

(x)

Fabricado en PP, está indicado tanto para exterior como para interior, resistente a los rayos UV, temperaturas y condiciones climatológicas extremas tanto de frío como de calor, ácidos, disolventes, aceites, e inmune a hongos y bacterias. Superficie antideslizante con patrón piedra.

Buena capacidad de drenaje. Muy fácil y rápido de montar.

Artículo	Dim. LxF (mm)	Espesor (mm)	Color	Precio (€)
EGM4010 VE	300x300	13	Verde	1,81
EGM4010 GR	300x300	13	Gris	1,81

#### Suelo plástico BDG

Indicado para todo tipo de usos puesto que su diseño le permite aguantar grandes cargas y amplios rangos de temperatura. Resistente a la mayorías de ácidos, disolventes y aceites.

Superficie antideslizante lisa o rejada.

Artículo	Tipo	Dimensiones LxFxH (mm)	Superficie	Precio (€)
FPX15410001	Loseta	800x400x25	Lisa	17,72
FPX15410006	Loseta	800x400x25	Lisa	17,72
FPX25410001	Loseta	800x400x25	Rejada	17,72
FPX25410006	Loseta	800x400x25	Rejada	17,72
FPX02410005	Rampa	400x120	Lisa	4,23
FPX07410005	Esqinera	120x120	Lisa	2,2

#### Suelos plásticos TOCK y HEXA

Losetas fabricadas en polipropileno (PP) y carbonato de calcio, según la directiva 67/648/CEE, que le confieren una elevada robustez, rigidez y resistencia hasta 9.000 kg, permitiendo el paso de vehículos pesados. Está indicado tanto para exterior como interior, resistente a rayos ultra violetas (UV), a temperaturas y condiciones extremas. A su vez también es resistente à ácidos, disolventes y aceites. La superficie anti-deslizante permite su instalación en ambientes húmedos e incluso en cámaras frigoríficas. Fácil de montar al no requerir de ninguna herramienta, cumple la norma DIN 4102, donde impide la propagación del fuego.

Tock

Y Y

Artículo	Tipo	Dimensiones LxFxH (mm)	Cap. de carga (kgs/loseta)	Superficie	Precio (€)
EGM7000	Loseta	400x400x50	9000	Lisa	5,97
EGM7010	Loseta	400x400x50	9000	Rejada	5,97
EGM7020	Rampa macho	205x400	9000	Lisa	3,97
EGM7021	Rampa hembra	205x400	9000	Lisa	3,97
EGM7025	Kit 4 angulos	200x200	-	Lisa	4,87

н	PV2	
	UNU	


Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Superficie	Precio (€
EGM7005 VE	400x400	25	Mixta	3,2
EGM7005 R0	400x400	25	Mixta	3,2


#### Suelo plástico rejado FROG

Indicado tanto para exterior como para interior, resistente a los rayos ultra violeta, temperaturas y condiciones climatológicas extremas tanto de frío como de calor, ácidos, disolventes, aceites.

Es inmune a hongos y bacterias.de charcos y barro y tampoco se forman surcos debido a las ruedas de los vehículos.

				^
Artículo	Tipo	Dim. LxF (mm)	Superficie	Precio (€)
EGM7260	Loseta	530x530	Azul Im. Madera	5,13
EGM7260	Loseta	530x530	Gris Im. Madera	5,13
EGM7265	Rampa+esquinera	600x45	Azul Lisa	2,49
FGM7265	Rampa+esquinera	600x45	Gris Lisa	2.49










Suelo enrollable fabricado en PVC y con base en forma de cruz para ser más resistente a la pisada. Facilita la evacuación de agua y ayuda a mantener los espacios limpios de forma fácil, rápida y sencilla y protege el suelo donde está colocado. La superficie anti deslizante evita resbalones, es resistente a productos químicos y a los rayos UV. Respetuoso con el medio ambiente al poder reciclarse.

Ideal para piscinas, vestuarios, spas, pasarelas, tejados de edificios, desagües, almacenes, líneas de montaje de fábricas, escuelas, gimnasios...para guardar o transportar en vacío.

#### Suelo anti deslizante PUL 01


1200mmx10m

EGM04105



14

2152,17



Suelo anti deslizante PUL 02



#### Suelo anti deslizante PUL 03













#### Suelo anti deslizante PUL UV

Los nuevos suelos sin PVC de Thermolast® establecen nuevos estándares en el campo de las alfombras de suelo para su uso en zonas húmedas. Gracias a su alta resistencia a la temperatura y a sus agradables y cálidas propiedades táctiles, estas alfombras sin PVC son el producto de primera elección también para su uso en saunas. Las alfombras son robustas, higiénicas y se limpian con los métodos de limpieza habituales; al ser altamente elásticas, se pueden manipular fácilmente.

El suelo cumple con los requisitos de la norma DIN 51097 para zonas húmedas, garantizando así unas características anti deslizantes óptimas.



Audioulo	Dimensiones	F	Dunnin (C)
Artículo	Dimensiones	Espesor	Precio (€)
EGM04165	400mmx10m	14	871,92
EGM04170	500mmx10m	14	1089,86
EGM04175	600mmx10m	14	1307,89
EGM04180	800mmx10m	14	1743,81
EGM04185	1000mmx10m	14	2179,78
EGM04190	1200mmx10m	14	2615,67





#### Suelo anti deslizante PUL Flat


Suelo anti deslizante PUL Flat está fabricado en PVC no plastificado de alta calidad, es duradero, sin poros y resistente a los impactos. Los perfiles superiores están dispuestos en el sentido de la marcha.

Los perfiles de seguridad aseguran que las piscinas, baños o saunas puedan disfrutarse con seguridad evitando resbalones inoportunos.

La base del suelo PUL Flat permite que el agua se evacue por todos los lados y, gracias a su propio peso que se apoyan firmemente en el suelo, ofreciendo seguridad al usuario.

Las rejillas son anti deslizantes (clasificación C) e higiénicas. También son resistentes a productos químicos, ácidos y soluciones cáusticas (de concentración disponible en el mercado).

			$\overline{}$
Artículo	Dimensiones	Espesor	Precio (€)
EGM04150	600mmx10m	12	616,67
EGM04155	800mmx10m	12	822,22
EGM04160	1000mmx10m	12	1027,78



#### Suelo anti deslizante PUL Slim

Las alfombras acolchadas por aire se colocan rápidamente, se limpian fácilmente y, gracias a su peso ligero, son fáciles de manejar.

Son revestimientos planos de material plástico elástico. En el trabajo diario, esta alfombrilla proporciona alivio a las piernas, los pies y la espalda.

Gracias a su superficie superior perfilada, permite a las personas caminar y trabajar de forma segura.

- Alto nivel de confort
- Resistente al deslizamiento
- Fácil de colocar
- Enrollable

Las rejillas son anti deslizantes (clasificación C) e higiénicas. También son resistentes a productos químicos, ácidos y soluciones cáusticas (de concentración disponible en el mercado).

			•
Artículo	Dimensiones	Espesor	Precio (€)
EGM04135	600mmx10m	6	549,03
EGM04140	800mmx10m	6	722,58
EGM04145	1000mmx10m	6	894,81

#### Suelo anti deslizante PUL XL

Adecuadas para canalones de rebose redondos y rectangulares. Los colores disponibles se pueden combinar como se desee.

Las rejillas de la cubierta son enrollables y por lo tanto fáciles de manejar. Se extienden paralelamente al borde de la piscina permiten que el agua se escurra fácilmente. El tratamiento fungicida produce un efecto antibacteriano certificado durante un largo periodo de tiempo.

Artículo	Dimensiones FxH (mm)	Precio (€) / m. lineal
EGM04195 AZ 0	100 x 20	54,39
EGM04200 AZ 0	150 x 20	81,39
EGM04205 AZ 0	200 x 20	101,11
EGM04210 AZ 0	250 x 20	125,11
EGM04215 AZ 0	300 x 20	149,94
EGM04220 AZ 0	350 x 20	175,03
EGM04225 AZ 0	400 x 20	191,67
EGM04230 AZ 0	450 x 20	216,31
EGM04235 AZ 0	500 x 20	239,94
























NEGRO ROJO VERDE AZUL GRIS AMA NEGRO





#### Suelo Absorbente para tráfico alto

Mantenga el suelo seco, incluso en áreas con tráfico pesado

Fabricado en material 100% de polipropileno (PP) fundido en caliente y punzonado para una durabilidad increíble, incluso para el tráfico rodado. Por su diseño no se rasga, desmenuza o se deshilacha, incluso bajo el tráfico pesado de carretillas elevadoras. Absorbe los líquidos industriales más comunes como aceites, agua, disolventes, refrigerantes,... Puede colocarse en pasarelas y áreas grandes para absorber fugas. Se corta fácilmente con cúter o tijeras. Puede incinerarse después de su uso para

Artículo	Dim. LxF (mm)	Precio (€)
FG00440	910x153	347,30
FG00445	910x300	641,70



#### Suelo Absorbente Elephant Mat

Artículo	Dim.LxF (cm)	Precio (€)
FG06085	42 x 51	215,94
FG06090	84 x 46	377,07
FG06095	84 x 23	192,69
FG06100	79 x 30	325,58

El recubrimiento de polipropileno impide que los líquidos absorbidos se propaquen por la planta y meiora la adherencia al suelo. El adhesivo patentado se adhiere al suelo con gran agarre, pero se despega con facilidad. Evita el desplazamiento, la formación de arrugas o el vuelco.

Precio (€)

539.86

335.54

280.73

357.14



#### Suelo Absorbente O Mat

Artículo	Dim. LxF (cm)	Tipo	Precio (€)
FG00450	410 x 510	Alfombra	275,64
FG00455	810 x 460	Alfombra	463,45
	410 x 460	Alfombra	269,13
FG00970	810 x 460	Rollo	463,45
FG00475	790 x 460	Dispensador	614,61



#### Suelo rejado para césped o grava MARÓSTICA

Acondicionamiento de suelo rústico al tráfico rodado y peatonal

Fabricada en plástico reciclado que a su vez es reciclable y cumple con la directiva europea REACH, la cual garantiza el respeto a la salud de las personas y al medio ambiente. Pensada para ubicarla en el jardín o zonas de paso, para que el césped resulte transitable a su vez que protegido ante pisadas y/o el aparcamiento de vehículos en cualquier condición atmosférica. De esta forma se busca que el césped permanezca algunos milímetros por debajo del límite superior para estar protegido.

El fin es evitar que en caso de lluvia se formen charcos y /o surcos por el paso de vehículos, evitando la destrucción del césped y tener que volver a replantarlo. Se monta fácilmente sin necesidad de

Artículo	Espesor (mm)	Dimensiones (mm)	Precio (€)	
EGM7030	40	810x1210x1200	7,49	

### Suelo de goma modular para animales TWAIN

Suelo fabricado con goma de gran capacidad de carga y resistencia. Superficie extremadamente antideslizante

Aísla del frío y de la humedad. Junto con su gran espesor de 17mm proporciona un gran confort y descanso para el animal.

Lados engarzables que permiten cubrir cualquier tipo de superficie.

Superficie no porosa que evita el crecimiento de hongos e infecciones. Apenas necesita tareas de mantenimiento.

Se puede limpiar simplemente con agua a presión y resiste a cualquier tipo de producto desinfectante.

Fácil y rápido de montar. Efectivo y duradero.

				-X
Artículo	Superficie	Dim.LxFxH (mm)	Peso (kg)	Precio (€)
EGM6070	Estriada	1220x1830x17	46	89



















## Suelos de goma EVA para animales TUSCANY

Suelos fabricados con goma espuma EVA antideslizante, ligeros y fácil de transportar. Son un 20% más suave que cualquier otro suelo de goma de

Se pueden cortar fácilmente para adaptarse a cualquier forma de suelo. Incluso se pueden instalar en la pared, para proteger a los animales de

Aísla del frío y de la humedad. Su gran espesor de 25mm y 30mm proporciona un gran confort y reduce el estrés mejorando el descanso para

Lados engarzables que permiten cubrir cualquier tipo de superficie.

No retiene líquidos por lo que evita la proliferanción de hongos y bacterias.

Apenas necesita tareas de mantenimiento. Se puede limpiar simplemente con agua a presión. Fácil, rápido y efectivo.

Superficie extremadamente antideslizante.



EGM1925 Rugosa 1220x1830 25 149	Artículo	Superficie	Dim. LxF (mm)	Espesor (mm)	Precio (€)
	EGM1925	Rugosa	1220x1830	25	149



#### Suelo a láminas desechables antimicrobianoTackyMat

TackyMat con superficie antimicrobiana es ideal para laboratorios e

30 láminas desechables por alfombrilla / 4 alfombrillas por caja. Alfombrilla con adhesivo suministrada sin bandeja.



Dimensiones LxFxH (mm)	Precio (€)
46 x 91 cm	193,77
46 x 122 cm	214,83
61 x 91 cm	258,34
61 x 117 cm	334,17
91 x 117 cm	516,69
	46 x 91 cm 46 x 122 cm 61 x 91 cm 61 x 117 cm

Suelo Absorbente tráfico alto

Dim. LxF (mm)

910x910

610x910

910x460

910x300

Tipo

Alfombra

Alfombra

Alfombra

Alfombra

Artículo

FG00420

FG00425

FG00430

FG00435



# Suelo de polipropileno BDG conductivo anti-estático

Fabricado en polietileno de baja densidad conductivo (ESD) Superficie antideslizante lisa o rejada.

La parte inferior está preparada para el paso de cables eléctricos de forma segura.

Muy fácil y rápido de montar, con un sistema de fijación asegurada mediante clips metálicos y posibilidad de colocar rampas.

Se limpia fácilmente con agua a presión.

Fabricado con un material respetuoso con el medio ambiente, ya que proviene de plástico reciclable al 100%

Artículo	Tipo	Dimensiones LxFxH (mm)	Superficie	Precio (€)
FPX15420007	Loseta	800x400x25	Lisa	43,32
FPX02420007	Rampa	400x120	Lisa	7,8
FPX07420007	Esqinera	120x120	Lisa	2,59



#### Suelo conductivo DiamondFoot

La superficie conductora del diamante elimina la electricidad estática de los trabajadores y evita daños en equipos y sistemas electrónicos sensibles

Superficie vinílica duradera unida a espuma de vinilo de celdas cerradas elásticas anti-fatiga con bordes biselados.

Snap instalado en todas las alfombras estándar si se solicita.

Configuraciones personalizadas disponibles - contáctenos para más detalles.

		-x Y
Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Precio (€)
EGM02005	610 x 910	118,82
EGM02010	910 x 1520	297,02
EGM02015	910 x 3050	594,04

		$\stackrel{(\times)}{\longrightarrow}$
Artículo	Dimensiones LxF (m)	Precio (€)
EGM02020	0,91 x 22,86	4455,36
EGM02025	1,22 x 22,86	5940,48

#### Suelo conductivo StatSoftFoot

Alfombra anti-fatiga ergonómica que proporciona comodidad y alivio para pies y piernas.

Se puede cortar fácilmente para adaptarse a cualquier área de trabajo El botón de puesta a tierra está instalado en todas las alfombras estándar. Usos recomendados:

Indicado para todo tipo de trabajos de electrónica o manipulación con productos explosivos.

		-x- <del>-</del>
Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Precio (€)
EGM01975	61 x 91 cm	28,89
EGM01980	91 x 152 cm	72,28
		<u> </u>
Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Precio (€)
EGM01985	61 x 1829 cm	482,66
EGM01990	91 x 1829 cm	724.00

122 x 1829 cm

Muchos más productos en dissetodiseo.com o Compre ahora en dissetshop.com

#### Suelo Conductivo DiamondRunner

La superficie conductora de diamante elimina la electricidad estática de los trabajadores y evita daños en equipos y sistemas electrónicos sensibles. Superficie de vinilo resistente con patrón de diamante antideslizante. Posibilidad de instalar botón de pueta a tierra en toda la goma estàndard bajo pedido

Alfombra duradera y disipativa estática.

#### Usos recomendados:

Estaciones de trabajo industriales con índices de electricidad estática.

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Precio (€)
EGM02035	91 x 2286 cm	2734,88
EGM02040	122 x 2286 cm	3646,50





## Switchboard DiamondDeckplate

Protege a los trabajadores de equipos de alta tensión. Uso máximo recomendado: 3.000 voltios (VAC). Rigidez dieléctrica hasta 30.000 voltios (VAC)

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Precio (€)
EGM02050	91 x 2286 cm	2317,19



## Switchboard Corrugated Protege a los trabajadores de equipos de alta tension

Uso máximo recomendado: 17.000 voltios (VAC).

Rigidez dieléctrica hasta 30.000 voltios (VAC).

Artículo	Dimensiones LxFxH (mm)	Precio (€)
EGM02070	61 x 2286 cm	1011,08
EGM02075	91 x 2286 cm	1282,91
EGM02080	122 x 2286 cm	2293,98






Cable de 460cm para conectar todas las alfombras ESD a la toma de tierra de un edificio a través del broche *Grounding Snap* situado en la esquina de las alfombras.

Artículo	Tipo	Precio (€)
EGM02145	cable de 460cm largo	0,70

(x)



#### Losetas de goma-espuma BYMB0

Fácil de colocar y de remodelar

#### deslucidas estancias

Fabricadas en goma espuma EVA de alta resistencia, son ideales como plataforma para diferentes deportes. Con sus lados engarzables, permiten cubrir cualquier superficie. Adecuadas para espacio de interior como judo, karate y otro tipo de artes marciales, en guarderías y zonas de ocio. Fácil de limpiar y con una superficie







tículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Densidad (kg/m3)	Precio (€)
M8140	1000x1000	20	90	19,95
M8148	1000x1000	40	120	45,95

# **900 17 17 00** Llamada Gratuita

### Losetas de caucho granulado para zonas recreativas PADALE y SANGAR

Seguridad y confortabilidad en zonas de entretenimiento

Fabricado en goma a partir de caucho granulado de 1-3mm compacto con cola de poliuretano. El montaje de suelos con este tipo de material garantiza una excelente absorción de impactos minimizando el riesgo de daño en caso de caída. Disponible desde 15 hasta los 90mm, por lo que lo convierte en una excelente solución para zonas de

Se trata de un material no poroso, por lo que no retiene humedad y evita el crecimiento de hongos ni bacterias. De fácil y rápida instalación y simplemente se mantiene limpio con agua a presión.

Cumple con la directiva europea EN1177, ASTM y ISO9001, por lo que se garantiza la no existencia de sustancias peligrosas y su uso apto para personas.










Artículo	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Tipo	Base	Precio (€)
GM8003	500x500	30	Padale	Acanalada	7,99
GM8020	500x500	40	Sangar	Gofrada	10,99
GM8022	500x500	50	Sangar	Gofrada	12,99
GM8400	500x500	20	Padale	Acanalado	6,99

## Suelo para zonas deportivas Sports Flooring

Cero vibraciones y cero humedad en tus pies Las losetas de goma con un espesor de 9,5mm, se encajan perfectamente al ser engarzables sin necesidad de utilizar ninguna herramienta o adhesivo. Absorbe cualquier vibración, a su vez son antifatiga y proporcionan calidez en suelos a temperados. Son ideales para espacios donde se practique deporte como, gimnasios, patios, jardines, garajes o sótanos. Con 12 losetas es suficiente para ubicar una bicicleta estática o un banco y con 24 podemos ubicar encima, cintas de correr, máquinas elípticas e incluso bancos de trabajo.

			Alfombra 🗵
Artículo	Dimensiones (mm)	Espesor (mm)	Precio (€)
EGM6275	1000x1000	5	29,92
EGM6285	1000x1000	10	59,95













#### Soluciones anti-deslizantes para todo tipo de suelos

Superficies de gran adherencia para las situaciones más adversas





## Cubre escalones de abrasivo grueso antideslizante

Recomendado para escaleras de metal y aplicaciones extremas.

Borde de 50 x 50mm, en color amarillo de alta visibilidad para evitar accidentes.

No se desgasta, ofrece una vida útil de 50 años

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Borde	Precio
LE045600	1000x280x4	Negro con borde blanco o amarillo	50x50	66,24
LE045605	1000x305x4	Negro con borde blanco o amarillo	50x50	68,21
LE045610	2000x280x5	Negro con borde blanco o amarillo	50x50	129,06
LE045615	2000x305x5	Negro con borde blanco o amarillo	50x50	131



## Cubre escalones de abrasivo fino antideslizante

Recomendado para zonas comerciales o escaleras de oficinas.

Borde de 55x55 mm, en color amarillo de alta visibilidad para evitar accidentes.

Resistente a químicos.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Borde	Precio
LE045620	1000x300	Negro con borde blanco o amarillo	55x55	Consultar
LE045625	1000x345	Negro con borde blanco o amarillo	55x55	Consultar




# Perfiles para escalones y escaleras de mano

Aumentan la seguridad en el uso de las mismas ya que aportan adherencia y visibilidad. Ideal para uso en aplicaciones con lluvia o hielo o con uso de químicos o aceites. Disponible con perfil en L para escalones convencionales y el perfil en U para escaleras de mano. Vida útil de 50 años.

El perfil en U está disponible de manera estándar en 3 medidas internas de 20, 25 y 30mm y en forma circular o cuadrada. Longitud variable.

Artículo	Dim. interna (mm)	Grosor (mm)	Forma	Precio
LE045630	20/25/30	4	Círculo/cuadrado	34,35



#### Cubierta antideslizante para rellanos de abrasivo grueso

Recomendado para escaleras de metal y aplicaciones de riesgo o en presencia de agua, hielo, químicios o aceites.

Borde de 55x55 mm, en color amarillo de alta visibilidad para evitar accidentes.

No se desgasta, una vida útil de 50 años.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	borde	Precio
LE045655	1200x1200x4	Negro con borde blanco o amarillo	55x55	208,53
LE045660	1200x1200x4	Negro con borde blanco o amarillo	55x55	395,47



# Cantoneras antideslizantes para escalones

Abrasivo fino recomendado para zonas comerciales o escaleras de oficinas, así como todo tipo de escaleras metálicas exteriores o de emergencia.

Instalación fácil y rápida.

Longitud personalizable hasta 3660 mm.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Grosor (mm)	Precio
LE045635	1000x55x55	blanco o amarillo	3	Consultar
LE045640	1000x100x50	blanco o amarillo	3	17,07



#### Plancha antideslizante abrasiva

Se puede instalar fácilmente sobre suelos de hormigón o pasarelas metálicas ofreciendo gran adherencia incluso en ambientes extremos de lluvia, hielo o aplicaciones con presencia de aceites o químicos. Soporta limpiezas con productos agresivos.

No se desgasta, una vida útil de 50 años.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Abrasivo	Precio
LE045665	1000x1000x4	Blanco, amarillo o gris	medio	123,64
LE045670	2000x1000x4	Blanco, amarillo o gris	medio	247,28




#### Rejilla GRP antideslizante

Diseñado para ofrecer gran resistencia y seguridad antideslizante en pasarelas, puentes y todo tipo de estructuras industriales, navales, petrolíferas, etc.

Sustituye al metal ofreciendo resistencia adherencia y resistencia a la corrosión, a químicos y aceites.

quimoss y assitso:						
Artículo	Grosor (mm)	Dim. malla (mm)	Dim panel LxF (mm)	Peso (Kg/m²)	Precio	
E032145	25	38x38	3000x1000 3660x1220	13.5	Consultar	
E032140	30	38x38	4038x1000 3660x1220	15.5	Consultar	
E032130	38	38x38	4038x1000 3660x1220	18.5	Consultar	



## Rejilla GRP antideslizante de malla fina

Diseñado para ofrecer gran resistencia y seguridad antideslizante en pasarelas, puentes y todo tipo de aplicaciones peatonales en comercios, puertos, etc.

Rejilla unidireccional GRP

Superficie antideslizante abrasiva.

Gracias a su diseño en perfiles longitudinales

ofrece gran capacidad de carga para

aplicaciones de tráfico intenso o de ámbito

Artículo	Grosor (mm)	Dim. malla (mm)	Dim. panel LxF (mm)	Peso (Kg/m²)	Precio	
LE032080	22	19x19	4047x1527	14.8	755,01	
LE032070	38	19x19	4047x1247	21	801,29	
LE032075	38	26x26	3027x997	19.5	480,85	
LE032090	30	12x12	4047x1007	19.1	Consultar	

antideslizante



#### Cubierta sólida GRP antideslizante

Con todas las ventajas de nuestras rejillas GRP pero con una superficie lisa para aplicaciones que requieran una superficie sin agujeros por los que puedan caer objetos o líquidos.

**SUELO SEGURIDAD** 

Gran resistencia a impactos y ambientes

Artículo	Grosor (mm)	Dim. malla (mm)	Dim. panel LxF (mm)	Peso (Kg/ m²)	Precio
LE032145	30	38x38	3660x1220	19	888,19
LE032140	42	38x38	3660x1220, 4038x1000	25	1027,56
LE032130	55	50x50	3660x1220	27	1122,68



Artículo	Grosor (mm)	Ancho de listón (mm)	Dim. panel LxF (mm	Peso (Kg/m²)	Precio
E032095	38.1	15.2	3660x1220	15.8	998,63
E032100	38.1	15.2	3000x1000, 3660x1220	22.4	1387,97

# Losetas tactiles antideslizantes para invidentes o minusválidos Para instalar en zonas de paso de peatones de



Para instalar en zonas de paso de peatones de manera que personas invidentes o en silla de ruedas puedan detectar cambios de elevación, pasos a nivel, pasos de peatones, andenes, escaleras, etc.

Superficie antideslizante para ofrecer mayor seguridad en zonas de peligro o riesgo.

Disponible en versión para tráfico ligero, con un sistema de resina y piedra, en versión para aplicaciones intensas en GRP con superficie abrasiva de alta adherencia.

Consúltenos para medidas y superficies.



Nuestros sistemas de rejilla GRP cumplen con todos los requisitos de salud y seguridad, además de ser ligeros y libres de mantenimiento.

Las rejillas puede instalarse fácilmente con unos costes muy bajos y en muy poco tiempo gracias a su ligereza.

Tienen un tercio del peso de una rejilla equivalente al metal.

Proporcionan una solución robusta y segura a zonas de paso de peatones, ya sea en situaciones de ámbito comercial o en aplicaciones de mayor riesgo como industriales, petrolíferas, mineras, navales, etc.

Todas nuestras soluciones GRP son altamente antideslizantes, incluso en las peores condiciones de suciedad. Jíquidos viscosos, frío extremo y químicos agresivos.





# DISSET

Todo el equipamiento para su empresa.

**Atención Comercial: 900 17 17 00** Llamada Gratuita info@dissetodiseo.com

