

DISSET ODISEO

TODO EL EQUIPAMIENTO
PARA SU EMPRESA



CAJAS DE PLÁSTICO MALETAS DE SEGURIDAD CONTENEDORES SUELOS PLÁSTICOS SUELOS DE CAUCHO ARMARIOS METÁLICOS TAQUILLAS BANCOS DE TRABAJO
ESTANTERÍAS ARMARIOS PARA CNC CARROS ROLL CONTENEDORES RUEDAS PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN ESCALERAS RAMPAS DE CARGA ANDAMIOS MESAS
ELEVADORAS TRANSPALETAS APILADORES Y ELEVADORES IMPLEMENTOS PARA CARRETILLAS TANQUETAS CUBETOS DE RETENCIÓN ESTANTERÍAS PARA BARRILES
Y KTC ENTARIMADOS COLECTORES DEPÓSITOS DE EXTERIOR RECOGIDA SELECTIVA ARMARIOS DE SEGURIDAD CONTROL DE VERTIDOS MOBILIARIO DE OFICINA

PATILO VI

dissetodiseo.com

* Cajas plásticas norma europea ATHENA

- Desempeñan un papel importante para el transporte y el almacenaje.
- Cajas de plástico, higiénicas y apilables.
- Resisten ácidos y lejías.
- Disponibles en cualquier tamaño usual.
- No les afecta ni el calor ni el frío.
- Manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas.
- Igualmente idóneos para instalaciones de transporte.
- Disponible en material antiestático polipropileno ESD.

Material de subdivisión y etiquetaje disponible en nuestra web dissetodiseo.com

* Cajas Apilables en Altura con portaetiquetas integrado. Asas abiertas para facilitar la manipulación




Desde
3€ /unidad
,78

Asa abierta / Asa cerrada




Pared lisa / Perforada

Fondo reforzado



Combinaciones de cajas



Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

Artículo	Dim. Ext. LxFxH (mm)	Dim. Int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Precio 1u	Precio u (pallet)
400x300					
FPA3251A001	400x300x55	355x254x37	3,8	3,78	2,84 (320)
FPA3651A001	400x300x78	355x255x59	6	4,05	3,04 (240)
FPA4054A001*	400x300x120	357x257x102	10	3,57	2,62 (160)
FPA4151A001	400x300x125	357x256x94	10	5,38	4,04 (160)
FPA4051E001	400x300x120	357x256x99	10	4,69	3,52(160)
FPA4454A001*	400x300x170	357x257x152	15	4,16	3,11 (104)
FPA4551A001	400x300x178	357x255x145	15	6,72	5,03 (104)
FPA4854A001*	400x300x220	357x258x207	20	5,11	3,83 (80)
FPA4851B001	400x300x220	357x258x206	20	7,28	5,45 (80)
FPA4951B001	400x300x230	356x257x197	20	8,33	6,25 (80)
FPA5251A001	400x300x325	356x255x307	30	10,29	7,71 (56)
FPA5254B001*	400x300x325	355x255x305	30	6,59	4,94 (56)
600x400					
FPA5651A001	600x400x76	555x353x58	10	9,07	5,78(120)
FPA6054A001*	600x400x120	557x357x102	20	8,12	5,18 (80)
FPA6151A001	600x400x120	555x354x97	20	12,17	7,76 (80)
FPA6051C001	600x400x120	557x356x102	20	11,90	7,59 (80)
FPA6051E001	600x400x120	557x357x103	20	11,10	7,07 (80)
FPA6454A001*	600x400x170	560x358x153	30	9,68	6,17 (56)
FPA6551A001	600x400x170	558x358x139	30	15,25	9,72 (56)

* MATERIAL ECO

Artículo	Dim. Ext. LxFxH (mm)	Dim. Int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Precio 1u	Precio u (pallet)
600x400					
FPA6851A001	600x400x220	558x356x202	40	15,98	11,99 (40)
FPA6854B001*	600x400x220	558x357x202	40	10,72	8,04 (40)
FPA6951B001	600x400x220	560x358x188	40	16,31	12,23 (40)
FPA6851F001	600x400x220	557x356x202	40	15,33	11,50(40)
FPA7251A001	600x400x285	557x356x263	53	16,41	12,31 (32)
FPA7251B001	600x400x285	557x357x263	53	16,02	12,02 (32)
FPA7351B001	600x400x285	557x357x256	53	16,83	12,62 (32)
FPA7654A001*	600x400x325	558x358x308	60	11,30	9,59 (28)
FPA7654B001*	600x400x325	558x357x308	60	13,29	9,97 (28)
FPA7751B001	600x400x325	558x358x295	60	20,32	15,24 (28)
FPA7651D001	600x400x325	558x358x308	60	18,47	13,85 (28)
FPA8051B001	600x400x430	557x356x415	90	23,46	17,60 (20)
FPA8051D001	600x400x430	557x357x415	90	22,98	17,24 (20)
FPA8051S001	600x400x430	557x357x415	90	22,94	17,21 (20)
FPA8051R001	600x400x430	557x357x415	90	23,42	17,57 (20)
FPA8054B001	600x400x430	558x358x413	90	20,99	18,97(14)
800x600					
FPA8551A001	800x600x120	757x557x86	49	27,23	23,14 (40)
FPA8751A001	800x600x170	758x555x137	69	29,04	24,68 (28)
FPA8951A001	800x600x220	757x556x188	90	33,02	28,07 (20)
FPA9354A001	800x600x325	756x555x294	130	29,95	23,97 (14)
FPA9754A001*	800x600x430	755x553x392	175	34,95	29,97 (14)

Muchos más productos en nuestra web

Material en stock



* Cajas plásticas ZEUS y ZEUS COMPAT

Las cajas apilables ZEUS (frontal cerrado) y ZEUS COMPAT (con frontal abierto) se pueden integrar como cajas para piezas pequeñas en cualquier sistema de estanterías. Para que tornillería, herramientas, recambios y todo tipo de piezas pequeñas estén a su alcance.

La gran variedad de dimensiones, totalmente coherentes, permiten realizar múltiples combinaciones.

Reborde superior reforzado para un apilado estable y seguro.

Disponible en 5 colores de manera estándar para facilitar la identificación del producto almacenado.

Múltiples accesorios como división interna y porta-etiquetas.

No les afecta ni el calor ni el frío.

Manejo óptimo gracias a sus asas ergonómicas.

Fabricadas en material virgen, apto para uso alimentario.



Cajas plásticas apilables con frontal abierto ZEUS COMPAT

Artículo	Tipo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)	Precio (€)
FPL01510001	01	72/60x45x32	55x38x32	0,08	0,018	0,37
FPL09510001	0	85/65x95x45	63x90x43	0,25	0,04	0,54
FPM17510001	1	160/140x95x75	134x88x65	1	0,1	0,71
FPM25510001	2	230/200x140x130	190x124x111	3,8	0,28	1,49
FPM33510001	3A2	350/300x200x145	285x182x130	9,4	0,585	3,39
FPM41510001	3	350/300x200x200	278x180x187	12,5	0,735	4,09
FPM57510001	4A2	500/450x300x145	440x278x129	20	1,215	6,95
FPM65510001	4	500/450x300x200	435x281x186	28	1,355	7,87
FPM73510001	4A5	500/450x300x300	432x280x287	42	1,925	9,77
FPL49510001	3L5	350/300x450x145	294x432x131	19	1,06	7,02
FPL81510001	5P4	520/450x450x300	431x430x277	63	3,485	18,02
FPL89510001	5	700/630x450x300	615x427x275	88	4,33	22,77

ZEUS



ZEUS COMPAT



Material de subdivisión y etiquetaje disponible en nuestra web dissetodiseo.com

Cajas plásticas apilables ZEUS

Artículo	Tipo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Capacidad (lts)	Peso (kg)	Precio (€)
FPJ01510004		145x90x70	123x80x63	0,9	0,07	1,10
FPJ17510004		145x140x70	127x123x63	1,4	0,09	1,35
FPJ25510001	2	200x140x130	186x125x110	3,6	0,265	2,88
FPJ33510001	3A2	300x200x145	284x181x130	8,7	0,525	3,65
FPJ57510001	4A2	450x300x120	426x275x106	16,2	1	6,16
FPJ65510001	4	450x300x200	428x277x183	27	1,37	7,52
FPJ73510001	4A5	450x300x300	426x277x286	40,5	1,865	10,55
FPJ89510001	5	630x450x300	605x428x275	85	4,39	22,07

Bases móviles para cajas



Desde
39,95 €

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Ruedas	Material ruedas	Color	Precio (€)
PSG2630	620x420	4 giratorias	PP+goma	Azul/Rojo	39,95
PSG2635	820x620	4 giratorias	PP+goma	Gris	57,99

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017



**VESTUARIOS
100%
EQUIPADOS**



Suelo para zonas húmedas ONA

Para vestuarios con tráfico intenso

Fabricado en polietileno (PE) con resistencia a los rayos UV y disponible en cuatro colores. Ideal para vestuarios donde hay un tráfico intenso, donde este suelo destaca por ser fuerte, resistente y ligero. Fácil de levantar o de enrollar, lo que facilita la limpieza del suelo mediante fregadoras o hidrolimpiadoras. La capa superior es anti-deslizante para evitar caídas en ambientes húmedos.

Artículo: EGM4000 AZ
Ancho (mm) 600
Espesor (mm) 7

297€
00
Ref. EGM4000 AZ



Carros de limpieza para espacios reducidos

Ideal para oficinas, escuelas, hospitales...

Fabricado en un único cuadro en polipropileno con ruedas de Ø80mm, para cubos de un máximo de 30 litros. El asa lateral permite un fácil desplazamiento por cualquier tipo de superficie, es ideal para entornos como oficinas, escuelas, hospitales, horeca,...

Artículo PAU4325
Dim.LxFxH (mm): 650x500x800mm.

129€
00
Ref. PAU4325



Taquillas metálicas

Para vestuarios de empresas, zonas deportivas, hospitales...

Estructura en chapa mono bloque de acero soldado y con pintura en alta resistencia. Cerradura de cilindro con 3 puntos o cerradura para candado con 2 llaves. Estante superior regulable en altura y barra perchero. Se puede configurar con patas regulables, zócalos y bancos de vestuario. Puertas ventiladas mediante rejillas. Disponible en 2, 3 o 4 módulos de una puerta.

Ref.: FAN13030751

Dim.LxFxH (mm): 900x500x1.950

Módulos x nº puertas: 4x1

Accesorios: cerradura cilindro, patas

329€
00
Ref. FAN13030751



Banco de vestuario

Para espacios comunitarios, polideportivos y escuelas

Las cualidades exclusivas convierten a este banco en idóneo para instalaciones que por su uso requieren de la máxima resistencia. Existente en modelo simple, con estante inferior y estante inferior con perchero..

98€
00
Ref. FAN95500001

Artículo FAN95500001
Dim.LxFxH (mm): 1500x360x385

Prezios sin IVA. Validos hasta 31/12/2017

272 €
,00

Ref. EGM6200 AZ



Suelo en rollo perfecto
para zonas húmedas.
FÁCIL INSTALACIÓN

Suelo en rollo de PVC Para zonas húmedas BASSANO

Para vestuarios, duchas y piscinas

Fabricado en PVC con un patrón rejado en forma de Z, transmite una agradable sensación al caminar descalzo. Es indicado para zonas húmedas, de fácil colocación y permite doblarlo y enrollarlo facilitando la limpieza del suelo inferior. Dimensiones 900mm de ancho, 4,5mm de espesor y una longitud de 15m.

Ref.: EGM6200 AZ

Ancho: 900

Espesor: 4,5

Longitud: 15



Solicite nuestro
Catálogo en
dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

Aspirador profesional

*Limpieza profunda,
gran capacidad de absorción*

Potente y versátil aspiradora equipada con un contenedor de gran capacidad y filtros. Tubo telescópico y cable desmontable. Filtro de aire de escape. Indicador de "Bolsa de polvo llena". Soporte de accesorios. Enchufe de cepillo eléctrico. Buena manejabilidad garantizada por las ruedas anteriores giratorias y ruedas traseras fijas de gran diámetro. Equipado con parachoques anti-choque. Eficiencia energética clase D.

Ref.: PAU0015

Dim.LxFxH (mm): 350x450x375



Consultar más opciones en dissetodiseo.com

249 €
,00

Ref. PAU0015



Armarios de limpieza

*Un espacio donde tener ordenados
productos y material de limpieza*

Fabricado en acero de alta resistencia y con acabado en pintura epoxi, dispone de un compartimento amplio para utensilio de mayores dimensiones y 3 estantes para material de menores dimensiones. Contiene puertas batientes ventiladas con cerradura de cilindro.

Ref.: FAN50100151

Dim.LxFxH (mm): 585x402x1.750

Composición: 3 compartimentos y hueco utensilios.

Accesorios: cerradura cilindro, patas

229 €
,00

Ref. FAN50100151

Incluye 2 llaves



Hidrolimpiadora KL 1300 extra

Limpieza a presión

Con estructura en vertical concebida para la máxima ergonomía y funcionalidad. Destaca en sus prestaciones con 130 bares de potencia y un caudal de agua de 360 l/h, gracias a su moto-bomba con tres pistones en posición axial y en vertical con bomba construida en metal sin componentes plásticos en su estructura para un uso prolongado y fiable. Incorpora un dispositivo EASY-STAR / TOTAL STOP. De fácil movimiento gracias a la gran dimensión de sus ruedas, con una gran asa que facilita el poder levantarla o desplazarla. Dispone de un enrollador en la parte delantera facilitando la extracción o recogida de la manguera.

Ref.: PAU0545

Dim.LxFxH (mm): 308x310x820

237 €
,00

Ref. PAU0545

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

900 17 17 00 Llamada gratuita



www.dissetodiseo.com

**DISSET
ODISEO**



**MANTENGA
LIMPIAS SUS
INSTALACIONES**



79 €
,00

Ref. EGM00010

Alfombra de entrada MONTAGE

Para entradas de tráfico intenso

De superficie rugosa abrasiva especialmente desarrollada con fibras extra gruesas y revestimiento superficial para entradas creando una barrera contra la suciedad captando con toda fiabilidad la suciedad. Sustenta hasta 6,79 litros de agua por metro cuadrado. Incluye fibras de material reciclado proporcionando un agarre seguro incluso en climas muy húmedos. Fabricada a partir de una base de caucho reciclado fuerte con un nervio multidireccional y canales profundos adicionales dando una mayor estabilidad. El reborde de caucho especialmente diseñado por LockTite, queda fijado a la alfombra tanto por encima como por debajo. Este borde está hecho de goma termoplástica reforzada con parches de caucho en las esquinas para mayor robustez. Disponible en varias medidas e incluso puede personalizarse con el logo o anagrama de la empresa.

Artículo EGM00010

Dim. (mm): 914x1.214

Alfombra de cepillos

Para entradas de tráfico constante

Fabricado a medida por perfiles de PVC de alta resistencia, acabados superficialmente por cepillos de nylon 6.6, adecuado para zonas de tráfico muy intenso. Espesor total de 21-22 mm, separación entre perfiles de 4 mm, sistema de unión de perfiles mediante cable de acero y separadores de goma anti-movimiento, vibración y ruido. Ideal para colocación en cajeados para felpudos de 15 a 20 mm (Consultar) altura. Adecuado para todo tipo de proyectos de obra civil. Fabricación a medida y puede utilizarse tanto en interior como en exterior. Fácil de enrollar para limpiar y volver a instalar, es ideal para hoteles, hospitales, aeropuertos, comercios, oficinas,...

Artículo EGM05380

Dim. (mm): 600x375

64 €
,00

Ref. EGM05380



SUELOS DE ALUMINIO

Para cualquier tipo de instalación.

Consúltenos

Suelos *

MULTIFUNCIONALES

Montaje sin herramientas.

Resistente a altas temperaturas.

Resiste todo tipo de manchas.

Aísla del frío y la humedad.

Losetas de PVC

Para múltiples estancias e usos

Fabricadas en PVC con laterales engarzables mediante cola de milano, son fáciles de instalar y no requieren de herramientas ni adhesivos.

Están pensadas especialmente para zonas con un tráfico muy intenso debido a su alta resistencia incluso al paso de vehículos pesados, favorecen la renovación del aspecto de suelos envejecidos o desgastados.

De superficie antideslizante y aísla del frío y de la humedad y son capaces de soportar temperaturas extremas desde -15°C hasta 90°C. Tienen una capacidad de carga de hasta 20 kg/cm², son resistentes a todo tipo de detergentes, aceites, grasas, hidrocarburos y son fáciles de limpiar con agua a presión.

En caso de daño de alguna loseta su sustitución son rápidas y sencillas y se pueden utilizar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de tránsito como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, hospitales, gimnasios, almacenes, oficinas,...

8 €
,95

DESDE



Losetas de PVC ULISES (7 mm espesor)

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)	Superficie	Precio(€)
EGM4300	500x500x7	2,2	Liso	10,99
EGM4305	500x500x7	2,2	Xaf	10,99
EGM4310	500x500x7	2,2	Checker	10,99
EGM4315	500x500x7	2,2	Círculos	10,99

AQUILES (5 mm espesor)

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)	Superficie	Precio(€)
EGM4350	500x500x5	1,54	Liso	8,99
EGM4355	500x500x5	1,54	Xaf	8,99
EGM4360	500x500x5	1,54	Checker	8,99
EGM4365	500x500x5	1,54	Círculos	8,99



**Solicite nuestro
Catálogo en**
dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017





39€
00

Ref. EGM3010

Suelos interconectables antifatiga de uso intensivos MORSE

Para espacios de tráfico intenso y que permite aislar la humedad

Fabricado en caucho natural, concebido para zonas con un tráfico muy intenso por su gran espesor que va desde los 10 mm hasta los 17 mm.

El diseño con matriz de perforaciones le aporta una capacidad de drenaje óptimo para ser usada en ambientes húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames.

Las diferentes losetas se unen mediante unos conectores que inmovilizan las demás, consiguiendo un suelo firme.

Es un suelo antideslizante, anti-fúngico, extremadamente resistente y conveniente para aplicaciones como fábricas, gimnasios, garajes, sótanos, zonas de cocina,...

Artículo EGM3010

Dim.LxFxH (mm): 1.000x1.000x7

TRABAJAR SIN FATIGA SUELOS Y ALFOMBRAS QUE MEJORAN SU JORNADA

39€
00

Ref. EGM3060

Muchas más soluciones en [en dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)

Losetas de caucho antifatiga

Una solución que permite mitigar el cansancio al estar tantas horas de pie

Fabricadas en caucho natural, estas losetas anti-fatiga están pensadas para que el cuerpo se balancee de forma natural e imperceptible, consiguiendo un leve movimiento de los músculos de las piernas. De esta manera se mejora el flujo sanguíneo y evita que el trabajador se sienta cansado.

Esta pensado para aquellos trabajos que requieran estar de pie en cadenas de montaje, en restaurantes, recepciones, salones de actos o reuniones. La superficie está granulada aportando propiedades antideslizantes, y su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde los -30°C hasta los 70°C, su uso para zonas secas es óptimo. Al disponer de bordes interconectables, permite una rápida y sencilla sustitución en caso de ser dañada. Disponible en otros modelos y para aplicaciones específicas como alimentación.

Artículo EGM3060

Dim.LxFxH (mm): 1.000x1.000x7

GRAN RESISTENCIA

Alfombras de goma antifatiga con base de espuma SUPREME DIAMOND FOOT

Evita el cansancio prolongado en trabajadores que trabajan de pie

Fabricada por dos capas con un grosor de 19 mm, ofrece la máxima comodidad en largos periodos de estar de pie. La superficie superior esta fabricada en goma y en relieve diamante con excelentes propiedades antideslizante y anti-desgaste. Resistente a quemaduras, lo que la hace ideal a soldadores. La base está compuesta por espuma que amortigua la pisada, mejora el flujo sanguíneo y evita que el trabajador se sienta cansado. Su bordes biselados y sellados garantizan una suave transición entre el nivel del suelo y la superficie de la alfombra.

Artículo EGM01170

Dim.LxFxH (mm): 910x1.520x19

149€
00

Ref. EGM01170



Precios sin IVA. Validos hasta 31/12/2017



89€
,00

Ref. LPL30105

ROLL contenedor de varilla

Carro de transporte universal

Para transportar todo tipo de artículos

Línea innovadora de carros multiusos diseñados para satisfacer cualquier necesidad, sobre todo para productos voluminosos. Sus dos laterales abiertos permiten una carga rápida y óptima distribución. Fácil de mover gracias a sus dos altos laterales, que hacen a su vez de tirador. Está fabricado en estructura de tubo 30 en acero galvanizado brillante, con cuatro ruedas de 106x40 en polipropileno, las dos delanteras son fijas y las dos traseras direccionables, con una carga admisible de 600 kg.

Artículo LP30105

Dim.LxFxH (mm): 715x805x1.800

Carro de grandes dimensiones

Para transportar grandes volúmenes y/o pesos

Con tres laterales que permiten almacenar artículos de grandes dimensiones, en un máximo de tres alturas. Ocupa un espacio reducido en el momento que se abaten su laterales, permitiendo aprovechar ese espacio para otros usos. Fabricado en una robusta estructura tubular de acero, con pintura de resina sintética de alta calidad, color azul RAL5012, con 4 ruedas de Ø100mm en polipropileno, 2 ruedas pivotantes y 2 ruedas direccionables. La base incorpora un tablero de madera para un mejor almacenaje de los artículos.

Artículo KF10025

Dim.LxFxH (mm): 1.300x1.150x1.800



397€
,00

Ref. KF10025



DESCUBRA UNA INFINIDAD
DE SOLUCIONES SOBRE
RUEDAS.

Consúltenos



Muchas más soluciones en
en dissetodiseo.com



Carro de transporte

Adaptable a todo tipo de trabajo

Fabricado en tubo de acero, con recubrimiento en pintura epoxi azul RAL 5012, facilitando el empuje por el diseño angular del tirador. Dispone de dos pisos en acero o madera, con la posibilidad de añadir algún otro piso más según necesidades, por la disposición de los laterales perforados.

La carga máxima admisible es de 250 kg. gracias a las 4 ruedas de Ø125mm, que permiten una fácil maniobrabilidad debido a sus dos ruedas traseras, elaboradas de caucho macizo y rodamiento de rodillos.

Artículo FCFH0050304

Dim.LxFxH (mm): 715x805x1.800

229€
,00

Ref. FCFH0050304

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017



Estantería modular para grandes cargas

Ideal para fábricas que necesitan almacenar artículos especiales de forma fácil y rápido

El sistema modular de estantería extraíble de gran capacidad de cargas, es apta para todo tipo de artículos pesados, pero especialmente está pensados en aquellos que necesiten ser cargados por un puente grúa, gracias al diseño de los estantes que son fácilmente extraíbles sin ningún esfuerzo a la debido a las guías telescópicas de alta capacidad, son regulables en altura cada 50mm.

El peso que puede soportar cada módulo de estantería es de hasta 1.000kg. y una carga máxima de 5.000kg por módulo.

Dispone de un sistema de bloqueo de estante con un pestillo de seguridad que bloquea el estante extraído o retraído, evitando el movimiento durante la manipulación.

Para asegurar la seguridad en la extracción de los elementos pesados almacenado en las estanterías, es obligatorio un sistema de seguridad que impida la extracción simultánea de más de un estante. El sistema de seguridad utilizado garantiza que esto no ocurra con un bloqueo redundante instalado en cada montante. Está disponible en 3 profundidades, 900, 1.100 y 1300mm, 5 alturas 1.510, 2.010, 2.210, 2.510 y 3.010mm, cada módulo tiene un ancho de 1.250mm.

La configuración puede ser según necesidades del cliente, además se pueden añadir puertas o cerramientos laterales y/o traseros. Por último, es muy importante fijar la estantería al suelo. Con ella se suministra documentación técnica sobre los tipos de suelo y anclajes idóneos para cada uso. La plancha de apoyo ya viene perforada para permitir el anclaje con tornillos suministrados de manera estándar. La fijación al suelo es una medida de seguridad básica.

Protecciones en ángulo

Evite golpes inoportunos en espacios importantes

Instalados en interior, estos protectores permiten proteger estanterías o máquinas sensibles contra las maniobras de carretillas. Su altura y su señalización mejoran la visibilidad y evitan la deterioración de los elementos fijos. Se fija al suelo mediante 4 puntos de anclaje, para hacer de esta protección un elemento de seguridad pasiva muy eficiente.

Artículo LE015760

Dim.LxFxH (mm): 160x160x400

OPTIMICE SU ESPACIO
Evite el uso de carretillas.
Pasillos libres de tránsito.



68,00 €
Ref. LE015760



Solicite nuestro
Catálogo en
dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017



1597€
,00

Ref. TH0127

Elevador posicionador eléctrico

Carga máx. 400kg. Margen de elevación de 85 – 1.500mm.

Pensada para espacios reducidos

Este elevador con plataforma nos permite realizar trabajos de transporte, elevación y apilado, convirtiéndose en un elemento indispensable en zonas de almacén o producción, además por su ángulo de giro reducido que permite ser utilizado en pequeños espacios.

Su altura mínima de plataforma de tan solo 85mm, nos permite cargar a nivel de suelo de forma rápida y sencilla. Así mismo, es posible utilizarla como plataforma 650x576 mm, facilitando la manipulación de la carga a la altura deseada. Dispone de un sistema de elevación mediante motor eléctrico de 12V y 700W.

Fácil de transportar gracias a su tirador.

Las ruedas traseras direccionables y con freno.

Artículo TH0127

Dim.LxFxH (mm): 1.100x600x1725

Carretilla plegable

Disañada para transportistas por su maniobrabilidad y por su alta resistencia a impactos

Es la solución ideal para transportar todo tipo de bultos hasta 125 kg, muy práctica para cualquier transportista por su reducido peso y tamaño cuando está plegada. Fabricada en aluminio con un peso neto de 10,5kg. Dispone de una base de 590x390mm. Sus dimensiones cuando está plegada son de LxAxH 600x100x900 y abierta de 600x600x1.125mm. Tiene unas ruedas giratorias de caucho de Ø200mm.

Artículo KF25000

Dim. (mm) (plegada) LxFxH 600x100x900

Dim. (mm) (abierto) LxFxH 600x600x1.125

59€
,00

Ref. KF25000

Escalera con ruedas autofrenante ANNA



Estabilidad en altura

Estructura fabricada en acero conformado con listones en aluminio.

Esta escalera está pensada para realizar picking a grandes alturas, proporcionar seguridad al disponer una plataforma y cerrada por tres laterales.

Incluye 4 ruedas de 80mm de goma giratorias y sistema de frenado mediante presión del pedal que está incorporado bajo el primer escalón, realizando el movimiento inverso al pedal, la escalera está lista para ser movida de nuevo.

Artículo FCR03000001

Dim.LxFxH (mm): 1.060x670x2.450



797€
,00

Ref. FCR03000001



Carro preparación de pedidos

Idóneo para realizar diversos pedidos de picking a la vez

Estructura de acero soldado pintado en azul RAL5010, superficies de carga sobre tableros de madera, acabado superficial en haya. Contiene un marco angular en acero de 15mm de altura donde se sustenta la escalera, con 4 peldaños de madera contrachapada antideslizante.

Incorpora protección contra impactos y golpes. Dimensiones LxAxH 1.695x625x1.900, medidas de los peldaños LxA 990x595. Incluye 4 ruedas de Ø160x40mm, las dos ruedas traseras llevan freno y anti-atrapamiento.

Artículo KF00234

Dim.LxFxH (mm): 1.695x625x1.900



699€
,00

Ref. KF00234

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

Estantería de paletización

Distribución uniforme por repisas donde mantener un almacén ordenado

Sistema de mediana capacidad de carga para contenedores o mercancías a granel (hasta 6,5 toneladas por bastidor vertical y 800 kg por estante). Se puede completar con pasarelas para obtener instalaciones multifuncionales para un uso intensivo con la aplicación de sistemas automatizados.

Se entiende por carga admisible la que se distribuye uniformemente sobre los dos pilares montantes. Las posibles cargas desequilibradas a lo largo de la longitud del túnel deben estudiarse cuidadosamente con antelación.

Todos los elementos, montantes, vigas, diagonales están fabricados en Acero galvanizado Sendzimir. Opcionalmente se puede suministrar estantes galvanizados o en madera.



Barrera protectora

Protector absorbe impactos alrededor de maquinaria

Esta barrera es adecuada, por ejemplo, para la protección de máquinas y equipos, cuadros eléctricos, etc., con el fin de mantener el equipo protegido visible. Está diseñado para prevenir, evitar y controlar los daños a las infraestructuras, es garantía de un alto ahorro anual en costes de mantenimiento.

Está estructurado con uno, dos o más perfiles deslizantes y extraíbles a prueba de golpes colocados en un piso fijo vertical, dotado de una guía especial. Según normas HACCP y de prevención de seguridad.

Consúltenos.



SUELOS DE ALUMINIO
Para cualquier tipo
de instalación.
Consúltenos

Banco de trabajo

*Por su ergonomía facilita
al trabajador desarrollar
su actividad laboral*

Banco de trabajo modular con dos patas fijas, con un cajón integrado y una encimera de madera de haya con un espesor de 40mm, además cabe la posibilidad de añadir diferentes accesorios hasta configurarlo según el trabajo a desarrollar, e incluso colocarle ruedas si se quisiese posteriormente que fuera móvil.

Fabricado en acero soldado y pintado con pintura epoxi en RAL5012.

Artículo **FBIA2420404**

Dim.LxFxH (mm): 1.500x750x840



359 €
Ref. FBIA2420404

Banco de trabajo móvil

*Permite llevar todas las herramientas
al lugar de trabajo de forma segura*

Banco de trabajo modular y móvil totalmente configurable

Está compuesto de armarios serie FLEXA, con cajones de guías telescópicas para facilitar su apertura, ofreciendo una gran variedad de configuraciones posibles.

Fabricado en estructura de acero y pintado de color gris RAL7032 y cajones en color azul RAL5012, con una encimera de madera de haya de 40mm de espesor

Incorpora un tirador para facilitar el desplazamiento conjuntamente con las 4 ruedas de Ø125mm elaboradas de caucho macizo y rodamiento de rodillos. Las dos traseras con freno y direccionables, para mantener una estabilidad en el desplazamiento y cuando este inmóvil.

Artículo **FCBH61S150**

Dim.LxFxH (mm): 1.227x700x1.335

2447 €
Ref. FCBH61S150



SUELOS ANTI-FATIGA

Donde se requiere estar de pie

Los suelos anti-fatiga son ampliamente utilizados en todo tipo de condiciones de trabajo donde se requieren largos períodos en estar de pie.

Estos suelos están diseñados para reducir la fatiga causada por la permanencia prolongada en una superficie dura.

El uso de esterillas anti-fatiga disminuye los trastornos del pie y de las extremidades inferiores causados por estar de pie durante largos períodos de tiempo.

Según los datos científicos, estar de pie durante un largo período de tiempo es estresante y fatigoso y el uso de alfombras de goma anti-fatiga ayudará a reducir el cansancio y el estrés. Además, esto mejorará la seguridad al reducir los riesgos de resbalones y caídas en un suelo resbaladizo.

Satex Ref. **EGM6015**

Morse liso Ref. **EGM3010**

Balun Ref. **EGM3005**

Satex


59 €
Ref. EGM6015

Morse liso

39 €
Ref. EGM3010

Balun

39 €
Ref. EGM3005



Silla de poliuretano

*Para numerosos puestos de trabajo,
en fábricas, oficinas*

Silla giratoria con cinco ruedas anti-bloqueantes que garantizan una correcta estabilidad y permiten libertad de movimiento.

Altura regulable mediante bomba de gas que permite situar al trabajador a la altura adecuada para desarrollar su trabajo. El respaldo también es regulable en altura, dado la concepción ergonómica de la misma facilitando el correcto apoyo de las vértebras lumbares.

Artículo **FQZ22110007**

179 €
Ref. FQZ22110007



Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017



99,00 €

Ref. LE061005

Enrollable

Permite trabajar con herramientas eléctricas en lugares alejados por su longitud de cable

Aumentan la productividad dando cobertura a maquinaria que no disponen una longitud de cable suficiente para seguir trabajando.

Con los enrollables se ahorra tiempo al evitar que desenredar y una fácil recogida, evitando rozaduras o posibles enganches.

La carcasa se proporciona con un circuito de protección contra la sobrecarga térmica amperométrica, que interrumpe la corriente en caso de sobre alimentación y de un dispositivo de parada de cable a la longitud deseada.

Artículo LE061005



Solicite nuestro
Catálogo en
dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00



Muchas más soluciones en
dissetodiseo.com

Bancos de trabajo UNIMOD

Ideal para trabajos que requieran de espacio y a su vez estar ordenados

Estación de trabajo compuesto por 4 módulos, cada estación se compone de una encimera regulable en altura gracias a sus soportes extensible, de 797 a 911mm o de 949 a 1.063mm para proporcionar una posición ergonómica de trabajo, una ménsula para sostener cajas, un panel perforado para ubicar herramientas de una forma ordenada, una encimera en madera y pueden ir equipados con protección contra descarga electrostática.

Esta sería una de las múltiples combinaciones que nos permitiría configurar la estación según el desarrollo a cumplimentar, gracias a la multitud de accesorios que

hay disponible como cajoneras, módulos eléctricos o neumáticos, distinto tipos de encimera, cajas de conexiones, iluminación, estanterías, paneles perforados, soportes para pantalla de ordenador y armarios con persiana,...

Los módulos son fáciles de montar y optimizan los flujos de trabajo en busca del menor desplazamiento en busca de una mejor optimización de espacio tiempo y rendimiento. Dentro de esta finalidad estos bancos de trabajo podrían destinarse a líneas de montaje, picking, parcel, puesto de control, de supervisión, o cualquier otra tarea que requiera un emplazamiento para desarrollar una eficiente tarea.

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017




**SEGURIDAD
EN LA ALTURA**



Muchas más soluciones en
en dissetodiseo.com

949 €₀₀

Ref. FG4260



Plataformas de trabajo para carretilla

Acceso a lugares elevados de forma segura

La plataforma para carretilla elevadora y para apilador, es un complemento ideal para aquellas empresa que de una manera cómoda y económica requieran hacer trabajos en alturas considerables.

La capacidad de carga es de 240kg y un máximo de 2 personas. Se suministra con anclajes para fijación de 2 arneses de seguridad y de un perno de seguridad en su parte trasera para evitar el deslizamiento accidental hacia adelante de la plataforma.

La base está recubierta con goma antideslizante. Lleva un dispositivo de cierre automático y bloqueo de la puerta y un compartimento de plástico para depositar herramientas mientras el operario está usando la plataforma.

Normativa: el uso de las plataformas de trabajo para carretilla elevadora está regulado por la nota técnica NTP 955 y NTP 956 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y por la directiva europea 89/655/CEE y 95/63/CEE. Este producto no necesita marcado CE porque no se considera en sí misma una máquina, al depender de la carretilla para su uso.

Artículo FG4260

Dim.LxFxH (mm): 1.000x1.000x1.160

Contenedor basculante

Para almacenar, transportar y eliminar

Fabricado en chapa de acero laminada en frío convenientemente nervada con gruesos entre 2,5 y 6mm en función de su diseño. Estructura completamente soldada de gran robustez que garantiza la capacidad de carga indicada.

La base dispone de alojamientos para horquillas de 170x50mm, dos ruedas fijas y dos giratorias. El sistema de basculación permite el vaciado del 100% del contenedor, al disponer de horquillas el vaciado se puede realizar desde la misma carretilla. Pintura con polvo poliéster y polimerización en horno continuo a 190°C previo tratamiento de fosfatación anticorrosiva. Tiene una capacidad de carga de 300 kg.

659 €₀₀

Ref. FG4200

Artículo FG4200

Dim.LxFxH (mm): 1.300x820x840



Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017





PRACTICIDAD Y SEGURIDAD

¿Necesita más altura o carga?

Disponemos de un amplio catálogo de mesas, de mayor o menor capacidad y/o de mayor o menor elevación.

En función de la utilidad y de las características éstas serán de tijera simple, de doble tijera e incluso triple tijera. Cumpliendo siempre las estándares de calidad, estas mesas cumplen siempre las necesidades por las que fueron diseñadas.

1499 €
Ref. MSA1302



Con vídeo de producto
en dissetodiseo.com

Mesas elevadoras electrohidráulicas de tijera

Se ajusta a la altura que el trabajador se siente más comfortable

Sistema de elevación por mecanismo de tijera simple con rodamientos sin mantenimiento. La elevación se produce por la actuación de los dos cilindros OLE hidráulicos fijados en el interior del mecanismo de tijera. Cada cilindro tiene integrada una válvula que limita la velocidad de descenso hasta aproximadamente el 50% de la velocidad admitida por el circuito hidráulico.

Listón de contacto en aluminio, fijado a los bordes externos de la plataforma, detiene el descenso cuando encuentra algún obstáculo.

Control de paro mediante final de carrera.

La mesa se controla mediante una caja de pulsadores conectada al cuando eléctrico.

Motor trifásico 380V. Dispone de función "operario presente", donde el movimiento de la mesa se produce únicamente mientras los pulsadores son accionados. La caja de pulsadores incluye también un pulsador de paro de seguridad "STOP" de enclavamiento, cuando es pulsado el movimiento de la mesa se detiene, para devolver el pulsador a su posición original debe ser girado en el sentido de las agujas del reloj.

Cumple con los estándares de la CE. Las mesas elevadores suponen un modelo a seguir por las empresas en el cumplimiento de su responsabilidad de proporcionar un ambiente de trabajo seguro de acuerdo con las directivas europeas. Así mismo cumple con las ISO 9001 / ISO 14001.

Están etiquetadas con pictogramas de prevención de riesgos. Se entregan montadas y listas para ser conectadas.

Artículo MSA1302

Dim.(mm) LxA: 1.300x800mm (Dim plataforma)



Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

ALARGUE LA VIDA DE SU EQUIPO



Armario para ordenador



Para guardar y proteger equipos informáticos

Armario metálico para ordenadores que se encuentran en zonas de trabajo en condiciones desfavorables donde podemos encontrar polvo o otras partículas y que pueden afectar el funcionamiento del mismo.

Este armario tiene una protección IP30, además está equipado con 5 tomas schuko, interruptor magneto térmico acorde a la norma EN60204-1. Se puede personalizar con diferentes accesorios como; estanterías y cajones extraíbles. Dispone de una cerradura de seguridad para el compartimento interior y el cajón para teclado y ratón, ventiladores con filtro anti-polvo que protege los componentes electrónico. Fabricado en acero galvanizado y pintado con pintura epoxi azul RAL5012, hay disponibilidad de otros colores como gris RAL7000, verde RAL6011 y gris luminoso RAL7035.

Artículo FAS16011108

Dim.LxFxH (mm): 717x635x1.560

899,00 €

Ref. FAS16011108



* Zócalo no incluido



759,00 €

Ref. M22A100C010BA08



Armario con cajones

El lugar adecuado para clasificar y guardar las herramientas por tamaño

Está diseñado para satisfacer y adaptarse a las necesidades del cliente. Un producto con una combinación de tecnología y funcionalidad para optimizar flujos de trabajo.

Incluye un innovador sistema de bloqueo compuesto por una barra de aluminio con vértebras de polímero que permite cerrar los cajones utilizando solamente la fuerza de la gravedad, prolongando la vida útil del armario, así como facilitando su manipulación.

Dispone de un sistema antivuelco. Es ideal para manipular pequeños objetos de valor.

Disponemos de cerradura electrónica y mecánica, donde el sistema electrónico permite agrupar diferentes cajones de distintos códigos o dispone de diferentes claves de acceso según el usuario que vaya a utilizar el armario, además dispone de un historial de apertura con control informático.

Está disponible en varios longitudes, anchos y alturas, se pueden configurar el número de cajones según la altura que se desee, incluyen guías telescópicas.

Artículo M22A100C010BA08

Dim.LxFxH (mm): 561x573x1.000



DESPLACE SU ESTACIÓN DE TRABAJO DONDE NECESITE

399,00
Ref. FDAD5500204

Armario con cajones móvil

La solución práctica que te permite disponer de sus herramientas sin tener que llevarlas encima

Ideal para talleres o empresas donde las distancias hacen imposible disponer de armarios fijos como punto de referencia.

Está pensado para almacenar elementos pequeños o de medianas dimensiones. Fabricado en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia en azul RAL6010, verde RAL 6011 y grises RAL7000 o RAL7035.

Incorpora una cubierta con biselos para evitar que elementos esféricos rueden y se caigan al suelo. Los 3 cajones y estantes son de extracción total, dando accesibilidad completa al contenido. Dispone de un tirador para facilitar el desplazamiento, incorpora 4 ruedas de Ø125mm, la dos ruedas traseras direccionables con freno.

Artículo FDAD5500204
Dim.LxFxH (mm): 428x675x890



429,00
Ref. FAA1400104

Armario con estantes y puertas batientes

Un espacio que por su capacidad le permitirá tener ordenado el entorno laboral

Fabricado en chapa de acero de primera calidad y pintado con pintura de alta resistencia, disponible en azul RAL6010, verde RAL 6011 y grises RAL7000 o RAL7035.

Su diseño compacto aprovecha el espacio al máximo y su sistema modular permite adaptarlo a cualquier necesidad, optimizando así su espacio y productividad.

Por su composición con laterales perforados, podemos mover los estantes según la configuración que mejor se adapte a las necesidades. Dispone de dos puertas batientes y 4 estantes.

Artículo FAA1400104
Dim.LxFxH (mm): 1.023x400x2.000

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017



Solicite nuestro Catálogo en dissetodiseo.com o llamando al 900 17 17 00

Muchas más soluciones en [en dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)



Cubetos de retención

Para prevenir cualquier derrame

Recipiente completamente estanco.

Se utiliza para recoger posibles derrames o vertidos durante el almacenamiento o el trasvase de productos peligrosos evitando posibles derrames inoportunos.

Está fabricado en chapa galvanizada de 3mm S 235 JR G2 según EN10025, con protección contra la corrosión mediante capa de imprimación y baño galvanizado.

Con rejilla extraíble también en acero galvanizado. Apilable para reducir espacio.

2 Barriles.

Artículo FG6052GAL

Dim.LxFxH (mm): 1.200x800x340

239 €
00

4 Barriles.

Artículo FG6058GAL

Dim.LxFxH (mm): 1.200x1.200x300

379 €
00



Solicite nuestro
Catálogo en
dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

Palé desmontable

Ideal para transportar bolsa Big Bag de forma fácil segura y apilable

De fácil ubicación gracias a sus patas donde las horquillas entran de un forma segura.

Dispone de montantes desmontables facilitando a su vez el apilado.

Estructura de acero totalmente galvanizado para darle mayor resistencia a la corrosión en la intemperie. Fondo con malla metálica.

En las patas dispone de accesorios para sujetar las asas Big Bag (no incluida). Con una capacidad de 1.000 kg

Artículo FG3900GAL

Dim.LxFxH (mm): 1.070x1.070x1.350

329 €
00
Ref. FG3900GAL



Armario para productos contaminantes

Un emplazamiento de seguridad para almacenar sustancias peligrosas

Especialmente diseñado y fabricado para almacenamiento de productos fitosanitarios, pesticidas y otros productos tóxicos. Fabricado en chapa de acero de alta calidad, con un acabado en pintura epoxi en polvo verde RAL 6011.

Con dos puertas batientes reforzadas que incluyen simbología de advertencia peligrosidad. Cierre con cerradura de cilindro. Estantes regulables en altura y en forma de cubeta con soldadura hermética para evitar eventualidades. En la base contiene un cubeto de retención.

Está homologado con el CE y con adhesivo ISO 3864, además cumple con la normativa R.D. 1311/2012.

Artículo FAA16220102

Dim.LxFxH (mm): 1.023x555x2.000



599 €
00
Ref. FAA16220102

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017



Depósito de exterior

Donde almacenar barriles y productos inflamables

Las paredes de chapa con rejilla perforada garantían una buena ventilación y permiten el almacenamiento de productos inflamables. Dispone de dos puertas frontales batientes y techo abatible con cilindro de gas para suavizar la maniobra de apertura y cierre. La función del techo es facilitar la operación de carga o descarga de los barriles dentro del depósito. Existe la posibilidad de usar un candado para garantizar la seguridad de su interior.

Estructura fabricada en chapa de acero laminado de 3mm de espesor, con patas de 100mm de altura que facilita la manipulación con transpaleta o carretilla elevadora.

Como accesorio bajo pedido, este depósito puede venir equipado con 2 montantes de fijación, 2 estantes rejados de ancho completo y 2 soportes para barriles.

Artículo FG6010

Dim.LxFxH (mm): 1.350x860x1.570

1399,00 €

Ref. FG6010

Kit de emergencia pig

Evite que sustancias contaminantes se propaguen dañando el entorno

Imprescindible kit para aquellas empresas que trabajan con productos que pueden dañar su entorno más próximo por haber sufrido un han derrame en sus instalaciones. El diseño del contenedor con tirador y grandes ruedas de poliéster facilita la rápida intervención.

Fabricado en poliéster y resistente a la intemperie protege el contenido de la humedad y de la suciedad. Este kit está compuesto por 10 mangas, 100 alfombras, 12 almohadillas y 5 bolsas de eliminación temporal con cordones para el cierre.

La función es detener que se esparza por el suelo dañando maquinaria y facilitando la recogida al detener que siga propagándose e incluso actúa como primer absorbente (manga), recogida del líquido vertido (alfombras), almohadillas y precintar los elementos utilizados en la recogida del vertido y llevarlos a una planta de reciclaje (bolsa de eliminación).

Artículo FG06355



279,00 €

Ref. FG06355



Manga azul absorbente universal

Ideal para prevenir accidentes o para aquellas máquinas que tienen pequeñas fugas

Este tipo de barrera presenta una estructura extra densa para ceñirse al suelo y permanecer en su sitio a la vez que contiene los derrames. Además de utilizarla en el momento de haber sufrido un derrame, evitando la propagación del líquido, podemos utilizarla colocándola alrededor de aquellas máquinas que tienen pérdida de aceite u otros líquidos, gracias a su universalidad en la recogida de cualquier tipo de líquido.

El rollo de vermiculita de grado fino absorbe rápidamente filtraciones, goteos y derrames. Unida por sutura, la capa de polipropileno es resistente a la ruptura. Elimina polvo y retiene líquido incluso cuando está saturada. Dimensiones LxH 80x1.220mm con capacidad de 56 litros, vienen 20 unidades por caja.

Artículo FG06155

Dim.(mm): Ø80x L1.220

97,00 €

Ref. FG06155

CONSULTE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO



379€
,00

Conjunto de tres asientos HELLO

Cómodos asientos para salas de espera

Conjunto de tres asientos con respaldo y reposabrazos individual, unidos por una barra central soportadas por dos patas en forma de épsilon. Ideal por su comodidad y por la gran calidad de los materiales usados, amenizando la espera.

Ideal para lugares públicos como salas de aeropuertos, de estaciones, de autobuses o lugares privados como pasillos, salas de espera,...

Disponible en una gran cantidad de combinaciones posibles con los diferentes tejidos y colores, convirtiendo en algo único y exclusivo el espacio donde irá ubicado.

Dim.LxFxH (mm): 1.815x590x890mm

17€
,99

Ref. PSG00035



Reposapiés de ángulo regulable

Corrección postural

Complemento de oficina beneficioso para todos aquellos trabajadores que pasen muchas horas delante de un ordenador, y no consiguen tener una posición corporal correcta.

Artículo PSG00020

Dim.LxF(mm): 480x300



Mesa de dirección

Elegancia y distinción

Estilosa mesa con una original cajonera en posición vertical que a su vez realiza la función de pata soporte, la otra pata en forma de "Loop" está pintada.

La cajonera dispone de dos estantes en perpendicular a la mesa. Además dispone de elementos adyacentes para disimular los cables de conexión entre el monitor a la torre.

Esta elegante mesa combina materiales que convierten a esta gama en la solución más actual y contemporánea para el mundo del trabajo.

Dim.LxFxH (mm): 2.000x900x728

379€
,00

MESA Y BOOK

199€
,00

SILLA PREMIUM



Sillas de oficina premium

Ideal por su ergonomía

Ideal para entornos de oficina, cumple con los estándares ergonómicos recomendables gracias a su cilindro a gas que regula la altura de la silla, con un respaldo alto y ancho donde reposar las lumbares y con unos reposabrazos igualmente regulables en altura.



13 €
90

Ref. PSG00035

26 €
00

Ref. PSG00030

Paragüero

Una solución para las salas de esperas

Ideal para entradas en edificios o en recepciones. Fabricado en acero galvanizado, con chapa continua o perforada y con cantoneras de goma en la base para no rayar el suelo

Artículo FG00360

Dim.(mm) Ø76xH610



34 €
99

Ref. LE01000

Armario de seguridad ignifugo clase S1

Protección contra robo e incendio

Armario fabricado acorde a la clase S1 según el estándar europeo EN1143-1:2006 y con protección contra incendios LFS 30 según EN 15659.

Paredes y puertas de doble pared, con cerradura de llave de seguridad. Dispone de perforaciones para la fijación al suelo.

Contiene 4 estanterías, ideal para archivadores tamaño A4. Como opción se le puede instalar compartimiento interior de 420mm de altura con cerradura y estante extraíble para fichero con soportes.

Artículo LE046665

Dim.LxFxH (mm): 950x510x1.870

1890 €
00

Ref. LE046665



Solicite nuestro
Catálogo en

dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00

AHORRE EN EL SEGURO DE SU
EMPRESA ADQUIRIENDO ESTE
ARMARIO DE SEGURIDAD
CONSULTENOS

Taburete rodante TAMBHU

Una solución ingeniosa como silla o escalera

Taburete de plástico de gran resistencia, con ruedas escamoteables.

En la base viene con un ribete de goma para evitar rayar el suelo en el momento que se ejerce una presión sobre él, puede utilizarse para sentarse o subirse, accediendo algún lugar de altura con seguridad y estabilidad.

Se traslada fácilmente en todas direcciones con un pequeño impulso. Disponible en varios colores.

Artículo LE01000

Dim.(mm): Ø435xH430



Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017



89 €
,00

Ref. SGD9000

Maleta de aluminio MULTI 1

Para transporte de material o herramientas de un modo seguro

Maleta con estructura de aluminio con paneles en tablero MDF con recubrimiento de PVC.

Dispone de asas de transporte laterales y superior en los modelos pequeños y medianos, hay modelos con asa telescópica y maneta ergonómica, con posibilidad de incorporar ruedas para mejorar el transporte.

Con cerradura de seguridad de cilindro con llave, esquinas reforzadas con protector de acero. Dispone la opción de incorporar espuma protectora interior precortada afianzando la seguridad en equipos frágiles.

Artículo SGD9000

Dim.LxFxH (mm): 450x350x210mm

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

Protecciones metálicas de alta resistencia

Para prevenir golpes inoportunos a estanterías y maquinaria

Barreras metálicas en forma de puente o esquinas. Ideales contra colisiones e invasiones de zonas peatonales, estanterías y maquinaria, aumentando la seguridad y visibilidad del obstáculo.

Apto para su uso en zonas sensibles o de tráfico intenso gracias a su gran resistencia. Fabricados en tubo de acero de Ø60mm o Ø76mm y acabado en galvanizado o pintando sobre zinc RAL1021 y bandas negras. Fijación sobre bases u opcionalmente por empotramiento directo.

Artículo LE011200

Dim.LxFxH (mm): 600x600x86mm



109 €
,00

Ref. LE011200



Tope de caucho

Una protección para el muelle de carga

Fabricado en caucho reciclado de alta resistencia y durabilidad. Actúa como tope para tráiler y camiones pesados para prevenir el deterioro. En color amarillo y negro de alta visibilidad. Fijación con 4 tornillos.empotramiento directo.

Artículo LE016045

Dim.LxFxH (mm): 500x150x100mm



19 €
,95

Ref. LE016045



Postes con cinturón extensible

Delimita, canaliza, organice y dirija a los viandantes

Poste en acero de Ø63mm y altura de 1.000mm sobre una base de mármol cubierta por una tapa decorativa. Ideal para delimitar zonas y canalizar público en interior. Dos acabados de postes y 3 colores de cinta permiten varias combinaciones. El cabezal lleva una cinta de 2m y de 3 fijaciones para permitir la máxima modularidad en su instalación. Cinta disponible en negro, azul o amarillo.



79 €
Ref. LE014160

129 €
Ref. LE014240

Separador de carriles

Protección para bicicletas o pasajes peatonales

Elemento ideal para delimitar carriles de autobuses, de bicicletas o pasajes peatonales. Los "ojos de gato" en las extremidades y las bandas reflectantes blancas mejoran su visibilidad de noche. Fabricado en caucho reciclado lacado.

Artículo LE010250

Dim.LxFxH (mm): 1.000x385x50mm



Solicite nuestro
Catálogo en
dissetodiseo.com
o llamando al
900 17 17 00



34 €
Ref. LE010250



Aparcabicicletas modular

Ayuda a ordenar espacios urbanos

Fabricado en tubos de acero de 30x30mm y en tubos en forma de arco de Ø16mm, acabo en galvanizado. Valido para todo tipo de bicicletas (separación de 50mm entre los arcos). Puede colocarse o fijarse al suelo mediante agujeros de Ø13mm. Módulo inicial de 3 plazas (L: 900mm) y con posibles extensiones de 2 plazas.

Artículo LE010905

Dim.LxFxH (mm): 1.390x300x210mm

64 €
Ref. LE010905

Cubrebolardo

Alarge la vida del disuasor una vez iniciado su deterioro

Funda protectora que se adapta a cualquier tipo de pila o bolardo. Disponible en varios diámetros y con un cómodo sistema de fijación sin herramientas.

Ahorra tiempo y costes al eliminar las tareas de mantenimiento de pilonas metálicas como el rascado constante y pintura.

Fabricado en un polímero altamente resistente a los rayos ultravioletas, proporcionando a los cubrebolardos de una durabilidad estética mayor. Pueden ser personalizables, tanto en color como con la adición de logos o símbolos. Incluyen bandas reflectantes que aportan seguridad, evitando posibles accidentes.

Artículo LE015600

Dim.(mm) Ø115x1.320H (mm)



44 €
Ref. LE015600



Precios sin IVA. Válidos hasta 31/12/2017

TODO IRÁ SOBRE RUEDAS

Carro de transporte

La solución para realizar cualquier tipo de transporte

Carro modular con estructura en acero, pintado de alta calidad y secado al horno. La base formada por una estructura en perfil L de acero y superficie de conglomerado de madera MDF con acabado de haya. Dispone de un tirado en forma angular para facilitar su empuje, gracias a las ruedas de Ø150mm con núcleo de polipropileno recubiertas de goma dura.

Las ruedas delanteras son fijas y las traseras son direccionables con posibilidad de incluir freno.

Artículo FCEP1060304

Dim.(mm) LxAxH 1.335x700x1.000mm



189 €
,00

Ref. FCEP1060304



ATENCIÓN COMERCIAL

900 17 17 00 Llamada Gratuita

info@dissetodiseo.com

www.dissetodiseo.com

SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO

Si aún no dispone de nuestro nuevo catálogo con más de 240.000 Ref. ¡Solicítelo!

- ✓ ASESORAMIENTO TÉCNICO
- ✓ ENTREGA RÁPIDA
- ✓ PRODUCTOS GARANTIZADOS
- ✓ ATENCIÓN PERSONALIZADA

Nuestras ofertas son válidas para la industria, profesionales y autónomos. Todos los precios sin IVA.

DISSET ODISEO