



# UN SUELO. UNA APLICACIÓN

Descubra todas nuestras  
soluciones en pavimentos

**DISSET  
ODISEO**

[dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com) [dissetshop.com](http://dissetshop.com)


# Suelos Entrada

- Diferentes tipos de alfombras listas para colocar en el suelo.
- Formato alfombra rectangular de varios tamaños.
- Formato rollos en metros de varios tamaños.
- Diseños elegantes para todo tipo de empresas.



**69 €**  
,00  
Ref. EGM00010

Aguanta  
5,7 Litros



## Alfombra Montage

### El primer filtro de limpieza

Alfombra fabricada con componentes ecológicos, ofrece un mayor rendimiento y durabilidad para un alto y constante "tráfico" de personas.

Compuesta por una superficie abrasiva de raspado punzonada, especialmente desarrollada con fibras extra gruesas y un recubrimiento superficial. Con una capacidad de absorción de 5,7L/m<sup>2</sup>, evitando que la humedad, suciedad y el polvo entren al edificio. Esta alfombra está fabricada con fibras que contienen materiales de botellas de plástico reciclado, está moldeada en una base de caucho reciclado resistente, que proporciona la acción de raspado al aplastamiento y tiene una larga duración de vida. Con el diseño de nervaduras multidireccional y los profundos canales adicionales, se mejora la acción de recogida de suciedad depositándose en la base. Los bordes de las esquinas están también reforzadas para una mayor resistencia de la alfombra.

Artículo EGM00010  
Dim. (mm): 914x1219

Medidas personalizadas

Bordes biselados para ruedas.



## Alfombra Absorba

### Para un tráfico intenso en entradas exteriores y/o interiores

Alfombra pensada para un alto tráfico de viandantes, apta para interiores y/o exteriores de los edificios. El patrón está diseñado, moldeado y reforzado con caucho para atrapar la suciedad y la humedad, manteniendo los residuos por debajo del nivel del calzado.

La base y los bordes están fabricados en goma SBR de larga duración, además la base está soportada por unos pequeños ribetes que se adhieren mejor al suelo, permitiendo una mejor fijación al suelo facilitando la acción de limpieza del calzado.

Artículo EGM00130  
Dim. (mm): 1219x1829

**129 €**  
,00  
Ref. EGM00130

Base de agarre antideslizante



**29 €**  
,00  
Ref. EGM00280

## Alfombra Lustre Twist

### Para zonas de confort

Alfombra fabricada con una superficie de nylon afelpado en alta calidad, que proporciona una excelente absorción, durabilidad y solidez. Las fibras termo endurecidas y retorcidas atrapan mejor la suciedad, la humedad y son más resistentes a las pisadas constantes. Está indicada para colocarse en vestíbulos, recepciones y entradas de despachos.

Artículo EGM00280  
Dim. (mm): 610x914

Medidas personalizadas

Disponible en rollo

Solicite nuestro Catálogo en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com) o llamando al 900 17 17 00

## Alfombra DuroRib

### Para lugares o espacios de tráfico medio

Alfombra fabricada por el método "needlepunch", hilos entre cruzados que atrapan mejor la suciedad de la suela de los zapatos. Con una atractiva apariencia y una alta durabilidad al desgaste, está construida en dos niveles, para mejorar el rendimiento de la limpieza en las suelas y a su vez ocultar la suciedad y los residuos en el fondo de la alfombra.

Artículo EGM00530  
Dim. (mm): 610x915

Medidas personalizadas

Disponible en rollo

**29 €**  
,00  
Ref. EGM00530



**119 €**  
,00  
Ref. EGM00720

PARTE 1  
Hilo grueso para limpieza agresiva

## Alfombra de entrada Sistema de 3 partes

### 1 Brush Loop

Parte exterior, con hilo grueso para una acción agresiva de raspado. Fibras en bucle retorcido, no absorbente. Rendimiento duradero.  
Dim. (mm): 1.219x2440

### 2 Brush & Clean

Fibra combinada con fibra de sistema Olefin® que proporcionan una acción de limpieza doble.  
Dim. (mm): 910x1219

### 3 Clean Loop



Diseñada para una limpieza fina y acción de secado. La construcción con el sistema Olefin® permite un rendimiento independiente de las otras dos partes, pensado para entradas o pasillos.  
Dim. (mm): 1219x1829

PARTE 2  
Fibra dual construida tanto para limpieza de zapatos como absorción de agua

**39 €**  
,95  
Ref. EGM00745

PARTE 3  
Fibras tejidas para una limpieza y secado finos

**79 €**  
,95  
Ref. EGM00815



FABRICADO A PARTIR DE LOS MEJORES MATERIALES REICLADOS

## Alfombra Squares

### Fabricada en un 95% de materiales reciclados

Alfombra resistente fabricada en caucho reciclado. La superficie está elaborada con fibras de botellas de plástico recicladas, lo que proporciona una robustez y una alta durabilidad al tráfico alto en las recepciones. Las uniones frontales reforzadas con goma, evitan que las crestas se aplasten y prolongan la vida útil de la alfombra. El doble borde atrapa la suciedad y el agua depositándola en el fondo de la alfombra.

Artículo EGM00265  
Dim. (mm): 610x915



**24 €**  
,93  
Ref. EGM00265

Muchas más soluciones en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)



## Crosshatch

### Para un tráfico alto y constante

Alfombra fabricada con fibras extra gruesas para un menor desgaste superficial. El patrón superficial no direccional, ofrece un rendimiento excepcional con un diseño reforzado en goma resistente que evita que pierda su altura por aplastamiento. El doble borde atrapa la suciedad y la humedad manteniéndola en la superficie baja de la alfombra. Resistente a las manchas, no se destiñe y tiene una alta capacidad de secado rápido.

Artículo EGM00251  
Dim. (mm): 610x914



**24 €**  
,99  
Ref. EGM00251



Disponem de color Consultar

Catálogo interactivo

Click sobre el producto para más información

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018



19 €  
99  
Ref. EGM00370

### Prestige

#### Elegancia para vestíbulos y recibidores

Alfombra construida a base de olefinas en varios niveles, elimina atrapando eficazmente la suciedad y la humedad. Alfombra en tres tonos de colores, es resistente al aplastamiento y mantiene una apariencia de limpia incluso después de un uso prolongado, al depositar en su base la suciedad eliminada de las suelas.

Artículo EGM00370  
Dim. (mm): 610x915

Medidas personalizadas Disponible en rollo



44 €  
97  
Ref. EGM00585


### Chevron Rib

#### Para tráfico continuo moderado en las entradas de edificios

La superficie acanalada de la alfombra en gruesas fibras, proporciona una gran acción de raspado y retención de la humedad. Fabricada en dos niveles, atrapa y esconde la suciedad en canales empotrados para aumentar la seguridad de la pisada. Superficie anti-deslizante, resistente a la decoloración y a las manchas.

Artículo EGM00585  
Dim. (mm): 914x1219

Medidas personalizadas Disponible en rollo



77 €  
95  
Ref. EGM00660

### Rib

#### Para recepciones o lobbys de tráfico medio

Alfombra que imita el estilo bereber, está fabricada con un estilo "needlepunch", hilos entre lazados a dos niveles, mejorando el rendimiento del raspado y facilitando que los residuos se depositen en las fibras de nivel inferior. Resistente a las decoloración y las manchas.

Artículo EGM00660  
Dim. (mm): 1219x1829

Medidas personalizadas Disponible en rollo

Muchas más soluciones en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)


FABRICADO A PARTIR DE  
**LOS MEJORES**  
MATERIALES RECICLADOS

### SuperGrip


#### Resistente a cualquier inclemencia meteorológica

Alfombra fabricada en caucho y siguiendo los estándares de fabricación respetuoso con el medio ambiente, utiliza un 60% de materiales reciclados, a su vez es reciclable al 100%. La construcción de perfil bajo limpia y raspa eficazmente la suciedad y los escombros. Fácil de limpiar mediante agua a presión. Imprescindible en cualquier entrada de edificio.

Artículo EGM00935  
Dim. (mm): 915x1525



49 €  
95  
Ref. EGM00935



### The Looper


#### Para condiciones muy exigentes, desde intensa lluvia hasta nieve

Alfombrada fabricada a base de hilos endurecidos de nylon recubiertos de vinilos. Por su construcción, facilita el limpiado de las suelas de los zapatos y raspa eficazmente la suciedad y los residuos. Se seca rápidamente a medida que el agua sale de la alfombra, lo que favorece mantener un entorno mucho más limpio sin necesidad de un constante mantenimiento.

Artículo EGM00945  
Dim. (mm): 914x1219



49 €  
95  
Ref. EGM00950



### Aquaflow

#### Limpieza y anti-deslizamiento en entradas exteriores

Fabricada con 60% de caucho reciclado, esta alfombra es fácil de limpiar, sacudir o limpiarla con una manguera, donde sus agujeros drenan todo el agua. Con esta particularidad, mantiene toda la suciedad siempre fuera de la misma mostrándose siempre limpia.

Artículo EGM00905  
Dim. (mm): 815x990



54 €  
97  
Ref. EGM00905



29 €  
00  
Ref. EGM00915

### Trooper

#### Sus múltiples "fingertip" proporcionan un excelente limpieza y una superficie anti-deslizante

Fabricada en goma funcional con bordes biselados ofreciendo una mayor seguridad al ser pisada. Fácil de limpiar, sacudiéndola o limpiándola con una manguera, esta alfombra está elaborada en un 60% en caucho reciclado respetando los estándares de fabricación con el medio ambiente.

Artículo EGM00915  
Dim. (mm): 610x815



Solicite nuestro Catálogo en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com) o llamando al 900 17 17 00

29 €  
97  
Ref. EGM00995

### Ecomat CleanScrape

#### Su superficie en textura arenosa aumenta la tracción y reduce el deslizamiento

Fabricada con una superficie de textura arenosa, potencia la limpieza extrema en todas las condiciones climáticas, de esta forma la suciedad se deposita en los conductos adyacentes. Extremadamente fácil de limpiar, sacudiéndola o limpiándola con agua.

Artículo EGM00995  
Dim. (mm): 610x915




19 €  
83  
Ref. EGM01010

### Ecomat Mission

#### Para zonas exteriores de tráfico medio alto

Fabricada en caucho y con un 96% de materiales reciclados. Por su diseño, la forma de su composición favorece el rendimiento de la limpieza multidireccional depositando la suciedad en el fondo. Fácil de limpiar, basta con sacudir o lavar con agua.

Artículo EGM01010  
Dim. (mm): 610x915



Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

## Suelos Antifatiga

- Suelos de caucho con base de espuma que mejoran el rendimiento en el puesto de trabajo, ya que ayudan al descanso muscular. Reduciendo el agotamiento.
- Reducen problemas de espalda entre otros.



**49 €**  
Ref. EGM01380

### Invigorator

**Superficie de vinilo acanalado resistente que mejora la tracción y es fácil de limpiar**

Recomendado para la industria, picking, packaging, y zonas donde el trabajo requiera estar muchas horas de pie y en la misma posición. Este suelo proporciona un alivio a la fatiga muscular del tronco inferior por su espesor de 13mm. Con unos bordes biselados para mayor seguridad, permite el acceso a transpaletas. Es resistente a productos químicos y líquidos comunes.

Artículo EGM001380  
Dim. (mm): 610x910

### ErgoFlex

**Soporte ergonómico de última generación**

Alfombra o rollo de formulación especial con una estructura en espuma flotante ErgoFlex, que reduce la presión causada por la permanencia prolongada al estar de pie, estimula los músculos y el flujo sanguíneo. Resistente a los fluidos más comunes, se mantiene en perfecto estado incluso a bajas temperaturas. Los bordes están biselados y la superficie superior es anti-deslizante para una mayor seguridad a la hora de trabajar sobre ella.

Artículo EGM01450  
Dim. (mm): 914x1524

**79 €**  
Ref. EGM01450

### Armor Step

**Alfombra de dos capas con una superficie extra-resistente que proporciona una increíble comodidad**

De una durabilidad mayor que el resto de las tradicionales alfombras de espuma, contiene 3 capas en vez de 1, con bordes biselados para mayor seguridad. La espuma de doble densidad es una gran alternativa rentable a otros productos laminados a base de espuma. Resiste a productos químicos y líquidos comunes. Disponible en dos texturas diferentes.

Artículo EGM01410  
Dim. (mm): 610x910

**26 €**  
Ref. EGM01410

### Balun

**El diseño funcional que proporciona comodidad y una durabilidad excepcional en entornos industriales exigentes.**

El robusto diseño de burbujas de goma estimula el flujo sanguíneo y alivia las piernas y la espalda de los trabajadores mientras desarrollan su actividad. Resistente a aceites y a grasas. Con bordes biselados para mayor seguridad para evitar posibles tropiezos.

Artículo EGM3000  
Dim. (mm): 600x900

**39 €**  
Ref. EGM3000



Solicite nuestro Catálogo en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com) o llamando al 900 17 17 00



**39 €**  
Ref. EGM3010

### Suelos interconectables antifatiga de uso intensivos MORSE

**Para espacios de tráfico intenso y que permite aislar de la humedad**

Fabricado en caucho natural, concebido para zonas con un tráfico muy intenso gracias a su gran espesor que va desde los 10mm hasta los 17mm.

El diseño con matriz de perforaciones le aporta una capacidad de drenaje óptimo para ser usada en ambientes húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames.

Es un suelo anti-deslizante, anti-fúngico, extremadamente resistente y conveniente para aplicaciones como fábricas, gimnasios, garajes, sótanos, zonas de cocinas,...

Artículo EGM3010  
Dim.LxFxH (mm): 914x914

Muchas más soluciones en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)

### Losetas de caucho antifatiga SOLO

**Una solución que permite mitigar el cansancio al estar tantas horas de pie**

Fabricadas en caucho natural, estas losetas anti-fatiga están pensadas para que el cuerpo se balancee de forma natural e imperceptible, consiguiendo un leve movimiento de los músculos de las piernas. De esta manera se mejora el flujo sanguíneo y evita que el trabajador se sienta cansado.

Está pensado para aquellos trabajos que requieran estar de pie durante un largo periodo de tiempo como por ejemplo en cadenas de montaje, restaurantes, recepciones, salones de actos o reuniones. La superficie está granulada aportando propiedades antideslizantes, y su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde los -30°C hasta los +70°C, su uso para zonas secas es óptimo. Al disponer de bordes interconectables permite una rápida y sencilla sustitución en caso de ser dañada. Disponible en otros modelos y para aplicaciones específicas como alimentación.

Artículo EGM3060  
Dim.LxFxH (mm): 1000x1000

**39 €**  
Ref. EGM3060

GRAN RESISTENCIA

REDUCCIÓN DE STRESS  
SUELOS Y ALFOMBRAS  
QUE DISMINUYEN SU CANSANCIO



### Alfombras de goma antifatiga con base de espuma SUPREME DIAMOND FOOT

**Evite el cansancio prolongado de trabajadores que trabajen muchas horas de pie**

Alfombra Ultra-Confort de 17mm de espesor, con una superficie en forma de diamante especialmente diseñada para mejorar la tracción por su superficie anti-deslizante. Resistente a la chispa y partícula en origen, es excelente para todas las aplicaciones de soldadura. Ideal para cualquier uso de trabajo industrial que necesite comodidad. Dispone de bordes biselados para una mayor seguridad.

Artículo EGM01170  
Dim.LxFxH (mm): 914x1524

**129 €**  
Ref. EGM01170



Catálogo interactivo

Click sobre el producto para más información



### Marble Foot

Con una superficie de goma adherida a una espuma de vinilo de 9,5mm

Alfombra anti-fatiga duradera con una superficie de goma adherida a la espuma de vinilo de celda cerrada de 9,5mm para una gran comodidad. Pensada especialmente para líneas de ensamblajes, zonas de picking, hospitales y laboratorios. La superficie superior simulando el relieve del mármol, dispone de bordes biselados para una mayor seguridad. Resiste a productos químicos y disolventes comunes cuando se limpian con regularidad.

Artículo EGM01235  
Dim. (mm): 460x760

34 €  
99

Ref. EGM01235

### Anti-Microbial K-Marble Foot

Diseñada para ambientes hospitalarios y de laboratorios

Alfombra anti-fatiga higiénica fabricada exclusivamente con protección anti-microbiana y anti-fugas incorporada. Esta alfombra ofrece el mismo rendimiento que la alfombra anti-fatiga, con los mismos parámetros de construcción y de la calidad. Los aditivos anti-microbianos ayudan a prevenir el crecimiento de dañinos microorganismos. Es cómoda y resistente al desgaste, diseñada para uso comercial de alta resistencia.

Artículo EGM01325  
Dim. (mm): 610x914

49 €  
95

Ref. EGM01325

### K-Marble Foot

Con una superficie de goma adherida a una espuma de vinilo de 19mm

La superficie de vinilo resistente al desgaste, está adherida a una agradable base de espuma que alivia la fatiga de estar de pie durante mucho tiempo. La superficie superior en relieve de mármol mitiga la suciedad y es fácil de limpiar. Resistente a productos químicos y disolventes comunes cuando se limpian con regularidad.

Artículo EGM01275  
Dim. (mm): 610x914

49 €  
00

Ref. EGM01275

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

23 €  
95

Ref. EGM01700

### Supreme Soft Foot

Ideal para entornos con mucho estrés

Alfombra anti-fatiga de espuma de doble espesor, proporciona una amortiguación extra blanda. Pensada para entornos donde su trabajo requiera de un esfuerzo intenso y permanezcan muchas horas de pie, gracias a su doble espesor mitiga el cansancio y favorece la circulación por las extremidades inferiores. La superficie en relieve beneficia el anti-deslizamiento, además tiene bordes biselados para mayor seguridad.

Artículo EGM01700  
Dim. (mm): 610x914

Medidas personalizadas

Disponible en rollo



### Soft Foot

Para uso industrial y de laboratorios

Alfombra de vinilo de celda cerrada recomendada para ambientes secos y/o húmedos. Los patrones de superficie texturizados y los bordes biselados proporcionan seguridad ante un posible tropiezo. Los materiales pueden ser recortados para adaptarse a cualquier área de trabajo.

Artículo EGM01495  
Dim. (mm): 610x910

Medidas personalizadas

Disponible en rollo



Muchas más soluciones en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)

### Trutread

Fácil instalación y limpieza

Fabricada en goma, permite que por su peso, una fácil limpieza del espacio donde está ubicada, además por su alto diseño permite un rápido drenaje de líquidos lejos del lugar de trabajo. Comodidad excepcional contra la fatiga para ambientes húmedos, grasientos y secos. Con posibilidad de unir diferentes alfombras para crear superficies de mayor tamaño.

Trutread con GritTruff proporciona un aumento de tracción y reduce el deslizamiento.

Artículo EGM01770  
Dim. (mm): 914x1524

79 €  
95

Ref. EGM01770



19 €  
95

Ref. EGM01640

### Safety Soft Foot


Visibilidad y seguridad

Alfombra con superficie estampada anti-deslizante, con bordes biselados en color amarillo que favorece la visibilidad y seguridad del trabajador. Proporciona amortiguación bajo los pies y con la particularidad que por su capa interior, no permite que la humedad se filtre por la suela del calzado.

Artículo EGM01640  
Dim. (mm): 610x910

Medidas personalizadas

Disponible en rollo



Medidas personalizadas

### Suelos modulares antifatiga de uso intensivo SATEX

Disminuye el cansancio y el estrés prolongado

Los suelos anti-fatiga son ampliamente utilizados en todo tipo de condiciones de trabajo donde el trabajador debe permanecer largos períodos de pie.

Estos suelos están diseñados para reducir la fatiga causada por la permanencia prolongada en una superficie dura.

El uso de alfombras anti-fatiga disminuye el cansancio y en las extremidades inferiores causados por estar de pie durante largos períodos de tiempo.

Según datos científicos, estar de pie durante un largo período de tiempo es estresante y fatigoso, el uso de alfombras de goma anti-fatiga ayuda a reducir el cansancio y el estrés. Además, esto mejora la seguridad laboral al reducir los riesgos de resbalones y caídas en suelos resbaladizos.

Artículo EGM6015  
Dim. (mm): 900x1500

59 €  
00

Ref. EGM6015



Solicite nuestro Catálogo en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com) o llamando al 900 17 17 00

### Alfombra antifatiga OCTO

Confortabilidad durante horas sin humedad en los pies

Fabricado en caucho reciclado lo que permite ser respetuoso con el medio ambiente, cumple con las normas de la Unión Europea RoHS 2011/65/EU Anexo II y 2002/95/CE en cumplimiento con la regulación de sustancias peligrosas. El diseño de matriz octogonal con un espesor de 22mm con perforaciones, aporta una capacidad de drenaje óptima para ser utilizado en ambientes húmedos o en los que puede haber posibilidad de derrame. La superficie a su vez es anti-deslizante. Su comportamiento es excelente a temperatura de -30°C hasta los 70°C.

Artículo EGM3040  
Dim. (mm): 1500x1000

69 €  
00

Ref. EGM3040



39 €  
00

Ref. EGM3040

Artículo EGM6000  
Dim. (mm): 914x1524



Catálogo interactivo


Click sobre el producto para más información

# Suelos Multifunción

- Seguridad de confort.
- Gran variedad de suelos en goma, PVC o polipropileno para todo tipo de aplicaciones.
- Disponibles en formato rollo o en losetas.



Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018



## Losetas PVC CURIE

Para múltiples aplicaciones y fácil de instalar

Fabricadas en PVC, están concebidas para zonas con un tráfico muy intenso ya que son extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados. Con una superficie anti-deslizante y engarzables entre sí, son fáciles de instalar sin requerimiento de herramientas lo que facilitará la creación de nuevos espacios o rejuvenecer aquellos que necesiten un nuevo impulso. Soportan temperaturas de -15°C hasta 90°C y son fáciles de limpiar con agua a presión. Resistente a aceites, grasas, hidrocarburos, ... y todo tipo de manchas.

Artículo EGM4250  
Dim. (mm): 330x330

## Losetas PP QUEENS

Suelo multiusos para exterior e interior

Losetas de plástico con superficie sólida fabricadas en polipropileno (PP), fáciles de limpiar con agua a presión y resistente a todo tipo de detergentes. Resistentes a aceites, grasas, e hidrocarburos, ... y todo tipo de manchas. Es una solución duradera y atractiva, ante cualquier contratiempo, fácil y rápido con la ventaja de poder substituir una loseta si está dañada. Dispone de rampas y esquineras para mejorar la apariencia y suavizar la diferencia entre el suelo original y la loseta.

Artículo EGM4160  
Dim. (mm): 305x305



2 €  
72

Ref. EGM4250



## Losetas de PVC MANHATTAN

Un multiusos para rejuvenecer ambientes

Losetas de goma fabricadas en PVC, para zonas con un tráfico muy intenso ya que son extremadamente resistentes incluso al paso de vehículos pesados. Superficie anti-deslizante y resistente a aceites, grasas e hidrocarburos, ... fácil de limpiar con agua a presión. Laterales con sistema de guía invisible quedando la propia unión escondida bajo las propias losetas. Fáciles de instalar o substituir sin requerimiento de herramientas y creará nuevos ambientes.

Artículo EGM4200  
Dim. (mm): 335x335

2 €  
72

Ref. EGM4200

## Losetas de PP QUEENS rejadas


El multiusos para zonas húmedas

Losetas de plástico con superficie rejada fabricadas en polipropileno (PP), disponible en varios patrones rejados. Por su diseño aporta una magnífica capacidad de drenaje en ambientes húmedos como vestuarios, duchas, piscinas, spas, ... tanto en interior como en exterior. Una solución duradera y atractiva, ante cualquier contratiempo, fácil y rápido en substituir en caso de que una loseta esté dañada sin necesidad de levantar o substituir todo el suelo. Dispone de rampas y esquineras para mejorar la apariencia y suavizar la diferencia entre el suelo original y la loseta.

Artículo EGM4110  
Dim. (mm): 305x305

2 €  
19

Ref. EGM4110



Suelos MULTIFUNCIONALES  
Montaje sin adhesivos.  
Resistente a altas temperaturas.  
Resiste todo tipo de manchas.  
Aísla del frío y la humedad.



## Losetas de PVC

Para múltiples estancias y usos

Fabricadas en PVC con laterales engarzables mediante cola de milano, son fáciles de instalar y no requieren de adhesivos.


Están pensadas especialmente para zonas con un tráfico muy intenso debido a su alta resistencia incluso al paso de vehículos pesados, favorecen la renovación del aspecto de suelos envejecidos o desgastados.

De superficie antideslizante, aísla del frío y de la humedad y son capaces de soportar temperaturas extremas desde -15°C hasta 90°C. Tienen una capacidad de carga de hasta 20 kg/cm2, son resistentes a todo tipo de detergentes, aceites, grasas, hidrocarburos y son fáciles de limpiar con agua a presión.

En caso de daño de alguna loseta su substitución son rápidas y sencillas y se pueden utilizar en multitud de aplicaciones como garajes, pasillos, zonas de tránsito como aeropuertos, estaciones de autobús, colegios, hospitales, gimnasios, almacenes, oficinas, ...

Artículo EGM00000  
Dim. (mm): 914x1214

FÁCIL MONTAJE



8 €  
95

Ref. EGM4350



## Losetas de PVC ULISES (7 mm espesor)

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)	Superficie	Precio(€)
EGM4300	500x500x7	2,2	Liso	10,99
EGM4305	500x500x7	2,2	Xaf	10,99
EGM4310	500x500x7	2,2	Checker	10,99
EGM4315	500x500x7	2,2	Círculos	10,99

## AQUILES (5 mm espesor)

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)	Superficie	Precio(€)
EGM4350	500x500x5	1,54	Liso	8,99
EGM4355	500x500x5	1,54	Xaf	8,99
EGM4360	500x500x5	1,54	Checker	8,99
EGM4365	500x500x5	1,54	Círculos	8,99



FABRICADO A PARTIR DE LOS MEJORES MATERIALES RECICLADOS

## Rollo Diamond Runner

Disipación de la carga eléctrica

La superficie conductiva de la alfombra en relieve diamante, elimina la electricidad estática en los trabajadores y evita daños a los equipos y sistemas electrónicos sensibles. La superficie de vinilo perdurable resistente al deslizamiento, es resistente a la carga de RTT - 10<sup>4</sup> - 10<sup>5</sup> ohmios. RTG - 10<sup>4</sup> - 10<sup>5</sup> ohmios. A petición, se pueden instalar un broche de presión en la alfombra que disipe la corriente directamente a la red eléctrica.

Artículo EGM01865  
Dim. (mm): 914x22860

Medidas personalizadas

Disponible en rollo

997 €  
00

Ref. EGM01865

Solicite nuestro Catálogo en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com) o llamando al 900 17 17 00

## Suelo de goma en rollo

El multiusos para múltiples estancias

Fabricado en caucho reciclado lo que permite ser respetuoso con el medio ambiente, además cumple con las normas de la Unión Europea RoHS 2011/65/EU Anexo II y 2002/95/CE en cumplimiento con la regulación de sustancias peligrosas. Especialmente pensadas para zonas de tráfico muy intenso, ya que son extremadamente resistente incluso al paso de vehículos pesados. Disponible en cuatro superficies diferentes, todas ellas anti-deslizantes, no se agrietan, ni se deforman y son fáciles de instalar y de limpiar. Resistente a cualquier inclemencia climatológica, inmune a microorganismos, roedores e insectos y no propaga las llamas.

Artículo EGM6100  
Dim. (mm): 1000x15000



198 €  
00

Ref. EGM6100

Catálogo interactivo

Click sobre el producto para más información

# Suelos para Zonas Húmedas

- Disponibles en formato rollo o en losetas.
- Drenaje, seguridad y confort.
- Alta capacidad de drenaje ideal para zonas húmedas.
- Gran variedad de colores y patrones.



## Suelo para zonas húmedas ONA

### Para vestuarios con tráfico intenso

Fabricado en polietileno (PE) con resistencia a los rayos UV y disponible en cuatro colores. Ideal para vestuarios donde hay un tráfico intenso, este suelo destaca por ser fuerte, resistente y ligero. Fácil de levantar o de enrollar, lo que facilita la limpieza del suelo mediante fregadoras o hidrolimpiadoras. Anti-deslizante para evitar caídas en ambientes húmedos.

Artículo: EGM4000 AZ  
Ancho (mm) 600  
Espesor (mm) 7  
Longitud (m) 15



297€  
Ref. EGM4000 AZ

**Suelo en rollo perfecto para zonas húmedas. FÁCIL INSTALACIÓN**

Solicite nuestro Catálogo en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com) o llamando al 900 17 17 00



272€  
Ref. EGM6200 AZ

## Suelo en rollo de PVC Para zonas húmedas BASSANO

### Para duchas, piscinas y spa

Fabricado en PVC con un patrón rejado en forma de Z, transmite una agradable sensación al caminar descalzo. Es indicado para zonas húmedas, de fácil colocación y permite doblarlo y enrollarlo facilitando la limpieza del suelo inferior. Dimensiones 900mm de ancho, 4,5mm de espesor y una longitud de 15m.

Ref.: EGM6200 AZ  
Ancho (mm): 900  
Espesor (mm): 4,5  
Longitud: 15




## Suelo STONE

### Alta capacidad de drenaje

Fabricado en polipropileno (PP) con superficie anti-deslizante y un patrón que simula la forma de un suelo de piedra. Está indicado para uso externo e interno, es resistente a los rayos ultra violeta (UV), a temperaturas y condiciones climatológicas extremas tanto de frío como de calor, y es resistente a disolventes, aceites e inmune a hongos y bacterias.

Ref.: EGM4010  
Dim.LxFxH (mm): 286x286

1€  
Ref. EGM4010




## Suelo MIPLAST

### El multiusos para exterior e interior

Fabricado en polipropileno (PP), resistente a los rayos ultra violeta (UV), a temperaturas y condiciones climatológicas extremas y es resistente a ácidos, disolventes y aceites. Evita la proliferación de hongos y bacterias. Superficie anti-deslizante.

Ref.: EGM4005  
Dim.LxFxH (mm): 300x300

1€  
Ref. EGM4005



5€  
Ref. EGM7010



## Suelos TOCK y HEXA

### Combina dureza y evacuación de agua

Losetas fabricadas en polipropileno (PP) y carbonato de calcio, según la directiva 67/648/CEE, que le confieren una elevada robustez, rigidez y resistencia hasta 9.000 kg, permitiendo el paso de vehículos pesados. Indicados tanto para exterior como interior, resistente a rayos ultra violeta (UV), a temperaturas y condiciones extremas. Resistente a ácidos, disolventes y aceites. Superficie anti-deslizante permite su instalación en ambientes húmedos e incluso en cámaras frigoríficas. Cumple norma DIN 4102, donde impide la propagación del fuego.

Ref.: EGM7010/EGM7005  
Dim.LxFxH (mm): 400x400



Con vídeo de producto en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)

Muchas más soluciones en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)


## Suelo de plástico rejado FROG

### La solución fácil y rápida para remodelar ambientes

Fabricado en polietileno (PE) y con una superficie rejada para facilitar la evacuación de agua. Fácil de instalar y a su vez de desmontar para facilitar la limpieza del suelo donde está instalado, y de substituir una loseta en caso de que una se haya dañado. Está indicado para exterior e interior al soportar temperaturas y condiciones climatológicas extremas. Fabricado en material respetuoso con el medio ambiente, ya que proviene de plástico reciclado y a su vez es reciclable al 100%.

Ref.: EGM7260  
Dim.LxFxH (mm): 530x530

3€  
Ref. EGM7260



## Suelo de madera técnica para exterior e interior

### La elección elegante y vanguardista para revestir un espacio importante

Fabricado en compuesto WPC, es una mezcla de polímeros 100% reciclados (polietileno de alta densidad) y fibras de maderas recuperadas. Resistente a los rayos ultravioleta (UV), no envejece con el tiempo. Por su naturaleza lo hace impermeable al agua, por su confección impide el crecimiento de hongos y bacterias, no se pudre con la humedad y es inmune a insectos y parásitos. No necesita mantenimiento.


Ref.: EGM5005  
Dim.LxFxH (mm): 300x300



3€  
Ref. EGM5005



Disponible en superficie estriada y pulida



## Suelo de plástico BDG

### Suelo multifunción para todo tipo de ambientes húmedos

Fabricado con un material respetuoso con el medio ambiente, proveniente de plásticos reciclables al 100%. Con una superficie anti-deslizante tanto en losetas lisas o rejadas. Alta capacidad de drenaje y está totalmente indicado para zonas de piscinas, duchas e incluso cámaras frigoríficas... Muy fácil y rápido de montar.

Ref.: FPX15410001  
Dim.LxFxH (mm): 800x400 25mm de espesor

13€  
Ref. FPX15410001



Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

## Suelos Deportivos

- Ideales para áreas sujetas a un gran desgaste.
- Propiedades de aislamiento acústico.
- Seguridad y confort



Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018



39 €  
95  
Ref. EGM02715

### Sports Flooring

#### Cero vibraciones y cero humedad en tus pies

Las losetas de goma con un espesor de 9,5mm, se encajan perfectamente al ser engarzables sin necesidad de utilizar ninguna herramienta o adhesivo. Absorbe cualquier vibración, a su vez son anti-fatiga y proporcionan calidez en suelos a temperados. Son ideales para espacios donde se practique deporte como, gimnasios, patios, jardines, garajes o sótanos. Con 12 losetas es suficiente para ubicar una bicicleta estática o un banco y con 24 podemos ubicar encima, cintas de correr, máquinas elípticas e incluso bancos de trabajo.

Artículo EGM02715  
Dim. (mm): 300x300



### Losetas de caucho granulado para zonas recreativas PADALE y SANGAR

#### Seguridad y confortabilidad en zonas de entretenimiento o recreo

Fabricado en goma a partir de caucho granulado de 1-3mm compacto con cola de poliuretano. El montaje de suelos con este tipo de material garantiza una excelente absorción de impactos minimizando el riesgo de daño en caso de caída. Disponible desde 20 hasta los 90mm de grosor convierten a esta loseta en una excelente solución para zonas de juego para niños. Se trata de un material no poroso, por lo que no retiene humedad y evita el crecimiento de hongos ni bacterias. De fácil y rápida instalación y simplemente se mantiene limpio con agua a presión. Cumple con la directiva europea EN1177, ASTM y ISO9001, por lo que se garantiza la no existencia de sustancias peligrosas y su uso apto para personas.

Artículo EGM8003  
Dim. (mm): 500x500

7 €  
99  
Ref. EGM8003




### Losetas de goma-espuma BYMBO

#### Fácil de colocar y de remodelar estancias deslucidas

Fabricadas en goma espuma EVA de alta resistencia, son ideales como plataforma para diferentes deportes. Con sus lados engarzables, permiten cubrir cualquier superficie. Adecuadas para espacio de interior como judo, karate y otro tipo de artes marciales, en guarderías y zonas de ocio. Fácil de limpiar y con una superficie anti-deslizante.

Artículo EGM8140  
Grosor (mm): 20  
Dim. (mm): 1000x1000

19 €  
95  
Ref. EGM8140



### SPORTLANE PVC pavimentos de goma en placas conexionables y con adhesivos removibles anti-skating

La estabilización con fibra de vidrio garantiza mayor adherencia del calzado y mayor retorno de energía, mejorando la resiliencia y la seguridad del pavimento.

Gracias a sus características específicas, este pavimento es particularmente apto para áreas destinadas a deportes de pelota: ya que sobre estas superficies, el rebote de la pelota es uniforme.



Seguridad    Confort    Rebote uniforme    Retorno de energía    Resiliencia

Propiedades según EN 14 041/EN 12 199/EN 1817	Norma de prueba	U.m. & Requisito
Espesor	UNI EN ISO 24346	mm
CE conformidad	EN 651 EN 14 904	
Impacto acústico	EN ISO 717-2 EN ISO 140-8	ΔLw (dB)
Resistencia térmica	DIN 52 612	m2 K/W
Reacción al fuego	EN 13501-1	-
Grupo de desgaste	EN 660-1	-
Comportamiento vertical de la pelota	EN 12235	%
Brillo espectacular	ISO 2813	%
Estabilidad dimensional	EN 434	%
Resistencia a los agentes químicos	UNI EN ISO 26987	-
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	EN 1569	1500 N
La solidez del color a la luz artificial	EN ISO 105 B02	-
Resistencia a los agentes químicos	UNI EN ISO 26987	-
Resistencia a la acción de una silla de ruedas	EN 425	-
Resistencia al desgaste (mole H18)	EN ISO 5470	≤ 1000 mg / 1000 ciclo ≤ 1000 mg / 1000 ciclos
Reacción al fuego	EN 13 501 - 1	-

### DISSET SPORT ST

Suelo de vinilo con una superficie en relieve en espuma de PVC, estabilizado con fibra de vidrio, reverso para fijación adhesiva, para deportes de interior y zonas polivalentes.



### DISSETFLEX P

Suelo de goma con superficie lisa, para deportes de interior y para áreas de múltiple uso.



### DISSET SPORT EX

Suelo de vinilo con una superficie en relieve en espuma de PVC estabilizado con fibra de vidrio, reverso para fijación adhesiva, para deportes de interior y zonas polivalentes.



PRECIO A CONSULTAR



Catálogo interactivo

Click sobre el producto para más información

Muchos más productos en nuestra web

Material en stock

900 17 17 00 Llamada gratuita

dissetodiseo.com

dissetshop.com

## Suelos Especiales

Cubrimos todas las necesidades

- Sistema de protección para césped, gravilla o arena.
- Alfombras anti-microbianas de un solo uso para laboratorios.

### TackyMat

**Elimine la suciedad antes de entrar en salas limpias**

La superficie de la alfombra esta diseñada con una superficie antimicrobiana, es ideal para laboratorios, instalaciones médicas y salas blancas.

Esta capa contiene un adhesivo que atrae la suciedad en el momento que se pisa en ella.

Está disponible en color blanco o en azul.

Artículo EGM02100

Dim. (mm): 610x914



179€  
Ref. EGM02100

### Suelo rejado para césped o grava MARÓSTICA

**Acondicionamiento de suelo rústico al tráfico rodado y peatonal**

Loseta fabricada en plástico reciclado que a su vez es reciclable y cumple con la directiva europea REACH, la cual garantiza el respeto a la salud de las personas y al medio ambiente. Pensada para ubicarla en el jardín o zonas de paso, para que el césped resulte transitable a su vez que protegido ante pisadas y/o el aparcamiento de vehículos en cualquier condición atmosférica. De esta forma se busca que el césped permanezca algunos milímetros por debajo del límite superior para estar protegido.

El fin es evitar que en caso de lluvia se formen charcos y /o surcos por el paso de vehículos, evitando la destrucción del césped y tener que volver a replantarlo. Se monta fácilmente sin necesidad de ninguna herramienta.

En caso de lluvia garantizan una buena adherencia del vehículo y de las personas a su paso a pie.

Artículo EGM7030

Dim. (mm): 810x410



7€  
Ref. EGM7030



### Suelo de goma modular para animales TWAIN

**Aumento de la seguridad en establos**

Losetas que permiten mantener el suelo de cualquier producción agraria en las mejores condiciones al animal. Aísla del frío y de la humedad por su espesor de 17mm, mejora el tránsito de los animales debido a la superficie estable, regular, elástica y sobretodo anti-deslizante para evitar posibles caídas o resbalones, evitando que el animal sufra daños. Se limpia con agua a presión y se seca rápidamente y no necesita mantenimiento.

Fabricado en caucho reciclado respetuosas con el medio ambiente, además cumple con las normas de la Unión Europea RoHS 2011/65/EU Anexo II y 2002/95/CE en cumplimiento con la regulación de sustancias peligrosas.

Artículo EGM6070

Dim. (mm): 1200x1830

89€  
Ref. EGM6070

### Suelos de goma EVA para animales TUSCANY

**Confort en ambiente agropecuarios por su gran espesor**

Losetas de caucho reciclado que permiten mantener el suelo de cualquier producción agraria en las mejores condiciones al animal, aísla del frío y de la humedad por su gran espesor de 25 y 30mm, mejora el tránsito de los animales debido a la superficie estable, regular, elástica y sobre todo es anti-deslizante para evitar posibles caídas o resbalones, evitando que el animal sufra daños.

Se limpia con agua a presión y se seca rápidamente y no necesita mantenimiento. Los lados engarzables permiten cubrir cualquier tipo de superficie en escasos minutos por muy grande que esta sea.

Artículo EGM1925

Dim. (mm): 1220x1830

149€  
Ref. EGM1925

## Suelo Absorbentes

- Material absorbente de alta calidad con prestaciones extraordinarias.
- Distintos formatos para cada situación: en rollos, alfombras, o tiras absorbentes.



### PIG® Traffic Mat® Absorbent Rug

**Mantenga el suelo seco, incluso en áreas con tráfico pesado**

Fabricado en material 100% de polipropileno (PP) fundido en caliente y punzonado para una durabilidad increíble, incluso para el tráfico rodado. Por su diseño no se rasga, desmenuza o se deshila, incluso bajo el tráfico pesado de carretillas elevadoras. Absorbe los líquidos industriales más comunes como aceites, agua, disolventes, refrigerantes...

Puede colocarse en pasarelas y áreas grandes para absorber fugas. Se corta fácilmente con cúter o tijeras. Puede incinerarse después de su uso para reducir los residuos.

El color gris oscuro oculta la suciedad para que la alfombra permanezca más tiempo en el espacio de trabajo.

Ideal para pasarelas y grandes áreas para absorber fugas y excesos de pintura.

Evita que los líquidos absorbidos lleguen al suelo.

Artículo FG00430


Dim. (mm): 910x46000

229€  
Ref. FG00430

INTERCONEXIONES ENTRE FIBRAS

SUPERFICIE FUNDIDA CON LA FIBRA

BASE DE POLIPROPILENO (FG00435)



### Ham-O Mat®

**Limpieza y seguridad en ambiente bituminosos**

Dura 2 veces más que las alfombras normales, absorbe cualquier líquido y funciona en todas partes. Las fugas y goteos absorbidos se impregnan perfectamente en la capa superior exclusiva en forma de "camuflaje", además absorbe la suciedad manteniéndola invisible, de esta forma la alfombra permanecerá en su lugar por más tiempo y ahorrará dinero. El patrón de hoyuelos de absorción rápida transfiere los líquidos de la capa superior a las capas internas absorbentes. La capa superior "spunbond" resiste el tráfico pesado, no se rasga, deshila, incluso cuando está saturada. Bajo la capa superior de Ham-O se encuentran ocho capas de polipropileno 100% de PIG Mat donde se alojan los líquidos absorbidos. Absorbe los líquidos industriales más comunes aceites, agua, disolventes, refrigerantes,...

El material ignífugo no se quema inmediatamente como las estereras de celulosa; se derrite al exponerse a altas temperaturas durante el trabajo. La caja dispensadora facilita el transporte y el almacenamiento de la alfombra, protegiéndola al mismo tiempo de la suciedad y la humedad.

Artículo FG00460

Dim. (mm): 840x46000

199€  
Ref. FG00460

Tecnología de 8 capas OCHO CAPAS DE POLIPROPILENO Y UNA CAPA SUPERIOR CON HILOS INTERCONECTADOS PROPORCIONAN ABSORBENCIA Y RESISTENCIA AL DESGASTE.



### PIG® Grippy® Floor Mats

**Idóneo para tiendas de alimentación y minoristas, de mínimo espesor, durable y fácil de mantener**

Alfombra con adhesivo que atrapa la suciedad e humedad evitando que esta se mueva de donde se ubicada. Extremadamente perdurable, soporta tráfico pesado e incluso de carretillas elevadoras. Fácil de colocar y de limpiar, se puede barrer, aspirar o incluso utilizar una fregadora para alargar su vida útil.

Artículo FG06065

Dim. (mm): 910x15200

PP POSTERIOR



219€  
Ref. FG06065

### Elephant Mat

**Rollo absorbente con costura en zigzag para una extrema durabilidad**

Diseñada para soportar tráfico pesado a pie o rodado moderado, este rollo está compuesto de ocho capas altamente absorbentes y cosida en zigzag. La primera capa de poliéster impide que los líquidos absorbidos mojen las suelas de los zapatos u otras superficies. Absorbe los líquidos industriales más comunes, aceites, disolventes, agua, refrigerantes. Puede escurrirse e incinerarse después de su uso para reducir los residuos.

Artículo FG06095

Dim. (mm): 840x23000

159€  
Ref. FG06095



# Suelos Aluminio

- Para entradas, vestíbulos y recepciones.
- Sistema de perfiles de aluminio combinados con cepillos, tejido, o caucho para una limpieza profunda.

**SUELOS DE ALUMINIO**  
Para cualquier tipo de instalación.  
Consúltenos


## Aluflex mat

### Elegancia y eficacia en el vestíbulo

Compuestas de materiales duraderos y tienen una construcción de alta calidad, lo que las hace que sean muy adecuadas para un uso pesado e intensivo en las circunstancias más extremas.

Pueden configurarse con tres filas de cepillos por cada listón, tiras de caucho EPDM, "needlepunch" o una configuración de las tres a la vez. Los listones están unidos entre sí con una tira de PVC resistente y flexible, esto hace que estas alfombras sean muy flexibles y se puedan cortar adaptándose a cualquier forma deseada.

Se puede personalizar con el logotipo de la empresa, dando un aspecto diferente diferenciado e incluso pueden realizarse formas redondas.



### Aluflex mat Junior

La altura de la ABI Aluflex mat Junior es sólo 12-15 mm, con el aluminio de sólo 8 mm de altura.



### Aluflex mat Senior

ABI Aluflex mat Senior tiene un perfil de aluminio de 16 mm de alto con una altura máxima total de 23 mm.



### Aluflex mat Medium

ABI Aluflex medium con una altura total entre 17 y 20 mm y una altura del perfil de aluminio de 13 mm.



PRECIO A CONSULTAR

Solicite nuestro Catálogo en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com) o llamando al 900 17 17 00

## Suelo Antiestático

- Suelos disipadores de electricidad.
- Trabaje con la tranquilidad de estar sobre un suelo seguro.
- Disminuye el riesgo laboral.
- Seguridad y confort, con una alta variedad de suelos.

### Grounding Snap

Broche que se añade a las alfombras para colocar el cable *Grounding Cord*.

Artículo EGM02140

0 €  
78  
Ref. EGM02140

### Grounding Cord

Cable de 460cm para conectar todas las alfombras ESD a la toma de tierra de un edificio a través del broche *Grounding Snap* situado en la esquina de las alfombras.

Artículo EGM02705

Dim. (mm): 4600

19 €  
99  
Ref. EGM02705

### Switchboard Corrugated

#### Anti-deslizamiento y disipativa en una misma alfombra

Tienen un propósito específico: proteger al trabajador contra las descargas eléctricas que ponen en riesgo su vida en entornos de alta tensión.

Fabricada en vinilo y con una superficie corrugada para un mejor anti-deslizamiento. Recomendada para usos eléctricos no superiores a 17 mil voltios y una resistencia dieléctrica de 30 mil voltios.

Artículo EGM02070

Dim. (mm): 610x22860

Medidas personalizadas:  
Groses de 60, 92 y 122cm.  
hasta 22,86m de longitud.



749 €  
00  
Ref. EGM02070

### Suelo de plástico BDG conductivo anti-estático

#### Protege las piezas de sobrecargas estáticas

Fabricado en polietileno de baja densidad conductivo (ESD), con una superficie anti-deslizante lisa o rejada.

Las canaletas situadas en la parte inferior de la loseta, está pensada para el paso de cables de forma segura sin problemas de que sean pisados o aplastados.

Fácil y rápido de montar, con un sistema de fijación asegurada mediante clips metálicos y posibilidad de colocar rampas para evitar tropiezos inesperados.

Se limpia con agua a presión.

Artículo FPX15420007

Dim. (mm): 800x400

37 €  
95  
Ref. FPX15420007

### Conductive DiamondFoot

#### Protección disipativa y comodidad en los pies


Fabricada en espuma de vinilo y la superficie adherida en forma de diamante también es de vinilo.

Por sus características es anti-fatiga con bordes biselados para evitar tropiezos, y a su vez es disipativa soportando cargas RTT - 10<sup>4</sup> - 10<sup>5</sup> ohmios. RTG - 10<sup>4</sup> - 10<sup>5</sup> ohmios, de esta forma evitamos daño en los equipos y piezas eléctricas.

Como opcional puede añadirse un conector a la red para evitar en la medida de lo posible cualquier descarga superior, disipando directamente a la red eléctrica del edificio.


Artículo EGM02005

Dim. (mm): 610x915



Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

Solicite nuestro Catálogo en [dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com) o llamando al 900 17 17 00



89 €  
00  
Ref. EGM02005

Catálogo interactivo

Click sobre el producto para más información

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

DISSET ODISEO

Muchos más productos en nuestra web

Material en stock

900 17 17 00 Llamada gratuita

[dissetodiseo.com](http://dissetodiseo.com)

[dissetshop.com](http://dissetshop.com)

DISSET ODISEO



## Cajas y Contenedores



Cajas Norma Europa



Cajas KLT Automoción



Cajas encajables



Cajas apilables con frontal abierto



Cajas plegables



Cajas para estanterías



Cajas ESD



Estanterías y soportes



Cajas de cartón



Palets de plástico



Contenedores plásticos de gran volumen



Contenedores metálicos

## Mobiliario Técnico



Armarios con cajones



Armarios y carros con cajones



Armarios para ordenador



Armarios con puertas batientes



Armarios con puertas correderas



Armarios para cajas



Taquillas y bancos de vestuario



Bancos de trabajo



Bancos de trabajo con ruedas



Bancos modulares



Bancos de embalaje y montaje



Armarios para control numérico

## Estanterías



Estanterías System ST



Estanterías System SV



Estanterías para documentos System SV



Estanterías con cajas Multibox



Estanterías SR



Estanterías System TR



Estanterías System Domino



Estanterías System AR



Estanterías de paletización galvanizadas



Estanterías interiores para barriles y KTC



Estanterías Cantilever



cerramientos de seguridad para estanterías

## Seguridad



Soluciones anti-deslizamiento y señalización



Cintas de seguridad, sprays trazadores de líneas



Seguridad en la empresa



Señalización para vehículos



Control de acceso



Seguridad para parking



Protecciones para obras



Reductores de velocidad y protección de cableado



Enrollables



Espejos de seguridad




Candados y cajas de seguridad



Maletas

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018



## Carros



Carros ligeros



Carros gran volumen



Carros para cajas



Carros motorizados



Carros de aluminio



Carros para cargas pesadas



Carros para transporte de piezas largas



Carretillas



Carros y contenedores de gran volumen



Contenedores de malla



Bases móviles



Ruedas

## Transporte y Elevación



Mesas elevadoras



Plataformas de trabajo



Plataforma para carretillas



Transpaletas



Apiladores



Manipuladores de bidones



Implementos para carretillas



Ganchos



Tanquetas y gatos hidráulicos



Escaleras



Andamios



Pesaje industrial

## Higiene y Limpieza



Sistemas para polvo



Sistemas desinfectantes



Sistemas de fregado en mojado



Limpieza de ventanas y suelos



Barras manejadoras y señales de seguridad



Cubos de plástico



Contenedores y papeleras de plástico



Carros de limpieza y de recogida



Carros de servicio



Aspiradoras y lavamoquetas profesionales



Fregadoras profesionales



Hidrolimpiadoras

## Medio Ambiente



Cubetos para barriles



Soportes y estanterías



Cubetos para KTC-IBC



Cubetos en PE-HD



Cubetos plegables y transportables



Depósitos exteriores para barriles



Estanterías interiores para barriles y KTC



Entarimados colectores



Módulos de almacenamiento exterior



Armarios para productos químicos



Contenedores de seguridad



Recogida selectiva

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018

Precios sin IVA. Válidos hasta 31/03/2018



## Suelos interconectables antifatiga de uso intensivos MORSE

*Para espacios de tráfico intenso y que permite aislar la humedad*

Fabricado en caucho natural, concebido para zonas con un tráfico muy intenso por su gran espesor que va desde los 10mm hasta los 17mm.

El diseño con matriz de perforaciones le aporta una capacidad de drenaje óptimo para ser usada en ambientes húmedos o en los que cabe la posibilidad de derrames.

Las diferentes losetas se unen mediante unos conectores que inmovilizan las demás, consiguiendo un suelo firme.

Es un suelo anti-deslizante, anti-fúngico, extremadamente resistente y conveniente para aplicaciones como fábricas, gimnasios, garajes, sótanos, zonas de cocinas,...

Artículo EGM3010

Dim.LxFxH (mm): 914x914



39,00 €

Ref. EGM3010

TRABAJAR SIN FATIGA  
SUELOS Y ALFOMBRAS  
QUE MEJORAN SU JORNADA



### ATENCIÓN COMERCIAL

900 17 17 00 Llamada Gratuita  
info@dissetodiseo.com  
dissetodiseo.com  
dissetshop.com

### SOLICITE NUESTRO CATÁLOGO

Si aún no dispone de nuestro nuevo catálogo con más de 240.000 Ref. ¡Solicítelo!

- ✓ ASESORAMIENTO TÉCNICO
- ✓ ENTREGA RÁPIDA
- ✓ PRODUCTOS GARANTIZADOS
- ✓ ATENCIÓN PERSONALIZADA

Nuestras ofertas son válidas para la industria, profesionales y autónomos. Todos los precios sin IVA.

**DISSET  
ODISEO**