

Seguridad



Soluciones anti-deslizamiento y señalización *Pág. 402*



Cintas de seguridad, sprays y trazadores de líneas *Pág. 406*



Seguridad en la empresa *Pág. 412*



Señalización para vehículos *Pág. 423*



Control de acceso *Pág. 433*



Seguridad para parking *Pág. 440*



Protecciones para obras *Pág. 442*



Reductores de velocidad y protección de cableado *Pág. 452*



Enrollables *Pág. 458*



Espejos de seguridad *Pág. 464*



Candados y cajas de seguridad *Pág. 474*



Maletas *Pág. 482*

Soluciones anti-deslizantes para todo tipo de suelos

Superficies de gran adherencia para las situaciones más adversas

* Evite accidentes en las zonas de trabajo o de tránsito



Perfiles para escalones y escaleras de mano

- Aumentan la seguridad en el uso de las mismas ya que aportan adherencia y visibilidad. Ideal para uso en aplicaciones con lluvia o hielo o con uso de químicos o aceites.
- Disponible con perfil en L para escalones convencionales y el perfil en U para escaleras de mano. Vida útil de 50 años.
- El perfil en U está disponible de manera estándar en 3 medidas internas de 20, 25 y 30mm y en forma circular o cuadrada. Longitud variable.

Artículo	Dim. interna (mm)	Grosor (mm)	Forma
LE045630	20/25/30	4	Círculo/cuadrado



Cubierta antideslizante para rellanos de abrasivo grueso

- Recomendado para escaleras de metal y aplicaciones de riesgo o en presencia de agua, hielo, químicos o aceites.
- Borde de 55x55 mm, en color amarillo de alta visibilidad para evitar accidentes.
- No se desgasta, una vida útil de 50 años.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	borde
LE045655	1200x1200x4	Negro con borde blanco o amarillo	55x55
LE045660	1200x1200x4	Negro con borde blanco o amarillo	55x55



Cubre escalones de abrasivo grueso antideslizante

- Recomendado para escaleras de metal y aplicaciones extremas.
- Borde de 50 x 50mm, en color amarillo de alta visibilidad para evitar accidentes.
- No se desgasta, ofrece una vida útil de 50 años.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Borde
LE045600	1000x280x4	Negro con borde blanco o amarillo	50x50
LE045605	1000x305x4	Negro con borde blanco o amarillo	50x50
LE045610	2000x280x5	Negro con borde blanco o amarillo	50x50
LE045615	2000x305x5	Negro con borde blanco o amarillo	50x50



Cubre escalones de abrasivo fino antideslizante

- Recomendado para zonas comerciales o escaleras de oficinas.
- Borde de 55x55 mm, en color amarillo de alta visibilidad para evitar accidentes.
- Resistente a químicos.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Borde
LE045620	1000x300	Negro con borde blanco o amarillo	55x55
LE045625	1000x345	Negro con borde blanco o amarillo	55x55



Cantoneras antideslizantes para escalones

- Abrasivo fino recomendado para zonas comerciales o escaleras de oficinas, así como todo tipo de escaleras metálicas exteriores o de emergencia.
- Instalación fácil y rápida.
- Longitud personalizable hasta 3660 mm.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Grosor (mm)
LE045635	1000x55x55	blanco o amarillo	3
LE045640	1000x100x50	blanco o amarillo	3



Plancha antideslizante abrasiva

- Se puede instalar fácilmente sobre suelos de hormigón o pasarelas metálicas ofreciendo gran adherencia incluso en ambientes extremos de lluvia, hielo o aplicaciones con presencia de aceites o químicos. Soporta limpiezas con productos agresivos.
- No se desgasta, una vida útil de 50 años.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Abrasivo
LE045665	1000x1000x4	Blanco, amarillo o gris	medio
LE045670	2000x1000x4	Blanco, amarillo o gris	medio




Rejilla GRP antideslizante

- Diseñado para ofrecer gran resistencia y seguridad antideslizante en pasarelas, puentes y todo tipo de estructuras industriales, navales, petrolíferas, etc.
- Sustituye al metal ofreciendo resistencia adherencia y resistencia a la corrosión, a químicos y aceites.

- Disponible en superficie antideslizante abrasiva o texturizada.
- Gran resistencia estructural para todo tipo de montajes.

Grosor (mm)	Dim. malla (mm)	Dim panel LxF (mm)	Peso (Kg/m ²)
13	50x50	3660x1220	5.9
25	38x38	3000x1000 3660x1220	13.5
30	38x38	4038x1000 3660x1220	15.5
38	38x38	4038x1000 3660x1220	18.5
50	50x50	3660x1220	21.2



Rejilla GRP antideslizante de malla fina

- Diseñado para ofrecer gran resistencia y seguridad antideslizante en pasarelas, puentes y todo tipo de aplicaciones peatonales en comercios, puertos, etc.

Artículo	Grosor (mm)	Dim. malla (mm)	Dim. panel LxF (mm)	Peso (Kg/m ²)
LE032085	14	19x19	4047x1247	10.5
LE032080	22	19x19	4047x1527	14.8
LE032070	38	19x19	4047x1247	21
LE032075	38	26x26	3027x997	19.5
LE032090	30	12x12	4047x1007	19.1



Rejilla unidireccional GRP antideslizante


- Gracias a su diseño en perfiles longitudinales ofrece gran capacidad de carga para aplicaciones de tráfico intenso o de ámbito industrial.
- Superficie antideslizante abrasiva.

Artículo	Grosor (mm)	Ancho de listón (mm)	Dim. panel LxF (mm)	Peso (Kg/m ²)
LE032095	38.1	15.2	3660x1220	15.8
LE032100	38.1	15.2	3000x1000, 3660x1220	22.4
LE032105	50.8	25.4	3000x1000, 4038x1000, 3660x1220	16.6



Losetas táctiles antideslizantes para invidentes o minusválidos

- Para instalar en zonas de paso de peatones de manera que personas invidentes o en silla de ruedas puedan detectar cambios de elevación, pasos a nivel, pasos de peatones, andenes, escaleras, etc.
- Superficie antideslizante para ofrecer mayor seguridad en zonas de peligro o riesgo.
- Disponible en versión para tráfico ligero, con un sistema de resina y piedra, en versión para aplicaciones intensas en GRP con superficie abrasiva de alta adherencia.
- Consúltenos para medidas y superficies.



* Andamios, tejados, fingers... Evita posibles accidentes



Cubierta sólida GRP antideslizante

- Con todas las ventajas de nuestras rejillas GRP pero con una superficie lisa para aplicaciones que requieran una superficie sin agujeros por los que puedan caer objetos o líquidos.
- Gran resistencia a impactos y ambientes adversos.

Artículo	Grosor (mm)	Dim. malla (mm)	Grosor plancha (mm)	Dim. panel LxF (mm)	Peso (Kg/m ²)
LE032145	30	38x38	3	3660x1220	19
LE032140	42	38x38	3	3660x1220, 4038x1000	25
LE032130	55	50x50	3	3660x1220	27

Sabía que...

Nuestros sistemas de rejilla GRP cumplen con todos los requisitos de salud y seguridad, además de ser ligeros y libres de mantenimiento.

Las rejillas puede instalarse fácilmente con unos costes muy bajos y en muy poco tiempo gracias a su ligereza.


Tienen un tercio del peso de una rejilla equivalente al metal.

Proporcionan una solución robusta y segura a zonas de paso de peatones, ya sea en situaciones de ámbito comercial o en aplicaciones de mayor riesgo como industriales, petrolíferas, mineras, navales

Todas nuestras soluciones GRP son altamente antideslizantes, incluso en las peores condiciones de suciedad, líquidos viscosos, frío extremo y químicos agresivos.



Vea nuestros armarios de seguridad, los encontrará en la página 806.





Paneles y pinturas antideslizantes

Obtención rápida de superficies antideslizantes

Paneles antideslizantes de plástico reforzado con fibra y abrasivo mineral

- Utilizado para puentes, pasarelas, puestos de trabajo húmedos, suelos problemáticos, escaleras...
- De peso ligero y fácil instalación, permiten obtener superficies antideslizantes en minutos con una simple fijación con tornillos
- Resistente a químicos y aceites. Antideslizante incluso en condiciones de suciedad, agua, hielo, etc.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color
LE045200	1150x750	Negro
LE045205	1150x750	Amarillo
LE045210	280x1200	Negro
LE045215	280x1200	Amarillo



Cobertura antideslizante de alta adherencia

- Utilizado para puentes, muelles de carga, rampas para carretilla elevadora, plataformas petrolíferas, etc.
- De gran resistencia tiene una vida útil comprobada de más de 20 años.
- De fácil instalación, es una gran solución a todas las situaciones que requieren propiedades extremadamente antideslizantes, resistencia al paso de vehículos e impermeabilidad.
- Aplicación de entre 10 y 20 Kg por metro cuadrado.
- Consúltenos para imprimaciones y otros productos para mejorar la instalación.



Artículo	Descripción
LE045220	Compuesto líquido de 25 Kg
LE045225	Compuesto líquido de 50 Kg
LE045230	Compuesto líquido de 100 Kg
LE045235	Compuesto líquido de 1000 Kg

Pintura antideslizante para uso peatonal

- Coberturas antideslizantes con diferentes grados de abrasión.
- Solución práctica y rápida para obtener superficies adherentes y seguras sobre gran variedad de superficies, incluyendo madera, hormigón, madera o metal.

Aplicación	Gris	Rojo	Amarillo
Uso general peatonal	LE045240	LE045260	LE045280
Tráfico peatonal pesado	LE045245	LE045265	LE045285
Paso de vehículos y peatonal pesado	LE045250	LE045270	LE045290
Vehículos y peatonal muy pesado	LE045255	LE045275	LE045295

Spray antideslizante transparente para escaleras, pasarelas, rampas, etc.

- Solución rápida y cómoda para solventar problemas de seguridad debidos a superficies resbaladizas.
- Apto tanto para exterior como interior. Temperatura de aplicación de 5 a 30°.
- Con 400 ml se cubre un área de 1,5 a 2 m². Tiene una durabilidad de alrededor de 6 meses dependiendo del uso.
- Tiempo de secado óptimo de 12 a 24h dependiendo del nivel de tráfico al que vaya a ser sometido.



Artículo	Volumen (ml)	Color	Área de cobertura (m ²)
LE045300	400ml	Transparente	1,5-2

Señalización y advertencia

Delimitación y señalización de zonas peligrosas

Señalización de seguridad para suelo

- Adhesivos de alta resistencia y durabilidad para señalización y advertencia de peligro o vías de salida de emergencia.
- Totalmente personalizables.
- Disponibles con pictogramas según EN ISO 7010-2012.



Señalización fotoluminiscente de seguridad

- Adhesivos fotoluminiscentes de alta resistencia y durabilidad para señalización, advertencia de peligro o vías de salida de emergencia. Permiten indicar zonas peligrosas y salidas de emergencia incluso sin luz.
- Totalmente personalizables.
- Disponibles con pictogramas según EN ISO 7010-2012.



Balizas reflectantes de fibra de vidrio

- Permite instalar con facilidad indicadores de peligro, de bordes de carretera, límites de zonas, etc.



- Bandas reflectantes de 360°.
- Punta afilada para facilitar la introducción en el suelo.
- Disponibles en varios colores.

Aplicación	Gris
LE045400	Amarillo/Rojo
LE045405	Bianco/Naranja
LE045410	Bianco/Azul
LE045415	Bianco/Rojo



Señalización de gran tamaño para suelo interior

- Adhesivos de 50 cm.
- Alta resistencia y durabilidad para señalización, advertencia de peligro o vías de salida de emergencia.
- Disponibles modelos anti-deslizantes.



Forma	Dimensiones (mm)	Peso	Anti-deslizante
Circular	Ø500	0,6	No
Triangular	500x500x500	0,6	Si
Cuadrado	500x500	0,6	Si



Señalizaciones de emergencia e incendios fotoluminiscentes

- Totalmente personalizables para todo tipo de aplicaciones.
- Gran visibilidad incluso varias horas después de un posible apagón.
- Totalmente personalizables y disponibles con pictogramas según EN ISO 7010-2012.



Etiquetas y placas de marcado de vehículos

- Identifican el contenido de productos peligrosos transportados por vehículos.
- Disponemos de etiquetas para todas las normativas.
- Disponibles en versión para un solo uso o en placas plásticas resistentes para uso permanente.
- También disponemos de soportes metálicos para placas.



Cintas antideslizantes y reflectantes para señalización y seguridad

Delimitación, señalización y protección para zonas de trabajo, almacenes, escaleras, etc.

Cinta de marcaje ultra resistente

- Cinta para señalización de zonas de paso, de peligro, de almacenamiento, etc.
- Gran resistencia incluso al paso de vehículos de manutención, etc.
- ANSI Z535.
- ANSI A137.1.
- BPN:125.
- Coef. fricción seco: 0,6.



Artículo	50mmx30m	75mmx30m	100mmx30m
Amarillo	LE045675	LE045725	LE045775
Verde	LE045680	LE045730	LE045780
Rojo	LE045685	LE045735	LE045785
Blanco	LE045690	LE045740	LE045790
Negro	LE045695	LE045745	LE045795
Naranja	LE045700	LE045750	LE045800
Azul	LE045705	LE045755	LE045805
Rojo/Blanco	LE045710	LE045760	LE045810
Amarillo/Negro	LE045715	LE045765	LE045815
Blanco/Negro	LE045720	LE045770	LE045820



Cinta de marcaje direccional para tuberías

- Cintas de marcaje de alta visibilidad para indicar direcciones de caudales y contenidos de las tuberías. Colores de alta visibilidad.




Artículo	25mmx16,5m	50mmx16,5m	100mmx16,5m
Azul/Blanco	LE055845	LE055895	LE055945
Verde/Blanco	LE055850	LE055900	LE055950
Naranja/Negro	LE055855	LE055905	LE055955
Rojo/Blanco	LE055860	LE055910	LE055960
Amarillo/Negro	LE055865	LE055915	LE055965
Marrón/Blanco	LE055870	LE055920	LE055970
Blanco/Lila	LE055875	LE055925	LE055975
Blanco/Gris	LE055880	LE055930	LE055980
Negro/Blanco	LE055885	LE055935	LE055985
Blanco/Negro	LE055890	LE055940	LE055990



Cinta de marcaje fotoluminiscente antideslizante

- Cinta fotoluminiscente para marcaje de pasillos, salidas de emergencia, zonas de peligro en casos de apagones, poca luz u otras situaciones de emergencia. Produce iluminación durante varias horas después de un apagón. Superficie antideslizante abrasiva.
- Testado y certificado mediante criterios DIN, ASTM y péndulo.

Artículo	Color	Dim.
LE055825	Liso	25x9
LE055826	Liso	50x9
LE055827	Liso	75x9
LE055828	Liso	100x9
LE055839	Liso	150x9
LE055830	Lineas negras	25x9
LE055831	Lineas negras	50x9
LE055832	Lineas negras	75x9
LE056437	Lineas de advertencia rojas	75x9
LE056438	Lineas de advertencia rojas	100x9




Cintas adhesivas antideslizantes abrasivas

- Disponibles en dos niveles abrasivos. Base adhesiva en PVC y superficie con abrasivo mineral de grado 40 o 60. Adhesivo acrílico de alta resistencia.



Artículo (abrasivo fino)	Artículo (abrasivo grueso)	Dim. LxFxH (mm)
LE056051	LE056062	25x18
LE056052	LE056063	50x18
LE056053	LE056064	75x18
LE056054	LE056066	100x18
LE056056	LE056067	150x18
LE056057	LE056068	300x18
LE056058	LE056069	450x18
LE056059	LE056071	600x18
LE056061	LE056072	900x18



Adhesivos de marcaje de tuberías

- Adhesivos de marcaje de alta visibilidad en rollo para indicar contenidos de las tuberías. También con flechas de indicación de dirección de caudal.
- Los rollos vienen troquelados para separar fácilmente los adhesivos.
- Gran cantidad de opciones estándar y totalmente personalizables bajo pedido.



Consulte más opciones en dissetodiseo.com

Dim. adhesivo Fxl. (mm)	Ø Tubería (mm)	H letra (mm)	Dim. Rollo (mmxm)
25x230	20 a 50	20	25x16,5
50x230	50 a 150	38	50x16,5
25x75	20 a 50	20	25x16,5
50x75	50 a 150	38	50x16,5



Cinta antideslizante de alta visibilidad

- Cinta con abrasivo de óxido de aluminio de gran resistencia y durabilidad.
- Ideal para gran cantidad de aplicaciones donde se requiere adherencia y visibilidad.



Artículo	Dim. rollo
LE056150	50mmx12m
LE056155	100mmx12m



Cinta adhesiva antideslizante fotoluminiscente

- Para marcaje de salidas de emergencia, escalones, etc.
- La superficie abrasiva ofrece una gran tracción, extremadamente útil en situaciones de emergencia con poca visibilidad.
- Duración de hasta 6 horas desde que deja de recibir luz.



- DIN 67510
- ASTM 2072
- ISO 15370
- IMO A. 752
- PSPA clase B

Artículo	Dim. Rollo Fxl. (mmxm)
LE056160	50x18
LE056165	100x18
LE056170	150x18



Cinta adhesiva antideslizante de abrasivo grueso

- Adhesivo antideslizante para uso en ambientes adversos con suciedad, agua o aceites.
- Ideal para industria minera, petrolífera, etc.
- Coeficientes de fricción certificados por TRL de 99 en seco y 80 en mojado.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE056230	50 x 12
LE056235	100 x 12
LE056240	150 x 12
LE056245	300 x 12



Adhesivos antideslizantes de señalización

- Adhesivos antideslizantes de varias formas y colores para señalar zonas peligrosas y proporcionar adherencia.
- Ideales para escalones altos, escaleras, desniveles, caídas, etc.
- Totalmente personalizables en forma, colores y mensaje.



Artículo	Descripción
LE056175	Rollo impreso 75mmx18,3m
LE056180	Adhesivo impreso 150x610mm
LE056185	Adhesivo con franja reflectante 140x140mm
LE056190	Adhesivo con franja de bandas reflectante y banda fotoluminiscente 150x610mm
LE056195	Adhesivo con franja fotoluminiscente 150x610mm
LE056200	Adhesivo con 2 franjas reflectante y fotoluminiscente 150x610mm



Cinta adhesiva antideslizante de abrasivo extra grueso

- Cinta adhesiva especial para usos en ambientes extremadamente adversos.
- Con un adhesivo especial para soportar el grano grueso de óxido de aluminio y proporcionar una fijación duradera y segura sobre todo tipo de superficies.
- Solo disponible en color negro de manera estándar. Consúltenos para personalizar su cinta adhesiva.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE056255	25x18,3
LE056260	50x18,3
LE056265	75x18,3
LE056270	100x18,3
LE056275	150x18,3



Cinta adhesiva antideslizante abrasiva de grado medio

- Cinta con abrasivo de óxido de aluminio de gran resistencia y durabilidad.
- Ideal para gran cantidad de aplicaciones donde se requiere adherencia y visibilidad.
- Disponible en rollos de medidas personalizables de 19 a 1168mm de ancho. De 10 a 19 bajo pedido especial.
- Múltiples colores estándar. Además puede personalizarlas con otros colores o combinaciones. Consúltenos.



Consulte más opciones en dissetodiseo.com

Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE056205	25x18,3
LE056210	50x18,3
LE056215	75x18,3
LE056220	100x18,3
LE056225	150x18,3



Cinta adhesiva antideslizante abrasiva conformable

- Cinta adhesiva con base conformable. Permite adherir la cinta a superficies irregulares, como planchas metálicas con relieve, hormigón irregular, y cualquier otra superficie irregular.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LE056280	50x18,3	Negro
LE056285	100x18,3	Negro
LE056290	150x18,3	Negro
LE056295	50x18,3	Amarillo/Negro
LE056300	100x18,3	Amarillo/Negro
LE056305	150x18,3	Amarillo/Negro
LE056310	75x7,3	Negro
LE056315	150x7,3	Negro



Cinta adhesiva no abrasiva para duchas, piscinas, etc.

- Cinta adhesiva resistente al agua.
- Superficie antideslizante no abrasiva para uso descalzo o con tejidos sensibles.
- Además son compatibles con máquinas y procesos de lavado que no serían posibles con abrasivos.
- Ideal para duchas, bañeras, piscinas, barcos...



Consulte más opciones en dissetodiseo.com

Artículo	Descripción
LE056320	Rollo 500mmx3m
LE056325	Discos Ø40mm
LE056330	Rectángulos 20x200mm



Cinta adhesiva no abrasiva de alta tracción

- Efecto texturizado de gran adherencia y sensación suave al tacto.
- Ideal para aplicaciones marinas o acuáticas en general que requieren una superficie suave para contacto con piel, neoprenos, etc.



Consulte más opciones en dissetodiseo.com

Artículo	Descripción
LE056335	Rollo 500mmx3m
LE056340	Discos Ø40mm
LE056345	Rectángulos 20x200mm



Cinta adhesiva de señalización escritas

- Cinta de señalización de peligro para suelo.
- Varias versiones estándar y totalmente personalizables bajo pedido.
- Gran durabilidad y resistencia al paso de peatones y vehículos.
- Superficie antideslizante para mayor seguridad.



Artículo	Diámetro	Color	Texto
LE056700	76x16	Amarillo	Resbaladizo suelo mojado
LE056705	76x16	Amarillo	gafas de seguridad
LE056710	76x16	Amarillo	calzado de seguridad
LE056715	76x16	Amarillo	Tráfico carret. elevadora
LE056720	76x16	Amarillo	protección auditiva
LE056725	76x16	Amarillo	zona de casco
LE056730	76x16	Rojo	Pasillo del fuego
LE056735	76x16	Rojo	salida de emergencia
LE056740	76x16	Rojo	arc flash boundary
LE056745	76x16	Rojo	Sólo personal autorizado
LE056750	76x16	Rojo	fire equipment
LE056755	76x16	Rojo	Flechas



Cintas de marcaje para almacén

- Cintas adhesivas conformables y flexibles para marcaje de rutas. Fabricados en PVC de alta durabilidad y disponible en una amplia gama de colores de alta visibilidad.
- Disponible de manera estándar en medidas de 25, 60, 75, 100 y 150 mm de ancho en rollos de 33m.
- Consúltenos para encontrar la mejor solución para su caso.



Consulte opciones en dissetodiseo.com



Cintas de marcaje para almacén franjas de peligro o ajedrezado

- Cintas adhesivas conformables o laminadas para marcaje de rutas de paso, zonas de peligro, etc.. Fabricados en PVC de alta durabilidad y disponible en una amplia gama de colores de alta visibilidad.
- Disponible de manera estándar en medidas de 25, 60 y 75 mm de ancho en rollos de 33 m.
- Consúltenos para encontrar la mejor solución para su caso.



Consulte opciones en dissetodiseo.com



Cintas de marcaje de alta resistencia

- Diseñado para ofrecer un marcaje de mayor durabilidad y resistencia para uso en almacenes o zonas de tráfico muy pesado.
- Superficie levemente abrasiva antideslizante.
- Adhesivo especial para superficies de todo tipo como hormigón, asfalto, madera o acero.




Artículo	Dim. rollo (mm)	Color
LE056350	75mmx33m	Blanco
LE056355	75mmx33m	Amarillo
LE056360	75mmx33m	Verde
LE056365	75mmx33m	Azul
LE056370	75mmx33m	Rojo



Marcadores de seguridad para almacén, fábrica, etc.

- Marcadores de almacenaje, zonas de carga, peatonales, máquinas, etc.
- Adhesivo de gran resistencia que soporta el paso de vehículos pesados. Superficie antideslizante no abrasiva compatible con máquinas de limpieza.
- Disponible en gran cantidad de colores y combinaciones de alta visibilidad. Gran cantidad de formas troqueladas para realizar todo tipo de formas con el adhesivo.
- Disponemos de un carro aplicador para aplicaciones que requieran grandes metrajes y cambios de rutas y espacios continuos.
- Consúltenos para cualquier personalización.



Color	I	L	+	T	Curva	Cuadrado grande	Cuadrado pequeño	Triángulo grande	Triángulo pequeño	Círculo grande	Círculo pequeño
Blanco	LE044000	LE044035	LE044070	LE044105	LE044140	LE044175	LE044210	LE044245	LE044280	LE044315	LE044350
Negro	LE044005	LE044040	LE044075	LE044110	LE044145	LE044180	LE044215	LE044250	LE044285	LE044320	LE044355
Amarillo	LE044010	LE044045	LE044080	LE044115	LE044150	LE044185	LE044220	LE044255	LE044290	LE044325	LE044360
Rojo	LE044015	LE044050	LE044085	LE044120	LE044155	LE044190	LE044225	LE044260	LE044295	LE044330	LE044365
Azul	LE044020	LE044055	LE044090	LE044125	LE044160	LE044195	LE044230	LE044265	LE044300	LE044335	LE044370
Verde	LE044025	LE044060	LE044095	LE044130	LE044165	LE044200	LE044235	LE044270	LE044305	LE044340	LE044375
Naranja	LE044030	LE044065	LE044100	LE044135	LE044170	LE044205	LE044240	LE044275	LE044310	LE044345	LE044380



Pasarela adhesiva antideslizante de alta visibilidad

- Solución práctica y de fácil instalación para delimitación y marcaje de vías peatonales en almacenes.
- Además, su superficie antideslizante ofrece una seguridad añadida respecto a las vías pintadas, que reducen considerablemente la adherencia en suelos de hormigón o asfalto.
- También disponibles las formas troqueladas.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Descripción
LE044400	1000x5000	peatón
LE044405	1000x10000	Peatón
LE044410	1000x5000	Peatón
LE044415	1000x10000	Carretilla



Adhesivos de flechas y puntos en rollo para señalización

- Fabricados en vinilo, permiten señalar zonas de paso, workflows, gestión de stocks, etc.
- Gran durabilidad y visibilidad.




Color	Artículo círculo	Artículo flecha
Blanco	LE044450	LE044480
Negro	LE044455	LE044485
Verde	LE044460	LE044490
Rojo	LE044465	LE044495
Azul	LE044470	LE044500
Amarillo	LE044475	LE044505



Marcadores para almacén imprimibles de alta resistencia

- Ofrece una solución rápida y fácil para la delimitación de zonas de peligro, de paso de peatones en almacenes y fábricas, etc.
- Permite imprimir cualquier mensaje. Superficie protectora y levemente antideslizante.
- Se aplica instantáneamente y permite retirarlo con total facilidad para cambios de rutas o zonas de carga temporales.
- De manera estándar dispone de gran cantidad de formas, letras troqueladas, flechas, franjas para paso de zebra, etc.
- Consúltenos para encontrar la mejor solución para usted.



Consulte opciones en dissetodiseo.com



Señal de suelo antideslizante para salida de incendios

- Señalización para evitar bloqueo de salidas de emergencia y para indicar su posición en caso de incendio.
- Instalación inmediata y retirada fácil en caso de cambio de rutas de salida.



Artículo	Dim. LxF (mm)
LE044520	1000x1000
LE044525	1000x1500



Bandas reflectantes para vehículos, remolques, etc.

- Permite señalar vehículos de flota que puedan estar en zonas de peligro por paso de vehículos pesados o excavadoras.
- Fácil aplicación y retirada.



Color	25mmx15m	50mmx15m	100mmx15m	150mmx15m
Negro	LEO44550	LEO44590	LEO44630	LEO44670
Azul	LEO44555	LEO44595	LEO44635	LEO44675
Dorado	LEO44560	LEO44600	LEO44640	LEO44680
Verde	LEO44565	LEO44605	LEO44645	LEO44685
Naranja	LEO44570	LEO44610	LEO44650	LEO44690
Rojo	LEO44575	LEO44615	LEO44655	LEO44695
Blanco	LEO44580	LEO44620	LEO44660	LEO44700
Amarillo	LEO44585	LEO44625	LEO44665	LEO44705



Cinta adhesiva reflectante de alta luminosidad

- Gran luminosidad y durabilidad, excelente rendimiento para aplicaciones que requieren gran visibilidad en las condiciones más adversas de lluvia y niebla.
- Supera los requerimientos de ASTM D-4956 tipo III/IV.



Color	50mmx9m	50mmx45m
Verde	LEO44850	LEO44895
Blanco	LEO44855	LEO44900
Rojo	LEO44860	LEO44905
Azul	LEO44865	LEO44910
Amarillo	LEO44870	LEO44915
Naranja	LEO44875	LEO44920
Amarillo/negro	LEO44880	LEO44925
Rojo/blanco	LEO44885	LEO44930
Amarillo neón	LEO44890	LEO44935



Banda reflectante adhesiva en rollo

- Supera los requerimientos de NHTSA (49 CFR 571) y con certificación DOT-C2.
- Gran visibilidad incluso en las peores condiciones de lluvia o niebla.
- Gran adherencia a todo tipo de superficies, incluyendo fibra de vidrio, aluminio, acero pintado, etc.



Artículo	Dim. rollo	Color	Peso (Kg)
LEO44750	50mmx46m	Rojo/Blanco 280/177	28,00
LEO44755	50mmx9m	Rojo/Blanco 280/177	28,00
LEO44760	50mmx46m	Rojo/Blanco 150/150	28,00
LEO44765	50mmx46m	Blanco	28,00



Cinta adhesiva reflectante para aplicaciones marítimas

- Para aumentar la visibilidad de boyas, chalecos salvavidas, flotadores salvavidas, barcos, estructuras marítimas, etc.
- Supera regulaciones IMO/SOLAS requeridas por guardacostas.
- Ofrece visibilidad a distancias superiores a 1 Km.
- También se puede aplicar a vehículos terrestres para obtener gran visibilidad en todo tipo de condiciones.



Artículo	Dim. LxPxH (mm)	Color
LEO44950	50mmx46m	Plateado



Reflectores adhesivos con lentes prismáticas

- Fáciles de instalar a cualquier superficie, ofrecen una gran visibilidad en todo tipo de situaciones sin necesidad de instalaciones complejas.
- Con certificación SAE A DOT y supera requerimientos SAE J592.



Artículo	Dim. adhesivos	Color
LEO44800	50x90	Ambar
LEO44805	50x90	Rojo
LEO44810	075	Ambar
LEO44815	075	Rojo



Cubierta transparente para las cintas de marcaje

- Aumenta la durabilidad de las cintas de marcaje de almacén, dándole una mayor resistencia al despegue por paso de vehículos o transpaletas.
- Ofrece superficie antideslizante segura.



Artículo	Dim. LxPxH (mm)
LEO44960	75mmx16,5m
LEO44965	100mmx16,5m
LEO44970	125mmx16,5m



Sprays y Trazadores de líneas

Delimitación Rápida y eficaz de zonas peligrosas



Aplicador y dispensador de cinta adhesiva

- Productos para conseguir una aplicación más duradera y segura de las cintas de marcaje gracias a la eliminación de burbujas y de cantos levantados.
- El dispensador de cinta permite ahorrar gran cantidad de tiempo en marcaje de almacenes de gran tamaño o fábricas. Además pueden realizarse grandes proyectos de marcaje por una sola persona.
- Máximo grosor de la cinta para el dispensador de 100mm.
- El aplicador elimina las burbujas de aire y asegura una adhesión completa y homogénea de las cintas.

Artículo	Descripción
LEO45010	Aplicador
LEO45015	Dispensador



Sprays y aplicadores sencillos para almacén

- Aplicadores de spray de marcaje y de almacenes y fábricas.
- La pértiga simple permite un marcaje rápido del suelo y ofrece la solución más práctica a proyectos de pequeñas dimensiones.
- El trazador ligero permite marcar líneas rectas de gran calidad y durabilidad en poco tiempo.
- El carro de trazado permite regular el ancho de trazo y permite almacenar varios sprays para agilizar el proceso.

Artículo	Descripción	Color
LEO16075	Trazador de obra. 500ml	Rojo fluo
LEO16080	Trazador de obra. 500ml	Naranja fluo
LEO16085	Trazador de obra. 500ml	Verde fluo
LEO16090	Trazador de obra. 500ml	Azul fluo
LEO16095	Trazador de obra. 500ml	Blanco no fluo
LEO16100	Trazador de obra. 500ml	Amarillo no fluo
LEO16105	Pértiga para trazar	-
LEO45000	Trazador ligero 80mm de trazo	-
LEO45005	Carro de trazado de trazo regulable con porta sprays	-

Aplicadores avanzados de pintura para almacén y fábrica

- Aplicador de pintura para almacén de alto rendimiento.
- Permite realizar grandes proyectos de marcaje en un tiempo muy reducido, ahorrando horas de trabajo y personal, ya que se pueden realizar tareas de gran envergadura por una sola persona en poco tiempo.
- Dispone de un sistema de soplado de aire con batería para realizar líneas perfectas. Ancho regulable en 50, 75 y 100 mm.
- Es fácilmente plegable y desmontable e incluye un práctico maletín de transporte.
- El marcador de mano permite realizar marcajes rápidos o reparaciones de líneas existentes. También se puede aplicar con plantillas.

Artículo	Descripción
LEO45100	Aplicador con ruedas de trazo regulable
LEO45105	Aplicador de mano
LEO45110	Kit de plantillas

Artículo	Color	Descripción
LEO45115	Blanco	General
LEO45120	Amarillo	Peligro
LEO45125	Rojo	Prohibición
LEO45130	Azul	Obligación
LEO45135	Verde	Información
LEO45140	Naranja	Almacenaje químicos
LEO45145	Negro	Borrado de líneas
LEO45150	Gris	Borrado de líneas
LEO45155	Rosa	Alta visibilidad
LEO45160	Amarillo	Alta visibilidad



Barandillas y pilonas de protección para almacén y zonas de paso de vehículos

Delimitación, protección segura y eficaz de zonas peligrosas

Protecciones de estanterías

- Protecciones para montantes centrales y para final de estanterías con acabado en pintura epoxi amarilla de gran visibilidad.
- Disponible para montante central y para montantes exteriores con barras horizontales.
- Fijación a suelo mediante pletina en 2 o 4 puntos.

Artículo	Lados / Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
Protectores esquineros		
LEO34000	3 Lados	5
LEO34005	2 Lados	5
Travesaños		
LEO34010	900x1350	9
LEO34015	1850x2750	17,5



Arco de protección para esquina

- Protecciones contra colisiones para zonas en ángulo. Ideal para proteger columnas, maquinaria, estanterías, depósitos...
- Acabado en pintura epoxi de alta resistencia amarillo/negro.

Sobre bases	Empotradas	Acabado	Dim. LxH (mm)
LEO15775	LEO15780	Galvanizado	800x800x1300
LEO15785	LEO15790	Pintado sobre zinc	800x800x1300



Protecciones semicirculares para montantes de estanterías

- Protección semicircular para montantes centrales de las estanterías con acabado en pintura epoxi amarilla de gran visibilidad.
- Disponible versión con rodillo de caucho para guiar el palé.
- Fijación a suelo mediante pletina en 3 puntos con gran resistencia a los golpes.

Artículo	Dim. ØxH (mm)	Dim. LxFxH (mm)
LEO34025	36x154	Con rodillo
LEO34030	98x36	Sin rodillo



Arco de protección para esquina con barra de vértice

- Protecciones metálicas contra colisiones para esquinas. Especialmente pensado para evitar contacto de carros, transpaletas o carretillas. Acabado en pintura epoxi de alta resistencia.

Artículo	Acabado	Dim. LxFxH (mm)
LEO15795	Pintado sobre zinc	600x600x600
LEO15780	pintado sobre zinc	600x600x1200



Protecciones en ángulo para estanterías, columnas, tuberías...

- Protección en ángulo para las esquinas de las estanterías con acabado en pintura epoxi amarilla /negra de gran visibilidad.
- Fijación a suelo mediante pletina en 4 puntos con gran resistencia a los golpes.
- Con tres alturas disponibles.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LEO15760	160X160X400	■
LEO15765	160X160X800	■
LEO15770	160X160X1200	■



Barandillas de protección para zonas peatonales o máquinas

- Barandilla de protección de 1200 x 1000 h y Ø50mm de acero galvanizado con base de fundición. Configurable con barra de refuerzo y chapa de protección contra carros, transpaletas o horquillas de carretilla. Ideal para separación de zonas peatonales o protección de máquinas.

Barandilla	Barra de refuerzo + Racores	Chapa de protección
LEO15805	LEO15810	LEO15815
1250x500x1000	1150 h. x500	1150 h.



Pilonas y bolardos de acero para almacén, paso de vehículos, anti-alunizaje, etc.

- Fabricado en acero de 3 mm con acabado galvanizado o pintado sobre zinc. Gran resistencia y durabilidad incluso en condiciones ambientales adversas. Posible instalación tanto en exterior como interior.
- Sistema de anclaje con pletina reforzada. También disponible para empotramiento bajo pedido.
- Garantizan la seguridad de las zonas acotadas. Diferentes diámetros y altura según sus necesidades.

Galvanizado	Pintado sobre zinc	Altura (mm)	Ø (mm)
LEO15700	LEO15715	1000	90
LEO15705	LEO15720	1000	114
LEO15710	LEO15725	1300	168
-	LEO11170	1200	90
-	LEO11175	1200	159
-	LEO11180	1200	273



Barandillas y arcos de protección

Delimitación, protección segura y eficaz de zonas peligrosas

Barandillas para porteger edificios, zonas peatonales, maquinaria...

- Barandillas de 76 mm de diámetro de gran resitencia y seguridad. Protegen contra impactos de todo tipo de vehículos gracias a sus múltiples configuraciones de barras de refuerzo y chapas.
- Para montar tanto en interior como en exterior. Con acabado galvanizado o pintado sobre zinc en RAL1021 con bandas negras. Gran durabilidad y resistencia incluso expuesto a ambientes agresivos.
- Sistema de anclaje con pletina reforzada de 3 mm y también disponible para empotramiento bajo pedido.
- Gran variedad en medidas, configuraciones y aplicaciones. Desde 375 a 1500 mm de largo y de 350 a 1350 mm de alto.
- Opcionalmente puede llevar chapa de protección inferior o barra de refuerzo.



Barandillas para estanterías, zonas peatonales, máquinas...

- Barandilla de protección de Ø60 mm de acero galvanizado o pintado sobre zinc. Disponibles en configuración simple y con barra de refuerzo. Disponible con fijación por empotramiento bajo pedido.



Galvanizado	Pintado sobre zinc	Dim. ØxLxH (mm)	Tipo
LEO15975	LEO16005	60x1000x1000	Simple
LEO15980	LEO16010	60x1500x1000	Simple
LEO15985	LEO16015	60x2000x1000	Simple
LEO15990	LEO16020	60x1000x1000	Reforzado
LEO15995	LEO16025	60x1500x1000	Reforzado
LEO16000	LEO16030	60x2000x1000	Reforzado



Arcos de protección para almacenes, parkings, máquinas, etc.

- Barandilla de protección de Ø60 mm de acero de 2 mm de grosor. Acabado galvanizado o pintado sobre zinc. 3 longitudes diferentes. Anclaje con pletina y disponible con fijación por empotramiento bajo pedido.



Galvanizado	Pintado sobre zinc	LxH (mm)	Ø (mm)
LEO15730	LEO15745	1000x300	60
LEO15735	LEO15750	1500x300	60
LEO15740	LEO15755	2000x300	60



Artículo	Descripción	Dim. LxH (mm)
LEO15845	Barandilla simple	375x350
LEO15850	Barandilla simple	375x1350
LEO15855	Barandilla simple	500x1000
LEO15860	Barandilla reforzada con chapa	500x1000
LEO15865	Barandilla simple	750x350
LEO15870	Barandilla simple con chapa	750x350
LEO15875	Barandilla simple	750x600
LEO15880	Barandilla simple con chapa	750x600
LEO15885	Barandilla simple	750x1000
LEO15890	Barandilla reforzada	750x1000
LEO15895	Barandilla simple con chapa	750x1000
LEO15900	Barandilla reforzada con chapa	750x1000
LEO15905	Barandilla simple	1000x350
LEO15910	Barandilla simple con chapa	1000x350
LEO15915	Barandilla simple	1000x600
LEO15920	Barandilla simple con chapa	1000x600
LEO15925	Barandilla simple	1000x1000
LEO15930	Barandilla reforzada	1000x1000
LEO15935	Barandilla simple con chapa	1000x1000
LEO15940	BBandilla reforzada con chapa	1000x1000
LEO15945	Barandilla simple	1500x700
LEO15950	Barandilla reforzada	1500x700
LEO15955	Barandilla simple con chapa	1500x700
LEO15960	Barandilla reforzada con chapa	1500x700
LEO15965	Barandilla simple	1500x700
LEO15970	Barandilla simple con chapa	1500x700

Arcos de protección de gran resistencia para almacenes, máquinas, zonas de peligro...

- Barandilla de protección de Ø76mm de acero de 3 mm de grosor. Plancha de protección contra carros, transpaletas y carretillas. Anclaje con pletina de 150 x 150mm.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Ø (mm)
LEO11255	750x350	■	76
LEO11260	1000x350	■	76
LEO11265	750x600	■	76
LEO11270	1000x600	■	76



Barreras de protección para naves industriales, aparcamientos, comercios...

Delimitación, protección segura y eficaz de zonas peligrosas

Barandillas con pletina de fijación para protección y delimitación de zonas

- Barandillas protectoras contra colisiones e invasión de zonas peatonales de diferentes diámetros. Ideal para proteger zonas peatonales, columnas, maquinaria, estanterías, depósitos...
- Acabado cincado o pintado en varias combinaciones de alta visibilidad.



Artículo	1000X1000 mm	Artículo	1500X1000 mm	Artículo	2000X1000 mm	Color
Ø 40 mm	Ø 60 mm	Ø 40 mm	Ø 60 mm	Ø 40 mm	Ø 60 mm	
LEO10985	LEO11050	LEO11005	-	LEO11025	LEO11085	Red/White
LEO10990	LEO11055	LEO11010	-	LEO11030	LEO11090	Yellow/Black
LEO10995	LEO11060	LEO11015	-	LEO11035	LEO11095	Yellow
LEO11000	LEO11065	LEO11020	LEO11075	LEO11040	LEO11100	Grey
-	LEO11070	-	LEO11080	-	LEO11105	Green



Protecciones metálicas de alta resistencia para estanterías y maquinaria

- Barreras metálicas contra colisiones e invasiones de zonas peatonales, estanterías o maquinaria. Apto para uso en zonas sensibles o de tráfico intenso gracias a su gran resistencia. Acabado en pintura amarilla con bandas negras de gran resistencia.
- Disponible en versión esquinera con barra central para una mayor protección contra vehículos de manutención.
- Fabricado en acero.
- Diámetro de 76 mm.

Artículo	Dim. LxH (mm)
LEO11200	650x650x86
LEO11205	600x600x350
LEO11210	600x600x600
LEO11215	600x600x1200
LEO11220	375x150x350
LEO11225	750x150x350
LEO11230	1000x150x350
LEO11235	750x150x600
LEO11240	1000x150x600
LEO11245	750x150x1000
LEO11250	1200x150x1000

Color



Barandillas empotradas para protección y delimitación de zonas

- Barandillas de fijación por encastre. Protegen contra colisiones e invasión de zonas peatonales de diferentes diámetros. Ideal para proteger zonas peatonales, columnas, maquinaria, estanterías, depósitos...
- Acabado cincado o pintado en varias combinaciones de alta visibilidad.




Artículo	1000x1200 mm	Artículo	1500x1200 mm	Artículo	2000x1200 mm	Color	Ø (mm)
LEO11110	-	-	-	LEO11145	-	Red/White	60
LEO11115	-	-	-	LEO11150	-	Yellow/Black	60
LEO11120	-	-	-	LEO11155	-	Yellow	60
LEO11125	-	LEO11135	-	LEO11160	-	Grey	60
LEO11130	LEO11140	-	-	LEO11165	-	Green	60



Barreras de seguridad modulares

- Las industrias y plantas de fabricación son complejas así que requieren protecciones especiales para cada caso.
- Ofrecemos un sistema de barrera modular que aporta soluciones a las diferentes necesidades de protección de las áreas de trabajo.
- Se distribuyen con stickers negros para la instalación.
- Altura 1000mm, diámetro Ø40mm.
- Las pletinas son de 150x150mm.

Artículo	Descripción
E	LEO60105 Esquina
F	LEO60110 Extensión en T
G	LEO60100 Elemento de inicio
H	LEO60115 Extensión en 3 lados
I	LEO60120 Puerta



Protecciones flexibles para almacén y fábrica

Delimitación, protección segura y eficaz de zonas peligrosas

Protección para tuberías de polímero técnico ultra-resistente

- Protector de bajantes fabricado en tecno-polímero deformable con memoria que absorbe el impacto protegiendo tanto la tubería como el vehículo y el material transportado.
- Gran capacidad de absorción y resistencia. Diseñado y fabricado en conformidad a procesos HACCP de inocuidad alimentaria y normativas de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Color
LEO35645	350x180x900	Yellow/Black



Arcos de polímero flexible para protección y delimitación de zonas

- Fabricados en Poliuretano flexible recuperan la forma después de un impacto, manteniendo la protección incluso después de múltiples colisiones.
- Base metálica para una fijación resistente.




Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Ø (mm)
LEO11330	1200x350	Yellow/Black	80
LEO11335	1200x750	Yellow/Black	80
LEO11340	1200x1000	Yellow/Black	80



Protección de ángulo de caucho sobre perfil de acero

- Protección desmontable de caucho montada sobre un perfil en L de acero que permite la fácil sustitución una vez dañada por impactos.
- Perfil fabricado en acero galvanizado. Caucho en color negro con bandas amarillas para una alta visibilidad.



Artículo	Descripción	Dim. LxH (mm)
LEO16035	Protección angular	1000x100x20
LEO16040	Caucho de sustitución	1000x100x20



Pilonas de polímero flexible para protección contra colisiones

- Fabricados en Poliuretano flexible recuperan la forma después de un impacto, manteniendo la protección incluso después de múltiples colisiones.
- Disponibles en varios diámetros.
- Base metálica para una fijación resistente.
- Color amarillo con bandas negras para una alta visibilidad.




Artículo	ØxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11315	100x700	Yellow/Black	2,50
LEO11320	160x1000	Yellow/Black	5,60
LEO11325	270x1000	Yellow/Black	10,50



Barandillas y pilonas modulares con base flexible

- Fabricado con perfiles metálicos y con base de polímero flexible de alta resistencia.
- Absorben el impacto recuperando después su forma original, protegiendo tanto las zonas delimitadas como el vehículo y el material transportado.
- Totalmente modular para configurar la solución que mejor se adapte a su necesidad.

Artículo	Descripción
A	LEO15820 Pilona con pletina - 1000 H
B	LEO15825 Pilona con pletina - 500 H
C	LEO15830 Tavesaño horizontal - 1000 H
D	LEO15835 Pieza de junta "L"
E	LEO15840 Pieza de junta "T"
F	LEO15841 Pilona individual - 1000 H



Barreras y protecciones de alta resistencia para estructuras y zonas peatonales de tecno-polímero ignífugo


- Dispositivos de seguridad fabricados en tecnoplástico patentado que permite una máxima protección frente a impactos, (incluyendo al objeto que impacta sobre ellos), resistencia a temperaturas según modelo de -55°C a $+60^{\circ}\text{C}$, libre de productos tóxicos (ideal para salas blancas, laboratorios, zonas de manipulación de alimentos...). Disponemos también de modelos con perfiles fabricados en polímeros con clase V0 de resistencia al fuego.
- El sistema modular permite multitud de configuraciones para cubrir prácticamente cualquier área, pasillo o zona de trabajo.
- Los perfiles de geometría variable permiten una deformación controlada en caso de impacto, que protege tanto la zona protegida como el vehículo que impacta con ella. Recuperando su forma original y disminuyendo casi por completo los costes por reparaciones y sustituciones.
- Los sistemas de fijación al suelo disponibles proporcionan el agarre óptimo pero también la flexión necesaria para conferir al conjunto la resistencia dinámica necesaria. Se pueden empotrar al suelo mediante un sistema patentado de varilla roscada con soporte deformable o con pletina con fijación mediante giro y bloqueo.
- Modelos con bandas reflectantes de alta calidad que permiten una alta visibilidad incluso en zonas de muy baja iluminación.
- Disponibles diferentes modelos con certificación europea HACCP de prevención e higiene en las zonas de tránsito.



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita




Vea nuestras estanterías de paletización,
las encontrará a partir de la pág. 382



Bolardos de protección para almacén

- Bolardos de protección para zonas de tránsito, fabricados en tecnoplástico con alta resistencia a impactos.
- Estructura cilíndrica hueca para un comportamiento dinámico óptimo. El sistema patentado de fijación al suelo reduce el estrés en las uniones.
- El sistema de anclaje al suelo garantiza una fijación de alta resistencia mediante un mecanismo de varilla enroscada de grandes dimensiones.
- Bandas reflectantes de alta visibilidad en la parte superior para una máxima visibilidad incluso de noche.
- Se puede incorporar un sistema de iluminación fotovoltaico autónomo.



Artículo	Tornillos	Artículo	Tornillos	Dim.ØxH (mm)
-	-	LE035050	1 (20mm)	70x420
LE035000	M30	LE035055	4 (10mm)	140x390
LE035005	M30	LE035060	4 (10mm)	140x490
LE035010	M30	LE035065	4 (10mm)	140x590
LE035015	M30	LE035070	4 (10mm)	160x490
LE035020	M30	LE035075	4 (10mm)	608x890
LE035025	M30	LE035080	4 (10mm)	160x1090
LE035030	M30	LE035085	6 (10mm)	200x1090
LE035035	M30	LE035090	4 (10mm)	160x1275
LE035040	M52	LE035095	8 (10mm)	250x650
LE035045	M52	LE035100	8 (10mm)	250x800



Barrera protectora de maquinaria

- Barrera absorbe-impactos para todo tipo de maquinaria, cuadros eléctricos, depósitos, etc. con perfil de geometría variable que permite una deformación controlada en caso de impacto.
- Se compone de un perfil anti-choque y extraíble, laterales de soporte y fijación al suelo mediante perfil de acero.
- Protege tanto la maquinaria como el vehículo que impacta.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.



Artículo	Tipo de barrera	Dim.LxH (mm)
LE035345	Simple	540x50
LE035350	Simple	1040x250
LE035355	Simple	1540x250
LE035360	Simple	2040x250
LE035365	Simple	2540x250
LE035370	Simple	3040x250
LE035375	Doble	550x530
LE035380	Doble	1050x530
LE035385	Doble	1550x530
LE035390	Doble	2050x530
LE035395	Doble	2550x530
LE035400	Doble	3050x530

Barrera protectora anti-derrumbe

- Barrera protectora anti-derrumbes y caídas, de Ø 120 mm especial para zonas de impactos fuertes y muy frecuentes.
- Los soportes de fijación con la barrera espaciadora disponen de un sistema anti-flexión que anula el efecto palanca con el suelo completamente.
- Estructura cilíndrica hueca para un comportamiento dinámico óptimo. El sistema patentado de soporte reduce el estrés en las uniones al suelo.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.

Artículo	Dim.ØxH (mm)
LE035105	70x500
LE035110	70x1000
LE035115	70x1500
LE035120	70x2000
LE035140	120x500
LE035135	120x1000
LE035130	120x1500
LE035125	120x2000

Barrera protectora para estanterías

- Barrera protectora para estanterías de paletización, con perfil de geometría variable que permite la deformación controlada en caso de impacto.
- Fabricado en polímero de clase V0 con resistencia al fuego.
- Ideal para proteger la parte frontal de las estanterías y mejorar la visibilidad de los pasillos.
- Reduce los riesgos de colisión, la reparación de montantes y los costes de mantenimiento.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.
- Protege tanto la maquinaria como el vehículo que impacta.




Con vídeo de producto en dissetodiseo.com

Alt. Barrera 300 mm	Alt. Barrera 295 mm	Dim. LxH (mm)
LE035145	LE035175	660x490
LE035150	LE035180	1160x490
LE035155	LE035185	1660x490
LE035160	LE035190	2160x490
LE035165	-	2660x490
LE035170	-	3160x490

Barrera protectora dinámica para zonas de tránsito

- Barrera protectora para zonas de paso o ubicaciones de carga fabricado con perfil de geometría variable que permite una deformación controlada en caso de impacto. Sistema de fijación al suelo que reduce el estrés en las uniones. Protege el material y el vehículo.
- Fabricado en polímero de clase V0 con resistencia al fuego.
- Resistente a rayos UV y de muy bajo envejecimiento.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.
- También disponible con resistencia a muy bajas temperaturas (hasta -55 C°) ideal para cámaras frigoríficas.

Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita



Resistente a altas temp.	Resistente a bajas temp.	Dim LxH (mm)
LE035195	LE035270	500x235
LE035200	LE035275	600x235
LE035205	LE035280	700x235
LE035210	LE035285	800x235
LE035215	LE035290	1000x235
LE035220	LE035295	1500x235
LE035225	LE035300	2000x235
LE035230	LE035305	2500x235
LE035235	LE035310	3000x235
LE035240	LE035315	3500x235
LE035245	LE035320	4000x235
LE035250	LE035325	4500x235
LE035255	LE035330	5000x235
LE035260	LE035335	5500x235
LE035265	LE035340	6000x235





Barandilla protectora para zonas de tránsito de vehículos

- Barandilla protectora para pasillos, con perfil de geometría variable en la parte inferior para proteger de atropellos de carretillas y vehículos.
- Fabricado en polímero de clase V0 con resistencia al fuego.
- Pasamanos superior en longitud desde 500 a 3000 mm y los soportes en alturas de 890 y 1090 mm.
- El sistema de anclaje al suelo garantiza una fijación de alta resistencia mediante un mecanismo de varilla roscada de grandes dimensiones.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.

Resistente al calor	Resistente al frío	Resistente al calor	Resistente al frío	Longitud (mm)
Altura 890 mm		Altura 1090 mm		
Fijación con perno central M30				
LE035405	LE035465	LE035525	LE035585	660
LE035410	LE035470	LE035530	LE035590	1160
LE035415	LE035475	LE035535	LE035595	1660
LE035420	LE035480	LE035540	LE035600	2160
LE035425	LE035485	LE035545	LE035605	2660
LE035430	LE035490	LE035550	LE035610	3160
Fijación tornillos FT				
LE035435	LE035495	LE035555	LE035615	660
LE035440	LE035500	LE035560	LE035620	1160
LE035445	LE035505	LE035565	LE035625	1660
LE035450	LE035510	LE035570	LE035630	2160
LE035455	LE035515	LE035575	LE035635	2660
LE035460	LE035520	LE035580	LE035640	3160

Protector para estantería

- Protector para montantes de estantería con perfil de geometría variable y fabricados en tecnoplástico con gran resistencia a impactos.
- Base en forma de campana para mejorar la estabilidad y la resistencia.
- Facilitan el proceso de manipulación y protegen tanto la estantería como la mercancía.



Vea nuestras estanterías de paletización, las encontrará a partir de la pág. 382



Bandas delimitadoras para estantería

- Diseñadas para evitar aplastamientos y golpes durante el proceso de manipulación de carga en estanterías.
- Evitan accidentes y costes derivados al golpear material con las carretillas.

Angular	Dim. LxH (mm)
LE036000	60x100x500
LE036005	60x100x1000
LE036010	60x100x1500
LE036015	60x100x2000
LE036020	60x100x1000

Dim. H40 mm	Dim. LxF (mm)	Dim. H60 mm	Dim. LxF (mm)	Dim. H80 mm	Dim. LxF (mm)
Individuales					
LE035655	40x65x500	LE035745	60x90x500	LE035805	80x120x500
LE035670	40x65x1000	LE035760	60x90x1000	LE035820	80x120x1000
LE035685	40x65x1500	LE035775	60x90x1500	LE035835	80x120x1500
LE035700	40x65x2000	LE035790	60x90x2000	LE035850	80x120x2000
LE035715	40x65x2500	-	-	-	-
LE035730	40x65x3000	-	-	-	-
Interconectables					
LE035865	40x65x500	LE035925	60x90x500	LE035965	80x120x500
LE035875	40x65x1000	LE035935	60x90x1000	LE035975	80x120x1000
LE035885	40x65x1500	LE035945	60x90x1500	LE035985	80x120x1500
LE035895	40x65x2000	LE035955	60x90x2000	LE035995	80x120x2000
LE035905	40x65x2500	-	-	-	-
LE035915	40x65x3000	-	-	-	-

Artículo	Dim.LxH (mm)
LE036025	105x400
LE036030	105x600
LE036035	105x800



Barandilla protectora para pasillos de personal

- Barandilla protectora para pasillos, con perfil de geometría variable que permite la deformación controlada en caso de impacto.
- Fabricado en polímero de clase V0 con resistencia al fuego.
- Dispone de triple pasamanos en longitud desde 500 a 3000 mm y soporte de altura 1090 mm.
- El sistema de anclaje al suelo garantiza una fijación de alta resistencia mediante un mecanismo de varilla roscada de grandes dimensiones.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.

Art. Doble barrera	Art. Triple barrera	Dim. LxH (mm)
LE036065	LE036040	660x1090
LE036070	LE036045	1160x1090
LE036075	LE036050	2160x1090
LE036080	LE036055	2660x1090
LE036085	LE036060	3160x1090

Barandilla protectora con doble perfil inferior

- Barandilla protectora para zonas de tránsito de vehículos con doble perfil inferior de geometría variable y pasamano superior.
- Fabricado en polímero de clase V0 con resistencia al fuego.
- Diseñado para ofrecer una protección máxima de personal y maquinaria en zonas de tránsito de vehículos.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.



Vea nuestras cintas de seguridad, las encontrará a partir de la página 406.



Barandilla protectora con perfil inferior y doble pasamano

- Ideal para zonas de tránsito con carro donde es necesaria una buena protección frente a impactos en zonas donde hay tránsito de personas con carros o transpaletas.
- Banda reflectora de alta visibilidad incluso de noche.
- Fabricado conforme a normativa HACCP de prevención e higiene.

Resistente al calor	Resistente al frío	Longitud (mm)
Altura 1090 mm		
Fijación con perno central M30		
LE036090	LE036120	660
LE036095	LE036125	1160
LE036100	LE036130	1660
LE036105	LE036135	2160
LE036110	LE036140	2660
LE036115	LE036145	3160
Fijación tornillos FT		
LE036150	LE036180	660
LE036155	LE036185	1160
LE036160	LE036190	1660
LE036165	LE036195	2160
LE036170	LE036200	2660
LE036175	LE036205	3160

Resistente al calor	Resistente al frío	Longitud (mm)
Altura 1090 mm		
Fijación con perno central M30		
LE036210	LE036240	660
LE036215	LE036245	1160
LE036220	LE036250	1660
LE036225	LE036255	2160
LE036230	LE036260	2660
LE036235	LE036265	3160
Fijación tornillos FT		
LE036270	LE036300	660
LE036275	LE036305	1160
LE036280	LE036310	1660
LE036285	LE036315	2160
LE036290	LE036320	2660
LE036295	LE036325	3160



Tope para muelle de carga

- Concebidos para reducir al mínimo el desgaste de los muelles de carga.
- El tope dispersa la energía derivada del impacto.
- Dotado de dispositivo interno SBS.
- Sistema de compensación interno, permite reposicionarse correctamente una vez que el medio se aleja.



Artículo	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor (mm)	Máx. deslizamiento
LEO38030	150	600	155	+/- 250

Cojín de seguridad

- El cojín D.A. es un producto innovador pensado para garantizar la seguridad de los operarios sobre la maquinaria en áreas con medios automáticos en movimiento y donde el espacio de las maniobras es reducido. El cojín no necesita fijaciones y puede ser fácilmente colocado cerca de los elementos de transporte o maquinaria.
- Fabricado con espuma especial de alta memoria elástica permitiendo una deformación controlada en el momento del impacto disipando la energía y disminuyendo el shock del impacto.
- Estructura interna revestida con una cubierta resistente que garantiza una larga vida útil.



Artículo	Ancho (mm)	Altura (mm)	Profundidad (mm)	Sector
LEO38035	330	300	330	Industrial
LEO38040	330	300	330	Sanitario

Protector para vigas y columnas

- Las vigas y columnas estructurales de los edificios pueden constituir un peligro potencial en zonas de paso y manejo de maquinaria para el transporte, pudiendo provocar accidentes o lesiones por impactos de operarios y a máquinas.
- Esta revestido por una cubierta resistente y elástica de IPE con espuma en el interior, con memoria elástica en caso de impacto que protege tanto al operario como a los elementos estructurales.



Artículo	IPE	Alura (mm)	Sector	Dim. LxH (mm)
LEO38005	160/180/200/220	1000	Industrial / sanitario	2660x1090

Delimitador elástico

- Fruto del estudio del polímero de alta memoria elástica, nacen los delimitadores para carreteras especiales. Su alta memoria elástica permite que su estructura se deforme totalmente durante el impacto, retomando su posición inicial después del paso del vehículo.
- Con bandas reflectantes altamente visibles desde largas distancias.
- Palo flexible muy versátil con múltiples características apto para diferentes situaciones.

Artículo	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Bandas reflectantes
LEO38010	700	Ø140	3
LEO38015	700	Ø140	6
LEO38020	700	Ø140	12



- Alta Visibilidad**
High Visibility
- Clase BT**
BT Class
- Estructura elástica**
Stretchy Structure
- 55°C a +60°C**
-55°C to +60°C
- Rápida fijación**
Smart Fixing



Pilona Anti-choque

- El palo anti-choque es fruto de un importante estudio de investigación en el campo de las lanzaderas automáticas guiadas por láser. Estas lanzaderas automáticas para circular necesitan puntos de referencia a lo largo de su recorrido, se ha conseguido instalando artefactos en estas pilonas que proporcionan estos puntos de referencia.
- La práctica demuestra que estas áreas son además zonas de paso para otros elementos de transporte y que además de proporcionar puntos de referencia para las lanzaderas automáticas, tienen que ser también sistemas de protección.

Artículo	Diámetro (mm)	Altura (mm)	Fijación
LEO38025	Ø120	390	4XM10FT

- Alta Visibilidad**
High Visibility
- Estructura Dinámica**
Dynamic Profile
- Clase BT**
BT Class
- Barra reflectante en la parte inferior**
High Visibility bands setting surface
- 55°C a +60°C**
-55°C to +60°C



Accesorios

Kit cadena



Kit de cinta



Artículo
LEO38050
LEO38055

Protecciones para muelle de carga


Guía y protección de zonas de carga y descarga

Guía para muelle de carga

- Fabricado en polímero técnico flexible. Proporciona protección y seguridad en la aproximación de camiones a zonas logísticas, protegiendo el vehículo y la carga gracias a la absorción dinámica de impactos.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE036340	2000
LE036345	1000



Tope de caucho para muelle de carga

- Tope fabricado en caucho reciclado de alta resistencia y durabilidad. Actúa como tope para trailer y camiones pesados. En color amarillo y negro de alta visibilidad. Fijación con 4 tornillos.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LE016045	500x150x100	■



Tope deslizante para muelle de carga con sistema amortiguador

- Protector de muelles de carga fabricado en polímero técnico de alta resistencia con un sistema amortiguador integrado que absorbe los impactos durante la fase de aproximación del vehículo y recupera la posición inicial una vez eliminado el esfuerzo.
- Su sistema deslizante dispersa los esfuerzos cortantes que se generan en el proceso de carga y descarga de los vehículos, protegiendo así los elementos de fijación y prolongando la vida útil de la instalación.
- En color amarillo y negro de alta visibilidad.



Artículo	Descripción
LE036330	Tope de muelle de carga



Tope para muelle de carga en polímero de alta resistencia

- Protector fijo para muelles de carga fabricado en polímero técnico de alta resistencia. La columna absorbe los impactos de forma dinámica deformándose y dispersando los esfuerzos tanto de colisión como de las oscilaciones producidas durante la carga de mercancías.
- En color amarillo con franjas negras para una mayor visibilidad.
- Se fija por medio de una pletina de acero.



Artículo	Descripción
LE036335	Tope para muelle de carga



Tope para muelle de carga de gran capacidad

- Fabricado en poliuretano flexible con memoria de forma, recupera su estado inicial después de contacto o colisión.
- Compuesto por una pletina de acero de anclaje y una goma intercambiable que permite la fácil sustitución por desgaste.
- También disponible una versión larga de 900 mm con bandas reflectantes de alta visibilidad.




Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Ø (mm)	Color
LE010815	320x10x250	Ø 14	■
LE010820	465x10x260	Ø 14	■
LE010825	500x10x250	Ø 14	■
LE010830	500x10x250	Ø 14	■



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LE010795	300x105x250	■
LE010800	465x260x105	■
LE010805	500x250x105	■
LE010810	500x250x100	■



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Reflectante (mm)	Color
LE010780	900x100x100	30x5	■
LE010785	900x150x150	30x10	■
LE010790	900x200x200	30x15	■



Tope de caucho para muelle de carga

- Fabricado en caucho virgen negro con bandas amarillas de alta visibilidad. Resiste temperaturas de -40 a 60°C.
- Disponibile en varias medidas para adaptarse a todo tipo de instalaciones.
- Fácil montaje con tornillos expansivos para hormigón.
- Se le pueden instalar ojos de gato para situaciones de poca luz.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE010590	500x150x100	6,50
LE010595	915x150x100	8,50
LE010600	1300x150x100	10,00
LE010605	1830x150x100	16,5




Protección de espuma

Protección y señalización de zonas de riesgo de impacto

Protecciones de espuma para columnas o perfiles cuadrados

- Fabricados en espuma EVA para cubrir perfiles IPN o rack. Con cubierta en PVC anti-ralladura.
- En color amarillo con bandas negras de alta visibilidad.



Artículo	Dim. LxHxP (mm)	Color
A	LEO11345 1000x180x160	Amarelo com bandas negras
B	LEO11350 1000x300x120	Amarelo com bandas negras

Protección de pared en curva con señalización direccional

- Fabricado en caucho negro con bandas amarillas reflectantes en forma de flecha y 15 ojos de gato, proporcionando una óptima visibilidad.
- Protege a los vehículos contra impactos y señaliza curvas cerradas o complicadas.
- Se instala fácilmente con 6 tornillos y pegamento.



Artículo	Dim. LxHxP (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10835	1000x8x300	Amarelo y negro	4,60
LEO10100	290 ml	-	0,60

Protección para bordes en espuma EVA

- Alta visibilidad y protección. Disponible en varias medidas y combinaciones de colores.



Artículo	Dim. LxØ (mm)	Dim. Ranura FxP (mm)	Color
LEO11380	750x40	20x8	Amarelo y negro
LEO11385	750x40	20x8	Amarelo y negro
LEO11390	5000x40	20x5	Amarelo y negro
LEO11395	980x100	50x8	Amarelo y negro
LEO11400	980x150	75x15	Amarelo y negro

Protecciones adhesivas para esquinas en espuma EVA

- Alta visibilidad y protección. Disponible en varias medidas y combinaciones de colores. Para ángulos de 90°.



Artículo	Dim. LxØ (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11355	730x40	Amarelo y negro	0,09
LEO11360	730x40	Amarelo y negro	0,09
LEO11365	5000x40	Amarelo y negro	0,60
LEO11370	1000x100	Amarelo y negro	0,20
LEO11375	1000x150	Amarelo y negro	0,50

Topes adhesivos para protección en zonas de aparcamiento


- Protección adhesiva para aparcamientos o zonas de paso complicado con riesgo de colisión.
- Fabricada en espuma EVA con interior adhesivo 3M.



Artículo	Dim. LxHxP (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11405	1000x150x80	Amarelo y negro	0,30

Protecciones angulares adhesivas de espuma EVA


- Alta visibilidad y protección. Disponible en varias medidas y combinaciones de colores. Para ángulos de más de 90°.



Artículo	Dim. LxHxP (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11410	400x150x15	Amarelo y negro	0,04
LEO11415	400x150x15	Amarelo y negro	0,04
LEO11420	730x300x25	Amarelo y negro	0,08
LEO11425	730x300x25	Amarelo y negro	0,08

Protección de pared adhesiva en espuma EVA


- Protección adhesiva para aparcamientos o zonas de paso complicado con riesgo de colisión.
- Fabricada en espuma EVA con interior adhesivo 3M.



Artículo	Dim. LxHxP (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11430	350x15x80	Amarelo y negro	0,07
LEO11435	350x15x80	Amarelo y negro	0,07
LEO11440	350x40x200	Amarelo y negro	0,15
LEO11445	350x40x200	Amarelo y negro	0,15

Protección de pared adhesiva extra-larga en goma de nitrilo


- Protección adhesiva para aparcamientos o zonas de paso complicado con riesgo de colisión.
- Fabricada en espuma EVA con interior adhesivo 3M.



Artículo	Dim. LxHxP (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11450	1000x20x300	Amarelo y negro	0,320
LEO11455	1000x20x300	Amarelo y negro	0,320
LEO11460	5000x20x300	Amarelo y negro	1,600
LEO11465	5000x20x300	Amarelo y negro	1,600
LEO11470	1500x20x1000	Amarelo y negro	1,400
LEO11475	1500x20x1000	Amarelo y negro	1,400

Cinta adhesiva de protección en goma de nitrilo

- Para uso en estanterías o perfiles estrechos con riesgo de colisión.
- Disponible en varias medidas y colores de alta visibilidad.



Artículo	Dim. LxHxP (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11480	750x10x60	Amarelo y negro	0,13
LEO11485	750x10x60	Amarelo y negro	0,13
LEO11490	5000x10x60	Amarelo y negro	0,50
LEO11495	5000x10x60	Amarelo y negro	0,50



- Alta visibilidad y protección. Disponible en varias medidas y combinaciones de colores. Para ángulos de más de 90°.

- Alta visibilidad y protección. Disponible en varias medidas y combinaciones de colores. Para ángulos de más de 90°.

- Alta visibilidad y protección. Disponible en varias medidas y combinaciones de colores. Para ángulos de más de 90°.

Cinta adhesiva de protección de ángulo en goma de nitrilo


- Para uso en estanterías o salientes con riesgo de colisión.
- Disponible en varias medidas y colores de alta visibilidad.



Artículo	Dim. LxHxP (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11500	750x8x30	Amarelo y negro	0,08
LEO11505	750x8x30	Amarelo y negro	0,08
LEO11510	5000x8x30	Amarelo y negro	0,50
LEO11515	5000x8x30	Amarelo y negro	0,50

Ángulo adhesivo en goma de nitrilo para esquinas salientes

- Ángulo de protección para esquinas salientes.
- Para señalizar zonas peligrosas en máquinas, mesas, bancos de trabajo...




Artículo	Dim. LxHxP (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11520	70x8x30	Amarelo y negro	0,020
LEO11525	70x8x30	Amarelo y negro	0,020

Cuña adhesiva para ruedas de vehículos

- Fabricada en espuma EVA permite establecer fácilmente la posición de estacionamiento de un vehículo evitando el contacto con paredes o material sensible.



Artículo	Dim. LxHxP (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO11530	350x60x300	Naranja	0,22



Señalización y delimitación de tráfico de vehículos

Pilonas flexibles de gran durabilidad y seguridad

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Pilonas flexibles con base desmontable para delimitación de carriles, zonas peatonales, vados...

- Fabricados en poliuretano flexible que se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Con colores llamativos, cintas reflectantes y cristales retro-reflectantes para visibilidad óptima.
- Han sido diseñadas y fabricadas para resistir gran cantidad de impactos sin deformaciones o roturas permanentes. Testados a 1000 impactos.
- Base desmontable que permite intercambiar la pila en caso de deterioro.

Pilonas flexibles con base fija para delimitación de carriles, zonas peatonales, vados, bifurcaciones...

- Fabricados en poliuretano flexible que se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Con colores llamativos, cintas reflectantes y cristales retro-reflectantes para visibilidad óptima.
- Han sido diseñadas y fabricadas para resistir gran cantidad de impactos sin deformaciones o roturas permanentes. Testados a 1000 impactos con carga de 800 Kg.
- Base fija con perno expansivo de alta resistencia.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color
LEO31000	80x1000	Naranja + Blanco
LEO31005	80x800	Naranja + Blanco
LEO31010	80x650	Naranja + Blanco
LEO31015	80x400	Naranja + Blanco
LEO31020	80x1000	Blanco + Rojo
LEO31025	80x800	Blanco + Blanco
LEO31030	80x400	Negro + Blanco
LEO31035	80x400	Negro + Amarillo
LEO31040	80x1000	Negro + Blanco
LEO31045	80x1000	Negro + Amarillo



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color
LEO31050	80x1000	Naranja + Blanco
LEO31055	80x650	Naranja + Blanco
LEO31060	80x800	Verde + Blanco
LEO31065	80x800	Negro + Blanco
LEO31070	80x800	Negro + Amarillo
LEO31075	80x800	Amarillo + Blanco
LEO31080	80x1000	Negro + Amarillo
LEO31085	80x1000	Negro + Blanco

Pilonas flexibles de fijación con adhesivo epoxi para delimitación de zonas peatonales, vados...

- Fabricadas en poliuretano flexible que se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Con colores llamativos, cintas reflectantes y cristales retro-reflectantes para visibilidad óptima.
- Han sido diseñadas y fabricadas para resistir gran cantidad de impactos sin deformaciones o roturas permanentes.
- Base para fijación con adhesivo epoxi.

Pilonas flexibles con base desmontable para delimitación de carriles, zonas peatonales, vados...

- Fabricados en poliuretano flexible que se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Con colores llamativos, cintas reflectantes y cristales retro-reflectantes para visibilidad óptima.
- Han sido diseñadas y fabricadas para resistir gran cantidad de impactos sin deformaciones o roturas permanentes. Testados a 1000 impactos.
- Base desmontable que permite intercambiar la pila en caso de deterioro.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color
LEO31090	80x1000	Naranja + Blanco
LEO31095	80x800	Naranja + Blanco
LEO31100	80x650	Naranja + Blanco
LEO31105	80x400	Naranja + Blanco
LEO31110	80x800	Negro + Blanco
LEO31115	80x800	Negro + Amarillo



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color
LEO31120	130x800	Verde + Blanco
LEO31125	130x800	Negro + Blanco
LEO31130	130x800	Negro + Amarillo
LEO31135	130x800	Amarillo + Blanco
LEO31140	130x800	Rojo + Blanco


Pilonas flexibles para señalización

- Fabricadas en poliuretano flexible con núcleo de aluminio para sujeción de la señal. La pila es deformable gracias a un sistema de muelle en el soporte de la señal. El núcleo de aluminio es fácilmente intercambiable en caso de dañarse en una colisión.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Fijación	Color
LEO31145	80x832	Intercambiable	Blanco + Rojo
LEO31150	80x400	Intercambiable con base	Gris
LEO31155	80x832	Intercambiable con base	Negro + Amarillo
LEO31160	80x832	Intercambiable con base	Amarillo + Amarillo
LEO31165	80x400	Fija	Gris

Vídeo de producto en dissetodiseo.com



Delimitadores de carriles, zonas peatonales, vados, etc.

- De fácil instalación y gran capacidad para uso en gran cantidad de aplicaciones como separación de carril infranqueable, protección de zonas peatonales, señalización de curvas o zonas en obras...



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color
LEO31200	1930x160x310	Azul
LEO31205	1930x160x310	Verde
LEO31210	1930x160x310	Gris

Ve nuestros conos y balizas, los encontrará a partir de la página 450.

Hitos de divergencia para separación de carriles

- Flexibles y resistentes a impactos. Con pantalla intercambiable y base de alta resistencia.
- Conforme a la norma UNE135360-2012.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
Pantalla intercambiable	
LEO31215	1200x200x1220
LEO31220	1700x500x1310
Monobloque	
LEO31225	700x500x970
LEO31230	1200x650x1250
LEO31235	1700x750x1420

Balizas flexibles H75 para delimitación de zonas

- Fabricadas en polietileno flexible o en polímero EVA en la versión más resistente.
- Gran visibilidad gracias a los colores y bandas reflectantes.
- Distintas bases en función de la aplicación, desmontable, fija o eyectable.



Artículo	Fijación	Material
Resistentes al atropello		
LEO31170	Fija con tornillo de acero	EVA flexible
LEO31175	Fija extra-resistente con tornillo de acero	EVA flexible
Flexibles		
LEO31180	Desmontable con tacos metálicos expansivos	EVA flexible
LEO31185	Eyectable con tacos de poliamida	EVA flexible
LEO31190	Básico con taco de poliamida	PE flexible
LEO31195	Eyectable con tacos metálicos expansivos	EVA flexible

Soportes para señales

- Señales plásticas ligeras para uso en multitud de aplicaciones.
- De fácil instalación y con posibilidad de iluminación interior.
- Conforme a UNE EN 12899-2.



Artículo	Soporte	Dim ØxH (mm)	Fijación
LEO31240	Asimétrico	450x800	Dos anclajes expansivos metálicos y adhesivo
LEO31245	Simétrico	500x950	Dos anclajes expansivos metálicos y adhesivo
LEO31250	Asimétrico	450x800	Cuatro anclajes expansivos metálicos y adhesivo
LEO31255	Simétrico	500x950	Cuatro anclajes expansivos metálicos y adhesivo



Pilonas flexibles reflectantes

Delimitación y protección de gran durabilidad de zonas peatonales, restringidas, de estacionamiento...



Pilonas flexibles para zonas peatonales, aparcamientos, accesos, etc.

Fabricadas en poliuretano flexible que se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Disponibles con núcleo reforzado para aplicaciones de bloqueo de paso. Con base fija o intercambiable. Estética atractiva y gran visibilidad gracias a la cinta y los cristales reflectantes.

Artículo	Dim: Øxh (mm)	Fijación	Dureza	Color
Terminación semi-esférica				
LEO31265	80x1000	Intercambiable	Standard	Gris oscuro
LEO31270	80x800	Intercambiable	Standard	Verde
LEO31275	80x800	Intercambiable	Standard	Gris oscuro
LEO31315	80x800	Intercambiable	Standard	Acero inoxidable
LEO31280	80x800	Fija	Standard	Gris oscuro
LEO31285	80x800	Fija	Blanda	Gris oscuro
LEO31290	80x650	Fija	Blanda	Gris oscuro
Terminación esférica				
LEO31295	80x1000	Intercambiable	Standard	Negro
LEO31300	80x870	Intercambiable	Standard	Gris
LEO31305	80x870	Intercambiable	Standard	Verde
LEO31310	80x870	Intercambiable	Standard	Negro

Bolardos flexibles para zonas peatonales, aparcamientos, accesos, etc.

Fabricados en poliuretano flexible que se dobla fácilmente y recupera su forma inicial protegiendo a los vehículos en caso de colisión. Disponibles con núcleo reforzado flexible para aplicaciones de bloqueo de paso. Con base intercambiable. Estética atractiva y gran visibilidad gracias a la cinta y los cristales reflectantes. Disponible con 2 cabezas distintas de manera estándar en colores y configuraciones de cinta reflectante personalizados bajo pedido.

Artículo	Dim: Øxh (mm)	Fijación	Dureza	Color
Tipo 1				
LEO31320	130x1000	Intercambiable	Standard	Gris
LEO31325	130x800	Intercambiable	Standard	Gris
Tipo 2				
LEO31330	130x900	Intercambiable	Standard	Negro

Bolardos flexibles de caucho reciclado para zonas peatonales, aparcamientos, accesos, etc.

Fabricados en caucho reciclado con núcleo de acero empotrado, ofreciendo gran resistencia a impacto y minimizando posibles daños a peatones o mobiliario urbano y vehículos. También reducen considerablemente el gasto en mantenimiento ya que su recubrimiento flexible prolonga la vida útil. El anclaje del bolardo se realiza empotrando la parte exterior del núcleo de acero.

Estética atractiva y gran visibilidad gracias a la cinta y los cristales reflectantes. Disponible en colores y configuraciones de cinta reflectante personalizados bajo pedido.

Artículo	Dim: Øxh (mm)	Fijación	Dureza	Color
LEO31335	130x800	Fija	Standard	Gris oscuro

Bolardos flexibles de caucho reciclado para zonas peatonales, aparcamientos, accesos, etc.

Fabricados en caucho reciclado con núcleo de acero empotrado, ofreciendo gran resistencia a impacto y minimizando posibles daños a peatones o mobiliario urbano y vehículos. También reducen considerablemente el gasto en mantenimiento ya que su recubrimiento flexible prolonga la vida útil. El anclaje del bolardo se realiza empotrando la parte exterior del núcleo de acero.

Estética atractiva y gran visibilidad gracias a la cinta y los cristales reflectantes. Disponible en colores y configuraciones de cinta reflectante personalizados bajo pedido.

Artículo	Dim: Øxh (mm)	Fijación	Dureza	Color
LEO31340	130x835	Fija	Standard	Gris oscuro




Pilonas urbanas flexibles

Delimitación y protección de zonas peatonales, de estacionamiento, accesos, etc.



Pilonas fabricadas en poliuretano flexible de alta resistencia

- Una solución práctica y económica a largo plazo gracias a su capacidad de recuperar la forma inicial después de colisiones, minimizando los costes de mantenimiento por reparaciones.
- Disponible en multitud de colores y formas, manteniendo la estética de cualquier instalación.
- Varias opciones de bases para todo tipo de aplicaciones: empotradas, para tornillos, desmontables con llave, etc.



* Configurable con bandas reflectantes, cadenas, distinta bases, formas y colores. Gran flexibilidad y resistencia.

Encontrará topes de aparcamiento en la página 440.



NUEVO: también disponibles medidas de H 400mm atornilladas y H 600 mm fijadas bajo el suelo, todas de Ø100 mm.

Más información en dissetodiseo.com

Atornilladas	Ømm	Hmm	Kg	Ømm	Hmm	Kg	Ømm	Hmm	Kg
	80	800	3,00	100	800	3,40	80	1000	3,50
	LEO10370		LEO10435		LEO10380				
	LEO10375		LEO10440		LEO10385				
	LEO10470		LEO10510		LEO10480				
	LEO10475		LEO10515		LEO10485				

Fijadas bajo el suelo	Ømm	Hmm	Kg	Ømm	Hmm	Kg
	100	1130	4,50	80	1130	3,80
	LEO10445		LEO10390			
	LEO10450		LEO10395			
	LEO10455		LEO10400			
	LEO10460		LEO10405			
	LEO10520		LEO10490			
	LEO10525		LEO10495			
	LEO10530		LEO10500			
	LEO10535		LEO10505			

Fijadas bajo el suelo	Ømm	Hmm	Kg	Ømm	Hmm	Kg
	80	800	3,00	100	800	3,40
	LEO10575					
	LEO10580		LEO10550			
	LEO10585		LEO10555			
	LEO10565		LEO10540			
	LEO10570		LEO10545			



Cubrebolardos para renovar espacios urbanos e industriales

- Funda protectora que se adapta fácilmente a cualquier tipo de pila o bolardo. Disponible en varios diámetros y con un cómodo sistema de fijación sin herramientas.
- Se ahorra tiempo y costes al eliminar las tareas de mantenimiento de pilas metálicas como el rascado constante y pintura.
- El polímero es altamente resistente a los rayos ultravioleta, dotando a los cubrebolardos una durabilidad estética extraordinaria.
- Los cubrebolardos son totalmente personalizables, tanto en color como con la adición de logos o símbolos.
- También incluyen bandas reflectantes de alta calidad y visibilidad, aportando gran seguridad y evitando posibles accidentes.



Artículo	Dimensiones (mm)	Color	Características
LE015600 AM	4,5x52	Amarillo	Sin tapa
LE015600 AZ	4,5x52	Azul	Sin tapa
LE015600 NE	4,5x52	Negro	Sin tapa
LE015610 AM	7x60	Amarillo	Sin tapa
LE015610 AZ	7x60	Azul	Sin tapa
LE015610 NE	7x60	Negro	-
LE015630 NE	12 3/4 x 60	Negro	Sin tapa
LE015630 AM	12 3/4 x 60	Amarillo	Sin tapa



Postes con Cinturón extensible

- Incluye receptor que admite hasta 3 Cinturones simultáneos.
- Receptor de pared disponible como opción.
- Cinta de 2 metros disponible en 5 colores distintos.



Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)*	Color
LE014185	LE014160	LE014240	LE014215	8,20	Red
LE014190	LE014165	LE014235	LE014210	8,20	Black
LE014195	LE014170	LE014255	LE014230	8,20	Blue
LE014200	LE014175	LE014250	LE014225	8,20	Yellow
LE014205	LE014180	LE014245	LE014220	8,20	White

*Los sets de 2 tienen un peso de 16,40 Kg



Cinturones extensibles de pared para museos, edificios públicos, etc.

Delimitación rápida y eficaz de zonas de paso y zonas restringidas

Cinturones extensibles de pared con receptor

- Incluye receptor que admite hasta 3 cinturones simultáneos.
- Receptor magnético opcional.
- Cinta de 2 metros disponible en 4 colores distintos.
- Incluye fijaciones.



Artículo	Longitud (m)	Banda	Peso (Kg)
LE013295	2	Red	0,35
LE013300	2	Black	0,35
LE013305	2	Blue	0,35
LE013310	2	Yellow	0,35



Vea nuestros conos y balizas, los encontrará a partir de la página 450.

Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita



Cinturón extensible de pared

- Carcasa con sistema de freno integrado para evitar accidentes en la recogida.
- Disponible en medidas de 3,70 m y 4,30 m.
- 12 colores diferentes, incluyendo señalización de advertencia.
- Cinta personalizable bajo pedido.
- La salida del cinturón es orientable para adaptarse a cualquier instalación.



Artículo. Dim 2m	Peso (Kg)	Artículo. Dim. 4m	Peso (Kg)	Color
LE013350	0,60	LE013410	1,00	Yellow/Black
LE013355	0,60	LE013415	1,00	Red/Black
LE013325	0,60	LE013385	1,00	Blue
LE013330	0,60	LE013390	1,00	Grey
LE013335	0,60	LE013395	1,00	Yellow
LE013340	0,60	LE013400	1,00	Red
LE013345	0,60	LE013405	1,00	Black
LE013360	0,60	LE013420	1,00	Yellow/Black
LE013365	0,60	LE013425	1,00	Red/Black
LE013370	0,60	LE013430	1,00	Warning
LE013315	0,60	LE013375	1,00	White
LE013320	0,60	LE013380	1,00	Green

Cinturón extensible de pared de 10cm de grosor

- Carcasa con sistema de freno integrado.
- Disponible en medidas de 4m y 10cm de grosor de cinta.
- Muy resistente.



Artículo	Longitud (m)	Banda
LE060450	4,3	Black
LE060455	4,3	Red
LE060460	4,3	Blue
LE060465	4,3	Yellow/Black



Postes con cinturón retráctil para control de masas en eventos, cines, aeropuertos...

- Cinturón retráctil de 2 m y 4 m con sistema de freno que evita accidentes durante la recogida de la cinta. La cabeza del poste puede recibir múltiples cintas para configurar zonas de cola o espacios restringidos en función de sus necesidades. Las cabezas son compatibles con el sistema de cinta de pared.
- Disponible en multitud de colores de poste y de cinta, permitiendo realizar combinaciones de alta visibilidad. También se pueden personalizar las cintas bajo pedido con su logo o mensajes.

Postes premium desplazable 2m



Postes premium desplazable 4 m



Postes premium fijo 2 m



Postes premium fijo 4 m



Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)	Cinta
LE013495	LE013435	-	LE013585	9,50	●
LE013500	LE013440	LE013555	LE013590	9,50	●
LE013505	LE013445	-	-	9,50	●
LE013510	LE013450	LE013560	-	9,50	●
LE013515	LE013455	LE013565	-	9,50	●
LE013520	LE013460	-	-	9,50	○
LE013525	LE013465	-	-	9,50	●
LE013530	LE013470	-	LE013595	9,50	●
LE013535	LE013475	LE013570	-	9,50	●
LE013540	LE013480	LE013580	-	9,50	●
LE013545	LE013485	-	LE013600	9,50	●
LE013550	LE013490	LE013575	-	9,50	●

Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)	Cinta
LE013665	LE013605	-	LE013755	11,10	●
LE013670	LE013610	LE013725	LE013760	11,10	●
LE013675	LE013615	-	-	11,10	●
LE013680	LE013620	LE013730	-	11,10	●
LE013685	LE013625	LE013735	-	11,10	●
LE013690	LE013630	-	-	11,10	○
LE013695	LE013635	-	-	11,10	●
LE013700	LE013640	-	LE013765	11,10	●
LE013705	LE013645	LE013740	-	11,10	●
LE013710	LE013650	LE013750	-	11,10	●
LE013715	LE013655	-	LE013770	11,10	●
LE013720	LE013660	LE013745	-	11,10	●

Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)	Cinta
LE013835	LE013775	-	LE013925	2,10	●
LE013840	LE013780	LE013895	LE013930	2,10	●
LE013845	LE013785	-	-	2,10	●
LE013850	LE013790	LE013900	-	2,10	●
LE013855	LE013795	LE013905	-	2,10	●
LE013860	LE013800	-	-	2,10	○
LE013865	LE013805	-	-	2,10	●
LE013870	LE013810	-	LE013935	2,10	●
LE013875	LE013815	LE013910	-	2,10	●
LE013880	LE013820	LE013920	-	2,10	●
LE013885	LE013825	-	LE013940	2,10	●
LE013890	LE013830	LE013915	-	2,10	●

Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)	Cinta
LE014005	LE013945	-	LE014095	2,10	●
LE014010	LE013950	LE014065	LE014100	2,10	●
LE014015	LE013955	-	-	2,10	●
LE014020	LE013960	LE014070	-	2,10	●
LE014025	LE013965	LE014075	-	2,10	●
LE014030	LE013970	-	-	2,10	○
LE014035	LE013975	-	-	2,10	●
LE014040	LE013980	-	LE014105	2,10	●
LE014045	LE013985	LE014080	-	2,10	●
LE014050	LE013990	LE014090	-	2,10	●
LE014055	LE013995	-	LE014110	2,10	●
LE014060	LE014000	LE014085	-	2,10	●

Postes premium desplazables con cinturón de 4 m de largo y 10 cm de grosor.

- Cinturón retráctil de 4 m de longitud por 10 cm de ancho.
- Sistema de freno que evita accidentes durante la recogida de la cinta. La cabeza del poste puede recibir múltiples cintas para configurar zonas de cola o espacios restringidos en función de sus necesidades. Las cabezas son compatibles con el sistema de cinta de pared.
- Disponible en diversos colores de poste y de cinta, permitiendo realizar combinaciones de alta visibilidad. También se pueden personalizar las cintas bajo pedido con su logo o mensajes.



Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)	Cinta
LE060380	LE060400	-	-	-	LE060440	11,0	●
LE060385	LE060405	-	LE060425	-	-	11,0	●
LE060390	LE060410	LE060420	LE060430	-	-	11,0	●
LE060395	LE060415	-	-	LE060435	LE060445	11,0	●



Más información en dissetodiseo.com

Veá nuestras cintas de seguridad, las encontrará a partir de la página 406.

Postes premium fijos con cinturón de 4 m de largo y 10 cm de grosor.

- Cinturón retráctil de 4 m de longitud por 10 cm de ancho.
- Sistema de freno que evita accidentes durante la recogida de la cinta. La cabeza del poste puede recibir múltiples cintas para configurar zonas de cola o espacios restringidos en función de sus necesidades. Las cabezas son compatibles con el sistema de cinta de pared.
- Disponible en diversos colores de poste y de cinta, permitiendo realizar combinaciones de alta visibilidad. También se pueden personalizar las cintas bajo pedido con su logo o mensajes.



Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)	Cinta
LE060470	LE060490	-	-	-	LE060530	9,50	●
LE060475	LE060495	-	LE060515	-	-	9,50	●
LE060480	LE060500	LE060510	LE060520	-	-	9,50	●
LE060485	LE060505	-	-	LE060525	LE060535	9,50	●



Postes con cuerdas para control de masas en hoteles, congresos, cines, etc.

Delimitación rápida y eficaz de zonas de paso y hospitalidad.



Poste elegante acabado metálico

- Poste para cuerdas en acabado cromado o latón.
- Disponibles cuerdas trenzadas o lisas de terciopelo.

Poste sin cuerda

Artículo	Dim: LxFxH (mm)	Color	Peso (kg)
LE014460	330x50x1050	●	7,60
LE014465	330x50x1050	●	7,60

Kit Postes con cuerda

1 Poste + Cuerda	2 Postes + Cuerda	Color Poste	Color Cuerda	Peso (kg)
LE014480	LE014470	●	●	8,00
LE014485	LE014475	●	●	8,00
LE014500	LE014490	●	●	16,00
LE014505	LE014495	●	●	16,00

Poste PVC para cuerdas

- Poste para cuerdas en varios colores.
- Disponibles cuerdas trenzadas o lisas de terciopelo.

Poste individual

Artículo	Dim. Ø x H (mm)	Color	Peso (Kg)
LE012045	Ø 50x950	○	4,70
LE012050	Ø 50x950	●	4,70
LE012055	Ø 50x950	●	4,70

Kit postes con cuerda

Artículo	Artículo	Artículo	Peso (kg)	Cuerda
LE014510	LE014540	LE014570	12,30	●
LE014515	LE014545	LE014575	6,60	●
LE014520	LE014550	LE014580	12,30	●
LE014525	LE014555	LE014585	6,60	●
LE014530	LE014560	LE014590	12,30	●
LE014535	LE014565	LE014595	6,60	●

Poste elegante efecto metálico para cuerdas

- Poste para cuerdas en acabado cromado, latón o negro.
- Cuerdas trenzadas o lisas de terciopelo.
- Disponibles con dos modelos de cabeza.

Artículo	Artículo	Color	Peso (kg)
LE014280	LE014295	●	9,00
LE014285	LE014300	●	9,00
LE014290	LE014305	●	9,00



Accesorios para postes de control de masas

Delimitación rápida y eficaz de zonas de paso y hospitalidad.

Cuerdas trenzadas y terciopelo para postes de control de masas

- Disponibles en varios colores y 2 terminaciones metálicas.
- Acabado terciopelo y hilo trenzado.
- Longitud de 2 metros.
- Disponibles ganchos de pared.



Artículo	Cuerda	Gancho	Ø	Peso (kg)
LE014310	●	●	32	0,90
LE014315	●	●	32	0,90
LE014320	●	●	32	0,90
LE014325	●	●	32	0,90
LE014330	●	●	32	0,90
LE014335	●	●	32	0,90
LE014340	●	●	32	0,90
LE014345	●	●	28	0,90
LE014350	●	●	28	0,90
LE014355	●	●	28	0,90
LE014600	●	●	35	0,90
LE014605	●	●	35	0,90

Artículo	Gancho	Peso (kg)
LE014270	●	0,15
LE014275	●	0,15

Poste de información

Para indicaciones, mapas y folletos informativos en todo tipo de eventos

Poste informativo extensible

Dimensiones mín-máx (mm): 1100-1503:

Disponibles en formato A3, A4 y A2 verticales u orientables.



Artículo 1100x1503	Formato	Tubo Ø (mm)	Peso (Kg)
LE014660	A4	25-38	8,00
LE014665	A3	25-38	9,00
LE014670	A2	25-38	10,00
LE014675	A4 orientable	25-38	10,00
LE014680	A3 orientable	25-38	11,00
LE014685	A2 orientable	25-38	12,00

Poste informativo fijo

Disponibles en formato A3, A4 y A2 orientables.



Artículo 330x1280	Artículo 360x1400	Artículo 360x1400	Color
ø50 mm	ø80mm	ø80mm	
Formato A4	Formato A3	Formato A2	
11 Kg	12 kg	13 kg	
LE014730	LE014760	LE014790	●
LE014735	LE014765	LE014795	●
LE014740	LE014770	LE014800	●
LE014745	LE014775	LE014805	●
LE014750	LE014780	LE014810	●
LE014755	LE014785	LE014815	●

Barreras de control de acceso para parkings, edificios, calles peatonales, etc.

Control de acceso a espacios restringidos

Barrera giratoria galvanizada

- Disponible en 2000 mm y en 2500 mm con eje desplazado.
- Incluye pasador de bloqueo con candado.
- Fabricado con tubos de acero galvanizado de Ø60 mm.
- Se puede bloquear en posición abierta y cerrada.
- También disponible en acabado pintado sobre galvanizado en gama RAL.
- Base de 200x200mm con varillas de anclaje incluidas.
- La versión de 2500 incluye una barra vertical para instalar señalización.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Color
LE016135	2000x1070	Galvanizado
LE016140	2000x1070	Pintado
LE016145	2500x1070	Galvanizado
LE016150	2500x1070	Pintado



Galvanizado

Barrera giratoria para zonas públicas

- Fabricada en tubo de acero galvanizado de Ø60 mm.
- Incluye pasador de bloqueo con candado.
- Se puede bloquear en posición abierta y cerrada.
- También disponible en acabado pintado sobre galvanizado en gama RAL.
- Base de 200 x 200mm con varillas de anclaje incluidas.
- Diseño atractivo para uso en parques, zonas peatonales, accesos a jardines, etc.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Color
LE016155	1800x910	Galvanizado
LE016160	1800x910	Galvanizado sobre pintado



Galvanizado

Barrera giratoria para accesos de vehículos

- Disponible en longitudes de 3000 a 5000 mm.
- Sistema de bloqueo con candado incluido.
- Fabricado con perfiles cuadrados de acero lacado blanco sobre galvanizado con bandas reflectantes.
- Disponible un kit de montaje para la preparación de la base de hormigón.
- Incluye segundo poste de recepción y apoyo.

Artículo	Descripción	Dim. LxH (mm)
LE016165	Barra giratoria universal	996 x (3000 hasta 5000)
LE016170	Kit de montaje	-



Galvanizado

Pórtico pivotante de limitación de altura

- Pórtico fabricado en tubos de 80 x 80mm de acero galvanizado con 8 bandas reflectantes rojas.
- Anchura de 5000 mm y 2200 mm de altura.
- Fijación por empotramiento directo.
- Incluye candado con cilindro europeo.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color
LE016175	5000x2200	Galvanizado con 8 bandas retro-reflectantes



Galvanizado

Barreras y pórticos de control de acceso de vehículos

Control de acceso a espacios restringidos

Pórtico fijo limitador de altura

- Travesaño central deslizante, para regular el pórtico a diferente medida longitudinal, que van de 3850/5200 mm y 5250/7550 mm.
- Disponible opción regulable en altura de 2200/3570 mm y 3850/5200 mm.
- Construcción resistente a la intemperie y con una gran estabilidad sobre el pavimento.
- Estructura de acero lacado en blanco de 80 x 80 mm con bandas retro-reflectantes rojas.

Artículo	Descripción
LE016210	kit de fijación
LE016215	Faldon de seguridad

Ancho de la vía	Pórtico	Kit de instalación
De 3850 hasta 5200 mm (Sin tirantes)	LE016180	LE016195
De 5250 hasta 7550 mm (Con tirantes)	LE016185	LE016200
Versión regulable: Alt: (2200 hasta 3570) y en Anch: (3580 hasta 5200)	LE016190	LE016205



Galvanizado

Pórtico giratorio de grandes dimensiones

- Para el control de acceso de vehículos de grandes dimensiones en instalaciones privadas, áreas de aparcamiento, etc.
- Estructura de acero lacado en blanco de 80 x 80 mm con bandas retro-reflectantes rojas.
- Construcción resistente a la intemperie y con gran estabilidad sobre el pavimento.
- Incluye pasador de bloqueo con candado incluido, o con cerradura de llave triangular opcional.

Anchuras regulables	Alturas regulables	Artículo	Kit de montaje
Pórtico de 5 a 7 metros	De 1,9 a 2,5 m	LE016220	LE016240
Pórtico de 5 a 7 metros	De 2,5 a 3,5	LE016225	LE016245
Pórtico de 7 a 12 metros	De 1,9 a 2,5 m	LE016230	LE016250
Pórtico de 7 a 12 metros	De 2,5 a 3,5	LE016235	LE016255



Galvanizado

Barrera de seguridad elevadora

- Listón de aluminio 80x80mm prolongado con un listón de aluminio de 70 x 70mm.
- Longitud modulable de 3200-6400mm (distancia entre eje de rotación y la extremidad de la barrera). Para una longitud entre postes de 3050-6400 mm.
- Rotación sobre un eje de acero montado sobre rodamiento de bolas.
- Contrapeso integrado en una caja fijada en el listón.
- Cierre en posición levantada (sobre el pie de pivote) o cerrada por pasador y candados incluidos (sobre el poste de recepción). Llave triangular opcional.
- Fijación sobre bases con elementos de empotramiento suministrados.
- Poste de recepción en acero suministrado.

Artículo	Dim. Longitud (m)	Color
LE016260	De 3,05 a 6,40	Pintado blanco con bandas rojas retro-reflectantes



Barrera de seguridad giratoria con rueda

- Regula el paso de vehículos en instalaciones privadas, áreas de aparcamiento, etc.
- Estructura de acero lacado en blanco de 100 x 50x 3 mm con bandas retro-reflectantes rojas.
- Incluye rueda para facilitar la manipulación de la barrera de seguridad.
- Disponible en las medidas de 6,7 y 8 metros.

Artículo	Dim. LxH (mm)
LE016265	6000x1000
LE016270	7000x1000
LE016275	8000x1000

Artículo	Descripción
LE016280	Kit de montaje
LE016285	Poste de recepción para barrera abierta



Galvanizado

Equipamiento para zonas de estacionamiento

Delimitación y control de acceso de zonas de aparcamiento y paso de vehículos

Protecciones de suelo flexibles para aparcamiento o almacén

- Estructura tubular flexible de diámetro 80 mm.
- Para delimitar plazas de aparcamiento o el acceso a instalaciones. Actúa de tope contra las ruedas sin dañar al vehículo.
- Minimiza el impacto debido al material flexible, una vez recibe la colisión vuelve a su forma original.
- El material de fijación no está incluido.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10625	800x150x120	Amarelo	2,40
LEO10630	1200x150x120	Amarelo	3,00
LEO10635	1980x150x120	Amarelo	5,00

Protección metálica de suelo para aparcamiento

- Fabricado con tubos de acero de Ø75 mm y soportes de fundición.
- Para delimitar plazas de aparcamiento o el acceso a instalaciones.
- El material de fijación no está incluido.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10640	830x170x110	Amarelo	6,70
LEO10645	1230x170x110	Amarelo	8,40
LEO10650	2030x170x110	Amarelo	14,0

Protección plástica de suelo para aparcamiento


- Fabricado en fibra de polietileno.
- Resistente a aceites y todo tipo de ácidos.
- Resistente a temperaturas entre -40°C y 60°C



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO60225	1830x130x95	Amarelo	14,40
LEO60220	1830x130x95	Azul	14,40
LEO60230	1830x130x95	Blanco	14,40

Tope de caucho para parking

- Bandas reflectantes en color amarillo para una mayor visibilidad. Resistente a temperaturas extremas -40/+60 °C.
- El material de fijación no está incluido.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
LEO10590	500x150x100	6,50
LEO10595	915x150x100	8,50
LEO10600	1300x150x100	10,00
LEO10605	1830x150x100	16,5
LEO10245	120x Ø12	0,35
LEO10100	290 ml	0,60

Topes de madera / acero para parking

- Para delimitar plazas de aparcamiento o el acceso a instalaciones.
- Resistente a altas temperaturas.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Material	Acabado
LEO16290	1800x120	Acero	Galvanizado
LEO16295	1800x120	Acero	Pintado sobre galvanizado
LEO16300	1800x130	Madera	-

Poste abatible para parking

- Pilona abatible para regular el control de acceso a vehículos.
- Fabricado en aluminio con bandas retro-reflectantes rojas para mayor visibilidad.
- Dispone de asa y cierre de seguridad para bloquear el travesaño.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
LEO10765	71x52x930	4,60



Veá nuestros bolardos y balizas, los encontrará a partir de la página 428.

Arcos abatibles para zonas de estacionamiento reservadas, pasos restringidos, etc.

Restricción de paso y estacionamiento

Arco abatible para parking

- Arco de aparcamiento con candado incluido.
- Abatible para el estacionamiento del vehículo.
- Estructura tubular en acero galvanizado de 38 o 55mm de diámetro con bandas reflectantes rojas.



Artículo	Ø (mm)	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
LEO10660	38	755x370x405	4,00
LEO10665	38	755x370x405	4,00
LEO10675	55	960x425x455	12,50
LEO10680	55	960x425x455	12,50
LEO10685	55	960x425x455	12,50

¿Suelo irregular? Disponemos de marcos de caucho para fijar su arco. 900 17 17 00 infórmese gratuitamente.



Arco abatible con amortiguador

- Arco de aparcamiento con cerradura y amortiguador central para reducir el impacto del vehículo.
- Abatible para el estacionamiento del vehículo.
- Estructura tubular en acero galvanizado de 55 mm de diámetro con bandas retro-reflectantes rojas.



Artículo	Ø (mm)	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
LEO10705	55	960x425x455	12,50
LEO10710	55	960x425x455	12,50
LEO10715	55	960x425x455	12,50

¿Suelo irregular? Disponemos de marcos de caucho para fijar su arco. 900 17 17 00 infórmese gratuitamente.



Arco abatible con control remoto

- Funciona con una batería recargable con 4-5 meses de duración (cargador incluido).
- Resistente a temperaturas de -5 a 5°C.
- Sistema de aviso en caso de manipulación con fuerza.



Artículo	Dim. LxH (mm)
LEO34040	460x440x400



Arco abatible de alta visibilidad

- Arco de aparcamiento con cerradura.
- Abatible para el estacionamiento del vehículo.
- Estructura tubular en acero galvanizado y lacado en amarillo de 55 mm de diámetro con bandas retro-reflectantes rojas.



Artículo	Ø (mm)	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
LEO10690	54	952x410x444	9,50
LEO10695	54	952x410x444	9,50
LEO10700	54	952x410x444	9,50



Veá nuestros aparcabicicletas, los encontrará a partir de la página 472.

Arco abatible con amortiguadores

- Arco de aparcamiento con cerradura y amortiguadores laterales para reducir el impacto del vehículo.
- Estructura tubular en acero galvanizado y lacado en amarillo de 55 mm de diámetro con bandas reflectantes rojas.



Artículo	Color	Ø (mm)	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
LEO10720	Amarelo	55	970x405x650	16,50
LEO10725	Amarelo	55	970x405x650	16,50
LEO10730	Amarelo	55	970x405x650	16,50



Arco abatible flexible

- Arco de aparcamiento con cerradura y barra superior flexible en poliuretano para reducir el impacto del vehículo.
- Abatible para el estacionamiento del vehículo.
- Base tubular en acero galvanizado de 55 mm de diámetro.



Artículo	Ø (mm)	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
LEO10750	55	970x405x510	16,00
LEO10755	55	970x405x510	16,00
LEO10760	55	970x405x510	16,00




Barreras metálicas extensibles para obras, almacenes, protección de fosos...

Delimitación y control de acceso temporal



Barreras metálicas extensibles para obras, accesos restringidos temporales, etc.

- Barrera metálica de pantógrafo fabricada en acero de 1,6 m de altura.
- Pintura epoxy con tratamiento resistente a los rayos ultra-violetas.
- Incluye 4 ruedas con frenos para su desplazamiento.
- Extensible de 320 a 3200 mm.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011840	3200x1600x400		28,00
LE011845	3200x1600x400		26,00
LE011850	3200x1600x400		28,00
LE011855	3200x1600x400		26,00



Barreras metálicas extensibles para almacenes, obras, control de accesos...

- Barrera de pantógrafo ligera fabricada en acero con acabado en pintura epoxy con tratamiento contra los rayos ultra-violetas. Disponible en dos combinaciones de colores de alta visibilidad.
- Expandible de 200 a 2300 mm.
- Opcionalmente se le puede añadir una señal indicadora tamaño A4.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011820	2300x400x1050		7,00
LE011825	2300x400x1050		7,00
LE016050	1000x3000		-
LE011830	210x297	-	0,20

Barrera metálica cerrada para obras, accesos a alcantarillas, protección de fosos, etc.

- Barrera de pantógrafo ligera fabricada en acero, con acabado en pintura epoxy con tratamiento contra los rayos ultra-violetas. Disponible en dos combinaciones de colores de alta visibilidad.
- Área de cobertura de 1,3 m².

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011835	1300x1300x1150		11,00
LE011830	210x297	-	0,20



Barreras metálicas extensibles extra larga para almacenes, obras, control de accesos...

- Barrera de pantógrafo ligera fabricada en acero con acabado en pintura epoxy con tratamiento contra los rayos ultra-violetas. Disponible en dos combinaciones de colores de alta visibilidad. Se le pueden instalar ruedas y porta señales de manera opcional.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011860	4000x450x940		20,0
LE011865	Ø50		0,90
LE011870	-		3,45
LE011830	210x297		0,20



Barreras extensibles ligeras y portables para obras, control de accesos, zonas restringidas, etc.

Delimitación Rápida y eficaz de zonas peligrosas

Barrera plástica extensible con depósito de lastre

- Se pliega de manera compacta y fácil de transportar gracias a su diseño con asas.
- Fabricado en PVC de color rojo con bandas reflectantes para una mejor visibilidad.
- Los extremos se pueden llenar de agua a modo de lastre.

Artículo	Altura (mm)	Extensible (mm)	Color
LE016055	1100	2200	



Saco de lastre

- Saco de lastre para vallas.
- Evita la caída por viento o golpes de las barreras ligeras.
- Puede almacenar 20 Kg de arena.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Capacidad (Kg)
LE016060	700x500	20



Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita

Barreras plásticas modulares

- Dispone de una base de 6kg que ofrece una gran estabilidad.
- Opción de colocar travesaños o cadenas.
- Fabricado en polipropileno en color rojo con bandas reflectantes blancas.
- Se pueden añadir módulos adicionales para aumentar la longitud.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Descripción	Peso (Kg)
LE011935	1100x100x400	Baliza naranja con banda reflectante	6,00
LE011945	1200x20x100	Kit 2 barreras	1,5
LE011950	-	Kit 6 balizas con cadena de 25m	38,0
LE011955	-	Kit 4 balizas con 8 barreras	30,0



Barrera plástica extensible ligera

- Fácil transporte y almacenaje gracias a su bajo peso y las pequeñas dimensiones una vez plegada.
- Se pueden añadir módulos adicionales para ampliar la longitud.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011900	2000x390x1000		5,80
LE011905	2000x390x1000		3,70
LE011910	2000x390x1000		5,80
LE011915	2000x390x1000		3,70



Cadena de seguridad de polipropileno

- 25 metros de cadena de Ø6 mm.
- Espaciado entre cadenas de 500 mm.
- Fácil de instalar y cómoda de transportar.

Artículo	Longitud (mm)	Amplitud (mm)	Peso (Kg)
LE060205	25.000	500	5,50



Veá nuestros conos y balizas, los encontrará a partir de la página 450.

Barreras plásticas para señalización

- Ligeras y estables.
- Para señalar y delimitar zonas peligrosas o prohibir el paso.
- Totalmente modulares, permiten aumentar la longitud de la valla añadiendo secciones.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE011925	1710x1000		4,10
LE011930	570x1000		1,40



Vallas de cercado para eventos, obras, restricción de acceso, etc.

Delimitación y señalización provisional o temporal.

Valla plástica ligera y versátil

- Fabricado en PE-HD resistente a la intemperie, fácil de transportar y estable.
- Uso para delimitar zonas de acceso restringido, para eventos en exterior o interior, construcciones, etc.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LEO30000	1000x40x500	1,8
LEO30005	1000x40x1000	2,5
LEO30010	1000x40x2000	5
LEO30011	1000x2000. Pies antitropezos	5

Valla plástica plegable

- Gran ligereza y transportabilidad gracias a su diseño plegable y su bajo peso.
- Instalación simple y rápida para señalar desperfectos peligrosos en zonas de paso o obras.



Artículo	Descripción	Color	Peso (Kg)
LEO30015	Kit de 3 puertas	Rojo	6
LEO30016	Kit de 4 puertas	Amarillo	8
LEO30020	Kit de 4 puertas	Rojo	6
LEO30021	Kit de 4 puertas	Amarillo	8

Valla rellenable de gran resistencia.

- Valla robusta y estable para señalar zona de acceso para peatones, tráfico, obras de construcción, etc. Base de 18 kg que ofrece gran estabilidad. Valla superior permite rellenado de agua.
- Sistema de seguridad que impide manipulación no autorizada.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LEO30025	1000x520x1000	22
LEO30030	1000x520x800	22
LEO30035	1000x520x660	21



Valla de seguridad para fosos, obras y excavaciones

- Valla de 2m de altura que impide la escalada.
- Su ligereza y facilidad de montaje permite el ensamblaje por una sola persona, ofreciendo gran seguridad y agilidad.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO30065	2000x1900	Naranja	10
LEO30070	1000x1900	Naranja	5



Barreras ensamblables para señalización o bloqueo temporal

- Barreras versátiles y fáciles de ensamblar para proteger fosos, obras, etc.
- Fabricado en polietileno de alta densidad con bandas reflectantes.
- Permite instalar iluminación de energía solar en los postes.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
LEO30090	125x455	4
LEO30095	1150x100	0,95
LEO30100	1250x150	1,5
LEO30105	2000x150	2,2
LEO30110	374x128	4



Valla anti-escalada para grandes obras y excavaciones

- Valla de gran estabilidad preparada para soportar vientos fuertes.
- Desmontada ocupa un espacio mínimo y se puede transportar en vehículo pequeño.
- Puede montarse por una sola persona.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
LEO30040	1000x2000	26
LEO30045	1000x1800	26
LEO30050	1000x1600	25



Valla metálica portable y encajable

- Valla de acero galvanizado para uso en obras, eventos, señalización o restricción temporal, etc.
- Disponible en acabado pintado sobre galvanizado en gama RAL.
- Son encajables para facilitar el transporte.



Artículo	Acabado	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
LEO16515	galvanizado	2000x1090	7,00
LEO16520	pintado	2000x1090	7,00
LEO16525	galvanizado	2500x1090	7,00
LEO16530	pintado	2500x1090	7,00



Vallas de malla galvanizadas para obras y almacén

- Vallas de acero galvanizado para delimitaciones temporales, obras, delimitación de secciones de almacén, protección de maquinaria, etc.
- Permite cercar grandes extensiones con facilidad.
- Su estructura ligera y resistente permite transportar y montar los cercados con rapidez y facilidad incluso por una sola persona.
- Disponible en acabado galvanizado o en pintura epoxi.

Artículo	Dim. LxH (m)
LEO34035	3500x2000

Más información en dissetodiseo.com



Valla plegable y transportable

- Valla ligera y plegable para señalización y restricción de paso para situaciones temporales.
- Permite instalación por una sola persona y se puede almacenar o transportar ocupando un espacio mínimo.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LEO30272	1510x400x800
LEO30275	1100x395x600



Barreras plásticas rellenas para obras y delimitación de carriles provisionales.

- Protección para trabajadores, peatones, obras, etc.
- Regula el tránsito, evitan la invasión de carril para evitar accidentes de tráfico.
- Rellenables de agua o arena para aportar mayor robustez y estabilidad.
- Absorben los impactos devolviendo a su forma original la barrera si está llena de agua.
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV.
- Color en rojo y blanco.
- Dimensiones 1000 x 395 x 600h mm.



Postes de señalización y restricción de paso para obras, eventos, etc.

Delimitación rápida y eficaz de zonas peligrosas o restringidas.



Postes de señalización para hierba

- Fáciles de instalar, fabricados en PVC con bandas rojas y blancas de alta visibilidad.
- Opción de integrar display en formato A4.
- Disponible en varios colores.



Artículo	ØxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO12150	Ø 50x970		6,00
LEO12155	Ø 50x970		6,00
LEO12160	Ø 50x970		6,00
LEO12165	Ø 50x970		6,00
LEO12170	Ø 50x970		6,00
LEO12175	Ø 50x970		6,00
LEO11830	210x297	porta-señal	0,18

Postes de señalización con barreras

- Compuesto de 2 postes de PVC con base de 330 x 330 mm y 2 travesaños de PVC de 1200 mm con bandas reflectantes blancas y rojas.
- Opción de integrar display en formato A4.
- Se le pueden añadir módulos adicionales para aumentar longitud.
- Para señalar zonas de obra, acceso restringido al tráfico, etc.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO12425	Ø 50x950		4,70
LEO12375	1500x950		13,50
LEO12380	1300x950		7,50
LEO11945	1200x20x100		1,50

Postes de señalización y restricción de paso con cadenas

- Kits de postes de PVC con base de 330x330mm unidos mediante cadenas de 2 o 10m.
- Se pueden distribuir con base cargada o vacía.
- Se le pueden añadir módulos adicionales para aumentar longitud.
- Para señalar zonas de obra, acceso restringido al tráfico, etc.



Base cargada	Base vacía	Descripción	Color
LEO12090	LEO12120	2 Balizas con cadena de 2m	
LEO12095	LEO12125	6 Balizas con cadena de 10m	
LEO12100	LEO12130	Baliza ext. con cadena de 2m	
LEO12105	LEO12135	2 Balizas con cadena de 2m	
LEO12110	LEO12140	6 Balizas con cadena de 10m	
LEO12115	LEO12145	Baliza ext. con cadena de 2m	



Postes de señalización desmontables con cadena

- Fabricado en PVC con bandas reflectantes rojas y blancas o negras y amarillas para señalar zonas de obra, accesos restringidos, eventos para personas, etc.
- Base octogonal para dar una gran estabilidad. Totalmente desmontable.



Artículo	Dim. HxØ (mm)	Descripción	Peso (Kg)
LEO11980	850x40	2 Balizas con bandas reflectantes	0,90
LEO11985	850x40	2 Balizas con cuerda de 2,5m	2,00
LEO11990	850x40	6 Balizas con cuerda de 12,5m	6,00



Postes de señalización con cadena en PVC

- Postes de señalización con bandas reflectantes rojas y blancas o negras y amarillas, uno de los extremos dispone de gancho de fijación.
- Base cuadrada con posibilidad de relleno y poste desmontable.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Descripción	Peso (Kg)
LEO11995	256x176x90	Cadena de 5 m	0,60
LEO12000	358x278x90	Cadena de 25 m	1,30
LEO12005	256x176x90	Mosquetón de rosca	0,20
LEO12010	358x278x90	Mosqueton	0,10



Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Postes de cinta retráctil

Delimitación Rápida y eficaz de zonas peligrosas

Más información en
dissetodiseo.com

Poste retráctil desplazable

- Fabricados en acero disponibles en dos colores, con bandas negras o blancas para para mejorar la visibilidad. Con base maciza y cintas disponibles en varios colores. Posibilidad de incorporar mostrador en A4 (opcional).

Artículo	Dim. LxØxH (mm)	Baliza	barrera	Peso (Kg)
LEO12835	230x50x980			9,50
LEO12840	230x50x980			9,50
LEO12845	230x50x980			9,50
LEO12850	430x78x980			11,00
LEO12855	430x78x980			11,00
LEO12860	430x78x980			11,00
LEO12865	230x50x980			9,50
LEO12870	230x50x980			9,50
LEO12875	430x78x980			11,00
LEO12880	430x78x980			11,00



Poste retráctil con anclajes al suelo

- Fabricados en acero con soportes para fijar al suelo para dar mayor resistencia. Disponibles en dos colores, con bandas negras o blancas para para mejorar la visibilidad. Posibilidad de incorporar soporte en A4.

Artículo	Dim. LxØxH (mm)	Baliza	barrera	Peso (Kg)
LEO12890	230x50x980			2,15
LEO12895	230x50x980			2,15
LEO12900	230x50x980			2,15
LEO12905	430x78x980			2,30
LEO12910	430x78x980			2,30
LEO12915	430x78x980			2,30
LEO12920	230x50x980			2,15
LEO12925	230x50x980			2,15
LEO12930	430x78x980			2,30
LEO12935	430x78x980			2,30



Postes de señalización y restricción de paso para obras, eventos, etc.

Delimitación rápida y eficaz de zonas peligrosas o restringidas.



Postes de acero escamoteables

- Para señalizar zonas para eventos, regular el tránsito a accesos privados, etc.
- Disponible en varias combinaciones de colores de alta visibilidad.
- Pueden plegarse para permitir el paso sin necesidad de desplazarlos.

Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO12435	50x1000		7
LEO12440	50x1000		7
LEO12445	50x1000		7



Postes metálicos de señalización

- Para señalizar zonas para eventos, regular el tránsito a accesos privados, etc.
- Disponible en varias combinaciones de colores de alta visibilidad.
- Fácil instalación y transporte para soluciones temporales o provisionales.

Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO12455	Ø 50x1000		9
LEO12460	Ø 50x1000		9
LEO12465	Ø 50x1000		9
LEO12470	Ø 50x1000		9
LEO12475	Ø 50x1000		9



Postes con barreras de señalización y restricción de paso para obras, eventos, etc.

Delimitación rápida y eficaz de zonas peligrosas o restringidas.

Kits de postes de señalización con barreras

- Para señalizar zonas para eventos, regular el tránsito a accesos privados, obras, zonas peligrosas o resbaladizas, etc.
- Disponible en varias combinaciones de colores de alta visibilidad.




Referencia	Descripción	Color	Peso (Kg)
LEO12655	Kit de 2 balizas + 2 barreras		19,50
LEO12660	Kit de 1 baliza + 2 barreras		10,50
LEO12665	Kit de 2 balizas + 2 barreras		19,50
LEO12670	Kit de 1 baliza + 2 barreras		10,50
LEO12675	Kit de 2 balizas + 2 barreras		19,50
LEO12680	Kit de 1 baliza + 2 barreras		10,50
LEO12685	Kit de 2 balizas + 2 barreras		19,50
LEO12690	Kit de 1 baliza + 2 barreras		10,50



Kits de postes de señalización con barreras de malla

- Para señalizar zonas para eventos, regular el tránsito a accesos privados, obras, zonas peligrosas o resbaladizas, etc.
- Disponible en varias combinaciones de colores de alta visibilidad.



Referencia	Descripción	Dim. LxH (mm)	Color baliza	Color valla	Peso (Kg)
LEO12725	Kit de 2 balizas + 1 valla rejada	1500x1000			24,00
LEO12730	Kit de 1 baliza + 1 valla rejada	1300x1000			16,00
LEO12735	Kit de 2 balizas + 1 valla rejada	1500x1000			24,00
LEO12740	Kit de 1 baliza + 1 valla rejada	1300x1000			16,00
LEO12745	Kit de 2 balizas + 1 valla rejada	1500x1000			24,00
LEO12750	Kit de 1 baliza + 1 valla rejada	1300x1000			16,00
LEO12755	Kit de 2 balizas + 1 valla rejada	1500x1000			24,00
LEO12760	Kit de 1 baliza + 1 valla rejada	1300x1000			16,00



Kits de postes de señalización con cadena

- Para señalizar zonas para eventos, regular el tránsito a accesos privados, obras, zonas peligrosas o resbaladizas, etc.
- Varias opciones para configurar la mejor solución para su caso, kits de 6 postes con cadena, parejas de postes, o postes adicionales.
- Disponible en varias combinaciones de colores de alta visibilidad.

Artículo	Descripción	Color	Peso (Kg)
LEO12695	Kit de 2 balizas + 2m de cuerda		17,00
LEO12700	Kit de 1 baliza + 2m de cuerda		9,50
LEO12705	Kit de 2 balizas + 2m de cuerda		17,00
LEO12710	Kit de 1 baliza + 2m de cuerda		9,50
LEO12715	Kit de 6 balizas + 12m de cuerda		56,00
LEO12720	Kit de 6 balizas + 12m de cuerda		56,00

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Postes de señalización para empotrar

- Para regular el tránsito a accesos privados, delimitar carriles, etc.
- Configurables con cadenas, barreras, barreras de malla.
- Disponibles en varias combinaciones de colores de alta visibilidad.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO12765	50x1000		2,40
LEO12770	50x1000		2,40
LEO12775	50x1000		2,40
LEO12780	50x1000		2,40
LEO12785	50x1000		2,40
LEO12790	50x1500		3,50
LEO12795	50x1500		3,50

Postes y bolardos pesados

- Poste metálico de grosor 3 mm resistente a los golpes con un diámetro de 70 mm en color blanco y rojo. También disponible bolardo de 100 mm de diámetro.
- Incluyen ganchos para cadena.
- El bolardo incluye base empotrable para asfalto o hormigón.
- Para delimitar vías de acceso, entrada a zonas privadas, etc.



Artículo	Dim. ØxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO12815	70x930		11,20
LEO12820	100x1200		8,00
LEO12825	-		2,50



Conos y balizas

Delimitación Rápida y eficaz de zonas peligrosas

Más información en dissetodiseo.com



Conos de señalización vial o de obras

- Para señalar rápidamente zonas peligrosas, vías de servicio, controles policiales, accesos cortados, obras, zonas húmedas, etc.
- Disponemos de conos encajables para su fácil manipulación, conos plegables ocupando poco espacio al transportarlo con lámpara integrada en el interior, conos de caucho con opción de serigrafiar con logo de la empresa, baliza de PVC especial para suelos mojados, etc.
- Se les pueden acoplar lámparas luminosas, ganchos para la colocación de cadenas, bases extraíbles, travesaños de PVC, etc.
- Resistente a los efectos ambientales.
- Disponibles en diferentes formatos y colores.

Cono de alta visibilidad

Artículo	Dim. Base (mm)	Dim.H (mm)	Color	Peso (Kg)
LE012950	270x270	450	Red/White	1,50
LE012955	360x360	700	Red/White	3,10
LE012960	360x360	900	Red/White	4,20
LE012965	Ø50	106	Black	0,03
LE012970	Ø90 / Ø35	156	Yellow	0,22
LE012940	-	-	-	0,03



Cono de Polipropileno

Artículo	Dim. Base (mm)	Dim.H (mm)	Color	Peso (Kg)
LE012975	290x230	315	Red/White	0,25
LE012980	290x290	510	Red/White	0,65
LE012985	290x290	790	Red/White	1,15
LE012990	230x230	300	Red	0,25
LE012995	290x290	490	Red	0,65
LE013000	290x290	750	-	1,15



Cono de caucho

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Altura (mm)	Color	Peso (Kg)
LE013015	410x410	700	Yellow	2,70
LE013020	410x410	700	Red/White	2,70
LE013025	410x410	700	Yellow/Black	2,70
LE013030	410x410	700	-	2,70



Cono para suelos mojados

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Altura (mm)	Color	Peso (Kg)
LE013080	360x360	900	Yellow	4,80
LE013085	360x360	900	Yellow	4,80
LE012965	-	Ø 50 x 106	Black	0,03
LE012940	-	-	Red	0,20
LE012970	-	Ø 82 x 156	Orange	0,18



Accesorios conos

Para adaptarlos a sus necesidades.



Señalización para suelos

Delimitación Rápida y eficaz de zonas peligrosas

Señales plegables y portables de suelo

- Señales para advertir de zonas con el pavimento húmedo en zonas de interior, trabajos de mantenimiento, prohibido el paso, etc.
- Fabricados en polipropileno y acero inoxidable.
- Incorpora asa ergonómica en la parte superior para su fácil manipulado.
- No ocupa espacio una vez plegado.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE013035	600x4x230	Black	2,00
LE013040	600x4x230	Black	2,00

Artículo	Dim. LxH (mm)	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE013090	300x600	-	Yellow	0,65
LE013095	300x600	-	Yellow	0,65
LE013045	-	650x280x340	Yellow	1,05
LE013050	-	650x280x340	Yellow	1,05
LE013055	-	650x280x340	Yellow	1,05
LE013060	-	650x280x340	Red/White	1,05
LE013065	-	650x280x340	Red/White	1,05
LE013070	-	650x280x340	Red/White	1,05
LE013075	-	650x280x340	Yellow	1,05



Señal LED luminosa a batería

- Pantalla de 4 líneas con 8 caracteres en una posición fija.
- Parte superior horizontal de los mensajes tipo LED RGB 5 mm.
- Para uso en interiores, certificado IP 44..
- Idioma: Francés, inglés, alemán, español e italiano.
- Controles: Switch, selección de mensajes, brillo, y puerto USB.
- Batería de polímero de litio recargable.
- Tiempo de carga: 5-6 horas.
- Tiempo de uso continuo: 8-16 horas.
- Compatible con imágenes BMP o texto.
- Función de mostrar fecha y hora; y cuenta atrás.
- Accesorios: 1 cable USB y 1 cargador.
- Software tipo Windows.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE060365	340x230	9,00



Vea nuestros armarios de seguridad, los encontrará en la página 806.


Señal para obras

- Poste metálico con señal reflectante en color rojo y blanco para una mayor visibilidad.
- Ideal para señalar zonas de acceso restringido, obras de construcción, etc.
- Poste en pica para clavar en suelos irregulares.



Malla de balizamiento para obras

- Malla plástica enrollable para balizar y delimitar zonas restringidas o peligrosas en obras.
- Solución fácil y rápida para todo tipo de situaciones.



Artículo	Dim. LxH (m)	Color	Peso (Kg)
LE030075	1x50	Red/White	12
LE030080	1,20x50	Red/White	15

Cinta de barricada

- Para cercar zonas de acceso restringido, cordón policial, etc.
- Disponibles en dos colores.
- Rollos de 100, 200 y 500 mts.



Artículo	Dim. LxLxE (mm)	Descripción	Color	Peso (Kg)
LE013130	100x50x0,03	Cinta 1 cara	Red/White	0,20
LE013135	100x50x0,03	Cinta 1 cara	Yellow/Black	0,20
LE013140	100x50x0,03	Cinta 2 caras	Red/White	0,30
LE013145	100x50x0,03	Cinta 2 caras	Yellow/Black	0,33
LE013150	200x50x0,03	Cinta 2 caras	Red/White	1,60
LE011890	1200x Ø14	Baliza	-	5,50

Artículo	Clase	Pinura en lados	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LE013100	1	1	380x155x1100	Red/White	0,78
LE013105	1	2	380x155x1100	Red/White	0,78
LE013110	2	1	380x155x1100	Red/White	0,78
LE013115	2	2	380x155x1100	Red/White	0,78



Equipamiento para carretera y control de la circulación

Elementos para la seguridad vial.

Cojín berlínés para reducción de velocidad

- Fácil instalación se envía con todos los elementos para el montaje. Fabricado en caucho de alta calidad.
- Reduce el impacto si se circula por el centro del carril y a baja velocidad gracias a sus lados inclinados y el material flexible.
- Color rojo de alta visibilidad pintura reflectante.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LEO30230	3000x180x65



Rotonda de caucho de bajo perfil

- Glorieta de goma de Ø3 m en color rojo con bandas reflectantes.
- Compuesto de 8 partes. Fácil transporte e instalación.
- Incluye fijaciones y 8 ojos de gato para mejorar la visibilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (kg)
LEO10060	3000x100/10	400
LEO10100	Pegamento de polímero 290 ml	0,60




Paso de peatones elevado de caucho

- Fácil instalación se envía con todos los elementos para el montaje. Fabricado en caucho de alta calidad.
- Permite la instalación de un paso de cebra elevado, de una forma rápida y sencilla.
- En color negro y líneas blancas de pintura reflectante. Triángulos de señalización de peligro para los vehículos.




Rampas pasacables de caucho

- Permite que los conductores reduzcan la velocidad y pasar líneas de cables o mangueras entre las rampas elevadas.
- Fijación con tornillos; tapones incluidos.
- Color negro y triángulos de señalización reflectantes.



Cojín berlínés de control de velocidad

- Disponible en configuraciones de 6 y 8 piezas y en varios colores de alta visibilidad con bandas reflectantes y ojos de gato.
- Apto para zonas con límites de velocidad inferiores a 30 Km/h.
- No afectan a vehículos anchos como autobuses o camiones. Reducen el impacto al vehículo cuando se utiliza el carril correcto a baja velocidad gracias, a sus lados inclinados y el material flexible.



Dim. LxFxH	Dim. LxFxH	Dim. LxFxH	Windows	Peso (kg)
2000x65x800	22500x1800x65	3000x65x1800		
LEO10000	-	-	4	240
LEO10005	-	-	4	240
LEO10010	-	-	4	240
LEO10015	-	-	4	240
-	LEO10040	-	6	268
-	LEO10045	-	6	268
-	-	LEO10020	6	360
-	-	LEO10025	6	360
-	-	LEO10030	6	360
-	-	LEO10035	6	360
-	-	LEO10050	8	368
-	-	LEO10055	8	368

Separador de carriles para bicicletas, buses, etc.

- Bordes de separación franqueables de alta visibilidad.
- Delimitan carriles, zonas de acceso, y evita el mal aparcamiento de los vehículos sin suponer un riesgo para la circulación gracias a su diseño.
- Pueden utilizarse para crear zonas de tránsito, crear carriles bici, carriles bus, etc.
- Disponible en varios colores y medidas. Con bandas reflectantes y ojos de gato para una mayor visibilidad, incluso en condiciones nocturnas o de poca luz.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10260	700x45x150	Red	28,00
LEO10265	700x45x150	Red	28,00
LEO10270	1200x45x150	Black	28,00
LEO10275	1200x45x150	Black	28,00
LEO16130	1000x60x150	Red	28,00




Reductores de velocidad para seguridad vial

Control de la velocidad en zonas de peligro.

Reductor de velocidad de caucho

- Ideal para zonas de tráfico intenso, zonas comerciales, industriales, recintos feriales etc...
- Fácil de instalar gracias a su sistema modular, se instalan los elementos centrales hasta conseguir la longitud deseada y se cierra con los extremos.
- En altura a partir de 70 mm permite el paso de cableado por la parte inferior.
- Fijación a suelo mediante tornillos expansivos.
- Fabricado en caucho natural resistente a impactos; con elementos redondeados en los extremos visibilidad garantizada gracias a la pintura reflectante.
- Colores negro, y negro amarillo que pueden combinarse en todas las medidas.
- Los reductores para tráfico pesado, reducen hasta 5 km/h y los de tráfico ligero hasta 25/ 30 Km /h.




Tipo	Artículo	Dim. LxFxH (mm)	km/H	Color	Peso (Kg)
Central	LEO10190	500x20x600	5	■	7,00
Extremo	LEO10195	300x20x600	5	●	3,00
Central	LEO10200	500x50x900	25/30	■	19,00
Extremo	LEO10205	440x50x900	25/30	●	8,00
Central	LEO10210	500x70x950	5/10	■	27,00
Extremo	LEO10215	475x70x950	5/10	●	18,00
Central	LEO10220	250x100x1100	5	■	27,00
Extremo	LEO10225	400x100x1200	5	●	25,00



Reductor unidireccional de velocidad para zonas de seguridad, militares, aeropuertos, etc.

- Con pinchos retráctiles que permiten pasar solo en una dirección, impiden que los vehículos puedan retroceder o pasar en un sentido que no sea el establecido.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km/H	Color	Peso (Kg)
LEO10250	1000x385x50	5	■	20,00
LEO10255	200x385x50	5	■	3,00

Regulador de velocidad de acero para almacenes, zonas industriales, etc.

- Fabricado en plancha de acero de 5mm de espesor y pintura epoxy.
- Para uso en zonas privadas o cerradas.
- Dispone de pasacables.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10230	1000x360x50	■	18,0
LEO10235	250x360x50	■	4,90
LEO10240	250x360x48	■	2 x 5,8

Regulador de velocidad básico para zonas privadas o naves industriales

- Fabricado en caucho reciclado semirrígido se envían en una sola pieza de 1830 mm de longitud y 2 terminaciones.
- Para instalación en zonas privadas.
- Incluye pasacables.
- Fácil instalación y terminaciones en los externos.
- En color amarillo /negro de alta visibilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km/H	Color	Peso (Kg)
LEO10175	1830x300x55	25	■	23,5
LEO10180	180x300x55	25	●	2,00

Regulador de velocidad modular pesado

- Provisto de bandas reflectantes de clase 2 y dos reflectores de alta visibilidad.
- Diseñado para el paso de camiones hasta 40 tn.
- Posibilidad de pasar cables de diámetro 30 mm.
- Resistente al paso continuo y a los ácidos, bases y aceites.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10115	500x300x55	■	7,50
LEO10120	150x300x55	■	2,50
LEO10125	500x300x75	■	11,0
LEO10130	150x300x75	■	5,00



Regulador de velocidad modular de polipropileno con pasacables

- Se suministra en parejas bicolor, extremos a parte.
- Incluye pasacables y ojos de gato.
- Se instala con cuatro fijaciones para asfalto o hormigón o pegamento (vendidos a parte).
- Aguanta hasta 5 toneladas.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km/H	Color	Peso (Kg)
LEO60175	500x430x50 (x2)	20-30	■	3,60
LEO60180	250x430x50 (x2)	20-30	■	1,60



Regulador de velocidad pesado para zonas industriales

- Caucho virgen de alta calidad, resistente a rayos UV.
- Incluye pasacables, ojos de gato y bandas reflectantes de alta visibilidad.
- Para vehículos pesados de hasta 40Tn.



Artículo	Velocidad. Km/H	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10135	30	1830x300x55	■	23,00
LEO10136	30	250x300x55	●	2,50
LEO10137	30	150x300x55	■	2,50
LEO10145	30	150x300x55	■	23,00
LEO10138	30	250x300x55	■	2,80
LEO10155	5/10	1830x300x75	■	38,00
LEO10160	5/10	250x300x75	●	4,00
LEO10161	5/10	150x300x75	●	4,00
LEO10165	5/10	1830x300x75	■	38,00
LEO10170	5/10	250x300x75	■	4,00



Regulador de velocidad modular

- Fabricado en caucho virgen semirrígido, en sets de 2 unidades (negro y amarillo).
- Cada parte dispone de 4 ojos de gato.
- Posibilidad de fijación en hormigón o asfalto o pegamento de alta resistencia.
- Soporta hasta 20 toneladas.




Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km/H	Color	Peso (Kg)
LEO10065	250x350x50 (x2)	30	■	8,70
LEO10070	200x350x50 (x2)	30	■	4,70
LEO10075	250x400x70 (x2)	5/10	■	13,5
LEO10080	220x400x70 (x2)	5/10	■	7,60



Reductor de velocidad modular de caucho con pasacables

- Se suministra en parejas bicolor, extremos a parte.
- Incluye pasacables y ojos de gato.
- Se instala con fijaciones para asfalto o hormigón o pegamento vendidos a parte.
- Aguanta hasta 40 toneladas.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Km/H	Color	Peso (Kg)
LEO10105	500x430x60 (x2)	25	■	28,00
LEO10110	250x430x60 (x2)	25	■	28,00



Reductor de velocidad plegable para obras o eventos provisionales

- Para velocidades de hasta 25 km/h y pesos de 20 Tn.
- Flechas reflectantes y colores de alta visibilidad.
- Incluye una bolsa de transportes.
- Se instala fácilmente sin necesidad de tornillería o fijaciones.
- Para uso en tre -40 y 60°C.
- Soporta hasta 20 toneladas.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10185	256x176x90	■	28,00



Más información en dissetodiseo.com

Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita



- Los enrollables son herramientas indispensables para su negocio.
- Aumentan la productividad, lo que mejora siempre cuando tenemos las herramientas a mano; Son cómodas, le permiten tener más de la longitud de cable necesaria; Se ahorran tiempo, de hecho evitan tener que recoger y desenredar el cable desde el suelo; minimizar los daños y desgaste en el cable en sí, que ya no corre el riesgo de ser aplastado o picado.
- Por último, sin duda la ventaja más importante, la seguridad mejora: no más tropiezos, resbalones y enredados en el cable dejado por el suelo. Aumenta la seguridad gracias al nuevo sistema SLOWMOTION (opcional) disponible en la mayor parte de los enrollables de la serie ENERGY.
- Los enrollables están disponibles con diferentes tipos de cable. Las longitudes de 6 metros a 35 metros, los cables de PVC (H05VV-F) o caucho (H07RN-F o H05RN-F) de la más alta calidad para su uso tanto en monofásico y trifásico.
- Toda la carcasa se proporciona con un circuito de protección contra la sobrecarga térmica o amperométrica, que interrumpe la corriente en caso de sobrealimentación y de un dispositivo de parada del cable a la longitud deseada, fácil de quitar en caso de que necesite una tracción continua para usos específicos.
- La estructura de la bobina está hecha de plástico resistente al impacto con el soporte de metal.



Vea nuestros pasa cables y tubos, los encontrará a partir de la página 453.

	Num. conductores	CABLE	Tipo cable		Cable alimentación envuelto		Potencia del cable suelto		Dimensiones
	Nxmm ² Sección		Tipo de enchufe		Prot. térmica amperométrica				Peso
	Metros de longitud		Transformador						

Artículo		Nxmm ²		CABLE								
Roll Minor												
	LE061000	2	1 mm ²	7 + 1	H05V-F	NO	NO	800 W	2000 W	SI	NO	23x20x15, 1,8 Kg
	LE061005	3	1,5 mm ²	5 + 1	H05V-F	NO	NO	800 W	2000 W	SI	NO	23x20x15, 2 Kg
	LE061010	3	1,5 mm ²	5 + 1	H05V-F	SCHUKO	NO	800 W	2000 W	SI	NO	23x20x15, 2 Kg
	LE061015	3	1,5 mm ²	5 + 1	H05V-F	FRENCH	NO	800 W	2000 W	SI	NO	23x20x15, 2 Kg
Roll Classic Plus 12/24 V												
	LE061020	2	1 mm ²	15 m	H05RN-F	NO	12 Volt	60W	60 W	SI	NO	29x29x27,5, 5 Kg
	LE061025	2	1 mm ²	15 m	H05RN-F	NO	24 Volt	60 W	60 W	SI	NO	29x29x27,5, 5 Kg
	LE061030	2	1 mm ²	15 m	H05V-F	NO	NO	800 W	2000 W	SI	NO	28x28x19, 3,5 Kg
	LE061035	3	1,5 mm ²	10 m	H05V-F	NO	NO	800 W	2000 W	SI	NO	28x28x19, 3,8 Kg
	LE061040	3	1,5 mm ²	10 m	H05V-F	SCHUKO	NO	800 W	2000 W	SI	NO	28x28x19, 3,8 Kg
	LE061045	3	1,5 mm ²	10 m	H05V-F	FRENCH	NO	800 W	2000 W	SI	NO	28x28x19, 3,8 Kg
Roll Master Plus 12/24 V												
	LE061050	2	1 mm ²	15 m	H05RN-F	NO	12 Volt	60W	60 W	SI	NO	29x29x27,5, 5,2 Kg
	LE061055	2	1 mm ²	15 m	H05RN-F	NO	24 Volt	60 W	60 W	SI	NO	29x29x27,5, 5,2 Kg
	LE061060	2	1 mm ²	15m	H05V-F	NO	NO	800 W	2000 W	SI	NO	29x29x20,5, 3,8 Kg
	LE061065	3	1,5 mm ²	15 m	H05V-F	NO	NO	800 W	2000 W	SI	NO	29x29x20,5, 4,5 Kg
	LE061070	3	1,5 mm ²	15 m	H05V-F	SCHUKO	NO	800 W	2000 W	SI	NO	29x29x20,5, 4,5 Kg
	LE061075	3	1,5 mm ²	15 m	H05V-F	FRENCH	NO	800 W	2000 W	SI	NO	29x29x20,5, 4,5 Kg
	LE061080	3	1 mm ²	10 m	H07V-F	NO	NO	1600 W	3500 W	SI	NO	29x29x20,5, 5 Kg
	LE061085	3	1,5 mm ²	10 m	H07V-F	SCHUKO	NO	1600 W	3500 W	SI	NO	29x29x20,5, 5,1 Kg
	LE061090	3	1,5 mm ²	10 m	H07V-F	FRENCH	NO	1600 W	3500 W	SI	NO	29x29x20,5, 5,1 Kg

Artículo		Nxmm ²		CABLE								
Roll Dynamic 230 V												
	LE061095	2	1 mm ²	20 m	H05V-F	NO	800 W	2000 W	SI	NO	37x29x22, 4,0 Kg	
	LE061100	3	1,5 mm ²	18 m	H05V-F	NO	800 W	2000 W	SI	NO	37x29x22, 5,3 Kg	
	LE061105	3	1,5 mm ²	18 m	H05V-F	SCHUKO	800 W	2000 W	SI	NO	37x29x22, 5,3 Kg	
	LE061110	3	1,5 mm ²	18 m	H05V-F	FRENCH	800 W	2000 W	SI	NO	37x29x22, 5,3 Kg	
	LE061115	3	2,5 mm ²	15 m	H07V-F	NO	1600 W	3500 W	SI	NO	37x29x22, 6,3 Kg	
	LE061120	3	2,5 mm ²	15 m	H07V-F	SCHUKO	1600 W	3500 W	SI	NO	37x29x22, 6,5 Kg	
	LE061125	3	2,5 mm ²	15 m	H07V-F	FRENCH	1600 W	3500 W	SI	NO	37x29x22, 6,5 Kg	
	LE061130	5	1'5 mm ²	10 m	H05V-F	NO	1000 W	3000 W	SI	NO	37x29x22, 5 Kg	
	LE061135	5	1,5 mm ²	10 m	H05V-F	EUROPE	1000 W	3000 W	SI	NO	37x29x22, 5,3 Kg	
	LE061140	5	1,5 mm ²	10 m	H07V-F	NO	1000 W	3000 W	SI	NO	37x29x22, 5,6 Kg	
	LE061145	5	1,5 mm ²	10 m	H07V-F	EUROPE	1000 W	3000 W	SI	NO	37x29x22, 6,0 Kg	

Artículo		Nxmm ²		CABLE								
Roll Dynamic Drive me 230 V												
	LE061150	2	1 mm ²	20 m	H05V-F	NO	800 W	2000 W	SI	NO	42x34x28, 4,5 Kg	
	LE061155	3	1,5 mm ²	18 m	H05V-F	NO	800 W	2000 W	SI	NO	42x34x28, 5,8 Kg	
	LE061160	3	1,5 mm ²	18 m	H05V-F	SCHUKO	800 W	2000 W	SI	NO	42x34x28, 5,8 Kg	
	LE061165	3	1,5 mm ²	18 m	H05V-F	FRENCH	800 W	2000 W	SI	NO	42x34x28, 5,8 Kg	
	LE061170	3	2,5 mm ²	15 m	H07V-F	NO	1600 W	2000 W	SI	NO	42x34x28, 6,8 Kg	
	LE061175	3	2,5 mm ²	15 m	H07V-F	SCHUKO	1600 W	2000 W	SI	NO	42x34x28, 7 Kg	
	LE061180	3	2,5 mm ²	15 m	H07V-F	FRENCH	1600 W	2000 W	SI	NO	42x34x28, 7 Kg	
	LE061185	5	1,5 mm ²	10m	H05V-F	NO	1000 W	3000 W	SI	NO	42x34x28, 5,5 Kg	
	LE061190	5	1,5 mm ²	10 m	H05V-F	EUROPE	1000 W	3000 W	SI	NO	42x34x28, 5,8 Kg	
	LE061195	5	1,5 mm ²	10 m	H07V-F	NO	1000 W	3000 W	SI	NO	42x34x28, 6,1 Kg	
	LE061200	5	1,5 mm ²	10 m	H07V-F	EUROPE	1000 W	3000 W	SI	NO	42x34x28, 6,5 Kg	

Artículo		Nxmm ²		CABLE								
Roll Compact 230V												
	LE061205	2	1 mm ²	20 m	H05V-F	NO	800 W	2000 W	SI	NO	35x33x21, 4,2 Kg	
	LE061210	3	1,5 mm ²	18 m	H05V-F	NO	800 W	2000 W	SI	NO	35x33x21, 5,6 Kg	
	LE061215	3	1,5 mm ²	18 m	H05V-F	SCHUKO	800 W	2000 W	SI	NO	35x33x21, 5,6 Kg	
	LE061220	3	1,5 mm ²	18 m	H05V-F	FRENCH	800 W	2000 W	SI	NO	35x33x21, 5,6 Kg	
	LE061225	3	2,5 mm ²	15 m	H07V-F	NO	1600 W	3500 W	SI	NO	35x33x21, 6,6 Kg	
	LE061230	3	2,5 mm ²	15 m	H07V-F	SCHUKO	1600 W	3500 W	SI	NO	35x33x21, 6,8 Kg	
	LE061235	3	2,5 mm ²	15 m	H07V-F	FRENCH	1600 W	3500 W	SI	NO	35x33x21, 6,8 Kg	
	LE061240	5	1,5 mm ²	10 m	H05V-F	NO	1000 W	3000 W	SI	NO	35x33x25, 5,2 Kg	
	LE061245	5	1,5 mm ²	10 m	H05V-F	EUROPE	1000 W	3000 W	SI	NO	35x33x25, 5,6 Kg	
	LE061250	5	1,5 mm ²	10 m	H07V-F	NO	1000 W	3000 W	SI	NO	35x33x25, 5,9 Kg	
	LE061255	5	1,5 mm ²	10 m	H07V-F	EUROPE	1000 W	3000 W	SI	NO	35x33x25, 6,3 Kg	

Artículo		Nxmm ²		CABLE								
Roll Special												
	LE061260	2	1 mm ²	20 m	H05V-F	NO	800 W	2000 W	SI	NO	35x33x21, 4,4 Kg	
	LE061265	3	1,5 mm ²	18 m	H05V-F	NO	800 W	2000 W	SI	NO	35x33x21, 5,6 Kg	
	LE061270	3	1,5 mm ²	18 m	H05V-F	SCHUKO	800 W	2000 W	SI	NO	35x33x21, 5,6 Kg	
	LE061275	3	1,5 mm ²	18 m	H05V-F	FRENCH	800 W	2000 W	SI	NO	35x33x21, 5,6 Kg	
	LE061280	5	1,5 mm ²	10 m	H05V-F	NO	1000 W	3000 W	SI	NO	35x33x25, 5,2 Kg	
	LE061285	5	1,5 mm ²	10 m	H05V-F	EUROPE	1000 W	3000 W	SI	NO	35x33x25, 5,6 Kg	
	LE061290	5	1,5 mm ²	10 m	H07V-F	NO	1000 W	3000 W	SI	NO	35x33x25, 5,9 Kg	
	LE061295	5	1,5 mm ²	10 m	H07V-F	EUROPE	1000 W	3000 W	SI	NO	35x33x25, 6,3 Kg	

Artículo		Nxmm ²		CABLE								
Roll Major plus												
	LE061300	3	1'5 mm ²	25 m	H05V-F	NO	800 W	2000 W	SI	NO	42x39x23, 8,2 Kg	
	LE061305	3	1,5 mm ²	25 m	H05V-F	SCHUKO	800 W	2000 W	SI	NO	42x39x23, 8,3 Kg	
	LE061310	3	1,5 mm ²	20 m	H07V-F	NO	800 W	2000 W	SI	NO	42x39x23, 8,2 Kg	
	LE061315	3	2,5 mm ²	20 m	H07V-F	NO	1600 W	3500 W	SI	NO	42x39x23, 8,6 Kg	
	LE061320	3	2,5 mm ²	20 m	H07V-F	SCHUKO	1600 W	3500 W	SI	NO	42x39x23, 8,8 Kg	
	LE061325	3	2,5 mm ²	20 m	H07V-F	FRENCH	1600 W	3500 W	SI	NO	42x39x23, 8,8 Kg	
	LE061330	5	1,5 mm ²	20 m	H05V-F	NO	1000 W	3000 W	SI	NO	42x39x23, 8,3 Kg	
	LE061335	5	1,5 mm ²	20 m	H05V-F	EUROPE	1000 W	3000 W	SI	NO	42x39x23, 8,6 Kg	
	LE061340	5	1,5 mm ²	20 m	H07V-F	NO	1000 W	3000 W	SI	NO	42x39x23, 9 Kg	
	LE061345	5	1,5 mm ²	20 m	H07V-F	EUROPE	1000 W	3000 W	SI	NO	42x39x23, 9,4 Kg	
	LE061350	5	2,5 mm ²	15 m	H07V-F	NO	2800 W	5000 W	SI	NO	42x39x23, 9,4 Kg	
	LE061355	5	2,5 mm ²	15 m	H07V-F	EUROPE	2800 W	5000 W	SI	NO	42x39x23, 9,7 Kg	

Artículo		Nxmm ²		CABLE	
----------	--	-------------------	--	-------	--



Light

- Los enrollables con lámpara son herramientas esenciales para su negocio.
- Aumentan la productividad, siempre mejora cuando tenemos luz en la mano;
- Permiten obtener el cable a la longitud necesaria; Ahorran tiempo, de hecho, evitan tener que acomodar y desenredar el cable desde el suelo; minimizar los daños y desgaste en el cable en sí, ya no corre el riesgo de ser aplastado o picado.
- La ventaja más importante, la seguridad mejora: no más tropiezos, resbalones y enredos en el cable esparcido por el suelo. Una mayor seguridad gracias a la nueva SLOWMOTION (opcional).
- Sistema disponible en la mayoría de los enrollables de la serie LIGHT.
- Toda la envoltura se proporciona con un circuito de protección contra la sobrecarga térmica o amperométrica, que interrumpe la corriente en caso de sobrealimentación y de un dispositivo de parada del cable a la longitud deseada, fácil de quitar en caso de que necesite una tracción continua para usos específicos.
- La estructura de la bobina está hecha de plástico resistente al impacto con el soporte de metal.

Vea nuestros pasa cables y tubos, los encontrará a partir de la página 453.



Artículo	Nxmm ²	Longitud (m)	CABLE	Bombilla
Lighty Lite				
LE061410	2x1 mm ²	10 m	H05V-F	2G7/11
LE061415	-	-	-	2G7/11
Girolight				
LE061420	2x1 mm ²	10 m	H05V-F	NO
LE061425	-	-	-	NO

Longitud	OUTPUT Salida (Volt)
Alimentación (Volt)	CABLE Tipo de cable
Bombilla	Nxmm² Sección
Bombilla suministrada	Dimensiones
W Potencia máx.	Peso
Protección térmica amperométrica	

Artículo	Longitud (m)	Alimentación (V)	OUTPUT (V)	CABLE	Nxmm ²	Bombilla	W	Protección	Dimensiones (cm)	Peso (Kg)
Rollamp Minor										
LE061430	7 + 1 m	Max 230 V	Max 230 V	H05V-F	2x1 mm ²	2000 W	60 W	SI	28,5x23,5x16	3,3 Kg
LE061435	7 + 1 m	24 V	24 V	H05V-F	2x1 mm ²	11W/2G7	11 W	SI	36x33x21	3,3 Kg
Rollamp Classic Plus										
LE061440	15 m	Max 230 V	Max 230 V	H05RN-F	2x1 mm ²	E27	60 W	SI	30x29x28	3,8 Kg
LE061445	15 m	230V	12 V	H05RN-F	2x1 mm ²	E27	60 W	SI	30x29x28	5,4 Kg
LE061450	15 m	230V	24 V	H05RN-F	2x1 mm ²	E27	60 W	SI	30x29x28	5,4 Kg
LE061455	15 m	24 V	24 V	H05RV-F	2x1 mm ²	11W/2G7	11 W	SI	41,5x24x28	3,9 Kg
LE061460	15 m	230 V	24 V	H05RV-F	2x1 mm ²	11W/2G7	11 W	SI	41,5x24x28	4,4 Kg
LE061465	15 m	230 V	230 V	H05RV-F	2x1 mm ²	11W/2G7	11 W	SI	41,5x24x28	4 Kg
Rollamp Master Plus										
LE061470	15 m	230 V	230 V	H05RV-F	2x1 mm ²	E27	60 W	SI	30x29x28	4 Kg
LE061475	15 m	230 V	24 V	H05RV-F	2x1 mm ²	E27	60 W	SI	30x29x28	5,6 Kg
LE061480	15 m	230 V	12 V	H05RV-F	2x1 mm ²	E27	60 W	SI	30x29x28	5,6 Kg
LE061485	15 m	24 V	24 V	H05RV-F	2x1 mm ²	11W/2G7	11 W	SI	41,5x24x28	4 Kg
LE061490	15 m	230 V	24 V	H05RV-F	2x1 mm ²	11W/2G7	11 W	SI	41,5x24x28	4,5 Kg
Rollamp Compact										
LE061495	20 m	230 V	230 V	H05RV-F	2x1 mm ²	E27	60 W	SI	36x33x25	6,6 Kg
LE061500	20 m	230 V	24 V	H05RV-F	2x1 mm ²	E27	60 W	SI	36x33x25	6,6 Kg
LE061505	20 m	230 V	12 V	H05RV-F	2x1 mm ²	E27	60 W	SI	36x33x25	2 Kg
LE061510	20 m	24 V	24 V	H05RV-F	2x1 mm ²	11W/2G7	11 W	SI	40x36x26	5 Kg
LE061515	20 m	230 V	24 V	H05RV-F	2x1 mm ²	11W/2G7	11 W	SI	40x36x26	5,5 Kg



Fluid

- Los enrollables para fluidos son adecuados para el uso de los siguientes fluidos: Aceite: máx 40°C 60bar, Agua: máx 200 bar 150°C, Grasa: máx 400 bar 40°C, están disponibles sin tener la manguera o con diferentes longitudes y secciones de tubería, 15m 1/4 hasta 20 metros de 1/2".
- La estructura está hecha de plástico resistente al impacto y se suministran con soporte de acero pintado es la fijación giratoria (en el rodillo giratorio PROFÍ Única, fija opcional), apto para ser instalado ya sea en la pared, en el techo o en el suelo.
- Sistema "automático" que permite el rebobinado de la manguera de una manera ordenada, sin superposición (Disponible en rollo grande PROFÍ).

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Más información en
dissetodiseo.com

Diámetro interno tubo (mm)	Temperatura máx. uso	Aceite	Dimensiones
Longitud (m)	Conector de entrada	Agua	Peso
Presión máx. = bar	Conector de salida	Grasa	

Artículo	Diámetro interno tubo (mm)	Longitud (m)	Presión máx. (bar)	Temperatura máx. uso (°C)	Conector de entrada	Conector de salida	Aceite	Agua	Grasa	Dimensiones (cm)	Peso (Kg)
Roll Profi											
LE061675	max 1/2"	max 15m	60bar	40°C	1/2"M	1/2"F	SI	-	-	64x62x25	9Kg
LE061680	3/8"	15m	60bar	40°C	1/2"M	3/8"F	SI	-	-	64x62x25	15,5Kg
LE061685	1/2"	15m	60bar	40°C	1/2"M	1/2"F	SI	-	-	64x62x25	16,3Kg
LE061690	max 1/2"	max 15m	150bar	150°C	1/2"M	1/2"F	-	SI	-	64x62x25	9Kg
LE061695	3/8"	15m	200bar	150°C	1/2"M	3/8"F	-	SI	-	64x62x25	15,5Kg
LE061700	1/2"	15m	150bar	150°C	1/2"M	1/2"F	-	SI	-	64x62x25	16,3Kg
LE061705	max 1/4"	max 15m	400bar	40°C	1/4"M	1/2"F	-	-	SI	64x62x25	9Kg
LE061710	1/4"	15m	400bar	40°C	1/4"M	1/4"F	-	-	SI	64x62x25	13,5Kg
Roll Profi Open											
LE061715	max 1/2"	max 15m	60 bar	40°C	1/2"M	1/2"F	SI	-	-	53x47x25	10 Kg
LE061720	3/8"	15m	60 bar	40°C	1/2"M	3/8"F	SI	-	-	53x47x25	16,5 Kg
LE061725	1/2"	15m	60 bar	40°C	1/2"M	1/2"F	SI	-	-	53x47x25	17,3 Kg
LE061730	max 1/2"	max 15m	150 bar	150°C	1/2"M	1/2"F	-	SI	-	53x47x25	10Kg
LE061735	3/8"	15m	200 bar	150°C	1/2"M	3/8"F	-	SI	-	53x47x25	16,5 Kg
LE061740	1/2"	15m	150 bar	150°C	1/2"M	1/2"F	-	SI	-	53x47x25	17,3 Kg
LE061745	max 1/4"	max 15m	400 bar	40°C	1/4"M	1/2"F	-	-	SI	53x47x25	10 Kg
LE061750	1/4"	15m	400 bar	40°C	1/4"M	1/4"F	-	-	SI	53x47x25	14,5 Kg
Roll Big Profi											
LE061755	1/2"	15m	150bar	150°C	1/2"M	1/2"F	-	SI	-	64x62x25	16,3Kg
LE061760	max 1/4"	max 15m	400bar	40°C	1/4"M	1/2"F	-	-	SI	64x62x25	9Kg
LE061765	1/4"	15m	400bar	40°C	1/4"M	1/4"F	-	-	SI	64x62x25	13,5Kg
LE061770	1/2"	15m	150bar	150°C	1/2"M	1/2"F	-	SI	-	64x62x25	16,3Kg
LE061775	max 1/4"	max 15m	400bar	40°C	1/4"M	1/2"F	-	-	SI	64x62x25	9Kg
LE061780	1/4"	15m	400bar	40°C	1/4"M	1/4"F	-	-	SI	64x62x25	13,5Kg
Roll Big Profi Automatic											
LE061785	max 1/2"	max 19+1	60bar	40°C	1/2"M	1/2"F	SI	-	-	53x47x35	10Kg
LE061790	3/8"	19+1m	60bar	40°C	1/2"M	3/8"F	SI	-	-	53x47x35	18,5Kg
LE061795	1/2"	19+1m	60bar	40°C	1/2"M	1/2"F	SI	-	-	53x47x35	19,5Kg
LE061800	max 1/2"	max 19+1	150bar	150°C	1/2"M	1/2"F	-	SI	-	53x47x35	10Kg
LE061805	3/8"	19+1m	200bar	150°C	1/2"M	3/8"F	-	SI	-	53x47x35	18,5Kg
LE061810	1/2"	19+1m	150bar	150°C	1/2"M	1/2"F	-	SI	-	53x47x35	20,5Kg



- Los enrollables de son herramientas indispensables para su negocio.
- Aumentan la productividad, siempre mejora cuando tenemos las herramientas a mano, son convenientes porque le permiten tener siempre la longitud deseada de manguera, ahorrar tiempo, de hecho, evitan tener que recoger y desenredar el cable del suelo y minimiza el daño y el desgaste del mismo cable, ya que no corre el riesgo de ser pisoteado o aplastado.
- La ventaja más importante, la seguridad mejora: no hay más tropiezos, resbalones y enredos en el cable esparcido por el suelo. Aumenta la seguridad gracias al nuevo sistema SLOWMOTION (opcional) disponible en la mayor parte de enrollables de la serie AIR.
- Los enrollables están disponibles con diferentes tipos de tubos. Las longitudes de 6 metros de manguera PU 20m, o mixta PU / PVC de alta calidad para el uso de hasta 20 bar. Toda la envoltura se proporciona con un dispositivo de detención del tubo a la longitud deseada, fácilmente desmontable en caso de que se necesite una tracción continua para usos específicos.
- La estructura de la bobina está hecha de plástico resistente al impacto con el soporte de metal. La novedad absoluta de este tipo de producto es el sistema "automático" que permite el rebobinado de la manguera de una manera ordenada, sin superposición (Disponible en rollo grande PROFIL).

	Diámetro interno tubo (mm)		Aire		D imensiones
	Longitud (m)		Conector de entrada		Agua
	Presión máx.		Conector de salida		

Artículo									
Roll Minor									
LE061520	6 mm	5 + 1	10 bar	1/4" F	1/4" M	Max 10 bar	NO	23x20x15	1,2 Kg
Roll Classic Plus									
LE061525	6 mm	10 m	10 bar	1/4" F	1/4" M	Max 10 bar	NO	28x28x19	3 Kg
Roll Master Plus									
LE061530	6 mm	12 m	10 bar	1/4" F	1/4" M	Max 10 bar	NO	29x29x20,5	3,4 Kg
LE061535	8 mm	9 m	10 bar	1/4" F	1/4" M	Max 10 bar	Max 40°C	29x29x20,5	3,4 Kg
Roll Dynamic Air									
LE061540	6 mm	15 m	10 bar	1/4" F	1/4" M	Max 10 bar	NO	37x29x22	3,8 Kg
LE061545	8 mm	12 m	15 bar	1/4" F	1/4" M	Max 15 bar	Max 40°C	37x29x22	3,8 Kg
LE061550	10 mm	8 m	15 bar	3/8" F	3/8" M	Max 15 bar	Max 40°C	37x29x22	3,6 Kg
LE061555	6 mm	15 m	10 bar	NO	1/4" M	Max 10 bar	NO	42x34x28	4,3 Kg
LE061560	8 mm	12 m	15 bar	NO	1/4" M	Max 15 bar	Max 40°C	42x34x28	4,3 Kg
LE061565	10 mm	8 m	15 bar	NO	3/8" M	Max 15 bar	Max 40°C	42x34x28	4,1 Kg
Roll Compact									
LE061570	6 mm	15 m	10 bar	1/4" F	1/4" M	Max 10 bar	NO	36x33x21	4,1 Kg
LE061575	8 mm	12 m	15 bar	1/4" F	1/4" M	Max 15 bar	Max 40°C	36x33x21	4,1 Kg
LE061580	10 mm	8 m	15 bar	3/8" F	3/8" M	Max 15 bar	Max 40°C	36x33x21	3,9 Kg
Roll Special									
LE061585	8 mm	12 m	15 bar	1/4" F	1/4" M	Max 15 bar	Max 40°C	36x33x21	4 Kg
LE061590	10 mm	8 m	15 bar	3/8" F	3/8" M	Max 15 bar	Max 40°C	36x33x21	3,8 Kg
Roll Major									
LE061595	8 mm	15 m	15 bar	1/4" F	1/4" M	Max 15 bar	Max 40°C	42x39x23	5 Kg
LE061600	10 mm	14+1 m	15 bar	3/8" F	3/8" M	Max 15 bar	Max 40°C	42x39x23	5,5 Kg

Artículo									
Roll Major Plus									
LE061605	8 mm	15 m	15 bar	1/4" F	1/4" M	Max 15 bar	Max 40°C	42x39x23	5,1 Kg
LE061610	10 mm	14+1 m	15 bar	3/8" F	3/8" M	Max 15 bar	Max 40°C	42x39x23	5,6 Kg
Roll Mega									
LE061615	10 mm	20 m	15 bar	3/8" F	3/8" M	Max 15 bar	Max 40°C	50x39x23	8,3 Kg
LE061620	12 mm	15+1 m	15 bar	1/2" F	1/2" M	Max 15 bar	Max 40°C	50x39x23	8,3 Kg
Roll Profi									
LE061625	10mm-3/8"	16+2 m	20 bar	1/2" F	3/8" M	Max 20 bar	Max 40°C	64x62x25	12,5 Kg
LE061630	13mm-1/2"	13+2 m	20 bar	1/2" F	1/2" M	Max 20 bar	Max 40°C	64x62x25	14 Kg
Roll Profi Open									
LE061635	10mm-3/8"	16+2 m	20 bar	1/2" F	3/8" M	Max 20 bar	Max 40°C	53x47x25	13,5 Kg
LE061640	13mm-1/2"	13+2 m	20 bar	1/2" F	1/2" M	Max 20 bar	Max 40°C	53x47x25	14,5 Kg
Roll Big Profi									
LE061645	13 mm-1/2"	24+1 m	20 bar	1/2" F	1/2" M	Max 20 bar	Max 40°C	53x47x35	17,5 Kg
LE061650	16mm-5/8"	19+1 m	20 bar	1/2" F	1/2" M	Max 20 bar	Max 40°C	53x47x35	19,5 Kg
LE061655	19mm-3/4"	15+1 m	20 bar	1/2" F	1/2" M	Max 20 bar	Max 40°C	53x47x35	20 Kg
Roll Big Profi Automatic									
LE061660	13 mm-1/2"	24+1 m	20 bar	1/2" F	1/2" M	Max 20 bar	Max 40°C	53x47x38	18 Kg
LE061665	16mm-5/8"	19+1 m	20 bar	1/2" F	1/2" M	Max 20 bar	Max 40°C	53x47x38	20 Kg
LE061670	19mm-3/4"	15+1 m	20 bar	1/2" F	1/2" M	Max 20 bar	Max 40°C	53x47x38	20,5 Kg

Más información en dissetodiseo.com

Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita

Vea nuestros pasa cables y tubos, los encontrará a partir de la página 453.



- La serie JARDÍN. Bobina de gran calidad, completamente de plástico resistente a los golpes.
- Disponible para tubos de longitudes de 20 metros o 30 metros de 1/2" o 3/4" 20m con un sistema de rebobinado útil. Son herramientas prácticas y útiles no sólo para el uso del jardín, sino también para su negocio.
- Aumentan la productividad, que siempre mejora cuando necesitamos tener agua a mano, son convenientes porque le permiten tener siempre la longitud deseada de la manguera, ahorrar tiempo, de hecho, evitan tener que recoger y desenredar la manguera del suelo, y minimiza el daño y el desgaste de la manguera en sí, no corre el riesgo de ser aplastada o picada.
- Por último, sin duda la ventaja más importante, la seguridad mejora: no hay más tropiezos, resbalones y enredos en el cable por estar en el suelo. Aumenta la seguridad gracias al nuevo sistema SLOWMOTION (opcional) disponible para rollo MAXI EVO.

	Diámetro interno del tubo		Dimensiones
	Longitud		Peso
	Temperatura máxima		

Artículo					
Roll Maxi Evo					
LE061815	12mm- 1/2"	20 m	40°C	28x56x48	9 Kg
LE061820	12mm- 1/2"	20 m	40°C	28x56x48	9,5 Kg
Roll Maxi Evo					
LE061825	12mm- 1/2"	30 m	40°C	34x48x55	12,7 Kg
LE061830	15mm- 5/8"	20 m	40°C	34x48x55	12 Kg

Espejos irrompibles para almacenes, aparcamientos, vías públicas, etc.

Espejos antivandálicos para la máxima visibilidad en todo tipo de situaciones.

Espejos para intersecciones, entradas, etc.

- Fabricado en policarbonato con bandas reflejantes rojas.
- Espejo convexo anti-rotura.
- Para la utilización en vías públicas, parking interiores o exteriores, cruces de visibilidad reducida, etc.



Art. Polymir	Art. P.A.S	Marco	Dist. Máxima (m)
LEO30140	LEO30170	680x500	11
LEO30145	LEO30175	750 Ø	12
LEO30150	LEO30180	950x750	17
LEO30155	LEO30185	960 Ø	18
LEO30160	LEO30190	1100 Ø	24
LEO30165	LEO30195	1150x950	24



Espejos telescópico para inspeccionar vehículos, fosos, etc.

- Ligeros y robustos dotados de una óptica de calidad.
- Para inspeccionar las zonas no accesibles y con posibilidad de incluir LED aportando una mayor visibilidad.



Artículo	Dim. Ø (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LEO30245	300	3	4
LEO30250	Espejo de sustitución	3	1

Espejos para naves industriales, almacenes, fábricas, etc.

- Conforme con la normativa CE 92/58 acerca de la seguridad en el trabajo.
- Resistente a vientos de hasta 183 km/h.
- El contraste de colores garantiza la seguridad en naves industriales, puertos, zonas de picking, etc.



Art. Polymir	Art. P.A.S	Dim. LxH (mm)	Dist. Máxima (m)
LEO30200	LEO30215	680x500	9
LEO30205	LEO30220	600 Ø	11
LEO30210	LEO30225	950x750	20



Espejos convexos para carretillas y otras máquinas pesadas.

- Se pueden utilizar en carretillas elevadoras, máquina de obra, compactadoras, etc.
- Se suministra con fijación específica para cada tipo de máquina.



Encontrará protecciones adhesivas en la página 426.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LEO30240	440x75x220	4	17



Espejos con iluminación LED para zonas de poca iluminación

- Para garantizar la visibilidad en zonas con poca iluminación.
- Incluye detector de movimiento.
- Aumenta la vigilancia de los conductores en parkings, almacenes, etc.



Artículo	Dim. LXH (mm)	Dist. Máxima (m)
LEO30235	600x400	9




Espejos industriales esféricos para vigilancia o intersecciones

- Permiten controlar los accesos y pasillos de manera discreta.
- Disponible en un cuarto de esfera con tamaño reducido permitiendo controlar un cruce de cuatro lados y en un octavo de esfera que permite controlar un cruce de 2 lados distintos.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
1/2			
LEO30255	450	7	14
1/8			
LEO30260	660	4	12
LEO30265	800	6	20
LEO30270	1150	10	14



Espejos de alta resistencia para comercios, vía pública, intersecciones...

Máxima visibilidad en todo tipo de situaciones.

Espejo para intersecciones o parkings, con soporte rotante

- Para la salida de parkings comunitarios, privados o públicos.
- Incluye fijación a pared.

Encontrará accesorios para parkings en la página 440.



Artículo	Dim. Ø (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LEO11575	300	8	1,00



Espejos con bandas reflectantes para salidas o intersecciones

- Fabricado en policarbonato con bandas reflejantes rojas.
- Espejo convexo anti-rotura.
- Para la utilización en vías públicas, parking interiores o exteriores, cruces de visibilidad reducida, etc.



Artículo	Dim. Ø (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LEO11620	450	10	1,95
LEO11625	600	15	2,60
LEO11630	800	25	4,50



Espejo de vigilancia o para puntos muertos

- Permiten vigilar el acceso a locales, tiendas, almacenes, etc.
- Espejos hemisféricos de un cuarto y un octavo de esfera.



Artículo	Dim. Ø (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LEO11580	650	3	0,50
LEO11585	650	6	1,00
LEO11590	650	6	2,00




Espejos con bandas reflectantes para salidas o intersecciones

- Fabricado en policarbonato con bandas reflejantes rojas.
- Espejo convexo anti-rotura.
- Para la utilización en vías públicas, parking interiores o exteriores, cruces de visibilidad reducida, etc.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LEO11635	610x430	10	2,65
LEO11640	950x670	20	6,25



Espejo de policarbonato para salidas o intersecciones

- Para salidas de parking controlando el paso de vehículo y evitar colisiones, también para cruces con poca visibilidad.
- Fijación a muro con fijaciones incluidas.



Artículo	Dim. Ø LxH (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
Rectangular			
LEO11595	450	10	1,95
LEO11600	600	15	2,60
LEO11605	800	25	4,50
Circular			
LEO11610	640x450	10	2,50
LEO11615	810x540	20	4,50



Espejos de policarbonato para la vía pública

- Fabricado en policarbonato anti-rotura con marco de 5 cm para mejorar la visibilidad en la vía pública.
- Fijaciones de instalación incluidas.
- Incluye fijaciones para pared y poste.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Dist. Máxima (m)	Peso (Kg)
LEO11645	900x600	10	13,00
LEO11650	1200x900	15	20,00
LEO11655	900x900	12	15,00



Rampas y cubiertas para acceso en desniveles y zanjas

Solución para todo tipo de problemas de accesibilidad.



Rampa para portales o raíles.

- Para facilitar el paso sobre los raíles de puertas correderas.
- Fabricado en caucho virgen con franjas negras y amarillas de alta visibilidad.
- Fijaciones para hormigón no incluidas. También se puede instalar usando adhesivo.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO10880	1200x300x6/15		5,0



Rampa ligera portátil para aceras

- Ideal para transportarla y colocarla en lugares de difícil acceso y salvar la diferente altura.
- Capacidad máxima de carga 150 kg.



Artículo	Dim. LxH (mm)	Max. Kg	Color	Peso (Kg)
LEO13120	850x700	150		7,50



Rampa para pasos de peatones, accesos de vehículos, etc.

- Rampa para instalación en pavimento para salvar desniveles como aceras, escalones, etc.
- Capacidad de hasta 40 Tn.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LEO10840	600x300x100	12,0
LEO10845	300x300x100	4,0
LEO10850	600x360x150	19,0
LEO10855	360x360x150	8,0
LEO10860	600x450x200	32,0
LEO10865	450x450x200	17,0



Rampa de acceso para minusválidos, zonas de paso de carros

- Ideal para el acceso de minusválidos para salvar las diferentes alturas del pavimento.
- Se puede instalar tanto de manera temporal como con fijaciones permanentes gracias a su peso y estabilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LEO10885	1200x750x0/100	86,0



Cubierta para huecos de postes, tuberías, entradas de cables...

- Permite cubrir el hueco entre el suelo y otro elemento que pase a un nivel inferior.
- Permite pasar cables y tuberías sin suponer un peligro para los peatones.
- Fabricado en plástico elimina el riesgo de robo para venta de materias primas, aportando mayor seguridad en caso de obras viales, etc.
- Su alta visibilidad también contribuye a crear una zona de trabajo segura.
- Consúltenos para encontrar la mejor solución para su caso.

Pasarela plástica con refuerzo metálico y barrera de seguridad, para paso de fosos en obras públicas

- Fabricada en polipropileno con refuerzo metálico, tiene una capacidad de carga de 1000 Kg.
- Fácil de transportar y de instalar.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad carga (Kg)	Color	Peso (Kg)
LEO60210	1400x800x50	1000		28,0
LEO60215	1400x1600x50	1000		48,0



Rampa plástica con refuerzo metálico, para paso de fosos en obras públicas

- Fabricada en polipropileno con refuerzo metálico, tiene una capacidad de carga de 1000 Kg.
- Fácil de transportar y de instalar.
- Gran resistencia y estabilidad.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Max. Kg	Color	Peso (Kg)
LEO15570	1380x50x770	1000		22,0



Rampas para zanjas de plástico reforzado con fibra para tráfico pesado

- Cubiertas para zanjas en plástico de alta resistencia.
- Testado para vehículos de hasta 44 toneladas.
- Gracias al material plástico elimina el riesgo de robo para venta de materias primas, aportando mayor seguridad en caso de obras viales, etc.
- Se puede montar fácilmente incluso por una sola persona.

Artículo	Dim. LxF (mm)	Descripción	Color	Peso (Kg)
LEO30115	1500x500	Cubierta central		44,0
LEO30120	1500x500	Cubierta lateral		23,0



Rampas de plástico para aceras o escalones

- Permite mejorar la accesibilidad en desniveles para carros o sillas de ruedas.
- Gracias a su bajo peso y facilidad de instalación permite solventar problemas de acceso temporales debido a obras u otras eventualidades.
- Capacidad de hasta 250 Kg.
- Superficie antideslizante para peatones o sillas de ruedas motorizadas.
- Se adapta a escalones de 60 a 160mm de altura.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad carga (Kg)	Color	Peso (Kg)
LEO30125	1265x112x747	250		6,0



Rampa para zanjas de alta capacidad para peatones o vehículos ligeros.

- Resiste hasta una carga distribuida de 2000 Kg, pudiendo soportar vehículos pequeños como coches, motos, pequeños tractores o excavadoras, etc.
- Gracias al material plástico elimina el riesgo de robo para venta de materias primas, aportando mayor seguridad en caso de obras viales, etc.
- Se puede transportar e instalar fácilmente por una sola persona.
- Se puede personalizar con el logo de su empresa.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Capacidad carga (Kg)	Color	Peso (Kg)
LEO30130	1600x1200x25	2000		33,0
LEO30131	1200x800x30	500		13,0



Rampas de carga para maquinaria, escalones, camiones...

Dispositivos de carga multiusos



Rampa de acceso tipo puente para superar pasos de cables, tuberías, vigas, etc.

- Rampa tipo puente fabricada en aluminio para superar obstáculos con vehículos pesados.
- Se pueden realizar personalizaciones bajo pedido.
- Fácilmente transportable e instalable por una sola persona.
- Ideal para obras públicas, recintos feriales o cualquier evento temporal.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Capacidad Carga máx. (Kg)	A+B (mm)	Peso (Kg)
LE040055	490x700x40	450	120+185	4



Rampa de carga de alta capacidad para camiones o plataformas elevadas

- Rampas de carga fabricadas en aluminio, permiten subir vehículos a remolques, plataformas o escalones.
- Gracias a su bajo peso son fácilmente instalables y transportables.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Capacidad por par (Kg)	Altura min/máx. (mm)	H total (mm)	Peso (Kg)
LE040000	500x215x40	1250	40 / 120	55	6
LE040015	800x315x40	2000	40 / 160	55	12
LE040020	506x300x80	3000	80 / 120	80	10
LE040035	1256x500x150	7500	150 / 220	150	41
LE040050	2000x500x165	7500	165 / 370	165	69



Rampa de aluminio para superar cambios de nivel en el terreno

- Diseño ligero, plegable y manejable a pesar de su resistencia.
- Fabricado en aluminio de calidad aeronáutica.
- Pensado para motocicletas y sillas de ruedas.
- Fácilmente transportable gracias a sus asas.

Vea nuestras protecciones de espuma, las encontrará a partir de la página 426.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)	Capacidad Carga máx. (Kg)
LE060370	1250x760x130	11,20	272
LE060375	1250x760x130	15,80	272



Rampa de cuña para escalones pequeños

- Rampa fabricada en aluminio con superficie antideslizante para salvar desniveles como escalones.
- A pesar de su bajo peso tiene gran capacidad de carga con lo que se convierte en una gran solución para todo tipo de situaciones: en obras, eventos temporales, accesos provisionales, accesos para minusválidos.
- La altura máxima de desnivel es personalizable entre los valores de la tabla. Consúltenos para más información.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Altura min/ máx (mm)	Capacidad Carga máx. (Kg)	Peso (Kg)
LE040060	500x1000	10 / 70	430	10
LE040065	650x1000	71 / 120	430	14
LE040070	500x1250	30 / 70	2920	13
LE040075	800x1250	71 / 120	2920	22

Puente de carga portátil para camiones, remolques, plataformas elevadoras, etc.

- Puente de carga fabricado en aluminio. Permite superar distancias entre dos niveles elevados.
- Gracias a su bajo peso es fácilmente transportable y se puede instalar por una sola persona.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Altura min/ máx (mm)	Capacidad Carga máx. (Kg)	Peso (Kg)
LE040090	1200x1250	60 / 150	610	20
LE040095	1500x1250	80 / 190	610	25
LE040100	1800x1250	100 / 230	610	30
LE040115	1200x1250	60 / 150	1300	33
LE040120	1500x1250	80 / 190	1300	41
LE040125	1800x1250	100 / 100	1300	49



Pasarela de carga de aluminio para salvar zanjas y fosos de todo tipo en obras

- Gran cantidad de medidas disponibles. Consúltenos para más información.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)		Largo (mm)	Ancho máx Excavación (mm)	Ancho Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1000 mm	Dist. Ejes: 750 mm				
LE040130	1260	1260	1260	600	1000 / 1120	37
LE040145	1660	1660	1660	1000	1250 / 1370	52
LE040160	2660	2660	2660	2000	1000 / 1120	72
LE040175	3260	3260	3260	2600	1250 / 1370	98
LE040190	5060	5060	5060	4400	1000 / 1120	132
LE040205	6060	6060	6060	5400	1250 / 1370	178



Rampas para camiones, zonas elevadas, etc.

- Rampas de carga para transpaletas y carretillas de mano.
- Aptas para desniveles considerables como camiones o trailers.
- Disponibles con y sin bordes laterales.

Artículo	Largo (mm)	Ancho Int/Ext (mm)	Altura montante (mm)	Peso (Kg)
LE040250	1800	690 / 750	70	23
LE040265	2600	690 / 750	80	32
LE040275	3600	690 / 750	115	44
LE040295	2600	940 / 1000	80	48
LE040310	4000	940 / 1000	125	78
LE040320	5000	940 / 1000	140	99



Rampas de carga media para camiones, plataformas elevadas, etc.

- Más dimensiones disponibles, consúltenos para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 500 mm	Dist. Ejes: 750 mm	Dist. Ejes: 1000 mm		
LE040325	830	1107	1580	1500x215	13
LE040340	315	350	394	3000x215	23
LE040360	1106	1328	1660	2000x415	30
LE040385	1178	1570	2355	1500x315	18
LE040405	353	385	423	3500x315	38
LE040425	1178	1346	1570	2500x615	55
LE040440	571	615	668	4000x615	85



Pasarela con barandillas plegables para obras e instalaciones

- Plataforma en aluminio con superficie antideslizante y pasamanos en acero pintado en rojo con bandas reflectantes.
- Los pasamanos incluyen enganches para enlazar con vallas.
- Facilidad de transporte e instalación.

Vea nuestras soluciones antideslizantes, las encontrará a partir de la página 402.

Artículo	Dim. LxH (mm)	Capacidad de carga (Kg)
LE016056	1982x1000	300
LE016057	2982x1000	500



Rampa escalonada para uso doméstico o en pequeñas obras

- Rampas de gran longitud para descarga de carretillas o similar.
- Fabricada en aluminio, su reducido peso facilita el transporte.
- Capacidad de 300 Kg, solo apta para uso ligero.

Artículo	Largo (mm)	Ancho Int/Ext (mm)	Altura montante (mm)	Peso (Kg)
LE040445	3000	500 / 560	70	18
LE040450	4000	500 / 560	70	24
LE040455	5000	500 / 560	70	30
LE040460	5820	500 / 560	70	36



Rampas de carga alta para camiones, plataformas elevadas, etc.

- Más dimensiones disponibles, consúltenos para encontrar la que mejor se adapte a sus necesidades.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Dim. LxH (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 750 mm	Dist. Ejes: 1000 mm	Dist. Ejes: 1250 mm		
LE040465	1259	1580	1580	1500x215	14
LE040480	478	532	598	3000x215	25
LE040500	1678	2014	2518	2000x415	33
LE040525	2132	2370	2370	1500x315	21
LE040545	639	697	767	3500x315	45
LE040565	2132	2436	2842	2500x615	64
LE040580	1035	1115	1208	4000x615	100



Rampas de carga para ruedas estrechas

- Para carga y transporte de vehículos pequeños o carros en camiones o plataformas elevadas.
- Bajo peso y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 0 mm	Dist. Ejes: 500 mm	Dist. Ejes: 1000 mm			
LEO40585	800	1500	1500	1000	155 / 246	9
LEO40590	800	1479	1500	1500	155 / 246	13
LEO40595	739	986	1479	2000	155 / 246	17
LEO40600	532	665	887	2500	155 / 246	20
LEO40605	419	503	628	3000	155 / 246	24
LEO40610	346	404	485	3500	155 / 246	28



Rampas de carga de vehículos pesados

- Para carga y transporte de vehículos a camiones o plataformas elevadas.
- Bajo peso y gran capacidad de carga. Ancho mínimo de la superficie de contacto de las ruedas de 200 mm. También disponible de 300 mm.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1000 mm	Dist. Ejes: 1250 mm	Dist. Ejes: 1500 mm			
LEO40615	2330	2800	3500	2500	300 / 360	40
LEO40620	1750	2000	2330	3000	300 / 360	42
LEO40625	1400	1550	1750	3500	300 / 360	48
LEO40630	1165	1270	1400	4000	300 / 360	53
LEO40635	1000	1075	1165	4500	300 / 360	61
LEO40640	875	930	1000	5000	300 / 360	66



Rampas de carga de vehículos muy pesados

- Para carga y transporte de vehículos industriales y excavadoras a camiones o plataformas elevadas. Anchuras mínimas de neumático de 300 o 350 mm. Bajo peso y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1000 mm	Dist. Ejes: 1250 mm	Dist. Ejes: 1500 mm			
LEO40925	5500	5500	5500	2500	340 / 400	57
LEO40930	4155	4750	5500	3000	340 / 400	69
LEO40935	3325	3695	4155	3500	340 / 400	76
LEO40940	2770	3025	3325	4000	340 / 400	85
LEO40945	2375	2560	2770	4500	340 / 400	96
LEO40950	2080	2215	2375	5000	340 / 400	105



Rampas de carga de gran capacidad

- Para carga y transporte de vehículos pesados a camiones o plataformas elevadas.
- Bajo peso y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 750 mm	Dist. Ejes: 1000 mm	Dist. Ejes: 1250 mm			
LEO40675	2500	2750	3000	1500	240 / 300	19
LEO40680	1525	1906	2500	2000	240 / 300	24
LEO40685	1090	1270	1525	2500	240 / 300	28
LEO40690	850	960	1085	3000	240 / 300	34
LEO40695	700	765	845	3500	240 / 300	39
LEO40700	597	647	706	4000	240 / 300	43



Rampas de carga de vehículos pesados

- Para carga y transporte de vehículos a camiones o plataformas elevadas.
- Bajo peso y gran capacidad de carga. Ancho mínimo de la superficie de contacto de las ruedas de 200 mm.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1000 mm	Dist. Ejes: 1250 mm	Dist. Ejes: 1500 mm			
LEO40795	3000	3600	4000	2500	300 / 360	42
LEO40800	2250	2570	3000	3000	300 / 360	45
LEO40805	1800	2000	2250	3500	300 / 360	51
LEO40810	1500	1635	1800	4000	300 / 360	57
LEO40815	1285	1385	1500	4500	300 / 360	65
LEO40820	1125	1200	1285	5000	300 / 360	70



Rampas de carga de vehículos muy pesados

- Para carga y transporte de vehículos industriales, agrícolas y excavadoras a camiones o plataformas elevadas. Anchuras mínimas de neumático de 350 o 400 mm. Bajo peso y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1250 mm	Dist. Ejes: 1500 mm	Dist. Ejes: 1750 mm			
LEO41215	6385	6385	6385	2500	420 / 480	74
LEO41220	6385	6385	6385	3000	420 / 480	91
LEO41225	5620	6325	6385	3500	420 / 480	103
LEO41230	4600	5060	5620	4000	420 / 480	114
LEO41235	3890	4215	4600	4500	420 / 480	130
LEO41240	3375	3615	3890	5000	420 / 480	142



Rampas de carga de vehículos muy pesados

- Para carga y transporte de vehículos industriales, agrícolas y excavadoras a camiones o plataformas elevadas. Anchuras mínimas de neumático de 400 mm. Bajo peso y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1500 mm	Dist. Ejes: 1750 mm	Dist. Ejes: 2000 mm			
LEO41275	8300	8300	8300	2500	450 / 530	84
LEO41280	8300	8300	8300	3000	450 / 530	103
LEO41285	7182	8209	8300	3500	450 / 530	118
LEO41290	5745	6385	6385	4000	450 / 530	127
LEO41295	4788	5254	5745	4500	450 / 530	144
LEO41300	4104	4420	4788	5000	450 / 530	157
LEO41305	3591	3830	4104	5500	450 / 530	170



Rampas de carga de vehículos muy pesados

- Para carga y transporte de vehículos industriales, agrícolas y excavadoras a camiones o plataformas elevadas. Con superficie de caucho antideslizante. Gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1500 mm	Dist. Ejes: 1750 mm	Dist. Ejes: 2000 mm		
LEO41525	11000	11000	11000	2000	55
LEO41545	3830	4256	4787	4000	97
LEO41575	9574	11489	13200	3000	110
LEO41615	12766	15319	17500	3000	146
LEO41660	11968	13678	15958	3500	208
LEO41690	26300	26300	26300	2500	186
LEO41720	7181	7659	8207	5500	377



Puentes de carga fijos para camiones

- Se fijan al camión mediante bisagras y permiten pasar cómodamente entre camión y zonas de carga y descarga elevadas.

Art. Bisagra acero	Art. Bisagra Aluminio	Longitud (mm)	Cap. Máxima (Kg)	Peso (Kg)
LEO41415	LEO41470	565	4170	19
LEO41420	LEO41475	690	3420	21
LEO41425	LEO41480	815	2890	25
LEO41430	LEO41485	940	2510	27
LEO41435	LEO41490	1065	2210	30
LEO41440	LEO41495	1190	1980	34
LEO41445	LEO41500	1315	1790	36
LEO41450	LEO41505	1565	1300	42
LEO41455	LEO41510	1690	1100	45
LEO41460	LEO41515	1815	950	48
LEO41465	LEO41520	2065	720	54



Rampas de carga de vehículos muy pesados

- Para carga y transporte de vehículos industriales, agrícolas y excavadoras a camiones o plataformas elevadas. Anchuras mínimas de neumático de 450 mm. Bajo peso y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Anchura Int/Ext (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1500 mm	Dist. Ejes: 1750 mm	Dist. Ejes: 2000 mm			
LEO41345	12000	12000	12000	2500	500 / 600	112
LEO41350	12000	12000	12000	3000	500 / 600	137
LEO41355	10625	12000	12000	3500	500 / 600	156
LEO41360	8500	9445	10625	4000	500 / 600	174
LEO41365	7085	7730	8500	4500	500 / 600	198
LEO41370	6070	6540	7085	5000	500 / 600	206
LEO41375	5310	5665	6070	5500	500 / 600	223



Rampas de carga de vehículos muy pesados

- Para carga y transporte de vehículos industriales, agrícolas y excavadoras a camiones o plataformas elevadas. Superficie metálica antideslizante y gran capacidad de carga.

Artículo	Capacidad de carga por cada par (Kg)			Longitud (mm)	Peso (Kg)
	Dist. Ejes: 1500 mm	Dist. Ejes: 1750 mm	Dist. Ejes: 2000 mm		
LEO41725	11000	11000	11000	2000	55
LEO41745	3830	4256	4787	4000	97
LEO41770	13200	13200	13200	2500	94
LEO41815	12766	15319	17500	3000	146
LEO41860	11968	13678	15958	3500	208
LEO41895	19149	22979	26300	3000	218
LEO41920	7181	7659	8207	5500	377




Puentes de carga portátiles para camiones

- Se sitúan entre el camión y el muelle de carga y permiten pasar cómodamente entre camión y zonas de carga y descarga elevadas.
- Fabricados en aluminio, su diseño ofrece grandes capacidades de carga con muy bajo peso.
- Apto para uso con transpaletas.

 **Vea nuestras soluciones antideslizantes, las encontrará a partir de la página 402.**

Artículo	Longitud (mm)	Alt. min. Carga (mm)	Alt. max. Carga (mm)	Cap. Máx. Carga (Kg)	Peso (Kg)
LEO41925	627	-30	30	3420	17
LEO41930	752	-40	40	2895	19
LEO41935	877	-45	45	2510	22
LEO41940	1002	-50	50	2215	25



Aparcabicicletas metálicos de suelo para empresas, parques, colegios...

Sistemas seguros para candar la bicicleta

Aparcabicicletas modular


- Estructura modular fabricado en acero galvanizado con fijación de travesaño en la parte inferior.
- Se puede fijar a suelo o pared.
- Válido para todo tipo de bicicletas, incluidas las BTT.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE010900	400x150x220	2,50

Aparcabicicletas de alta capacidad

- Estructura fabricada en acero galvanizado de 20 mm de diámetro de tubo para fijación a suelo.
- Permite aparcar 5 o 10/14 bicicletas según modelo.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE010905	1390x300x210	4,00
LE010910	2000x300x220	15,50

Aparcabicicletas de doble y simple cara

- Estructura fabricada en acero galvanizado lacado según color a elegir con poste de 76 mm de diámetro, arcos de 22mm de diámetro y espacio entre arcos de 50 mm.
- Fijación a suelo con varillas de anclaje incluidas.
- Válido para todo tipo de bicicletas, incluidas las BTT.



Configuración	City	Agora	Bola	Forum	Mercure
3 Plazas / Simple cara	LE016305	LE016310	LE016315	LE016320	LE016325
3 Plazas / Doble cara	LE016330	LE016335	LE016340	LE016345	LE016350
6 Plazas / Simple cara	LE016355	LE016360	LE016365	LE016370	LE016375
6 Plazas / Doble cara	LE016380	LE016385	LE016390	LE016395	LE016400
Mod. compl. 6 Plazas / Simple cara	LE016405	LE016410	LE016415	LE016420	LE016425
Mod. compl. 6 Plazas / Doble cara	LE016430	LE016435	LE016440	LE016445	LE016450


Aparcabicicletas de doble y simple cara de alta capacidad

- Estructura fabricada en acero galvanizado para fijación a suelo.
- El estacionamiento de las bicicletas puede ser simple o doble.
- No están incluidas las fijaciones.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)	
LE010915	1500x410x300	8,00	
LE010920	2250x410x300	12,00	
LE010925	3000x410x300	16,00	
LE010930	2 x 4	1500x410x300	13,00
LE010935	2 x 5	1880x410x300	16,00

Aparcabicicletas de suelo de 5 plazas

- Estructura en acero galvanizado para fijación a suelo.
- Permite aparcar máximo 5 bicicletas.
- Gama económica.



Artículo	Acabado
LE016470	Acero galvanizado



Aparcabicicletas de suelo a 2 alturas para 6 bicicletas

- Estructura fabricada en acero galvanizado lacado según color a elegir con arcos de 22 mm de diámetro y espacio entre arcos de 50 mm.
- Aparcado de bicicletas a diferentes alturas.
- Válido para todo tipo de bicicletas, incluidas las BTT.

Artículo	Acabado
LE016475	Galvanizado
LE016480	Pintado

Aparcabicicletas modular de suelo

- Sistema modular fabricado en acero galvanizado de 30 x 30mm y 16 mm de diámetro para colocar o fijar a suelo.
- Espacio entre arcos de 50 mm.
- Se puede extender sin límite gracias a sus módulos adicionales de 2 plazas.
- El módulo inicial dispone de 3 plazas.

Configuración	Galvanizado	Pintado
5 Plazas (3+2)	LE016485	LE016490
Módulo inicial 3 Plazas	LE016495	LE016500
Extensión 2 Plazas	LE016505	LE016510

Más información en dissetodiseo.com

Candados de seguridad ultraresistentes para bicicletas, motos, maquinaria, mobiliario, etc.

Fijación y protección versátil para todo tipo de situaciones



Cable de seguridad con combinación numérica

- Cable de alta resistencia disponible en varias medidas para asegurar todo tipo de vehículos y objetos.


Artículo	Dim. ØxL (mm)
LE043836	10x1500
LE043837	12x1800

Cable de seguridad de doble lazo

- Gran versatilidad para asegurar vehículos, maquinaria, mobiliario, etc.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE043838	30x49x13
LE043839	40x63x14
LE043840	50x76x17
LE043841	40x63x14
LE043842	50x76x17
LE043843	40x63x14
LE043844	50x76x17

Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita



Apartabicicletas de pared o poste

- Estructura en acero galvanizado para fijar directamente a la pared, con posibilidad de añadir soporte para fijar a suelo.
- Espacio entre arcos de 50 mm.
- Válido para todo tipo de bicicletas, incluidas las BTT.



Artículo	Descripción	Acabado
LE016455	Soporte mural orientable	Galvanizado
LE016460	Soporte mural fijo	Galvanizado
LE016465	Poste para soporte	Galvanizado



Candados y cierres para bicicletas, motos, puertas, trampillas, etc.
Sistemas de alta seguridad y resistencia a condiciones adversas

Aluminio

Candado de aluminio

- Candado de seguridad con llave.
- Cuerpo de aluminio y arco de acero cromado.
- Cubierta protectora.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Arco	LL. Maestra
LE043500	23x13x37,5	9,5x12	no
LE043505	33x16x47,5	15x13,5	no
LE043510	43x17x61,3	21x22	no
LE043515	51x17x69,1	25x25	no

Candado numérico de aluminio

- Cuerpo de aluminio anodizado.
- Versiones de 3 y 4 variables y múltiples colores.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. arco	LL. Maestra
LE043520	30x10,9x56,5	15,9x21,5	no
LE043525	40x13,3x71,9	24,6x27,4	no

Candado de latón

- Cuerpo y cilindro de latón macizo.
- También disponible en version semi-ensamblada con arcos intercambiables.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Arco	LL. Maestra
LE043530	20x10,2x34,1	9,7x12	si
LE043535	25x11,9x42,5	12,7x14,1	si
LE043540	30x12,7x50,1	15,8x17	si
LE043545	39,5x14,2x63,2	22,6x23,8	si
LE043550	50x16,5x77,6	28x29,4	si
LE043555	59,5x19x88,7	35,6x33,7	si
LE043560	39,5x14,2x102,9	22,6x63,5	si
LE043565	50x16,5x124,2	28x76	si

Candado marino cromado

- Cuerpo y cilindro de latón macizo cromado.
- Arco y muelles en acero inoxidable.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Arco	LL. Maestra
LE043590	30x12,7x49,1	15,8x17	si
LE043595	40x14,2x63,2	22,6x23,8	si
LE043600	50x16,5x76,1	29,5x27,9	si

Candado de acero

- Cuerpo en acero laminado y arco en acero cromado. Cilindro en latón.
- Disponible versión numérica.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Arco	LL. Maestra
LE043615	31x17,6x48,3	14,4x16,5	no
LE043620	40x22,5x63	20,3x23,1	si
LE043625	50x26,5x76,8	23x30	si
LE043630	64x30,5x85,6	28,4x32	no

Candados para intemperie

- Cuerpo de acero laminado y arco cromado.
- Cubierta termoplástica resistente a los elementos.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco	LL. Maestra
LE043645	49x33x80,5	18,5x25,3	si
LE043650	58x36x89,3	21,3x27,8	si
LE043655	47x33x105,2	18,5x50	no

Candado para intemperie

- Cuerpo de aluminio resistente a la corrosión con cubierta termoplástica y arco en acero cromado.
- Tapa protectora para ojo de cerradura.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Arco	LL. Maestra
LE043660	49x33x80,5	18,5x25,3	si
LE043665	58x36x89,3	21,3x27,8	si

Candado con codificación de color

- Cuerpo de latón, y arco de latón anti-chispas.
- Disponible en 6 colores.
- Para uso en industria en cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.

Artículo	Dim. total(mm)	Color	LL. Maestra
LE043670	40	Negro	no
LE043675	40	Azul	no
LE043680	40	Verde	no
LE043685	40	Rojo	no
LE043690	40	Naranja	no
LE043695	40	Amarillo	no

Candado numérico

- Cuerpo de latón macizo con buena resistencia a la corrosión.
- Arco de acero.
- Combinación reseteable.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Arco
LE043700	21x10,2x52,5	9x22,5
LE043705	27,5x12,3x69,3	12,6x27,3
LE043710	37,5x12,3x80,6	18,5x31,6

Candado de arco cerrado

- Cuerpo en acero laminado y arco en acero cromado. Cilindro en latón.
- Cubierta en plástico ABS.
- Proporciona mayor seguridad contra el robo gracias al arco cubierto.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco	LL. Maestra
LE043715	45,1x26x56,3	20x16,5	no
LE043720	55,5x34x65,6	24x22	no

Candado de arco cerrado para la intemperie

- Cuerpo en acero laminado y arco en acero cromado. Cilindro en latón.
- Cubierta en plástico ABS.
- Proporciona mayor seguridad contra el robo gracias al arco cubierto.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco	LL. Maestra
LE043725	68x42,5x99,5	17x21	no

Candado para cadenas

- Cuerpo en chapa de acero y arco en acero cromado.
- Tapa protectora para la cerradura.
- Mecanismo de 6 palancas.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco	LL. Maestra
LE043730	63x26,5x94	14,6x21	si

Candado blindado de acero

- Cuerpo de latón con cubierta de acero y pasador de acero endurecido.
- Cerradura anti-taladro.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco	LL. Maestra
LE043735	62,5x24,5x55,5	22x11,5	si
LE043740	81,5x29,5x68,5	30x14	si
LE043745	91,5x29,5x75,5	36x18	si
LE043750	91,5x29,5x75,5	11,4x18	si

Candado de disco inox

- Cuerpo en acero inoxidable con soldadura láser.
- Cilindro anti-taladro y pines anti-robo.
- Llave prisionera en posición abierta.

Artículo	Dim. ØxF (mm)	Dim. Int. Arco	LL. Maestra
LE043755	60x26,4	17x12	si
LE043760	70x28,3	22x17,5	si
LE043765	88x33,4	24x15	no
LE043770	70x29,8	18,5x15,7	no

Candado para maletas

- Ideal para equipaje.
- Cuerpo en colores de alta visibilidad.
- Ayuda a identificar tus maletas.
- Arco de acero.
- Combinación reseteable.
- Reconocido por TSA y HMRC.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco
LE043805	26x12,8x59,4	11,5x20

Candado en U para bicicletas y motos

- Fabricado en acero reforzado.
- Cubierta en ABS contra rayaduras.
- Resistente a la intemperie.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco
LE043810	170x34x273	106x210
LE043815	170x34x343	106x280

Candado en U de alta resistencia

- Fabricado en acero endurecido.
- Resistente a la intemperie.
- Ideal para bicicletas y motos.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco
LE043820	97x37x99,1	40x45

Candado redondo sin arco

- Cuerpo en acero endurecido.
- Ideal para uso con cerrojos. El pasador queda oculto e impide el robo por fuerza.

Artículo	Dim. ØxF (mm)	Dim. Int. Arco	LL. Maestra
LE043775	73x38	16x30	si

Candado de acero endurecido

- Disponible con arco abierto o cerrado.
- Cerradura de doble rodamiento.
- Llave prisionera en posición abierta.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco	LL. Maestra
LE043780	48,2x22x84,1	19,8x28,6	si
LE043785	48,2x22x112,3	19,8x28,6	si
LE043790	60x28x89,6	23x28,6	si
LE043795	60x28x117,6	23x28,6	si

Candado de disco a combinación

- Cuerpo en acero inoxidable con soldadura láser.
- Arco de acero cromado endurecido.
- Combinaciones reseteables.
- Protector contra impactos.

Artículo	Dim. ØxF (mm)	Dim. Int. Arco	LL. Maestra
LE043800	70x28	24x14	

Candado numérico de latón

- Cuerpo de Zinc, efecto latón.
- Grillete de acero endurecido.
- Doble mecanismo de cierre.
- 4 variables de combinación.
- 10.000 combinaciones posibles reseteables.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Dim. Int. Arco
LE043825	51x25,3x76,5	25,1x26,8

Pestillo con combinación

- Cuerpo fabricado en zinc. Gran resistencia a la corrosión.
- Tornillos antivandálicos.
- Apto para montaje vertical y horizontal.
- 10000 combinaciones reseteables.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)
LE043830	112x22x50

Cadena de eslabón cuadrado

- Fabricada en aleación de acero de alta resistencia.
- Resistente a sierras y cizallas.

Artículo	Dim. Cadena (mm)	Ø interno (mm)
LE043835	12	17

Latón

Acero

Acero

Acero inoxidable

Otros

SEGURIDAD

Armarios de llaves para hoteles, alquileres de vehículos, edificios de oficinas...

Almacenamiento seguro y ordenado para las llaves de su negocio.

Armarios para llaves con cerradura o combinación numérica mecánica

- Varios modelos con distintas capacidades y características.
- Tipo 1: Color antracita con llave. Incluye fijaciones de pared y tarjeta de identificación.
- Tipo 2: Armarios en color gris RAL7035 con colgadores de llaves regulables en altura. Las versiones de 1300mm disponen de opción de soporte de suelo.
- Tipo 3: Armario en color gris y aluminio. Cerradura con llave.
- Tipo 4: Caja fuerte para 1 o 2 llaves. Fabricado en acero resistente a la intemperie.
- Tipo 5: Armario con combinación numérica y llave de emergencia. En color gris.



Tipo 1	LEO45845	LEO45850	LEO45855	LEO45860	LEO45865	LEO45870	LEO45875	LEO45882
Dim. LxFxH	115 x 150 x 40mm	195 x 145 x 40mm	245 x 175 x 40mm	340 x 240 x 40mm	340 x 240 x 40mm	395 x 290 x 40mm	395 x 290 x 80mm	395 x 580 x 80mm
Ganchos	10	17	27	51	63	99	149	298
Tipo 2	LEO45881	LEO45885	LEO45890	LEO45895	LEO45900	LEO45905	LEO45910	LEO45915
Dim. LxFxH	550x380x80	380x140x550	380x140x550	730x140x550	730x205x550	730x205x550	730x250x1300	730x250x1300
Ganchos	50	150	200	200	500	600	780	1020
Tipo 3	LEO45920	LEO45925	LEO45930	LEO45935	LEO45940	LEO45945	-	-
250x180x80	250x180x80	300x230x90	300x230x90	360x250x110	250x180x80	300x230x90	-	-
Ganchos	20	40	50	70	105	20	50	-
Tipo 4	LEO45950	-	-	-	-	-	-	-
Dim. LxFxH	130x75x40	-	-	-	-	-	-	-
Ganchos	2	-	-	-	-	-	-	-
Tipo 5	LEO45955	LEO45960	LEO45965	LEO45970	-	-	-	-
Dim. LxFxH	250x180x80	300x230x95	300x230x95	360x250x115	-	-	-	-
Ganchos	20	40	60	100	-	-	-	-



Armarios para llaves con cerradura digital

- Varios modelos con distintas capacidades y características.
- Tipo 1: Armarios en color antracita, gris RAL7035 o gris plata. Posibilidad de configurar varios usuarios.
- Tipo 2: Color negro y cerradura digital. Posibilidad de configurar varios usuarios.
- Tipo 3: Con cerradura digital y cámara de seguridad. Hasta 5 usuarios
- Tipo 4: Color gris, cerradura digital y llave de emergencia.
- Tipo 5: Color gris y cerradura digital o con llave. Incluyen una fila de llaves con sistema cerradura propia adicional.



Tipo 1	LEO45975	LEO45980	LEO45985	LEO45990	LEO45995	LEO46000	LEO46005	LEO46010
Dimensiones	245x175x40	340x240x40	395x290x40	395x290x80	245x175x40	340x240x40	395x290x40	395x290x80
Ganchos	24	46	91	141	24	46	91	141
Tipo 2	LEO46015	LEO46020	LEO46025	LEO46030	-	-	-	-
Dimensiones	245x175x40	340x240x40	395x290x40	395x290x80	-	-	-	-
Ganchos	24	46	91	141	-	-	-	-
Tipo 3	LEO46035	-	-	-	-	-	-	-
Dimensiones	255x180x100	-	-	-	-	-	-	-
Peso	1,95	-	-	-	-	-	-	-
Tipo 4	LEO46040	-	-	-	-	-	-	-
Dimensiones	315x215x90	-	-	-	-	-	-	-
Ganchos	24	-	-	-	-	-	-	-
Tipo 5	LEO46045	LEO46050	LEO46055	LEO46060	LEO46065	LEO46070	-	-
Dimensiones	395x290x80	395x290x80	395x290x80	395x290x80	395x290x80	395x290x80	-	-
Ganchos	70	46	76	30	46	76	-	-

Cajas fuertes de llaves para hoteles, edificios de oficinas, concesionarios...

Almacenamiento anti-robo para las llaves de su negocio.



Cajas fuertes para llaves Eurograde 1

- Certificados Euro/Vds 1 (VDS2450 / EN1143-1).
- Disponibles con cerraduras de llave y digital.
- Paneles internos perforados para colgar las llaves de manera personalizada.
- Algunos modelos incluyen estantes para almacenaje adicional.
- Cajas fuertes de gran resistencia para evitar robos y facilitar la organización de llaves en grandes edificios.

Artículo	Descripción	Dim. HxLxF (mm)	Peso (Kg)
LEO46075	60 ganchos Llave	436x496x250	90.00
LEO46080	60 ganchos digital	436x496x250	90.00
LEO46085	120 ganchos Llave	636x496x250	115.00
LEO46090	120 ganchos digital	636x496x250	115.00
LEO46095	200 ganchos Llave	836x496x300	170.00
LEO46100	200 ganchos digital	836x496x300	170.00
LEO46105	300 ganchos Llave	1037x496x300	200.00
LEO46110	300 ganchos digital	1037x496x300	200.00

Consúltenos al teléfono 900 17 17 00 Llamada gratuita

Cajas fuertes de pie para llaves certificadas Eurograde 1

- Con cerradura de llave y disponibilidad de cerradura digital bajo pedido.
- Certificada VDS2450 / EN 1143-1.
- Construida con doble pared y colgadores de llaves regulables en altura.
- Con estantes verticales para ofrecer gran capacidad de almacenamiento de llaves.

Artículo	Descripción	Dim. HxLxF (mm)	Peso (Kg)
LEO46115	300 ganchos	636x496x560	170.00
LEO46120	400 ganchos	836x496x560	200.00
LEO46125	1080 ganchos	836x736x560	275.00
LEO46130	1500 ganchos	1036x736x560	325.00
LEO46135	2060 ganchos	1236x736x560	390.00
LEO46140	2980 ganchos	1536x736x560	475.00
LEO46145	3800 ganchos	1836x736x560	630.00
LEO46150	5000 ganchos	1836x1200x560	800.00

Más información en dissetodiseo.com

Caja fuerte anti-robo para llaves

- Certificado Euro class S2 (EN 14450:2006). Retardante de fuego y resistente a robos con fuerza. Paredes dobles de grosores de 3 mm y puerta de 6 mm.
- Colgadores de llaves regulables en altura.
- Disponibles con cerradura de llave o digital.
- Incluye fijaciones de pared.

Artículo	Dim. HxLxF (mm)	Peso (Kg)
LEO46155	420x460x170	30.00
LEO46160	420x460x170	30.00
LEO46165	630x460x170	41.00
LEO46170	630x460x170	41.00
LEO46175	630x460x300	55.00
LEO46180	630x460x300	55.00



Cajas fuertes anti-robo y anti-incendios para negocios, hoteles, hogares...

Protección de alto nivel contra robos para sus objetos valiosos



Caja fuerte anti-robo clase 1

- Conforme al estándar europeo EN 1143-1:2006 y con protección contra incendios LFS30 según EN 15659.
- Paredes y puerta multi-lamina anti-robo con bisagras externas que permiten apertura de 180°.
- Disponible de manera estándar en color gris RAL7035.
- Como opción se le puede instalar cerradura digital, compartimento interior con cerradura y estante extraíble para ficheros con soportes suspendidos.

Artículo	Dim. ext. LxFxH (mm)	Dim. int. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LE046185	375x495x472	229x355x293	74.00
LE046190	475x385x472	329x245x293	73.00
LE046195	475x495x472	329x355x293	84.00
LE046200	675x495x472	529x355x293	106.00
LE046205	825x495x472	679x355x293	123.00
LE046210	1175x705x527	1029x565x348	216.00
LE046215	1525x705x527	1379x565x348	268.00
LE046220	1875x705x527	1729x565x348	319.00
LE046225	1175x955x527	1029x815x348	303.00
LE046230	1875x955x527	1729x815x348	398.00
LE046235	1875x1305x527	1729x1165x348	494.00

Caja fuerte anti-robo clase 2

- Conforme al estándar europeo EN 1143-1:2006 y anti-incendios LFS30 según EN 15659. Relleno ligero de hormigón.

Artículo	LE046240	LE046245	LE046250	LE046255	LE046260	LE046265	LE046270	LE046275	LE046280	LE046285
Dim. Ext. (mm)	514x604x400	606x636x510	806x636x510	906x636x510	1006x636x510	1206x636x510	1506x806x550	1806x806x550	800x700x550	1250x700x550
Dim. Int. (mm)	375x500x340	467x500x340	667x500x340	767x500x340	867x500x340	1067x500x340	1367x670x380	1667x670x380	661x564x380	1111x564x380
Peso(Kg)	108.00	146.00	183.00	201.00	218.00	256.00	376.00	445.00	204.00	294.00

Artículo	LE046290	LE046295	LE046300	LE046305	LE046310	LE046315	LE046320	LE046325	LE046330	LE046335
Dim. Ext. (mm)	1500x700x550	1950x950x550	1950x1260x550	1950x1260x550	1806x1486x550	1006x836x600	1256x836x600	1506x836x600	1806x836x600	1806x1200x600
Dim. Int. (mm)	1361x564x380	1811x564x380	1811x814x380	1811x1124x380	1667x1350x380	867x700x430	1117x700x430	1367x700x430	1667x700x430	1667x1064x430
Peso(Kg)	341.00	433.00	537.00	663.00	709.00	290.00	350.00	404.00	477.00	624.00

Caja fuerte anti-robo clase 3

- Conforme al estándar europeo EN 1143-1:2006 y anti-incendios LFS30 según EN 15659. Certificaciones por instituciones independientes europeas. Relleno de hormigón de alta resistencia, puerta de 130 mm, cerrojos en los 4 lados para evitar forzado de la puerta. Incluye sistema de anclaje al suelo. Dispone de cierre de emergencia en caso de intento de acceso por fuerza.

Artículo	LE046340	LE046345	LE046350	LE046355	LE046360	LE046365	LE046370	LE046375	LE046380	LE046385
Dim. Ext. (mm)	606x636x510	806x636x510	906x636x510	1006x636x510	1206x636x510	1506x806x550	1806x806x550	800x700x550	1250x700x550	1500x700x550
Dim. Int. (mm)	456x504x304	656x504x304	756x504x304	856x504x304	1056x504x304	1356x674x344	1656x674x344	650x568x344	1100x568x344	1350x568x344
Peso(Kg)	354.00	477.00	492.00	536.00	633.00	936.00	1100.00	499.00	721.00	848.00

Artículo	LE046390	LE046395	LE046400	LE046405	LE046410	LE046415	LE046420	LE046425	LE046430
Dim. Ext. (mm)	1950x700x550	1950x950x550	1950x1260x550	1806x1486x550	1006x836x700	1256x836x700	1506x836x700	1806x836x700	1806x1200x700
Dim. Int. (mm)	1800x568x344	1800x818x344	1800x1128x344	1656x1354x344	856x704x494	1106x704x494	1356x704x494	1656x704x494	1656x1068x494
Peso(Kg)	1019.00	1122.00	1541.00	1774.00	769.00	917.00	1067.00	1245.00	1635.00

Caja fuerte anti-robo clase 4

- Conforme al estándar europeo EN 1143-1:2006 y anti-incendios LFS30 según EN 15659. Certificaciones por instituciones independientes europeas. Relleno de hormigón de alta resistencia, puerta de 130 mm, cerrojos en los 4 lados para evitar forzado de la puerta. Incluye sistema de anclaje al suelo. Dispone de cierre de emergencia en caso de intento de acceso por fuerza.

Artículo	LE046435	LE046440	LE046445	LE046450	LE046455	LE046460	LE046465	LE046470	LE046475	LE046480
Dim. Ext. (mm)	706x636x510	806x636x510	906x636x510	1006x636x510	1206x636x510	1506x806x550	1806x806x550	800x700x550	1250x700x550	1500x700x550
Dim. Int. (mm)	556x504x304	656x504x304	756x504x304	856x504x304	1056x504x304	1356x674x344	1656x674x344	650x568x344	1100x568x344	1350x568x344
Peso(Kg)	423.00	472.00	519.00	565.00	660.00	988.00	1157.00	526.00	759.00	888.00

Artículo	LE046485	LE046490	LE046495	LE046500	LE046505	LE046510	LE046515	LE046520	LE046525
Dim. Ext. (mm)	1950x700x550	1950x950x550	1950x1260x550	1806x1486x550	1006x836x700	1256x836x700	1506x836x700	1806x836x700	1806x1200x700
Dim. Int. (mm)	1800x568x344	1800x818x344	1800x1128x344	1656x1354x344	856x704x494	1106x704x494	1356x704x494	1656x704x494	1656x1068x494
Peso(Kg)	1120.00	1433.00	1771.00	1894.00	836.00	997.00	1158.00	1351.00	1791.00

Caja fuerte anti-robo clase 5

- Conforme al estándar europeo EN 1143-1:2006 y anti-incendios LFS30 según EN 15659. Certificaciones por instituciones independientes europeas. Relleno de hormigón de alta resistencia, puerta de 130 mm, cerrojos en los 4 lados para evitar forzado de la puerta. Incluye sistema de anclaje al suelo. Dispone de cierre de emergencia en caso de intento de acceso por fuerza.

Artículo	LE046530	LE046535	LE046540	LE046545	LE046550	LE046555	LE046560	LE046565	LE046570
Dim. Ext. (mm)	706x636x510	806x636x510	906x636x510	1006x636x510	1206x636x510	1506x806x550	1806x806x550	800x700x550	1250x700x550
Dim. Int. (mm)	556x504x304	656x504x304	756x504x304	856x504x304	1056x504x304	1356x674x344	1656x674x344	650x568x344	1100x568x344
Peso(Kg)	423.00	472.00	519.00	565.00	660.00	988.00	1157.00	526.00	759.00

Artículo	LE046575	LE046580	LE046585	LE046590	LE046595	LE046600	LE046605	LE046610	LE046615
Dim. Ext. (mm)	1950x700x550	1950x950x550	1950x1260x550	1806x1486x550	1006x836x700	1256x836x700	1506x836x700	1806x836x700	1806x1200x700
Dim. Int. (mm)	1800x568x344	1800x818x344	1800x1128x344	1656x1354x344	856x704x494	1106x704x494	1356x704x494	1656x704x494	1656x1068x494
Peso(Kg)	1120.00	1433.00	1771.00	1894.00	836.00	997.00	1158.00	1351.00	1791.00

Armarios de seguridad para documentos, objetos valiosos, armas...

Protección contra incendios y robos para sus objetos más preciados



Armario de seguridad ignífugo clase S1 para documentos y objetos valiosos

- Acorde a la clase S1 según el estándar europeo EN 1143-1:2006 y con protección contra incendios LFS30 según EN 15659.
- Paredes y puerta de doble pared con cerradura de llave de seguridad.
- Dispone de perforaciones para la fijación al suelo.
- Ideal para archivadores tamaño A4.
- Disponible de manera estándar en color gris RAL7035.
- Como opción se le puede instalar, compartimento interior de 420 mm de altura con cerradura y estante extraíble para ficheros con soportes suspendidos.

Artículo	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Peso(Kg)
LE046620	370x490x455	229x355x293	50.00
LE046625	470x380x455	329x245x293	50.00
LE046630	470x490x455	329x355x293	58.00
LE046635	670x490x455	529x355x293	73.00
LE046640	820x490x455	679x355x293	84.00
LE046645	1170x700x510	1029x565x348	144.00
LE046650	1520x700x510	1379x565x348	185.00
LE046655	1870x700x510	1729x565x348	221.00
LE046660	1170x950x510	1029x815x348	191.00
LE046665	1870x950x510	1729x815x348	284.00
LE046670	1870x1300x510	1729x1165x348	357.00

Más información en dissetodiseo.com

Armario de seguridad ignífugo clase S2 para documentos y objetos valiosos

- Acorde a la clase S2 según la EN 1143-1:2006 y con protección contra incendios LFS30 según EN 15659.
- Paredes y puerta de doble pared con cerradura de llave de seguridad.
- Dispone de perforaciones para la fijación al suelo.
- Ideal para archivadores tamaño A4.
- Disponible de manera estándar en color gris RAL7035.
- Como opción se le puede instalar, compartimento interior de 420 mm de altura con cerradura y estante extraíble para ficheros con soportes suspendidos.



Artículo	Dim. Ext. (mm)	Dim. Int. (mm)	Peso(Kg)
LE046675	375x495x472	229x355x293	69.00
LE046680	475x385x472	329x245x293	68.00
LE046685	475x495x472	329x355x293	79.00
LE046690	675x495x472	529x355x293	100.00
LE046695	825x495x472	679x355x293	115.00
LE046700	1175x705x527	1029x565x348	202.00
LE046705	1525x705x527	1379x565x348	250.00
LE046710	1875x705x527	1729x565x348	298.00
LE046715	1175x955x527	1029x815x348	285.00
LE046720	1875x955x527	1729x815x348	372.00
LE046725	1875x1305x527	1729x1165x348	462.00

Armeros para armas largas

- Modelos para almacenar entre 5 y 11 armas. Bastidor de pared individual y puerta de doble pared de 60 mm de grosor con pestillos en 3 lados.
- Capacidad para armas de hasta 1300 mm. Compartimento de seguridad interior de 200 mm de altura.
- Soportes de espuma para rifles.



Artículo	Dim. Ext. (mm)	Peso(Kg)
LE046730	1500x350x360	85.00
LE046735	1500x500x360	110.00
LE046740	1500x260x360	115.00
LE046745	1500x700x360	140.00

Buzones de alta resistencia



Kiel



- Disponible en plástico, acero inoxidable y galvanizado.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LEO43005	400x380x178	Plata	325x34
LEO43045	400x380x178	Rojo	325x34
LEO43070	335x360x127	Rojo	28,00
LEO43075	375x384x145	Blanco	360x32



Opera



- Acero inoxidable, pulido a mano.
- Cierre confort oculto.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LEO43085	594x370x155	A.Inoxidable	325x34
LEO43090	475x290x145	Blanco	261x34
LEO43100	497x475x145	A.Inoxidable	325x34



Vivo



- Cierre invisible.
- Resistente a los cambios climáticos.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LEO43105	430x300x154	Blanco	251x32
LEO43110	430x300x154	Plata	251x32



Confort



- Modelos a prueba de golpes.
- Cuerpo de acero inoxidable.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LEO43115	340x380x148	A.Inox	332x32
LEO43120	340x380x148	A.Inox	332x32
LEO43125	350x440x180	A.Inox	330x35



Bremen



- Caja para papeles integrada.
- Diseño mejorado.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LEO43130	320x400x155	white	330x30
LEO43135	320x400x155	brown	330x30



Holiday 584

- Formato de ranura Din-B5.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LEO43140	357x390x135	Verde	262x38
LEO43145	357x390x135	A.Inox	262x38
LEO43150	357x390x135	Blanco	262x38
LEO43155	357x390x135	Plata	262x38



Malmö



- Caja de papeles integrada.
- Luz interior.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LEO43160	330x420x170	Blanco	325x33



Milano



- Estucado de alta calidad.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Ranura LxH
LEO43165	488x352x182	A.Inox	267x30

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita



Magdeburg

- Con "toldo" integrado.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO43170	396x301x115	Blanco	250x33
LEO43175	396x301x115	Negro	250x33



Nordic



- Muy espacioso.
- Formato de ranura Din-C4.

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO43180	475x300x222	Blanco	242x33
LEO43185	475x300x222	Negro	242x33
LEO43190	475x300x222	Verde	242x33
LEO43195	560x380x222	Blanco	327x44
LEO43200	560x380x222	Negro	327x44
LEO43205	560x380x222	Verde	327x44

Buzones para empresa



Buzones para paquetería

Cajas de paquetería, tanto para paquetes como cartas. Entrega 100% segura mientras estás fuera.

Hoy en día la venta online y entrega de paquetes está en auge. Cada vez más consumidores están haciendo sus compras a través de internet, de modo que tener un buzón especialmente pensado para esta necesidad obtiene mucha importancia en la gran mayoría de empresas.

Los buzones de Dissset Odiseo tienen un cierre especial, una vez que el paquete es entregado por el servicio de envío, la cerradura queda perfectamente fijada con un pulsador. A partir de ahí solamente el propietario puede abrir la puerta. ¡No encontrará buzones más seguros!

Más información en
dissetodiseo.com

Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
LEO43210	345x380x450	8,5
LEO43215	460x380x450	10,5
LEO43220	575x380x450	12
LEO43225	760x575x450	20
LEO43230	690x380x450	20,5
LEO43235	690x380x450	17

Buzones para paneles

Sabemos que muchos modelos anteriores se pueden colocar en disposición de filas y columnas, pero en un afán por facilitar las cosas a nuestros clientes, ofrecemos un tipo de buzones con marcos de diferentes medidas, especiales para este tipo de distribuciones.

Los modelos tienen diferentes medidas, colores y tamaños de ranuras.

A continuación se muestran algunos ejemplos. Para más colores y tamaños consultar con nuestros profesionales o en nuestra web www.dissetodiseo.com.



Artículo	Dim. LxFxH (mm)	Color	Peso (Kg)
LEO43240	315x215x75	Blanco	185x35
LEO43250	340x255x85	Blanco	225x35
LEO43260	315x215x75	Negro	185x35
LEO43300	322x362x100	Blanco	333x34



Consulta si tu buzón dispone de caja para papeles



Maleta para transportes seguros

- Maleta de alta resistencia para transporte de productos delicados o sensibles de manera segura.
- Fabricada en tecnoplástico irrompible y a la vez ligero, ideal para transportes aéreos, marítimos o terrestres.
- Hasta 400 combinaciones diferentes de medidas.
- Resistente a fuertes impactos, arañazos y de gran estabilidad dinámica.
- Con diseño apilable para mejorar la estabilidad durante el transporte.
- Diseñadas para una larga duración.
- Modelos disponibles con certificación de resistencia al polvo y al agua IP65.
- Resistente a la mayoría de productos químicos.
- Conforme Norma de transporte aéreo ATA 300.
- 8 colores disponibles.
- Cierre de ballesta con posibilidad de colocar candado.
- Asas abatibles integradas, con plegado automático.
- Apilables entre sí sin importar las dimensiones de la caja.
- Los colores permiten una mejor organización en almacenaje y transporte.
- Posibilidad de integrar diferentes tipos de espumas protectoras interiores a medida según necesidades.
- Disponibles accesorios como: cerradura de mariposa para facilitar el cierre, ruedas o tirador extraíble.

Encontrará sistemas de control de transporte en la página 84.



* Más de 400 referencias de esta maleta en nuestra web www.dissetodiseo.com



Artículo	Dim. Int + Dim. Tapa. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
SGD5000	155x155x110 +110	180x200x250
SGD5020	340x320x220 +105	400x385x365
SGD5050	350x245x125 +135	380x290x290
SGD5080	355x290x190 +75	405x335x295
SGD5090	380x320x240 +95	420x370x355
SGD5150	430x350x185 +55	480x400x260
SGD5095	410x220x240 +125	440x250x390
SGD5245	490x240x240 +105	490x240x240
SGD5110	430x190x185 +55	480x240x260
SGD5190	445x355x130 +100	465x405x315
SGD5225	440x440x330 +145	495x495x495
SGD5245	460x215x105 +105	490x240x240
SGD5455	510x430x185 +120	560x480x325
SGD5275	480x365x110 +115	530x410x245
SGD5300	480x365x255 +215	530x410x490
SGD5325	495x370x110 +115	515x425x265
SGD5370	500x370x135 +140	535x415x285
SGD5385	510x200x185 +120	560x240x325
SGD5420	515x315x205 +60	565x365x290
SGD5440	510x350x185 +55	560x400x260

Artículo	Dim. Int + Dim. Tapa. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)
SGD5465	510x430x185 +185	560x480x390
SGD5505	530x550x255 +205	620x605x490
SGD5545	560x260x145 +150	590x295x335
SGD5550	565x265x285 +140	600x310x460
SGD5590	580x450x100 +110	635x510x230
SGD5635	590x190x185 +55	640x240x260
SGD5695	590x350x190 +195	615x405x415
SGD5750	590x590x120 +55	640x640x195
SGD5755	595x595x250 +250	650x650x530
SGD5780	610x480x155 +95	660x525x265
SGD5795	620x350x255 +115	680x400x390
SGD5850	630x520x100 +100	670x565x225
SGD5860	640x405x130 +55	665x450x210
SGD5870	650x555x240 +100	700x600x380
SGD5875	660x570x385 +395	700x610x805
SGD5880	665x665x340 +170	710x710x540
SGD5905	670x350x120 +55	720x400x195
SGD5955	675x510x185 +55	720x560x260
SGD6005	680x352x280 +80	730x375x380
SGD6015	680x345x175 +45	725x390x245



Más información en dissetodiseo.com



Maleta de aluminio MULTI 1

- Maleta con estructura de aluminio para todo tipo de usos.
- Paneles en tablero MDF con recubrimiento de PVC.
- Asas de transporte laterales y también superior en los modelos pequeños y medianos.
- Cerradura de seguridad de cilindro con llave.
- Esquinas reforzadas con protector de acero.
- Modelos disponibles con asa telescópica y maneta ergonómica.
- Posibilidad de incorporar ruedas para mejorar el transporte.
- Opción de incorporar espuma protectora interior precortada.



Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)	Capacidad Max (Kg)
SGD9000	450x350x210	430x330x150	20
SGD9005	500x400x260	480x380x240	20
SGD9010	550x450x310	530x430x290	20
SGD9015	600x500x360	580x480x340	30
SGD9020	650x550x410	630x530x390	35
SGD9025	450x350x210	430x330x150	30
SGD9030	500x400x260	480x380x240	15
Accesorios			
SGD9035	Frenos. (Para artículos SGD9020, SGD9025, y SGD9030)		
SGD9040	Espuma. Dimensiones: 625x525x90 mm.		

Maleta de aluminio MULTI 2

- Maleta con marco y superficie de aluminio anodizado.
- Asa ergonómica de transporte.
- Bisagras flotantes de plástico con pata integrada.

Artículo (Plateado)	Artículo (Negro)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD6035	SGD6055	345x225x70 +47
SGD6040	SGD6060	400x300x70 +47
SGD6045	SGD6065	440x320x70 +47
SGD6050	SGD6070	500x400x110 +50

Artículo (Plateado)	Artículo (Negro)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD6075	SGD6090	325x140x170 +50
SGD6080	SGD6095	390x200x200 +60
SGD6085	SGD6100	450x200x260 +60

Maleta trolley para presentaciones

- Maleta trolley con marco de aluminio anodizado.
- Superficie laminada en color gris plata.
- Ruedas de Ø 150mm. con recubrimiento de goma y asa ergonómica retráctil.
- Equipada con 3 cajones de 40mm y 4 cajones de 60mm.
- Cajones de extracción individual para mayor seguridad.
- Parte inferior con espuma de 50mm. y medidas interiores de 370x200mm.
- Posibilidad de incorporar separadores interiores y plantillas termoformadas.

Artículo (Plateado)	Artículo (Negro)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
Artículo A		
SGD6105	SGD6110	400 x 220 x 300 + 47
SGD6115	SGD6120	414 x 307 x 410



Maletín de aluminio para pilotos

- Maleta de aluminio especial para pilotos.
- Perfil de aluminio anodizado. Superficie laminada en color gris plata o negro.
- Cerradura de combinación en color gris.
- Asa ergonómica cromada de alta calidad.
- Esquinas reforzada con protectores de plástico. Forro interior de moqueta Velours de alta calidad.
- Tapa con organizador de documentación integrado.
- Corchetes de fijación en la base y la parte superior.

Artículo (Plateado)	Artículo (Negro)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD6125	SGD6135	450x175x260 +50
SGD6130	SGD6140	450x190x260 +50

Maletín de aluminio para ejecutivo

- Maleta de aluminio para ejecutivo con interior compartimentado.
- Perfil de aluminio anodizado.
- Superficie laminada en color gris plata o negro.
- Cerradura de combinación en color gris.
- Asa ergonómica cromada de alta calidad.
- Esquinas reforzada con protectores de plástico.
- Forro interior de moqueta Velours de alta calidad.

Artículo (Plateado)	Artículo (Negro)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD6145	SGD6155	450x330x52 +47
SGD6150	SGD6160	450x330x73 +47

Más información en dissetodiseo.com



Maleta de aluminio MULTI 3

- Maleta con marco perimetral de aluminio extruido y panel laminado en plástico ABS de alta resistencia.
- Clips plásticos de fijación.
- Asa ergonómica termoformada.
- Bisagras flotantes de plástico con pata integrada.
- Interior diáfano.
- Disponibles diferentes tipos de cierre.
- Posibilidad de incluir logotipos o tipografías en los paneles.

Artículo (Aluminio)	Artículo (ABS Plateado)	Artículo (ABS Negro)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD6165	SGD6180	SGD6195	345x255x53 +33
SGD6170	SGD6185	SGD6200	415x315x63 +33
SGD6175	SGD6190	SGD6205	460x340x83 +33

Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita

Maletines de aluminio promocionales

- Maleta con marco perimetral de aluminio extruido y panel laminado en plástico ABS de alta resistencia.
- Clips plásticos de fijación.
- Asa ergonómica termoformada.
- Bisagras plásticas.
- Interior diáfano.
- Disponibles diferentes tipos de cierre.
- Posibilidad de incluir logotipos o tipografías en los paneles.

Artículo (ABS Plateado)	Artículo (ABS Negro)	Artículo (Aluminio)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD6210	SGD6230	SGD6250	180x130x33 +33
SGD6215	SGD6235	SGD6255	230x160x33 +33
SGD6220	SGD6240	SGD6260	270x200x33 +33
SGD6225	SGD6245	SGD6265	345x255x33 +33



Maletines porta-documentos

- Maleta con marco de aluminio y esquinas plásticas redondeadas.
- Diferentes tipos de superficie disponible (ver tabla inferior).
- Bisagras plásticas en color negro o gris.
- Posibilidad de incluir logotipos o tipografías en los paneles.



	Altura 25 mm	Altura 32 mm	Altura 40 mm
Esquineras y cierre negros			
A6 (145x240)	SGD6270 STR	SGD6450 LS	SGD6630 CP
A5 (200x280)	SGD6275 STR	SGD6455 LS	SGD6635 CP
A5+ (230x320)	SGD6280 STR	SGD6460 LS	SGD6640 CP
A4 (255x355)	SGD6285 STR	SGD6465 LS	SGD6645 CP
A4+ (290x395)	SGD6290 STR	SGD6470 LS	SGD6650 CP
A3 (360x520)	SGD6295 STR	SGD6475 LS	SGD6655 CP
Esquineras y cierre grises			
A6 (145x240)	SGD6810 PL	SGD6990 NE	SGD7020 STR
A5 (200x280)	SGD6815 PL	SGD6995 NE	SGD7025 STR
A5+ (230x320)	SGD6820 PL	SGD7000 NE	SGD7030 STR
A4 (255x355)	SGD6825 PL	SGD7005 NE	SGD7035 STR
A4+ (290x395)	SGD6830 PL	SGD7010 NE	SGD7040 STR
A3 (360x520)	SGD6835 PL	SGD7015 NE	SGD7045 STR

STR. Aluminio estriado
 LS. Aluminio liso
 CP. Aluminio cepillado
 PL. Laminado gris-Plata
 NE. Panel negro.

Maletín de aluminio MULTI 4

- Maleta de aluminio con perfil en aluminio extruido y anodizado.
- Superficie laminada en color gris plata o negro.
- Asa ergonómica cromada de alta calidad.
- Esquinas reforzada con protectores de acero cromado.
- Forro interior sintético lavable.
- Diferentes modelos de cerradura disponibles como opción. (con llave, de combinación, con cerradura ciega) y de bisagras (de piano, flotante, cromada, negra...). Los colores de la cerradura y la bisagra se pueden combinar en cromado, gris plata y negro.
- Multitud de accesorios disponibles en acabados interiores y exteriores (espumas, separadores, soportes, porta-documentos, laminados, tiradores...).

Consútenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Artículo (Gris-plata)	Artículo (Gris-piedra)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
Maletín		
SGD7170	SGD7205	345x255x85 +40
SGD7175	SGD7210	385x235x65 +40
SGD7180	SGD7215	460x340x115 +40
SGD7185	SGD7220	486x356x115 +50
SGD7190	SGD7225	520x390x125 +50
SGD7195	SGD7230	595x395x135 +50
SGD7200	SGD7235	650x410x180 +50
Maleta		
SGD7240	SGD7260	325x130x180 +40
SGD7245	SGD7265	405x210x200 +50
SGD7250	SGD7270	450x260x275 +50
SGD7255	SGD7275	486x275x340 +50

Maleta para comercial

- Maleta de aluminio de alta precisión con diferentes módulos combinables para tener una máxima versatilidad.
- Perfiles de aluminio extruido y anodizado.
- Superficie laminada en color gris plata.
- Diferentes modelos disponibles de asa ergonómica y tirador retráctil integrado.
- Ruedas de Ø 150 mm. con recubrimiento de goma y patines de protección.
- Esquinas reforzada con protectores de acero cromado.
- Módulos apilable entre ellos sin necesidad de seguir un orden.
- Diferentes modelos de cerradura disponibles como opción. (con llave, de combinación, con cerradura ciega) y de bisagras (de piano, flotante, cromada, negra...). Los colores de la cerradura y la bisagra se pueden combinar en cromado, gris plata y negro.
- Separadores interiores de diferentes alturas para optimizar el espacio.
- La tapa se integra en cualquiera de los módulos.

Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada gratuita

Artículo	Descripción	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
SGD7280	Tapa 20H	450x300x20
SGD7285	Parte central 70H	450x300x70
SGD7290	Parte central 100H	450x300x100
SGD7295	Parte central 150H	450x300x150
SGD7300	Parte inferior 320H	450x300x320
SGD7305	Separadores	450x300x320

Maleta trolley para muestrarios

- Maleta de aluminio con perfil en aluminio extruido y anodizado.
- Superficie laminada en color gris plata.
- Asa ergonómica cromada de alta calidad.
- Esquinas reforzada con protectores de acero cromado.
- Ruedas de Ø 150 mm. con recubrimiento de goma y asa ergonómica retráctil.
- Cajones de extracción completa individual para mayor seguridad.
- Los cajones se pueden intercambiar en su posición.
- Posibilidad de incorporar espumas troqueladas.
- Diferentes modelos de cerradura disponibles como opción. (con llave, de combinación, con cerradura ciega) y de bisagras (de piano, flotante, cromada, negra...). Los colores de la cerradura y la bisagra se pueden combinar en cromado, gris plata y negro.

Artículo	Nº Separadores	Dim. LxFxH (mm)	Altura Espuma (mm)
Maleta con ruedas			
SGD7310	-	410x290x400	-
Espuma troquelada			
SGD7315	30	-	-
SGD7320	12	80x66x18	20
SGD7325	4	80x66x18	20
	4	170x66x18	20
SGD7330	12	80x66x35	40
SGD7335	4	80x66x35	40
	4	170x66x35	40
SGD7340	6	100x100x65	70
SGD7345	2	100x100x65	70
	4	100x100x65	70
	1	200x80x65	70
Cajón			
SGD7350	-	378x250	21
SGD7355	-	378x250	48
SGD7360	-	378x250	72



Más información en
dissetodiseo.com

Maleta trolley para herramientas

- Maleta trolley con marco de aluminio anodizado.
- Superficie laminada en color gris plata.
- Ruedas de Ø 150 mm. con recubrimiento de goma y asa ergonómica retráctil.
- Equipada con 3 cajones de 40 mm. y 4 cajones de 60 mm.
- Cajones de extracción individual para mayor seguridad.
- Parte inferior con espuma de 50 mm. y medidas interiores de 370 x 220 mm.
- Posibilidad de incorporar separaciones interiores en espuma troquelada.
- Diferentes modelos de cerradura disponibles como opción. (con llave, de combinación, con cerradura ciega) y de bisagras (de piano, flotante, cromada, negra...). Los colores de la cerradura y la bisagra se pueden combinar en cromado, gris plata y negro.

Artículo (Gris plata)	Artículo (Gris-piedra)	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
Maleta con ruedas		
SGD7365	SGD7370	402x215x300 +50
Maleta con cajones		
SGD7375	SGD7380	410x290x400





Maletín de aluminio MULTI 5

- Maleta de transporte con estructura reforzada de aluminio diseñada para uso muy intenso y trato duro.
- Paneles tipo sandwich en aluminio anodizado de alta resistencia.
- Cerradura automática con llave.
- Esquinas reforzadas con protector de acero y patas integradas en la parte inferior.
- Bisagras reforzadas.
- Asas ergonómicas de plástico termoformado.
- Cinta de transporte anti-arañazos con mosquetones de fijación a los broches de la caja.

Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada gratuita

Maletas de aluminio apilables

- Maletines de aluminio apilables entre ellos sin necesidad de seguir un orden. Ideal para transportar todo el material necesario para cualquier aplicación y coger solo las cajas que se precisen para cada uso.
- Paneles tipo sandwich en aluminio anodizado de alta resistencia.
- Cerradura automática con llave.
- Esquinas reforzadas con protector de acero y patas integradas en la parte inferior.
- Bisagras reforzadas.
- Disponibles en 3 alturas diferentes: 60, 80 y 100 mm.
- Laterales con espuma protectora.


Artículo	Contiene	Dim. LxFxH (mm)
SGD7745	Maleta con ruedas	486x220x150+20
SGD7750	Maleta sin ruedas	486x220x150+20
SGD7755	Compartimento adicional para maleta, + surtido de cajas divisorias	486x220x81
SGD7760	Compartimento adicional para maleta	486x220x81
SGD7765	Compartimento adicional para maleta	486x220x101
SGD7770	Compartimento adicional para maleta	486x220x121
SGD7775	Tapa para maleta	486x220x20
SGD7800	Divisor para compartimento	220x60
SGD7805	Divisor para compartimento	220x80
SGD7810	Divisor para compartimento	220x100
SGD7815	Divisor para maleta	220x150

Maletín de aluminio TOOLS 1

- Maleta de aluminio para herramientas, reforzada para uso muy intenso y trato muy duro.
- Doble panel porta-herramientas, desmontable y reemplazable mediante fijación de tornillo rápido y porta-documentos en la tapa.
- Divisores inferiores ajustables para fijar las herramientas.

Artículo	Contiene	Dim.LxFxH + Tapa (mm)
Basic		
SGD7385	Bandeja de herramientas, Panel nº1, Panel nº3, Panel de documentos, + Correa de transporte.	460x320x170
SGD7390	Bandeja de herramientas, Panel nº1, Panel nº3 + Correa de transporte.	460x320x170
SGD7395	Bandeja de herramientas, Panel nº3 + Correa de transporte.	460x320x170

Artículo	Contiene	Dim. LxFxH (mm)
Alpha		
SGD7820	Panel nº3 + Panel para documentos. Correa con relleno de espuma en el interior.	460x327x90 +90+60
SGD7825	Panel nº3. Correa con relleno de espuma en el interior	460x327x90 +90+60
SGD7830	Panel nº3. 23 cajas divisorias. Panel para documentos	460x327x90 +90+60
SGD7835	Panel nº3. 23 cajas divisorias	460x327x90 +90+60



Maletín de aluminio TOOLS 2

- Maleta de transporte para herramientas, reforzada para uso muy intenso y trato muy duro.
- Espacio adicional para documentos en la parte superior y/o en la bandeja intermedia.
- Doble panel porta-herramientas, desmontable y reemplazable mediante fijación de tornillo rápido.
- Divisores inferiores ajustables para fijar los diferentes surtidos de herramientas.

Artículo	Contiene	Dim. LxFxH (mm)
SGD7840	Bandeja de herramientas, Panel nº1, Panel nº3. Panel para documentos	460x320x205
SGD7845	Bandeja de herramientas, Panel nº1, Panel nº3	460x320x205
SGD7850	Bandeja de herramientas, Panel nº3	460x320x205

Maleta de aluminio TOOLS 3 para transportes aéreos

- Maleta de transporte aéreo para herramientas, reforzada para uso intenso y trato muy duro.
- Espacio adicional para documentos en la parte superior y/o en la bandeja intermedia.
- Doble panel porta-herramientas, desmontable y reemplazable mediante fijación de tornillo rápido.
- Asas y tirador integrados y escamoteables para evitar riesgos de transporte.
- Ruedas con recubrimiento de goma.

Artículo	Contiene	Dim. LxFxH (mm)
SGD7855	Panel de herramientas. Panel nº3, Panel para documentos	460x327x130 +95+60
SGD7860	Panel de herramientas. Panel nº3	460x327x130 +95+60
SGD7865	Panel de herramientas. Panel nº3, Panel para documentos, 23 cajas divisorias.	460x327x130 +95+60
SGD7870	Panel de herramientas. Panel nº3, 23 cajas divisorias.	460x327x130 +95+60

Maleta de aluminio TOOLS 4 para transportes aéreos

- Maleta de transporte aéreo para herramientas, con apertura en sistema de "V" con ángulo de apertura máxima de 95°.
- Todas las herramientas son accesibles en el momento de la apertura.
- Se transporta en la misma posición que se realiza el uso de la misma.
- Consta de 4 paneles dobles porta-herramientas, desmontable y reemplazable mediante fijación de tornillo rápido.
- Asas y tirador integrados y escamoteables para evitar riesgos de transporte.

Artículo	Contiene	Dim. LxFxH (mm)
Duo Star		
SGD7875	2 Bandejas de herramientas, Panel nº1, Panel nº2, Panel nº3, + Correa de transporte	486x218x410
Flight Star Duo S		
SGD7880	2 Bandejas de herramientas, Panel nº2, Panel nº3	484x218x410
SGD7885	2 Bandejas de herramientas, Panel nº2, Panel nº3	484x218x410





Maletas de aluminio MULTI 6

- Maleta con marco de aluminio y esquinas plásticas redondeadas.
- Superficie en chapa de aluminio con estructura tipo diamante.
- Sistema de cierre integrado con llave en acabado cromado.
- Bisagras flotantes de acero.
- Patas de plástico integradas.
- Forro interior en color negro.
- Multitud de accesorios disponibles en acabados interiores y exteriores (espumas, separadores, soportes, porta-documentos, laminados, tiradores...).

Artículo	Dim. LxFxH + Tapa (mm)
Maletín	
SGD7400	370x270x90 +45
SGD7405	420x300x90 +45
SGD7410	460x340x118 +50
SGD7415	500x400x100 +50
SGD7420	530x400x125 +50
Maleta	
SGD7425	325x130x160 +40
SGD7430	400x140x195 +40

Consúltenos al teléfono
900 17 17 00 Llamada gratuita

Configuración a medida
900 17 17 00 Llamada gratuita

Más información en
dissetodiseo.com



Maletas de aluminio MULTI 7


- Maleta con marco de aluminio y esquinas plásticas redondeadas.
- Superficie en chapa de aluminio con estructura tipo diamante.
- Sistema de cierre integrado con llave en acabado cromado.
- Bisagras flotantes de acero.
- Patas de plástico integradas.
- Forro interior en color negro.
- Multitud de accesorios disponibles en acabados interiores y exteriores (espumas, separadores, soportes, porta-documentos, laminados, tiradores...).
- Cinta de transporte anti-arañazos con mosquetones de fijación a los broches de la caja.
- Dispone de 2 compartimentos desmontables y dos bolsas con fijación por broche.
- Preparada para montar accesorio trolley.



Artículo	Dim. LxFxH + Tapa (mm)	Descripción
SGD7435	440x330x90 +55	Maletín con esquinas reforzadas, y interior negro.
SGD7440	440x305x65 +40	Maletín con esquinas redondeadas, y interior de color.
SGD7445	443x198x314	Maleta con esquinas redondeadas y 2 Compartimentos extraíbles

Personalización y accesorios

Cierres



Bisagras




Mangos




Esquinas



Conectores



interior




Personalización total

- Personalización de los laminados exteriores con logotipos, imágenes o tipografías.
- Diferentes tipos de acabados para las superficies (satinado, diamante, cuadrados...).
- Tiradores ergonómicos en diferentes ubicaciones.
- Posibilidad de colocar ruedas con varias configuraciones.
- Espumas interiores con varios modelos de acabados y dureza.
- Espumas termoformadas y pre-cortadas mediante varios procesos para conseguir acabados óptimos.
- Cubetas y divisores internos.
- Paneles porta-herramientas o paneles de cobertura transparente.
- Tapas de forma irregular para usos específicos (maquinaria, placas de control, equipos específicos...).



Maletas de plástico

Maletas versátiles para todo tipo de situaciones



Maleta estanca anti-impactos

- Maleta para transporte de productos delicados fabricada en polipropileno de alta resistencia.
- Disponen de certificación IP67 resistente a agua y polvo.
- Bisagras de piano en acero inoxidable de alta resistencia.
- Perfil sellador de goma para mejorar el hermetismo.
- Espuma alveolar en la parte superior y precortada en la parte inferior.
- Posibilidad de incorporar ruedas de goma y asa ergonómica telescópica.
- Válvula para igualar presión.
- Cierre de seguridad tipo ballesta y alojamiento para candado.

IP 67

Artículo	Dim. int. LxFxH (mm)	Dim. ext. LxFxH (mm)	Capacidad Max. (Kg)
Sin ruedas			
SGD7450	213x116x50	239x144x70	10
SGD7455	186x123x75	210x167x90	18
SGD7460	235x145x62	246x175x77	25
SGD7465	241x188x184	300x248x212	32
SGD7470	300x220x90	330x280x120	32
SGD7475	382x269x158	420x327x186	32
SGD7480	395x320x117	430x380x154	35
SGD7485	485x355x145	515x415x158	40
SGD7490	485x355x170	515x415x200	40
Con ruedas			
SGD7495	442x350x175	475x390x20	32
SGD7500	510x292x178	530x355x225	32
SGD7505	510x290x252	530x355x290	40
SGD7510	581x360x298	625x420x340	40
SGD7515	912x370x135	975x430x168	25
SGD7520	1066x368x136	1133x422x155	25
SGD7525	1270x335x138	1346x394x165	25

Más información en dissetodiseo.com


Maletín plástico para almacenaje

- Maleta para almacenaje específico fabricada en polipropileno.
- Disponibile en color negro o rojo y en otros colores bajo condiciones especiales.
- Cierre frontal integrado.
- Posibilidad de incorporar con espuma termofromada cortada a medida.
- Se pueden serigrafiar logotipos.

Artículo	Dim. int. LxFxH (mm)	Dim. ext. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
Maleta			
SGD7650	228x136x42	235x185x48	0,22
SGD7655	224x161x66	255x210x72	0,31
SGD7660	261x170x77	275x230x83	0,38
SGD7665	326x222x77	340x275x83	0,53
SGD7670	326x222x50	340x275x56	0,46
SGD7675	326x222x63	340x275x70	0,47
SGD7680	326x222x116	340x275x123	0,62
SGD7685	326x222x156	340x275x162	0,8
SGD7690	326x222x186	340x275x192	0,83
SGD7695	379x234x100	340x295x106	0,71
SGD7700	434x289x106	450x360x106	1
SGD7705	434x289x123	450x360x123	1,09
SGD7710	434x289x132	450x360x140	1,18
Espuma			
SGD7715	Para maletas: SGD7650	235x160x20	0,014
SGD7720	Para maletas: SGD7655	250x180x20	0,023
SGD7725	Para maletas: SGD7660	265x200x20	0,022
SGD7730	Para maletas: SGD7665,SGD7680,SGD7685,SGD7690	325x250x20	0,027
SGD7735	Para maletas: SGD7695	380x265x30	0,076
SGD7740	Para maletas: SGD7700,SGD7705,SGD7710	435x320x45	0,154



Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita



Maleta de presentación DISPLAY 4 reforzada

- Maleta para altas cargas fabricada en polipropileno.
- Se puede personalizar según las necesidades del cliente (colores, espumas, logotipos...).
- Cierre frontal integrado.
- Se puede fabricar tipo trolley de manera opcional.

Artículo	Dim. int. LxFxH (mm)	Dim. ext. LxFxH (mm)	Peso (Kg)
Maleta			
SGD7555	280x200x70	300x275x82	0,77
SGD7560	280x200x100	300x275x110	0,88
SGD7565	280x200x130	300x275x140	1
SGD7570	370x240x90	390x310x102	1,16
SGD7575	370x240x135	390x310x147	1,34
SGD7580	370x240x180	390x310x192	1,53
SGD7585	465x325x110	500x420x125	2,36
SGD7590	465x325x160	500x420x175	2,7
SGD7595	465x325x210	500x420x225	3,04
SGD7600	528x368x130	575x470x145	3,1
SGD7605	528x368x180	575x470x205	3,5
SGD7610	528x368x250	575x470x270	3,95
SGD7615	622x442x220	665x562x250	4,6
Espuma			
SGD7620	-	280x200x15	0,014
SGD7625	-	370x240x15	0,023
SGD7630	-	459x319x15	0,022
SGD7635	-	528x368x15	0,027
Carretila			
SGD7640	Para maletas: SGD7580, SGD7595		0,076
SGD7645	Para maletas: SGD7585, SGD7590, SGD7505, SGD7610, SGD7615		0,154

Maletín de plástico para almacenaje

- Maletín para accesorios y pequeños objetos.
- Separadores extraíbles y configurables.
- Disponible también la caja organizadora. Capacidad de hasta 4 maletines.

Artículo	Descripción	Dim. ext. LxFxH (mm)
SGD9105	Maletín	300x265x55
SGD9100	Caja con 4 maletines	320x275x300

Maletas de presentación DISPLAY 1

- Maleta de presentación fabricada en polipropileno.
- Se puede personalizar según las necesidades del cliente (colores, espumas, logotipos...).
- Cierre plástico integrado.

Artículo	Dim. int. LxFxH (mm)	Dim. ext. LxFxH (mm)
SGD7530	220x167x65	226x200x71
SGD7535	330x215x72	340x285x100
SGD7540	490x300x108	510x360x116

Maletas de presentación DISPLAY 3

- Maleta de presentación fabricada en polipropileno.
- Se puede personalizar según las necesidades del cliente (colores, espumas, logotipos...).
- Cierre plástico integrado.

Artículo	Dim. int. LxFxH (mm)	Dim. ext. LxFxH (mm)
SGD7545	375x240x140	405x300x155
SGD7550	400x240x138	400x300x140



Maleta de seguridad PLASTIC1

- Fabricada en plástico de alta calidad HDPE la maleta de seguridad es altamente resistente y absorbe impactos gracias a la estructura semirígida y refuerzos en las esquinas.
- Protege su equipamiento de todo tipo de agresiones: Temperaturas extremas, impactos, líquidos, abrasivos...
- Cerraduras y bisagras de alta calidad y resistencia. El mango ergonómico garantiza la comodidad durante el transporte de su equipo.
- Resistente a temperaturas extremas de -40°C a más de 80°C.
- Disponible en varias medidas. Se puede adaptar las dimensiones a cualquier necesidad bajo pedido.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.



Artículo	Dim. int. LxFxH +Tapa (mm)	Peso (kg)
SGD3171	425X300X130 +75	3,300
SGD3174	515X325X100 +75	3,900
SGD3177	555X425X160 +75	4,900
SGD3180	555X420X155 +75	5,900
SGD3183	765X490X215 +75	7,500
SGD3186	765X490X215 +75	8,700
SGD3189	900X340X105 +75	6,000
SGD3192	900X340X105 +75	6,700
SGD3195	620X420X190+75	5,500



Maleta de seguridad PLASTIC3

- Las maletas de seguridad están fabricadas en una carcasa rígida en diferentes materiales como el polietileno de alta densidad, policarbonato, ABS o poliestireno.
- En el interior dispone bajo pedido de una variedad de opciones de equipamiento, tales como separadores, bolsillos para documentos, almohadillas de espuma, etc.
- La seguridad de la maleta está asegurada por una cerradura de alta calidad y el sistema de bisagras que incorpora.
- Mango ergonómico con acolchado interior cómodo de llevar. Ruedas con tirador para los modelos de mayor volumen.
- Disponible en varias medidas.



Más información en dissetodiseo.com

Artículo	Dim. int. LxFxH + Tapa (mm)	Peso (kg)
SGD3129	500x365x97 +55	3,600
SGD3132	550x454x160 +70	5,900
SGD3135	800x370x220 +100	6,500
SGD3138	600x600x165 +70	6,700
SGD3117	440x340x90 +60	3,000
SGD3120	440x340x90 +60	3,000
SGD3123	490x350x100 +70	2,100
SGD3126	480x370x100 +80	3,800

Consúltenos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita

Maleta de seguridad PLASTIC2

- Fabricada en plástico HDPE (polietileno de alta densidad), es una de las cajas de transporte más seguras.
- Añadiéndole accesorios como los interiores de espuma o las cerraduras de seguridad antirrobo PYLOCX puede ser equipado como una caja de alta seguridad: inmune al sol, la humedad, los productos químicos y resistente al agua y al polvo.
- Fabricado acorde a las especificaciones ATA Spec 300 Categoría. 1 y certificado por los laboratorios Cascade TEK.
- Ha sido tratada a duras pruebas con temperaturas extremas, presiones de aire, humedad, productos químicos, elevadas fuerzas de aceleración, caída libre, etc.
- Disponible en varias medidas. Se puede adaptar las dimensiones a cualquier necesidad bajo pedido.
- Personalización de interiores bajo las necesidades del cliente. Posibilidad de espuma en láminas, en cubos o con corte personalizado.



Artículo	Dim. int. LxFxH + Tapa (mm)	Peso (kg)
SGD3150	460X315X160 +80	3,300
SGD3153	510x360x295 +80	5,700
SGD3165	510x360x265 +80	6,100
SGD3156	710x500x300 +80	8,700
SGD3168	710x500x270 +80	10,000
SGD3159	1100x710x400 +80	20,500
SGD3300	505x350x195 +80	6,000
SGD3303	595x450x195 +80	8,000
SGD3306	790x590x350 +80	12,000



Maleta de seguridad PLASTIC4

- Es el compañero perfecto para cualquier entorno al aire libre gracias a la carcasa de polipropileno resistente a los golpes, al agua y al polvo.
- Dispone de un diseño ergonómico, cierres de fácil apertura, acolchados en el interior, según modelo una válvula de compensación de presión automática permitiendo que el aire se escape bajo presión e impidiendo la entrada de agua.
- Mango ergonómico con acolchado interior cómodo de llevar.
- También disponible en cualquier color bajo pedido.
- Mantiene la temperatura del contenido de la maleta estable con temperaturas exteriores de entre -40 ° C y + 80 ° C.
- Fabricado conforme a los estándares STANAG 4280, DEF-STAN 81-41 e IP 67. Con garantía de 30 años.
- Disponible en varias medidas.



Artículo	Dim. int. LxFxH + Tapa (mm)	Peso (kg)
SGD3210	138x77x19	-
SGD3213	203x143x78,5 +19	0,500
SGD3216	294x177x94 +27	0,700
SGD3219	247x175x153,5 +27	0,850
SGD3222	329x233x152 +40	1,900
SGD3225	384x264x164 +45,5	2,250
SGD3228	432x301x170 +45	2,850
SGD3231	473x351x196,6 +49	3,950

Más información en dissetodiseo.com

Caja de aluminio con tapa LUX 1

- Caja de aluminio apilable con tapa lisa.
- Tapa y contenedor con periferia de aluminio extruido.
- Incorporan un perfil sellador de goma.
- Doble cierre de ballesta con cerradura de cilindro, (posibilidad de incorporar cierre en "U" con alojamiento para candado o precinto).
- Bordes redondeados con radio 30 mm.
- Asas retráctiles con muelle incorporado.
- Posibilidad de incorporar material de subdivisión interno.

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Paredes de separación
LE037000	353x253x310	388x288x340	26	2,7	No
LE037005	553x353x220	588x388x250	42	3,9	No
LE037010	553x353x300	588x388x328	60	4,3	Sí
LE037015	553x353x380	588x388x410	73	4,6	Sí
LE037020	753x353x310	788x388x340	81	5,3	Sí
LE037025	620x420x328	655x455x358	85	5	No
LE037030	686x486x358	721x521x380	115	6	No
LE037035	753x553x380	788x588x410	156	7,3	Sí
LE037040	753x553x580	788x588x610	239	8,8	Sí
LE037045	Set. Contiene:	A 1599/60, 85, 115 und 156	23	-	-

Caja de aluminio con tapa LUX 2

- Caja de aluminio apilable con tapa lisa.
- Tapa y contenedor con periferia de aluminio extruido.
- Incorporan un perfil sellador de goma.
- Doble cierre de ballesta con cerradura de cilindro, (posibilidad de incorporar cierre en "U" con alojamiento para candado o precinto).
- Bordes redondeados con radio 30 mm.
- Asas retráctiles con muelle incorporado.
- Posibilidad de incorporar material de subdivisión interno.

Artículo	Dim. Int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)	Paredes de separación
LE037050	422x335x368	457x370x398	50	4	No
LE037055	620x400x240	655x435x270	60	5,5	Sí
LE037060	620x400x320	655x435x350	80	6	Sí
LE037065	620x400x480	655x435x510	120	7	Sí
LE037070	708x498x400	743x533x430	137	8	No
LE037075	553x353x150	588x388x180	29	4,2	Sí
LE037080	553x353x220	588x388x250	42	4,7	Sí
LE037085	553x353x310	588x388x340	60	5,1	Sí
LE037090	553x353x380	588x388x410	73	5,5	Sí
LE037095	553x553x382	588x588x410	115	6,9	Sí
LE037100	753x553x380	788x588x410	156	9,1	Sí
LE037105	753x553x580	788x588x610	239	10,2	Sí
LE037110	1153x753x380	1188x788x410	327	15	No

Cajas de aluminio LUX 3

- Cajas de aluminio apilables con superficie lisa, ondulada o rejada.
- Perfil de refuerzo superior en aluminio extruido.
- Bordes redondeados con radio 30 mm.
- Asas ergonómicas incorporadas.
- Posibilidad de incorporar material de subdivisión interno.

Artículo	Dim Int. LxFxH (mm)	Dim Ext. LxFxH (mm)	Volumen (L)	Peso (kg)	Paredes y fondo
Pared nervada					
LE037115	548x348x205	578x378x230	36	2,8	Sin perforar
LE037120	548x348x305	578x378x330	55	3,3	Sin perforar
LE037125	728x548x205	758x578x230	77	4,3	Sin perforar
LE037130	728x548x305	758x578x330	116	5	Sin perforar
LE037135	728x548x405	758x578x430	155	5,6	Sin perforar
LE037140	620x400x235	650x430x260	60	3,8	Sin perforar
LE037145	620x400x315	650x430x340	80	4	Sin perforar
LE037150	620x400x315	650x430x340	80	3,8	perforado
LE037155	620x400x480	650x430x505	120	4,9	Sin perforar
LE037160	Tapa para A 152 / FK		1	1	Sin perforar
Pared lisa					
LE037165	544x340x270	564x360x288	50	2,5	perforado
LE037170	703x436x270	723x456x288	82	3,5	perforado
LE037175	703x436x400	723x456x418	122	4,5	perforado
LE037180	544x340x270	564x360x288	50	2,6	Sin perforar
LE037185	703x436x270	723x456x288	82	3,6	Sin perforar

Encontrará palets en aluminio en la página 489.

Cajas de aluminio con ruedas LUX 3

- Disponen de las mismas características que las maletas LUX 1 y LUX 2 y además incorporan un sistema de ruedas de Ø 50 mm. con recubrimiento de goma en una cara frontal para facilitar su manipulado.

Artículo	Dim. int. LxFxH (mm)	Dim. Ext. LxFxH (mm)	Volumen (L)	Peso (Kg)
LE037190	870x350x345	950x385x373	105	8,3
LE037195	975x415x375	1055x450x403	105	9,8

Maletines de aluminio para transporte LUX 4

- Maletines de aluminio con superficie en relieve para mejorar su resistencia a los golpes y las rayaduras.
- Tapa y contenedor con periferia de aluminio extruido.
- Incorporan una junta interna en la tapa y las bisagras son desmontables para quitar la tapa completamente.
- Doble cierre de ballesta con cerradura de cilindro, (posibilidad de incorporar cierre en "U" con alojamiento para candado o precinto).

Encontrará mas maletines de aluminio en la página 492.

Artículo	Dimensiones ext. (mm)	Dimensiones int. (mm)	Capacidad de carga (Kg)	Peso (Kg)
LE037200	440x360x115	460x380x122	20	2,4
LE037205	440x360x115	460x380x122	20	2,5
LE037210	440x360x150	440x360x157	20	2,7
LE037215	440x360x150	440x360x157	20	2,8
LE037220	620x400x145	620x400x170	20	4,5

Espuma				
LE037216	Cubo de espuma para LE037200 y LE037205			
LE037217	Espuma piramidal PARA LE037200 y LE037205			
LE037218	Espuma piramidal PARA LE037210 y LE037215			
LE037219	Espuma piramidal para LE037220			

Consúltanos al teléfono **900 17 17 00** Llamada gratuita

