

**DISSET
ODISEO**



TRANSPALETA MANUAL PARA OBRA PARA 1200KG

Ficha Técnica

Ref. MSA0060

Rev.15/03/2023

DISSET ODISEO S.L.

info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

www.dissetodiseo.com

Ficha técnica / Transpaleta manual para obra para 1200kg

| | |
|------------------------------------|---|
| 1_ Descripción | 3 |
| 2_ Embalaje..... | 3 |
| 3_ Especificaciones técnicas | 3 |

Este manual contiene información importante para la correcta instalación, operación y mantenimiento de los equipos descritos en el presente documento.

Todas las personas que participan en dicha instalación, operación y mantenimiento deben estar completamente familiarizados con el contenido de este manual. Para protegerse contra posibles daños a la propiedad o lesiones personales, siga las recomendaciones e instrucciones de este manual y consérvelo para futuras consultas.



1. DESCRIPCIÓN

La transpaleta manual para obra para 1200kg es una máquina ideal para mover cargas paletizadas en todo tipo de superficies.

Las ruedas neumáticas le proporcionan gran seguridad al absorber las posibles irregularidades del terreno provocadas por piedras, o cualquier otro obstáculo.

Su estructura de acero soldado y pintura epoxi le permite soportar el uso intenso.

Características:

Capacidad de carga 1200 Kg.

Altura mínima de elevación de 63 mm.

Timón giratorio con bomba hidráulica y 2 ruedas neumáticas.


Ruedas delanteras neumáticas de gran diámetro.

Pintado en azul RAL 5002.

2. EMBALAJE


La transpaleta MSA0060 viene desmontada y embalada en una caja de madera para evitar posible daños durante el transporte.

Requiere de un simple montaje.



3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Referencia | MSA0060 |
|--|----------------|
| Capacidad de carga (kg) | 1200 |
| Longitud horquillas (mm) | 860 |
| Anchura de horquilla (mm) | 100 |
| Anchura ajustable horquillas (mm) | 212-735 |
| Altura máxima horquillas (mm) | 233 |
| Altura mínima horquillas (mm) | 63 |
| Recorrido de elevación (mm) | 170 |
| Dimensiones totales LxFxH (mm) | 1375x1605x1200 |
| Ruedas delanteras (Ø x espesor) (mm) | 550x132 |
| Ruedas traseras (Ø x espesor) (mm) | 265x80 |
| Distancia interna entre ruedas delanteras (mm) | 1277 |
| Centro de gravedad de la carga (mm) | 405 |
| Peso (kg) | 225 |



Declaración de conformidad CE



Disset Odiseo S.L.

c/ Montcada 12

08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona),

España

En representación del fabricante Changzhou Yi-Lift Material Handling Equipment Co. Ltd., declaran que, de acuerdo con el Consejo de la CE, los artículos citados más abajo cumplen los requisitos esenciales de seguridad e higiene de la Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y el Real Decreto RD 1644/2008.

Descripción del artículo:

Transpaleta manual para obra para 1200kg

Referencia del artículo / referencia fabricante:

MSA0060 / RP1000A

Directiva europea aplicada:

2006/42/CE, RD 1644/2008

Fecha y lugar de la declaración: Barcelona, 15 de Marzo de 2023

Firma:

DISSET ODISEO S.L.
c/ Montcada, 12
08130 - Mogoda - Barcelona
NIF B85272213
www.dissetodiseo.com
info@dissetodiseo.com
tel. 900 17 17 00

Nombre: David Guzmán (Ingeniero Técnico)



DISSET ODISEO S.L.

info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

DEPARTAMENTO TÉCNICO

tecnico@dissetodiseo.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

comercial@dissetodiseo.com

www.dissetodiseo.com