



MANIPULADOR DE ENGANCHE VERTICAL DE BIDONES PARA CARRETILLA

Ficha Técnica

Ref. MSA3142 / MSA3143

Rev.15/03/2023

Ficha técnica / Manipulador de enganche vertical de bidones para carretilla

**GRACIAS POR COMPRAR ESTE
MANIPULADOR DE BARRILES.
PARA SU SEGURIDAD Y CORRECTA
OPERACIÓN LEA ANTES ESTE MANUAL
DETENIDAMENTE.**

Este manipulador de barriles ha sido diseñado para agarrar y transportar barriles metálicos de 200 litros mediante carretilla elevadora.

1_ Descripción	3
2_ Instrucciones de seguridad / precauciones.....	3
3_ Instrucciones de uso	3
4_ Especificaciones técnicas	3
5_ Despiece y lista de piezas.....	4



1. DESCRIPCIÓN

El manipulador de enganche vertical de bidones para carretilla transforma una carretilla en un práctico manipulador de 1 o 2 barriles. Dispone de un enganche automático que mantiene el barril firmemente sujeto mientras esté elevado del suelo. El dispositivo de enganche garantiza un transporte y una manipulación seguras. Funciona con barriles de acero, plástico y fibra. Dos tornillos de agarre garantizan la sujeción del manipulador a las horquillas de la carretilla, haciendo que el sistema de transporte sea seguro y fiable. En los modelos con enganche regulable en altura, éste dispone de varias posiciones que se fijan y se cambian entre ellas fácilmente.

Características:

Capacidad de carga hasta 360 Kg por barril.
Opciones para 1 o 2 barriles.
Fabricado en acero de alta calidad con pintura epoxi.
Tornillos prisioneros de bloqueo en horquilla.

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / PRECAUCIONES

- No sobrecargue el manipulador con una carga superior a la especificada en este manual.
- No permanecer debajo del manipulador cuando éste esté cargado y se esté moviendo.
- No usar el manipulador cuando se detecte alguna anomalía o mal funcionamiento.
- Asegurarse con el fabricante de la carretilla elevadora que está permitido el uso del manipulador y que la capacidad de carga es suficiente.
- No usar el manipulador con apiladores manuales.
- No usar el manipulador para elevar personas.
- No dejar el manipulador elevado y con carga sin vigilancia.
- No dejar el barril elevado durante un largo periodo de tiempo.
- Revisar todas las piezas antes de cada uso.
- No tapar o sacar la etiqueta de seguridad donde se especifica la capacidad máxima del manipulador.
- No hacer modificaciones en el producto.

- En caso de necesitar algún recambio, contacte con el fabricante.

3. INSTRUCCIONES DE USO

1. Situar en el suelo el manipulador para que sea fácilmente accesible con la carretilla elevadora. Ajustar la anchura de las horquillas para que sea compatible con el manipulador.
2. Insertar lentamente las horquillas en el manipulador. No usar extensiones de horquillas.
3. Apretar las tuercas en T para inmovilizar el manipulador y asegurarse que no se mueva durante las operaciones de manipulación de los barriles.
4. Elevar las horquillas de la carretilla y acercar el manipulador al barril hasta que el mecanismo de agarre esté justo en contacto con el ribete superior del barril.
5. Elevar las horquillas de la carretilla. El clamp de agarrará automáticamente el barril y éste ya podrá ser transportado.
6. Para liberar el barril realizar la operación contraria.
7. En caso de usar el manipulador de dos barriles intentar que los dos tengan una carga similar para facilitar un buen equilibrio del manipulador. Para facilitar el agarre de los barriles juntarlos hasta que se toquen antes de agarrarlos con la carretilla.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	MSA3142	MSA3143
Capacidad de carga (kg)	360	720
Tamaño del barril (litros)	200	200
Anchura de horquillas (mm)	560	605
Dimensiones (mm)	830x710x1000	1030x850x1000
Número de barriles	1	2
Enganche regulable en altura	Sí	Sí
Peso (kg)	60	96



DISSET ODISEO S.L.


info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

www.dissetodiseo.com


5. DESPIECE Y LISTA DE PIEZAS

MSA3142



N.º	Description	Qty.
1	Drum clasp	1
2	Pedestal	1
3	Spanner	2
4	Eyebolt	1
5	Pin	1
6	Pin	1

MSA3143



N.º	Description	Qty.
1	Drum clasp	2
2	Pedestal	1
3	Spanner	2
4	Eyebolt	1
5	Pin	2
6	Pin	2

Declaración de conformidad CE



Disset Odiseo S.L.

c/ Montcada 12

08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona),
España

En representación del fabricante Changzhou Yi-Lift Material Handling Equipment Co. Ltd., declaran que, de acuerdo con el Consejo de la CE, los artículos citados más abajo cumplen los requisitos esenciales de seguridad e higiene de la Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y el Real Decreto RD 1644/2008.

Descripción del artículo:

Manipulador de enganche vertical de bidones para carretilla

Referencia del artículo / referencia fabricante:

MSA3142 / DG360A

MSA3143 / DG720A

Directiva europea aplicada:

2006/42/CE, RD 1644/2008

Fecha y lugar de la declaración: Barcelona, 15 de Marzo de 2023

Firma:

Nombre: David Guzmán (Ingeniero Técnico)



DISSET ODISEO S.L.

info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

DEPARTAMENTO TÉCNICO

tecnico@dissetodiseo.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

comercial@dissetodiseo.com

www.dissetodiseo.com